

Avskrift

Förslag till

RIALA PRÄSTGÅRD-ALLEMORA

VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG 1963

i Riala socken, Stockholms län.

Fnr. 1730

75.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	2100	Överfört			7.827:-	
41+00-41+04		kr. 1500:-, varav kr. 800:- be-				
54+17-54+21		kostas av vederbörande broägare				
		och kr. 700:- påföres företaget st	1		700:-	
		Ersättning för försviroad överfart			200:-	
		" " " "			200:-	
		Arbetsledning och oförutsedda				
		utgifter			938:-	
		Ersättning enl. jorderättslängd			635:-	
					10.500:-	10.500:-
		Öppna diket A ₁₁ -A ₁₃				
56+00-58+76	276	Maskingrävning i torvjord, gyttja				
		och lerig sand m	340	1:80	612:-	
58+84-62+47	363	" " " " "	520	1:80	936:-	
62+54-63+82	128	" " " " "	190	1:80	342:-	
56+25-56+29		Ersättning för försviroad överfart			100:-	
58+76-58+84	8	Rörbroar p 1800 mm genom allmänna				
62+47-62+54	7	vägen nr 977, Gunby-Bergby och				
		Gunby-Sättra skola utföras och				
		bekostas av vägförvaltningen i				
		Stockholms län				
		Arbetsledning och oförutsedda				
		utgifter			244:-	
		Ersättning enl. jorderättslängd			956:-	
					3.200:-	3.200:-
Summa avd. 4	2882		4290		13.700:-	
		Riala den 14 juni 1963.				
		WILHELM JANSSON				
		lantbruksingenjör				

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Avdelningarna 1, 2 och 3.						
Riala socken						
Prästgården 1 ¹ , Lundby 2 ¹						
Riala och Roslags-Kulla pasto-						
rat						
avd. 1, ägofig. 1-11, $\frac{1}{2}$ av 55,						
56-62		54.884	30.536	30.537		
avd. 2, ägofig. 54, $\frac{1}{2}$ av 55, 63		5.177	4.209	37.30		
" 3 (se utlåtandet)			320	35.065	35.065	22.73
Ekeby 3 ¹⁰ , 3 ² , 3 ⁵ , 3 ⁸						32.6679
Erik Johan Rudolf Westerberg						
o.h.h. Siri Viktoria Eugenia	s					
avd. 1, ägofig. 12-15		957	532	532	0.532	0.5052
Ekeby 6 ⁵						
Evert Artur Sigfrid Blomdin	s					
avd. 1, ägofig. 16		246	137	137	0.137	0.1367
Ekeby 3 ⁷						
Johan Gustav Sigfrid Carlsson	s					
avd. 1, ägofig. 17		256	142	142	0.142	0.1424
Ekeby 4 ⁷						
Sigrid Andersson m.fl.						
avd. 1, ägofig. 18		306	170	170	0.170	0.15
Ekeby 3 ³ , 3 ⁶ , 1 ⁵						
Gunnar Karlsson	s					
avd. 1, ägofig. 19-22		7.701	4.285	4.285	4.285	4.2818
Ekeby 2 ²³ , 1 ²⁶						
Gustav Anderssons dödsbo,						
Berta Lovisa Andersson	s					
avd. 1, ägofig. 23-26		4.631	2.577	2.577	2.577	2.577
Överföres		74.158	42.908	42.908	42.908	


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Landby 2¹</u> Överfört		74.158	42.908	42.908	42.908	
<u>Punskog 1³</u>						158258
Ingeborg Dorotea Jansson o. h.m. Axel Edvin	s					
avd. 1, ägofig. 27-31		13.837	7.698	7.698	7.698	7.698
<u>Ekeby 3² m.fl., Punskog 1², 1⁵</u>						
Firma Olsson & Rosenlund	s					
avd. 1, ägofig. 36-41		17.475	9.723			
avd. 2, " 32-35, 42-44, " 49-53		17.541	14.263			
avd. 3, (se utlåtandet)			1.600	25.586	25.586	25.586
<u>Punskog 1⁴</u>						
Johan Anderssons dödsbo	s					
avd. 2, ägofig. 45-48		7.918	6.438			
" 3, (se utlåtandet m.m.)			480	6.918	6.918	6.918
<u>Allemora 1²</u>						
Alfhild Sofia Dorotea Gustavs- sons dödsbo	s					
avd. 2, ägofig. 64-72		18.804	15.290			
" 3, (se utlåtandet)			1.600	16.890	16.890	16.890
Avd. 1, 2 o. 3 Summa		149.733	100.000	100.000	100.000	
<u>Allemora 1²</u>						
Alfhild Sofia Dorotea Gustavs- sons dödsbo	s					
ägofig. 73-75		172		127	0.925	
Överföres		172		127	0.925	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		172		127	0.925	
<u>Allemora 1³</u>						
Lennart Gustavsson o.h.h. Dagmar Maria	s					
ägofig. 76-82		582		429	3.131	
<u>Allemora 1⁴</u>						
Gustav Leanders dödsbo						
ägofig. 83-86		595		439	3.201	
<u>Sättra 2³⁰</u>						
Sixten Ekman	s					
ägofig. 87-92		2.827		2.083	15.207	
<u>Sättra 6¹, 1⁸B</u>						
Dag Elis Pettersson o.h.h. Brita	s					
ägofig. 93-102		10.184		7.505	54.782	
<u>Sättra 7¹</u>						
Sture Axel Björnström	s					
ägofig. 103-104		1.727		1.273	9.290	
<u>Sättra 1¹²</u>						
Lennart Karlsson						
ägofig. 105-106		700		516	3.765	
<u>Sättra 1¹³</u>						
David Olsson	s					
ägofig. 107-108		912		672	4.906	
<u>Sättra 1⁸A</u>						
Anton Jansson	s					
ägofig. 109-110		224		165	1.205	
Överföres		17.923		13.209	96.412	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		17.923		13.209	96.412	
<u>Sättra 1⁹</u>						
Karl August Karlssons dödsbo	s					
ägofig. 111-112		667		491	3.588	
Avd. 4						
Summa		18.590		13.700	100.000	
Riala den 14 juni 1963.						
WILHELM JANSSON						
lantbruksingenjör						
PAUL KARLÉN						
CARL JOHANSSON						
biträdande synemän						

Översiktskarta



Blad nr 85, Norrtälje

Skala 1:100.000

x) Avdeln. 4 (Ingår ej i företaget)

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen avseende torrläggning
av mark tillhörande Riala Prästgård,
Ekeby, Punsbog, Lundby, Allenora och
Sättra i Riala socken, Stockholms län.

Förordnande.

På därom gjord ansökan har länsstyrelsen i Stockholms län utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga ifrågavarande förrättning. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge.

Företagets läge framgår av bifogad översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med röd färg.

Omfattning.

Avloppen, förutom sträckan A_4-A_9 ingå i Riala Prästgård, Punsbog, Allenora, Sättra m.fl. vattenavledningsföretag av år 1890/92. Det nu upprättade förslaget avser fördjupning av det äldre förslaget och bifogade kostnadsförslag och värderingslängd förutsätter att avloppen äro rensade till de dimensioner, som föreskrivits i 1892 års företag.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen är företaget att anse såsom vattenavledning.

De avlopp, som skola ingå i företaget, ha på bifogad nivåkarta utmärks med heldragna röda linjer och skall omfatta avloppssträckorna $A-A_1-A_2-A_3-A_4-A_5$, A_1-A_6 , $A_2-A_7-A_8$, A_3-A_7 och A_4-A_9 . På profil- och sektionsritningarna, som utvisa avloppens utseende vid undersökningen, har det nya förslaget inlagts med röd färgbeteckning.

Under förrättningen har framställts yrkande, att företaget måtte så utföras,

att all mark tillhörig sökandena erhåller full torrläggning eller torrläggning till sådant djup, som kan anses ekonomiskt lönsamt. Synemännen ha dock funnit att avloppssträckorna $A_5-A_{10}-A_{11}-A_{12}$ och $A_{11}-A_{13}$ (avdeln.4) på grund av uppskattade fiskeskador i sjön Snävingen ej kan föreslås komma till utförande.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för torrläggningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angiven för respektive dikessträckor.

Totala nederbördsområdet = 47 km^2 .

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsomängden och vattensamlingsområdets storlek och beskaffenhet beräknats uppgå till 0.80 liter per sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0.12 liter per sekund och hektar. Blivande vattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektioneritningarna.

Dimensionsberäkningen har utförts enligt vedertagna normer. Avloppen ha dimensionerats till djup, som erfordras för markernas torrläggning och översvämning vid normalt högvatten behöver icke befaras. Konstruktionen av förekommande brunnar, rörutlopp, broar, trummor m.m. framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark kan torrläggas utan att vattenståndet behöver sänkas i de avloppssträckor, som ingå i företaget.

För beräkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har efter i 7 kap.

22 § vattenlagen stadgade grunder verkställets uppskattning, vars resultat föreligger i värderingslängden.

Vid beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning. Härvid har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet, höjdläge, arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m.

För de ägofigurer, som efter företagets utförande ej beräknas erhålla full torrläggning, har värdet i torrlagt skick i motsvarande grad reducerats. I värderingslängden har det blivande värdet skrivits ut ovanför värdet i fullt torrlagt skick, vilket satts inom parentes.

En del ägofigurer kunna uppnå den beräknade jordförbättringen endast om vissa avlopp utöver de till utförande föreslagna upptagas. I värderingslängden äro de beräknade förbättringsvärdena för sådana ägofigurer minskade med belopp, som räknats fram enligt följande:

Avdragsdike för:

ägofig. 12 och 13, kostnad = 600 kronor

" 16 " = 370 "

Totalkostnad $96.000 + 600 + 370 = 96.970 \text{ kr.}$

Totalbåtnad = 151.245 "

Båtnadaminskning:

för ägofig. 12 och 13 = $\frac{600}{96.970} \times 151.245 = 935 \text{ kr.}$

för ägofig. 16 = $\frac{370}{96.970} \times 151.245 = 577 \text{ kr.}$

Broar och trummor.

Det åligger företaget att verkställa och till viss del bekosta ombyggnad av enskilda vägövergångar samt utbetala ersättning för försvärad överfart såsom närmare framgår av kostnadsförslag och typritningar. Någon deltagning-

skyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall icke åvila företaget.

Det åligger vederbörande broägare att till företaget inbetala i kostnadsförslaget angivet belopp, så snart bro blivit ombyggd i enlighet med förslaget. Broägare, som så önskar, får själv verkställa ombyggnaden under förutsättning, att han till företagets styrelse anmäler detta, innan arbetet utlämnats på entreprenad. Företaget skall i detta fall ersätta broägaren med det belopp, som enligt kostnadsförslaget åvilar företaget.

I förslaget ingår fördjupning av avloppet genom allmänna vägen nr 984, Frihamra-Roslagskulla, sekt. 12+39-12+45. Nuvarande bro är utförd av sten och grundlagd på trärust. Av vad som framkommit under synförrättningen (protokollet §§ 5 och 15) skall bron ha utförts efter år 1880. Synemännen finna således förhållandena vara sådana (VL. 7 kap. 8 §) att det åligger vägförvaltningen i Stockholms län att ombesörja och bekosta ombyggnaden av bron på sådant sätt, att ovanförliggande mark kan torrläggas till lag-enligt djup. Vid utförandet av ny bro skall iakttas:

att bron lämpligen utföres såsom rörtrumma, Armco, typ "Pipe-Arch", B=3.48 m H= 2.21 m,

att trummans bottenläge å uppströmsidan skall vara +6.50,

att trumman lägges i lutning 3:1000 samt

att nödvändiga omgrävningar eller skyddsarbeten på trummans in- och utloppssida utföres av vägförvaltningen om så erfordras för förhindrande av urskärning.

Det åligger dikningsföretaget att i god tid till vägförvaltningen lämna besked om arbetenas igångsättande.

Kostnader och kostnadsfördelning.

Kostnaderna för torrlägningsföretagets utförande framgå i detalj av bifogade kostnadsförelag.

Företaget utgör en samfällighet.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har, såsom framgår av nedanstående uppställning, utredning verkställt, som visar att samfälligheten skall uppdelas i avdelningar.

<u>Avloppssträcka</u>	<u>Beteckn.</u>	<u>Ågofig.</u>	<u>Båtnad</u> <u>kr</u>	<u>Kostnad</u> <u>kr</u>	<u>Rel.</u> <u>kostn.</u>
A-A ₁	1	1-4, 9-11	18.203	23.800	
A ₁ -A ₂	2	5-8, 27-31	36.490	13.300	
A ₂ -A ₃	3	32-35, 42-53	25.459	28.900	
A ₃ -A ₄ -A ₅	4	65-72	18.328	6.900	
A ₁ -A ₆	5	12-26	14.097	6.200	
A ₂ -A ₇	6	36-41, 56-62, 1 av 55	31.503	12.500	
A ₃ -A ₇ -A ₈	7	1 av 55, 54, 63-64	5.653	4.400	
A ₄ -A ₉	8	-	-	4.000	
			149.733	100.000	0.6679

Samtliga avloppssträckor fordrar utförande i sin helhet av nedanförliggande sträckor.

Följande kombinationsmöjligheter äro tänkbara

(enl. ovanstående beteckn. å avloppssträckor):

<u>Komb.</u>	<u>Båtnad</u> <u>kr</u>	<u>Kostnad</u> <u>kr</u>	<u>Rel.kostn.</u>	<u>Avdelning</u>
1+2	54.693	37.100	0.6783	
1+2+3+4	98.480	72.900	0.7403	
1+2+6	86.196	49.600	0.5754	
1+2+5+6	100.293	55.800	0.5564	avd. 1
3+4	43.787	35.800	0.8176	
3+4+7	49.440	40.200	0.8131	avd. 2
8	-	4.000		avd. 3

För avloppet genom och ovanför sjön Snävingen gäller:

<u>Avlopps- sträckor</u>	<u>Ägofig.</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Kostnad kr</u>	<u>Rel. kostn.</u>	<u>Avdel- ning</u>
$A_5-A_{10}-A_{11}-A_{12}$ $A_{11}-A_{13}$	73-112	18.590	13.700	0.7370	avd. 4

Undersökning jämlikt VL. 7 kap. 38 § angående företagets tillåtlighet ger för:

a) avloppsån:

båtnad = 149.733:- kr

kostnad = -100.000:- "

rest = 49.733:- kr

Av fiskeriintendenten uppskattade skador å kräftfiske (bil. 6 c) uppgår till ett nettovärde av 7.000:-, vilket enligt VL. 9 kap. 48 § skall höjas med 50 % ($7.000 \times 1.5 = 10.500$ kr).

Skador å kräftfiske = 10.500:-, vilket understiger ovanstående restvärde.

b) avloppet genom och uppströms sjön Snävingen.

båtnad = 18.590 kr

kostnad = -13.700 "

rest = 4.890 kr

Skador å fisket = $6.300 \times 1.5 = 9.450$ kr

" " kräftfiske = $17.500 \times 1.5 = 26.250$ "

Summa = 35.700 kr

Skadorna å fiske överstiger restvärdet.

Synemännen finna således att de avloppssträckor, som beröra avloppsån jämte grendiken får komma till utförande. Samfälligheten uppdelas i tre avdelningar, avdelningarna 1, 2 och 3.

Avloppet genom sjön Snävingen, avdelning 4, anse synemännen otillåten enligt VL. 7:38 och skall således ej ingå i företaget.

Eftersom mer än hälften av båtnaden hänför sig till egendom, tillhörig sökande eller med sökande likställd, föreligger deltagningsskyldighet i före-

taget jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget (kol. 5) och andelen i procent av den verkliga kostnaden (kol. 6) angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sistnämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Beträffande rågångediket A_4-A_9 (avd. 3) ha berörda sakägare träffat överenskommelse angående bl.a. kostnadernas fördelning enligt nedanstående:

Lundby 2 ¹	8 % ✓
Punskog 1 ² , 1 ⁵ och Ekeby 3 ²	40 % ✓
Punskog 1 ⁴	12 % ✓
Allemora 1 ²	40 %

(se protokollet § 28)

Synemännen finner den träffade överenskommelsen ändamålsenlig och lämplig och bestämmer i enlighet med vad däri sagts. Sakägares åtagande i avseende å fastighet skall i framtiden åvila den sakägare tillhöriga fastighet för vilken åtagandet gjorts. I kostnadsfördelningslängden finnes efter i överenskommelsen angivna grunder uträknad varje delägars andel i avdelningens

kostnader.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till öppna avlopps upptagande eller utvidgning, skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torrläggningen.

Den mark, som toges i anspråk för uppläggning av schaktnassorna, däri inräknat frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. Dessa senare värden ha omräknats så, att ersättning för utplanering av jordvallarna beräknats utgå med visst pris per m³ schakt- och sprängningsmassor, eller för:

lösa massor med 0,80 kr/m³

pinns " 2,00 " och

sten och berg " 4,00 "

De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningelängden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Jordägare kan även överlämna till företaget att ombesörja ifrågavarande utplanering, mot att han avstår från nämnda ersättningar. I sistnämnda fall åligger det företaget att transportera bort större stenar från åkermark samt att utföra utplaneringen vid för markägaren lämplig tidpunkt, dock inom två år efter arbetenas utförande.

För de relativt obetydliga massor, som komma att uppläggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Brunnar.

Med anledning av att genom företagets utförande grundvattennivån kan komma att sänkas i vissa brunnar intill avloppen föreskriva synemännen att sådana skador skall avhjälpas på företagets bekostnad antingen genom att sänka befintliga brunnar eller upptagande av nya brunnar.

Fiske.

Fiskerinäring av betydelse beröres icke av företaget. På grund härav och enär fisket enligt vad som kunnat utrönas (se protokollet §§ 8, 19 och 21) synes sakna all ekonomisk betydelse, bestämma synemännen, att inga som helst ersättningar skola utgå härför. Till motverkan av de skador, som uppkomma i samband med företagets utförande, föreskriva synemännen, att året efter det grävningsarbetena utförts i avloppsån ca 100 tjog kräftor insätts under kontroll av hushållningssällskapets fiskerikonsulent. Rapport om insättningen skall insändas till fiskerintendenten i mellersta distriktet.

Landskapsvård.

Synemännen föreskriva, att vid företagets utförande skall tillses, att de naturvårdande synpunkterna beaktas så att förfulning av landskapet genom schaktnassornas uppläggning i möjligaste mån undvikas. Sprängsten som av kostnadsskäl ej kan köras till annan plats bör om möjligt utbredas och delvis täckas med jord.

Vattningsställena.

Synemännen har ej funnit skäl förelägga företaget att bekosta stängsel längs avloppet, där betesmark möter. För att förhindra att betesdjur trampar sönder avloppsslänterna rekommenderas därför, att företaget, där så kan anses befogat, utför vattningsställena i samband med schaktningsarbetenas utförande. Markägaren åligger att i god tid till entreprenören framföra önskemål härom och anvisa plats.

Dämande hinder i avloppet får ej uppföras.

Yrkanden, som framställts under syneförrättningen men ej behandlats i utlåtandet, föranleder icke någon synemännens åtgärd.

Oförutsedd skada.

Den som vållas skada eller intrång, som av synemännen ej förutsetts, åger i enlighet med bestämmelserna i VL. 7 kap. 57 § framställa anspråk å ersättning härför. Sådant anspråk skall för att kunna upptagas till prövning

anmälas hos Österbygdens vattendomstol, Stockholm, inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i utlåtandet bestämda tiden.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmas i fråga om

företagets utförande ytterligare:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 2,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas på minst var 50:e meter genom upplagen. Vid nygrävning får avståndet mellan avloppet och jordvallen icke understiga 2,0 meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår;

att till rörledningar och rörtrummar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att rören icke få täckas förrän läggningen kontrollerats av vederbörande lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att efter rörens läggning rörgraven skall återfyllas med stenfri jord till minst 0,5 meter över rörens överkant;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att broar och trummar utöver de föreslagna, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras;

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller ej få vid laga ansvar rubbas;

att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och

skall vara slutfört senast den 31 december 1972;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av i

länets tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att företaget skall benämnas "Riala Prästgård-Allenora vattenavledningsföretag 1963".

Besiktning.

Sedan arbetet slutförts skall besiktning verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur. Slambrunnar i det täckta avloppet skola rensas minst en gång om året. För motverkande av utskärningar i slänterna skall om så erfordras förstärkningsarbeten på slänterna utföras.

Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Avloppen genom och uppströms sjön Snävingen, d.v.s. avloppsträckorna

A₅-A₁₀-A₁₁-A₁₂ och A₁₁-A₁₃ skall underhållas i enlighet med 1890/92 års företag. Underhållskostnaderna fördelas mellan berörda fastigheter efter vars och ens båtnadsvärden i nämnda äldre företag.

Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av de med företaget förenade angelägenheter utses styrelse, bestående av en eller flera ledamöter. Beträffande styrelseval samt styrelsens rättig-

heter och åligganden hänvisas till 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörrens ar-

bete, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person;

att tillse, att erforderliga rensnings- och andra underhållsarbeten

utföras;

att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna räkenskaper.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall vattendomstolsavgift så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen med 299 kronor och 47 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med 2,00 kronor för 1.000 av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Österbygdens vattendomstol, adress Vasagatan 52, Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Verketällighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning utan skall gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, såvida icke inom föreskriven tid talan anhängiggjorts.


Riala den 14 juni 1963.

WILHELM JANSSON
lantbruksingenjör

PAUL KARLÉN

CARL JOHANSSON

biträdande synemän




Typritning till
rörtrumma typ R-1

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN

