


Stapel
stat
finn
S:gn Måle
93 13 15
med en ledning av
koppartråd 199 drag
Hvar H 1/2



Hvar H 1/2

St. Majt den 31 December 1892 nadtigt för
statligt de arkiv, som ä ärtningarna
tehnem den 21 februari 1893.

St. Majt
Ludvig Rosen

A. M. Lindgren

AB 13*0058

och hordnadsförelag m. m.

angående sänkning af

Storham, Brodjon, Bottna -
Hädden, Gyllhädden m. fl. sjöar

samt afstänning och odling af närbelägen mark

inom Söderbykarls, Estuna och Rodagabo

ochnare af Stockholms län;

af gifne, jemte tillbörande ritningar

år 1892 af

Ludvig Roden,

statens landbruksingeniör.

Östänkrande

[illegible]

3. Kanal dimensioner m. m.

Omsett No 2. Griftgårdens utlopp, Kanalen till B
Den nya kastenliniens längd och Grift
gårdens ingångning 40 m. under delens
nya vattenstånd och underöppning till
fallet (= d. v. y.) och exakter skulptur i
lutning med med höjdet af 0.4: 1000.
Höjdet d. v. y. ligger 1.5 meter under Grift
gårdens d. v. y., och kommer således,
da sugvattnet vid vissa vattenstånd
om kamrarnas inbotten, vattenöppnet
i Kanalen öfver andra all tillika 0.5 meter
Under vägen till höjdet faller Kanals
kastlinje, enligt såsom nämnda relativa
fall, 0.3 meter. - Gifves åt Kanalen en
kastbredd af 110 m. och vidslutnings
gräns 1:1.5, tillföres den i stånd att af
läsa den nödiga vattenmängden (15.64
Hem. i sekunden), utan att vattenöppnet
i Kanalen öfverstiges 1.42 m., om kamrarnas
motsvarande höjden ("n" uti Pongbills
och Rutter's formel för ^{beräkning af} vattenhålligheten
där antagas = 0.035; vatten "n" = 10.030,
d. v. s. det tal, som betecknar med
störst i illa underhållna Kanaler,
öfverstiges dock ej vattenöppnet i denna
Kanal 1.6 m. Allvarigt vattenvariation
i Griftgårdens Kamrar attas att uppgå
på tre höjdet 1.1 meter (d. v. s. vattenöppning
vid floden = 1.6, minus vattenöppning vid
lagaststånd 0.5 met. vid Kanals öfver andra)

I beg auch besser samt unklar abge-
messen, der Wiederholung Wiederholung 5:1
10:1, meist Wiederholung Wiederholung
19.4 m. für akt der akt akt
Wiederholung.

Cum gratia

Harold Hill O.

The Grickjorden lages detta utlaggs
 lotten i minn af den andan af
 lottinlinjen i afgränsat från vid namn
 sig, d. v. s. 3.0 m. under Grickjorden
 d. v. y, och behåller höjden en stig
 med upptät af 0.4:1000, andan till
 utlag, och den framme och till
 m. under denna sig d. v. y. Lotten
 ligger absolut full på denna lott
 ligger på 0.38 m. Om framme lotten
 ligger på 9.4 m., lotten 1:1.5, af
 lott 6: denna lotten den lottinlinje
 lottinlinjen (14.64 m.) vil
 lottinlinjen af 1.42 m. (om "n" = 0.035)
 eller högt 1.6 m. (om "n" = 0.030) af lott
 och lottinlinjen af 1.6 m. lotten lottinlinjen
 lottinlinjen 11.8 m. Om den lottinlinjen
 lottinlinjen, den andan lotten
 lottinlinjen sig af lottinlinjen och den
 lottinlinjen sig af lottinlinjen af
 af lottinlinjen, behåller lottinlinjen
 absolut full af 0.1 m., lottinlinjen
 0.17:1000 och lottinlinjen lottinlinjen
 lottinlinjen 12.5 m. lottinlinjen lottinlinjen
 0.4 m., lottinlinjen lottinlinjen 1.6-0.4 = 1.2 m.

Omuckt 19.4. Prosojans utlopp. Kanalens
helt B.

På den sträcka invid Prosojans öar och
den bottennorming i sjöa framman, be-
stämde vi oss för att se till att
C. 17: 1000 och det skadade sluttet C. 17
bottenbunden går på da = 14,5 m. (Så
som Prosojan ligger bottennormens och
sina fall C. 2: 1000, andra uppgift C. 2
sjö, och öfver den skadade under
den sträcka C. 4 m. samt framman
och i sin öfversta änden ligger 3,0 m
under det d. v. g. slutet $h = 0,025$,
afses med 1,45 meters vattenhöjning
den beräknade vattenbotten (C. 17: 58
Blom. i sekunden), om Prosojans be-
svär går 14,5 m. och skutan = 1: 1,5
vandbotten $n = 0,030$, så ligger fram-
man vattenhöjning 1,6 m. vid vattenbotten
höjning vid lagbotten antages ligger
6,4 m. Sammanlagt alltså höjning 1,2 m.
och kvar och ligger etc. går bottenbunden
den minst 14,9 m.

Omuckt 19.6. Chingarnas utlopp. Deltat
helt B.

Här Grickjorden, och detta till vi
männor, ligger bottennormen C. 2 m. in-
den det liggande lagbottenbunden
i vattenbunden på 14,5 m. och botten
linjen i Grickjordens utlopp, och
ligger och på höjning för att beräkna
de och sammanlagning som mest ligger

an account of the utopian
descent, my self has married.

deceased, my chief loss remains.

*Darüber erhalte ich einige
at die singapurische und andere*

at the Singaporean and midday hours

Henry Graham Bradford to care of Q. 3: 1000.

Bartholomäus goss O. 17m. och slanten

1.1.57 over above *Paraselen satunda* with

By meters with the help of the measuring rods
was determined. Parallax ship gun
squares differ in diameter 1.5 m.

was rather unproductive. Paradoxically, however,

2
squares below: 1st m.

of shells and fragments

descentes atata en del' Pant ap 0.8 m.

and Vegetation & Orchids, at mine

viene mandato in esilio del ministro

the 0.5 & 0.6 meter) and of machine language

at our last breakfast I gave all

after determining each acting author's

2nd grad, Antelope Horns D. 3 prot.

Ben Gata reads medical with-

rather before 10 am. West-

Ben South altho' we don missta name

carriers of feather & down and downy.

Unadelt No. 9. Celopret from Utah.

March 1st. 1911

Did ever punchet a 'stapret dean' Botto

again, the other things remaining, says

Contaminare i miei libri antichissimi

September 24th. 1894. Dear Mr. Barber

Andropogon scoparius. Common den grass,

Dear Mr. B. I am after confirming your statement all at once

of stations and wide apart

1
Pearson Publishing Eastern Division Ltd



wing 0.3:1000. Paralens Eastern birds
Col. m. and adulterations 1:1.5, 1968
 all waterbirds of 1100 m. - with frequent
 & Potholagids with 1000 ft. level
 1.03 m. - 1000 m. down 1000 ft. as
 birds 1000 m. and 1000 m. as
 areas are common 1000 m. and 1000
 m. Variation at 1000 m. and 1000 m.
 and 1000 m. and 1000 m. and 1000 m.
 1.8 m., which birds as 1000 m. and 1000 m.
 can be seen at 1000 m. and 1000 m.
 birds.

Received
March 11th 8. Edgar James Chen
Robert Lee Co.

Directed with p.

His Georgian, des dehta dikhe imangam
 lages Easternlinien 0.2 m. under and
 Laguatternotard i' again, eller 0.2 m. lag
 Easternlinien with Georgian village. 1.3
 schaller up at an evening of 1:1000
 cant fromer da 1.13 a 1.16 m. under
 Pringligande maretto yta. Gores
 Prandens Easternland 0.3 m. och elante
 1:1.5, helipen den fullt tillräcklig a
 aheada vaddelochningden och lamm
 en dubant af minst 0.2 m. utan i
 alla medelsta del, des Georgian
 fragmenter med andra. 0.2 m. minsta
 denna dubant. 1.16 m. i allmanhet
 fact, hvaras des darningfardet till
 abetyllig. 1.16 m. mellan laddadastare etc. = 1.6
 m. 1.16 m. 1.16 m. 1.16 m. 1.16 m.
 1.16 m. 1.16 m. 1.16 m. 1.16 m. 1.16 m.

macul. n. d. 3. *varians atq. 3.* *varians*

At. St.

Besta uttagarna bestått lagas vid Boasjöns
0.05 m. högre än öfre ändan af bäcken-
liniens vid Boasjöns uttag, d. v. s.

1.95 met. under d. v. y. och behåller en
stigning af 0.2:1000 upp till darriken.
Stämningstaket vid högvatten blir 1.4
m.; med 1.0 meters bäckenbotten och
slut = 1:1.5 afse på strömen beaktas
sålunda mängd. Bottenlinien i den
kanal, som skildes bäckens vatten,
lagas vid darriken 0.2 m. högre än
bottenlinien i denna öfriga bäcken, samt
behåller en stigning upptill bäckens
af 0.2:1000. Öfriga bäckenbotten 4.0 m.
och slutet 1:1.5, blifver vid sålunda
bottenstämning 1.3 m. och där sålunda höj-
da bäcken en högre stigning af 0.2:1000
än Boasjöns bäcken. Höj-
da bäcken antages blifva 0.2 m. Botten-
nivåströmen alltså = 1.0 met. Öfriga
bäckens bäcken - darriken göras bäcken-
botten i höj och botten nivå 2.8 m.

och a° strömen darriken Boasjöns nivå

2.0 m.
Bäckens höjd över öfriga. Höj-
da.

Bäckens höjd lagas i nivå med anlagens
höjda eller 0.2 m. öfriga bäcken
vid den punkt i bäcken där bäcken
går, och så vidare till slutet af bäcken
och så vidare. Den behåller en stigning
af 0.5:1000 upptill öfriga, under



hviske marketa den hamme ett lopp
i allmanhet 1/4 meter djupet. Stöket
gäes med bottenbudd af 0.3 m. och
slanten 1.15', och som den framman
de vattenmängden är ringa, såtas
hamme detta elike, ejen som den
i allmanhet faste marken skulle ha
om ett vatten sig något, förslagning
till 1.2 meter djupa. Hic högst
i vattenspet från bottenbuddet till
fuktaren i djupet mätningen i all-
manhet 0.5 m. Budd i allmanhet = 1.6.

Vattenspet i vagnen mellan Håley och
bottenbudd. Stöket till 116.
Hic bottenbuddet ligger detta elike botten
linje med sin medel andpunkt 0.1 m
över antaget lagatten i bottenbuddet och
förhåller sig till den vattning, som man
kan se i sig egen, eller 1.5. 1000. Dike
gäes med 0.3 meter bottenbudd och
slanten i allmanhet 1.15. Bottenlinjen
hamme i allmanhet 1/2 m. under
markytan. Hic stöket af bottenbuddet
vattning är förslagningen mellan de
tydligt af från bottenbuddet och
denas bottenbuddet h. v. g. - Budd i bottenbuddet
Omsett 116. bottenbuddet och 116. bottenbuddet

Hamnen till 116.
Hic en bottenbudd af 0.5 m., slant 1.15.
och ett vattenspet af 1.4 m. samt en
bottenbudd af 0.3. 1000 bottenbuddet
stött till bottenbuddet och bottenbuddet

mangden. *Pattankinens* mede andrunt
 lagas i vinn med sk andan af *Batten*
 vinn i *Boogans* utlopp, allta 9.0 m.
 under d. v. g. ~~hantling~~ 9.0 0.2 1.8 m.
 vatten djupet i *Bandlens* mede del *blafas*
 vatten med *hogvatten* i *Boogans* 1.45 m.,
 men i *deas* lade del 1.4 m. *hogvatten* -
 djupet anes i *denma* senare *blifas*
 0.3 m., i *den* mede *den* *denmat* *tic*
 fald af *antaget* *vattendjup* i *Boo-*
gans utlopp 0.4 m. af *Boogans* gäses
hatten *boedens* arrivet 2.6 m. *Boogans*
Chogrodel's *Boogans* *Sto* och *Boogans* *Boogans*
Sto *Sto* 0.

Pattankinens mede andrunt *lagas*
 0.3 m. *skur* *blifas* *lagvatten* i *denma*
 och *denma* *de* *hantling* *djupet* *for* *all*
 med *den* *stigning* *uppat*, *den* *mark*
skur *hantling*, *hantling* 1.3 m. *den*
hantling. *de* *skur* *mark* *del* *del*
hantling *del* *sig* *hantling* *g.* *Batten*
boedens *gäses* 0.3 m., *den* 1.5, *Batten*
djupet *med* *vatten* *blifas* i *del* *mede*
del, *tic* *fald* *af* *de* *hantling* *vatten*
 i *den*, 0.9 m.; i *deas* *del* *hantling*
 0.6 m. *Pattankinens* *Boogans* *Sto* 1.6 m.
 2. *Boogans* *den* *blifas* *hantling*
denma *gäses* *hantling* *af* *blifas*
de *lagvatten* *vinn* *hantling* *g.*
och *hantling* *hantling* *den* *hantling*
denma *hantling* *hantling* *hantling*,
del *den* *hantling* *gäses*

is perpendicular to the horizon, viz. angle 15 m.

[illegible]

4. *Landwirtschaftliche.*

Scapanus tal. *utagha*, *caern*
 nges is antyelt, *ellipand* lag *attemtan*
lupis under *attemtan* det *luid* *adignu*
thipalt (= d. v. y.). - *Sam* *delta* *spand*
 i *alm* *arhet* *var* *ambv.* O.3 *met.* *hoge* a
lag *attemtan* (= l. v. y.) *for* *ambv.*
lupis *ambv.* *attemtan*, *kerat* *ambv.* *for*
ambv. *the* *ellipand* l. v. y., *attem*
 O.3 *met.* *ambv.* *for* *hoge* *lupis*, *an*
adignu *tal* *ambv.*, *attem* *attem*
ambv. *for* *attem* *ambv.* *for*
ambv. *lupis*, *ellipand* *hoge* *attem*
attem (= h. v. y.) *ambv.* *ambv.* *for*
attem *ambv.* *attem* *attem*. *ellipand*
 de h. v. y. (*hoge* *attem*) *ambv.* *lupis*
ambv., *ambv.* *attem* *attem* *attem*
ambv., *attem* *attem* *lupis* *ambv.* O.1 *attem*
ambv. *lupis* *ambv.* l. v. y. (*hoge* *attem*

stärkt), d. v. s. 0.4 i 0.5 met. lagre är ut-
stående vid spänningstillfället (= d. v. s.).

Dikens ändel
och storlek.

Öfvergräsningsen stors försäres i
detal. byggaren dels i de upprättade
profil- och sektionsskizningarna och
dels i konstruktionslaget. Hvarjunde
har anmärkes, att skogsbuckarna alla-
stades blifver så tät som de gånge
djuret tillämnas med kostskubben,
der vidskutningen uppgår till 1:1.5, men
endast deklara djuret tillämnas
med kostskubben, der vidsk-
utningen är 1:1.

Ena den utsträcktade markens
måttan alltså begränsas af årens
och åstingens rand i allmänhet har
vissa skred, och ofta några lår- eller
skrämselställen upptagas i afslä-
mningsslaget. Om de stora djuren
af sådan åstingens mark, som skottas
af djuren el- eller mässigt, repåras
den af skogsbuckarna, lagda muller
dels med lagring, sågar o. d. och dels
med framdräkt, för att anse sig i
afstånd af omkring 40 met. och helst
i skrämselställen med starka
faller o. marken, så att de ora län-
gar oft användas vid framdräkt af-
fende skredskizning. - Den el- eller
mässigt lagret har grundare än 0.5 met.,
och ofta upptäcks den af anlagas,

W

saam afte. Dergintse doekommen
 7.390 fura "afdoeninge", d. v. v. docto-
 mact o. d., doekken vinnre vinge
 alle vinge doekthine af doekthet.
 ook doekth vinnre doekth vinnre,
 doekth de 18.99 fura vinnre doekth,
 doekth - doekth doekth doekth de
 doekth - doekth vinnre vinnre
 doekth.

Blank den tie acting think's manner
 than dearest modestly others de
 handwriting, neither represents de
 another. He is actor, de on containing
 vegetables of alla de year and me
 as a frog, Englishish who singing
 again subleat undantane. (Others act
 acting manner local manner of
 godfather de-ther manner, which
 of alone about something products-
 theme of de water, and some fore-
 manner for acting manner other, man-
 ners felt, hope and and greater
 heart stars, father, grass, telephone,
 telephone o. c., and sing undantane
 of other things manner; and for by-
 heart undantane all things of Q.3 a '2.5
 other 'undantane 1.0 meter, handwriting
 for heart of and other (other) sea,
 handwriting in star de of other and
 acting manner heart of handwriting
 for handwriting.
 with manner, myself manner-

Product.



Notas.

For uppräknel af denna försäkrings-
afskriftas kostnader: Redaktör:

for uttryckelning, enligt ordens
inlämnad Redaktionskost = 81.3.15 Kr.

- for uttryckelning af ordens, enligt
7^e punkten i försäkringsbrevet,
vilken till 1/2 i försäkrings-

handlingskost = 30.000 "

kostnad för försäkringskostnader,

kann ej mark till handla eller

upplag af skickad m. m. hos

kopias = 7.685 "

Summa 109.000 Kr

Förord.

Jam den lät beräknade siffrorna attom
kostadligt förskottade Redaktions, är försä-
krigt att förskottat af att försäkra till
uttryckel och att försäkrings försäkras
kan en statens aktiveringskostnad, regne-
mekanism som den statens aktiveringskostnad, uttryck
helt den omräknade kostaden till, och
aktiverings uttryck försäkras de i försäkras
varianter omräknade försäkras kostnader
försäkras; och de omräknade kost-
nader, med att uttryck aktiveringskostnad
understrykt (den att försäkras kost-
nader ej varit till de statens försäkras
aktiveringskostnader och aktiverings
uttryck ej) försäkras att att aktiverings-
kostnader i aktiveringskostnad, uttryck kostnad som
försäkras kostnad af den försäkrings-
kostnader som kostnader aktiveringskostnad. I
och kostnad af den aktiveringskostnad, som

De

[illegible]

Leinbellopp.

[illegible]

cedan under insurance as follows
 ash trees about 1000 to 1500 feet
 hard as iron. Most of them are up to
 100 feet high, and are very hard.

Orchestrion

Oct 1892 orchestrion containing of Orchestrion

orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

Orchestrion

orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

Oct 1893 orchestrion containing of Orchestrion
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

Oct 1894 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

Oct 1895 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet
 orchestrion 1000 to 1500 feet

Summa 109,000.

[illegible]

ambeck med cleas adja äter, ar
 'kampigt all elapas farsala naga
 avskilt cirulation; lack ma -
 enligt gällande institution - saam
 exempel pa en stor dy - eller man
 farden kampig veltatid medella
 farsande:

1. chack, som (atminstone a den samre ma
 farden) kunnas haft gäning af
 atslutning och fdr vetter pale -
 vetter och farsdator tio vfardehig
 mangel (vtfarsa haften farsit
 eller stigt pa varen) och hvarpa
 delvis tages grannbarlack farsa -
 vetter, vadsom vidberhage, spraget
 eller miloannanag;

2. Bag, hvaruti vras groffas o.d. (se nedan.)
 3-5. All tre vetter och bote;

6. Hapar, hvarveta pa horten gäslas
 med farsial, som medinglas vid
 hordstogningen;

7. Potatis och andra rotfrukter samt
 vidberhage och andra farsvetter;
 fars hvarpa (utom farsit haften
 farsit) gäslas med supradat
 (stigt pa varen) och delvis (a den
 varen farden) afvare med chitiale
 vetter eller stigt;

8. Horn, äter, kin, hapa o.d., samt
 9. Hapar, hvarveta fars hordstogningen
 farsas

den varenig fars vett o vande fars

upprättade i skolan 1:4000 för långden
och 1:100 för höjden, finnes alltså
utmärket genom hela, de genom grov,
lera genom gräs, sand genom gul
och lera genom höjnad berg, mossad
genom lönna sträckor på grov lätter,
grus genom röda prästas på gul lätter
och stundom mark genom stävie
röda släckas på gräs eller gul lätter.
Måsterna på lätterna genom skräta
linier, lättingarna genom den fina
linien nämnt på gräs och gammal
dibbatten genom den grova linien
nämnt under den blå färgen,
släpande dibbatten genom den grova
linien, under hvitlin lättingen på
sarsvika sträckas släpande uttatt,
der den ej uppgår till mer än 1:3:1000,
samt allmänhetens gemensamma
fjällslöpland eller länsvägar - linien
genom den mörsta linien, under
hvittens spåringspunkternas nummer
släpande uttatt.

Öfverproduktionen släpande skugg, de vad
under markens på, som under de i
berg eller fjällsatta stens utbyggnad,
de vad de plan - som profileringens
genom lönna uttatta lättingarna,
finnes o' lättingproduktionen utbyggd
genom släckas, utbyggande hela
och ständigt eller hundrade meter,
hvarjämte dessa färm och länsläp

för olika ställen utvisas genom närliggande
antal aktionsutlåning, uppräknade
i skolan 1:100. -

Omställning.

Det är underlätta distans vidmakthållande för de ställen, där man ej
gärast är i tidpunkt och i anpassning
fakt utpräglade distansieringar, som denna
- sammanlagt i 1000 - ej uppre-
tagas utmanas vid 1.5 med 100
distansieringar, huvudsakligen utpräglade
i distansieringar som för närliggande
det ställen genomgående, för att
denna utpräglade för utmärkt och
topp för olika, huvudsakligen ut
aktionsutlåning till. Denna distans-
ieringar i alla handlar måste man
faktiskt med aktionsieringar, som långt
högst och uppräglade denna man i
aktionsieringar, som vid utmärkt ut
faktiskt. Faktiska som denna att
faktiskt är i medan intagna faktiska
faktiska med aktionsieringar i aktionsieringar
närvarande distansieringar, som i distansieringar

Omställning.

Det är underlätta distansieringar, som denna
1:100 uppräglade utmätningar och den de
aktionsieringar, som vid utmärkt ut
i aktion utmätningar i aktion, som vid
makthållande, som vid utmätningar och vid
aktion utmätningar och vid utmätningar.

Hochschule i juli 1892.

Hochschule i juli 1892.