

6/35 *Flomb.*

AB-1-0672


Betänkande och Förslag
till

Edeby-Römossen torrlägningsföretag

i Vaddö socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1934 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

K O S T N A D S F Ö R E L N I N G S L Ä N G D

Fastighet	Registreringsnummer	Mantals antal	Ägares namn	Sökande	Ej sökande	Värde före företaget		Värde efter företaget		Förbättrings- värde		Deltager i kostnaden				
						kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	med pro- cent	för torr- läggningen med		för förrätt- ningen med	
													kr.	öre	kr.	öre
Edeby	2 ²³	5/6	Hennart Jansson storbuss /			1573	20	3699	-	2125	80	100.00	1920	-	168	76
Deltagningskyldigheten är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring. Edeby den 22 augusti 1934 Nils Risberg Statens Lantbruksingeniör. Karl Mattsson God man Teodor Jansson God man																



U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande utdikning av mark tillhörande Edeby i Vaddö socken och Stockholms län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omkring 3.5 km. nordost om Vaddö kyrka. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdet markerats med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres av endast odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 4,21 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör ej något namngivet vatten-system. Det ligger mellan de enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med nr:ris 57 och 58 betecknade nederbördsområdena

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens resolution av den 2 maj 1934 för-

ordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandens vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Edeby-Römossen torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller företags utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas. Sökanden äger all i företaget ingående mark.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats som innehar ett höjdläge lägre än 1,5 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avlopps-

dike dit vatten kan ledas med tillägg för fall för längre från avlopp belägen mark. För områdets avdikning föreslås ett avlopp å kartan betecknat med A-B. Avloppet har jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linier.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet är av ringa omfattning varför några särskilda hydrografiska beräkningar ej ansetts erforderliga.

Följande dimensioner föreskrivas:

a) sträckan 5+55-9

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter i jordsektion, 0.60 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 " " 1:0.1 " "

b) sträckan 9-10

Bottenlutning 10.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppets djup har föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företags utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandens i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen
äro avloppets djup vid var och en av de längs detsamma nedslagna
avvågningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämfö-
reseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen an-
givits. Avloppets dimensioner å olika platser av detsamma framgå
i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Vattenverk.

Något vattenverk beröres ej av företagets utförande.

Arbetets utförande.

Företaget skall om sökanden vill fullborda detsam-
ma utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget
såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får börjas ef-
ter den 22 oktober 1934 och skall vara fullbordat senast före den
1 november 1937. Har företaget icke bragts till slut inom nyss-
nämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för
dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men
skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens Vattendomstol
före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbor-
dande på högst tio år.

Dikesjorden.

Den ur avloppet upptagna jordmassan skall såväl
vid dess första upptagande som vid framtida rensningar upp-
läggas vid sidan av avloppet men får ej läggas närmare det nya
avloppets kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga
ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att
bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jord-
vallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket
vända sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande medför ej ombyggnad av någon
bro.

Avsynning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras
under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av
i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan
av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Det här föreslagna avloppet skall första gången
under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt
därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfor-

dras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 4,21 hektar.

Dess blivande värde 3.699.- kronor

" nuvarande " 1.573,20 "

Förbättringsvärde sålunda 2.125,80 "

Vattendomstolsavgift.

Då förbättringsvärdet ej uppgår till högre belopp än 2.125,80 kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppets utvidgning föreskriva synemännen jämlikt sökandens därom gjorda uttalande att sådan ej skall utgå.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen jämlikt sökandens därom gjorda utta-

lande att sådan ej skall utgå.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej heller utgå.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handling. Samfälligheten har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits att sökanden äger all i företaget ingående mark. Deltagnings-

skyldigheten är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnes fixpunkt anbragt på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. Den skall noga bevaras och får ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas densamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlig-

het med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Edeby den 22 augusti 1934

Nils Risberg

Statens Lantbruksingenjör.

Teodor Jansson

Karl Mattson

God man

God man

Rätt avskrivet betyga:

S. Holm R. Andersson

203
38

Gedänt den 14 november 1935

DIARIE NR 23706
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1935

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Företagets namn Edeby-Rörmossen torrlägningsföretag i Vaddö socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 5 april 1935.

Lån från Statens avdikningslånefond 1.060.- kronor


Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 1.060.- "

Styrelsens ordförande Edvard Lennartsson, Edeby, Vaddö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 oktober 1935.

Företaget befanns därvid vara i sån helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 28 oktober 1935


Statens Lantbruksingeniör