

AB 1*0869

DIARIENR 20503
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT 1939

Betänkande och Förslag
till

Mörby-Långmyran torrlägningsföretag

i Österhaninge socken och stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1935 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingenjör.

styrelsens beslut denna dag
fastställt till efterrättelse vid ar-
bets utförande med tillägg, att
i arbetsplanen skall införas
framhålla underhållet av avloppet

Betänkande avgivet i och för

sökande av statsunderstöd till det fö-
retag som avser utdikning av mark till-
hörande Mörby n:o 1 i Österhaninge soc-
ken och Stockholms län, upprättat år
1935.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omkring
10 km. nordost om Österhaninge kyrka. Det utgöres av endast
odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 6,80 hektar,
vilken förut icke varit föremål för torrläggning medels stats-
understöd.

Ändamål och omfattning.

Företaget avser, som av synhandlingarna närmare
framgår, att bereda möjlighet till bättre torrläggning av
vattenskadad mark tillhörande ovannämnda fastighet. I sådant
ändamål har företaget ansetts böra omfatta upptagande till
större djup och bredd av det genom området gående avloppet,
vilket å plankartan betecknats med tvenne jämlöpande röda
linier.

Rättslig utredning.

Företaget har blivit förberett genom av undertecknad handlagd syneförrättning. Förrättningen avslutades den 7 december 1935. Av Österbygdens vattendomstol utfärdat bevis utvisande huruvida besvär mot förrättningen i fråga anförts eller ej anförts kommer att främdeles insändas.

Beträffande vid syneförrättningen meddelade bestämmelser, grunden för den verkställda jordvärderingen, kostnadsförslaget, kostnadsfördelningslängden m.m. hänvisas till synemännens utlåtande intaget i synehandlingarna.

Areal.

Den vattenskadade marken som kommer att för förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 6,80 hektar.

Vattenmängd och dikesdimensioner.

Vattensamlingsområdets omfattning, den tillämpade beräkningsgrunden vid dimensioneringen, avloppets dimensioner, bottenlutning å olika sträckor m.m. framgår närmare av synemännens utlåtande samt av grävningstabellen såväl som av profilritningen.

Statsbidrag och lånesökande.

Genom förbindelse ingången den 7 december 1935

har ende intressenten i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av största möjliga statsunderstöd såväl i form av statsbidrag från Statens avdikningsanslag som lån från Statens avdikningslånefond.

Förbättringsvärde.

Enligt vid syneförrättningen verkställd jordvärdering beräknas den genom företagets utförande uppkommande värdeförhöjningen utgöra 3.235,50 kronor.

Kostnad.

Enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag skulle arbetskostnaden uppgå till 2.930.- kronor.

Kostnaderna för syneförrättningen utgöra 220,42 kronor och för detta betänkande med tillhörande bilagor och avskrifter jämte ritningar 72,33 kronor.

Den sammanlagda arbets- och förrättningskostnaden uppgår sålunda till 3.222,75 kronor.

Relativa kostnaden för företaget blir sålunda 0.99

I avdikningslån torde sålunda kunna beviljas

1.622,65 kronor och i statsbidrag 1.600,10 kronor.

Arbetstid.

Arbetet skall, enligt i synehandlingarna intagen bestämmelse vara fullbordat senast den 1 november 1937.

Till detta betänkande höra:

1. Synehandlingar
2. Plan- och profilritningar i 1 blad.
3. Kostnadsförslag
4. Förbindelse för sökande av statsunderstöd.
5. Förteckning över fastighet till vilken sökes lån.

Stockholm den 17 december

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

F ö r b i n d e l s e

Undertecknad, ensam intressent i det företag som avser utdikning av mark tillhörande Mörby-Långmyran torrlägningsföretag i Österhaninge socken och Stockholms län, förbinder mig härmed att utföra ifrågavarande företag i full överensstämmelse med det förslag som upprättats av Statens Lantbruksingeniör Nils Risberg och förklarar jag mig önska komma i åtnjutande av största möjliga statsunderstöd såväl i form av statsbidrag som avdikningslån.

Sandemar den 7 december 1935.

A. Brannerhjelm

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Axel M. Pettersson Gösta Pettersson

K o s t n a d s f ö r s l a g

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upp-

~~rättat kostnadsförslag~~	2.080 ⁷	
	2.938.-	kronor.
Arvode m.m. för syneförrättningen.....	220,42	"
" " " betänkande.....	72,33	"
Summa Kronor.	2.372,75	"
	3.222,75	"

Stockholm den 17 december 1935

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

2) Anmärkningen vidlagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förordade rikensskapets angående

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till.....
2.372 kronor 75 öre

Stockholm den 5 augusti 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Sigfrid Friman

F ö r t e c k n i n g

över fastighet inom Mörby-Långmyran torrlägningsföretag i
Österhaninge socken och Stockholms län till vilken sökes lån
från Statens avdikningslånefond.

✓ Mörby 1¹ 1 mantal A. Braunerhjelm

Stockholm den 17 december 1935

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

Synehandlingar rörande

Mörby-Långmyran torrlägningsföretag

Protokoll fört vid sammanträde
rörande ifrågasatt bättre torrläggning av
vattenskadad mark tillhörande Mörby i Ös-
terhaninge socken och Stockholms län.

År 1935 den 7 december kl. 10.30 f.m. inställde sig
undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, hos Överste A.
Braunerhjelm, Sandemar, för att på grund av Länsstyrelsens
här nedan intagna förordnande (Bil. A 1-3) handlägga före-
nämnda förrättning.

Överste A. Braunerhjelm var personligen närvarande.

Såsom gode män hade på kallelse av förrättnings-
mannen inställt sig skiftesgodemännen:

Axel Pettersson, Söderby, Banden.

Gösta Pettersson, Kolbotten, Dalarö.

§:1.

Ansöknings till förrättningen samt Länsstyrel-
sens med anledning därav utfärdade förordnande upplästes och
bilades protokollet (Bil.A)

§:2.

På förfrågan förklarade sig gode männen hava
avlagt föreskriven gode mans ed samt att de fortfarande inne

hade nämnda uppdrag.

§:3.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen eller gode männen framställdes ej och visste dessa sig ej heller vara jäviga.

§:4.

Laga hinder mot förrättningen anmäldes ej och kunde något sådant ej heller för närvarande utrönas.

§:5.

Redogjorde förrättningsmannen för de undersökningar på marken, vilka med stöd av det förut upplästa förordnandet blivit verkställda samt framlade i koncept de därvid upprättade plan- och profilritningarna, varefter sakägarna uppmanades att framställa sina yrkanden.

§:6.

Hävden genomgicks och godkändes av sakägaren.

§:7.

Ägobeskrivnings- och värderingslängd, kostnadsförslag, grävningsbeskrivning samt kostnadsfördelningslängd framlades till granskning.

§:8.

Redogjorde förrättningsmannen för de statsunderstöd som möjligen kunde erhållas till företagets utförande och beslöt saksägaren att söka sådant.

§:9.

Sedan alla frågor i förligaste mån blivit utredda avgåvo synemännen sitt utlåtande, vilket jämväl genomgicks. Efter framställd förfrågan förklarade sig saksägaren ej hava något att för närvarande erinra.

§:10.

Arbetsledare för företaget skulle vara Överste A. Braunerhjelm, Sandemar.

§:11.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Överste A. Braunerhjelm, Sandemar pr. Dalarö.

§:12.

Förelagt 50 § 1 1930 års lantbruksingenjörstaxa lämnades uppgift om dagar för vilka dagervode beräknats i till förrättningen hörande arvodesräkning.

§:13.

Då intet vidare var att till protokollet anteckna
förklarades syneförrättningen avslutad.

Sandemar den 7 december 1935

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för delägaren uppläst
innan sammanträdets slut och av denne lämnat utan anmärkning, varför
det härmed justeras:

Axel Pettersson

Gösta Pettersson

Biträdande gode män.

Bil. A 1.

Inkom
till Sthlms läns landskansli
den 16 jun. 1934
1216/32 S. D.

Till

Länsstyrelsen i Stockholms län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om
förordnande för vederbörande Statens Lantbruksingeniör att handlägg-
ga syneförrättning enligt vattenlagen, avseende företag för torr-
läggning av mark tillhörande Mörby i Österhaninge socken och Stock-
holms län.

Stockholm den 15 juni 1934

Alf Lindahl

såsom förmyndare för Översten Axel Braunerhjelm

Bil. A 2.

Avskrift.

Utdrag av förmyndarskapsprotokollet
hållet vid tredje allmänna sammanträdet under
lagtida vårtिंगet i Södertörns domsaga å
tingsstället i Stockholm den 11 mars 1932.

§ 17. Advokaten Alf Lindahl i Stockholm hade ingivit en så
lydande ansökan:

"Till Herr Domhavanden i Södertörns Domsaga.

Enär jag på grund av bristande erfarenhet i ekonomiska frågor behöver bistånd i vården av mina angelägenheter får jag vördsamt anhålla att bli förklarad ommyndig.

Jag hemställer, att till min förmyndare måtte utses Advokaten Alf Lindahl i Stockholm, vilken samtyckt till att åtaga sig berörda uppdrag.

Stockholm den 23 februari 1932.

A. Braunerhjelm

Herr Översten Axel Braunerhjelm's egenhändiga namnteck-
ning bevittna:

Einar Ericson

K. Neve.

Härmed förklarar jag mig villig åtaga mig uppdraget
att vara förmyndare för Översten Axel Braunerhjelm.

Stockholm som ovan.

Alf Lindahl."

Det antecknades, att Häradshövdingen förut denna dag,
domboken § 158, förklarat Översten Carl Axel Georg Braunerhjelm
å Sandemar, Österhaninge socken, omyndig.

På grund av vad sålunda i ärendet förekommit fann
Häradshövdingen skäligt förordna advokaten Alf Lindahl i Stockholm till
förmyndare för den omyndigförklarade; skolande förmyndarskapet stå
under tillsyn av överförmyndaren i Österhaninge med flera socknars
distrikt; och skulle utdrag av detta protokoll gälla såsom förord-
nande för förmyndaren. Som ovan

På Häradshövdingens vägnar:

Kurt von Schedvin

Rätt avskrivet betyga:

E. Jansson

Vrånfeldt

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Stockholms län.
Landskansliet
1216/32 S.D.

F ö r o r d n a n d e .

Statens lantbruksingenjör Nils Risberg förordnas
härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets e-
mottagande.

Stockholm å landskansliet den 16 juni 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Emil Lindström

Alarik Wigert

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningens beskrivning</u>							
Tillhörande Mörby-Långmyran torrlägningsföretag i Österhaninge socken och Stockholms län.							
<u>Avloppet A-B.</u>							
2	-	3.60	0.5	6.05	1:1.5	4.10	3-8 Bottenlutning = 0.5:1000
+25	25	3.60	"	6.60	"		Bottenbredd i berg = 1.75 m.
+50	"	3.05	"	9.60	"		Sidolutning = 1:0.5
4	50	2.50	"	8.00	"		
+50	"	1.95	"	6.35	"		F.P. = 7.63 kors i berg
+80	30	2.60	"	8.30	"		
5	20	1.50	"	5.00	"		
+50	50	1.55	"	5.15	"		
6	"	1.65	"	5.45	"		
+50	"	1.60	"	5.30	"		
7	"	1.60	"	5.30	"		
+50	"	1.65	"	5.45	"		
8	"	1.50	0.5, 0.3	5.00	"	4.35	8-9+50 Bottenlutning = 5:1000
+50	"	1.55	0.3	4.95	"		
9	"	1.30	"	4.20	"		
+50	"	1.50	"	4.80	"	5.10	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidelutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Vid grävningsarbetets utförande iakttages: att fixpunkt till ledning vid arbetets utförande och kontrollering av detsamma finnes anbragt med läge i plan och profil som förälagsritningen angiver, att den ur diket upptagna jordmassan ej. får läggas närmare än 1.0 meter från det nyupptagna diket's kanter, att jordbankarna skola förutom för alla tillstötande diken på lämpliga ställen, dock minst på var femtionde meter, genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp, att jordbankarna ej få hava brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1. Sandemar den 7 december 1935 Nils Risberg Statens Lantbruksingeniör.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6	7	8			
			<u>K o s t n a d s f ö r s l a g</u>								
ring av			för utdikning av mark tillhörande Hörby-Långmyran torrlägningsföretag i								
agsrit-			Österhaninge socken och Stockholms län.								
			<u>Avloppet A-B.</u>								
0 meter	3-5	200	Lera	m ³	660	0.70	462	-			
			Plinmo	"	70	2.-	140	-			
pliga			Berg	"	133	10.-	1330	-			
t bered	5-7	200	Lera	"	690	0.60	414	-			
	7+9+50	250	"	"	530	0.60	318	-	2664	-	
vända			Omkring 10 % tillägg för								
			oförutsedda fall, arbetets								
			tillsyn m.m.								
		650	<u>Summa Kronor</u>						266	-	
									2930	-	
			Sandemar den 7 december 1935								
			Hils Risberg								
			Statens Lantbruksingenjör.								

Graderingstabell

Åle Nuv. m.v.y.	Nedre gräns för nuv. full torrlägg- ning	Bliv. m.v.y.	Övre gräns för bliv. full torr- läggning	Torrlägningsgrad						
				0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	
1	5.30	6.80	4.50	6.00	6.65	6.50	6.35	6.20	6.05	5.90
2	"	"	4.55	6.05	"	"	"	"	"	"
3	"	"	4.60	6.10	"	"	"	"	"	"
4	"	"	4.65	6.15	6.70	6.55	6.40	6.25	6.10	5.95
5	5.35	6.85	4.70	6.20	6.75	6.60	6.45	6.30	6.15	6.00
6	5.40	6.90	5.05	6.55	6.90	6.75	6.60	6.45	6.30	6.15
7	5.55	7.05	5.30	6.80	6.95	6.80	6.65	6.50	6.35	6.20
8	5.60	7.10								

Sandemar den 7 december 1935

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16

Ägobeskrivnings- och värderingslängd rörande utdikning av
 mark tillhörande Mörby-Långmyran torrlägningsföretag i Österhaninge
 socken och Stockholms län.

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mörby	1 ¹		1		A. Braunerhjelm arr. Johan Johan
				1	Åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22								800	176	-	1000	220	-	200	44	-
20								700	140	-	"	200	-	300	60	-
28								600	168	-	"	280	-	400	112	-
25								"	150	-	"	250	-	"	100	-
07								700	49	-	"	70	-	300	21	-
15								650	97	50	"	150	-	350	52	50
24								500	120	-	"	240	-	500	120	-
32								450	144	-	"	320	-	550	176	-
31								550	170	50	"	310	-	450	139	50
36								500	180	-	"	360	-	500	180	-
32								350	112	-	900	288	-	550	176	-
38								450	171	-	1000	380	-	"	209	-
36								650	234	-	"	360	-	350	126	-
17								350	59	50	900	153	-	550	93	50
37								"	129	50	"	333	-	"	203	50
41								450	184	50	1000	410	-	"	225	50
40								"	180	-	"	400	-	"	220	-
35								350	122	50	900	315	-	"	192	50

Söcken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				19	Åker
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					Summa
Jordmänen utgöres av mullblandad mineraljord på lera.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
39								450	175	50	1000	390	-	550	214	50
35								350	122	50	980	315	-	"	192	50
20								600	120	-	1000	200	-	400	80	-
15								350	52	50	900	135	-	550	82	50
11								500	55	-	1000	110	-	500	55	-
12								"	60	-	"	120	-	"	60	-
18								600	108	-	"	180	-	400	72	-
14								800	112	-	"	140	-	200	28	-

6	80								3393	50		6629	-		3235	50
---	----	--	--	--	--	--	--	--	------	----	--	------	---	--	------	----

Sandemar den 7 december 1935

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

Gösta Pettersson

Axel M. Pettersson

Biträdande gode män.

K O S T N A D S F Ö R -

Fastighet	Registreringsnummer	M a n t a l	Ä g a r e s n a m n
<i>Nörby</i>	<i>1'</i>	<i>/</i>	<i>A. Braunerbyholm</i>

DELNINGSLANGD


Sökande	Ej sökande	Värde		Värde		Förbättrings-		Deltager i kostnaden					
		före företaget		efter företaget		ringsvärde		med pro-cent	för torr-läggningen med		för förrättningen med		
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	
1		3.393	50	6.629	-	3.235	50	100.00	2.930	-	220	42	

Deltagningskyldigheten är grundad endast på värdet av den bäslad som vinnes genom av dikningar uppkommande jordförbättring.

Sandarna den 7 december 1935

Nils Ristberg

*Statens Lantbruksskolor
Gösta Pettersson Sec. H. Pettersson
Förträdande gods män*



U t l ä t a n d e.

Synemånnens utlåtande rörande förbättrad utdikning av mark tillhörande Mörby n:o 1 i Österhaninge socken och Stockholms län, afgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagen 10 kap. 32 och följande paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omkring 10 km. nordost om Österhaninge kyrka. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområde markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdet markerats med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres av endast odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 6,80 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör ej något namngivet vattensystem. Det ligger mellan de enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med nr:ris 62-63 betecknade nederbördsområdena.

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens resolution av den 16 juni 1931

förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandens vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synermännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Mörby-Långmyran torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmillas i Vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företags utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synermännen kunnat utrönas.

Sökanden öger all i företaget ingående mark.

Företagets omfattning och avloppsdiket ligger.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås upp-

tagande av ett avlopp å kartan betecknat med A-B. Avloppet har jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linier.

Vattenmängd och lutningsförhållanden.

Nederbördsområdet har beräknats till 8.5 km^2

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximivavrinningen beräknats till 100 liter pr. sek. och km^2 och medelavrinningen till 10 liter pr. sek. och km^2 . Maximivattenmängden skulle sålunda bli $0.85 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och medelvattenmängden $0.09 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Följande dimensioner föreskrivas:

a) sträckan 3-8

Bottenlutning 5.0:1000

Bottenbredd 0.50 meter i jordsektion, 1.75 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 " " 1:0.1 " "

b) sträckan 8-9+50

Bottenlutning 5.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 1.0 meter och

medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.35 meter.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen är avloppets djup vid var och en av det längs detsamma nedslagna avvügningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppets dimensioner å olika platser av detsamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Broar.

Företagets utförande medför ej ombyggnad av någon vare sig bro eller trumma.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppet tillagts erforderligt fall.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken skom komma att förbätt-

ras genom företaget omfattar sammanlagt 6,80 hektar.

Dess blivande värde utgör 6.629.- kronor

" nuvarande " " 3.393,50 "

Förbättringsvärde sålunda 3.235,50 "

Vattendomstolsavgift.

Då förbättringsvärdet ej uppgår till högre belopp än 3.235,50 kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröfver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handling. Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning. Deltagningskyldigheter är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom avdikningen uppkommande jordförbättring.

Fixpunkt.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnes en fixpunkt anbragt på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. Den skall nog

bevaras och får ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, varå fixpunkt utsatts, sprängas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingenjör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas densamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännena skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om sökanden vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får börjas efter den 15 februari 1936 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1937. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Dikesjorden.

Den ur avloppet upptagna jordmassan skall så-

väl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppet men får ej läggas närmare det nya avloppets kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtiende meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Det här föreslagna avloppet skall första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas.

Dikning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppet
eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar
vattnets fria lopp må på inga villkor göras.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning
skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm.
För talans bevarande skall saksägare inom sextio dagar räknat
från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vatten-
domstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa full-
ständigt upptagas klaganens alla påståenden samt skülen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vatten-
domstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med
10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den
ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke
inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent in-
lämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Sandemar den 7 december 1935

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

Axel M. Pettersson

Gösta Pettersson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

G. Thörn

K. Andersson