

6
-- AB -- 1*0887

4266

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 8 FEB. 1940

Betänkande och Förslag
till

Ensta-Skjörsta torrlägningsföretag

i Odensala socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1938 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

Fastighet	Registreringsnummer	Mantal	Ä g a r e s n a m n	E j s ö k a n d e	Värde före företaget		Värde efter företaget		Förbätt- rings- värde		Deltager i kostnaden				
					kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	med pro- cent	för torr- läggningen med		för förrätt- ningen med	
												kr.	öre	kr.	öre
Slästa	1 ²	5/6	H. Eriksson	1	366	-	427	-	61	-	2.83	40	19	7	45
"	2 ¹	5/8	Uppsala Universitet arr. F. Anderson	1	1913	-	2840	-	927	-	43.06	611	45	113	31
Skjörsta (Norr- gården)	2 ³	3/6	Fredrika Ask	1	2263	-	3160	-	897	-	41.66	591	57	109	63
Follsta	1 ⁴	1/2	Edit Anderson	1	412	-	680	-	268	-	12.45	176	79	32	76
			Summa		4954	-	7107	-	2153	-	100.00	1420	-	263	15

All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den bätnad som vinnes genom avdikningen av förkommande jordförbättring.

Herresta den 8 juli 1938

Nils Risberg
Statens Lantbruksingenjör

O. Bernh. Andersson
Biträdande gode män

Carl G. Karlsson

All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den bäddad som vinnas genom jordförbättring.

Härresta den 8 juli 1938

Nils Risberg

Statens Lantbrukingenjör

O. Bernh. Anderson

Carl H. Karlsson

Biträdande gode män

U t l å t a n d e .

Synemännens utlåtande rörande för-

bättrad utdikning av mark tillhörande

Slåsta, Skjörsta och Tollsta i Odensala

socken och Stockholms län, avgivet vid

sådan syneförrättning, som omförmäles

i vattenlagen 10 kap. 32 och följande

paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget om-

kring 1.5 km. sydost om Odensala kyrka. Å bifogade översikts-

karta har avdikningsområdet markerats med gul färg. Avdiknings-

området utgöres av endast odlad jord och omfattar en areal av

sammanlagt 8,65 hektar.

Nederbördsområdet.


Avdikningsområdet tillhör Fyrisåns vattensystem

samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:r

129 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens förordnande av den 24 maj



1938 erhöill undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandens vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen att företaget skall benämnas Ensta-Skjörsta torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden som omförmälas i vattenlagen 10 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås

ett avlopp å kartan betecknat med A-B-C. Avloppet har jämväl markerats med en röd linie.

Nederbördsområde, vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

För sträckan A-B har nederbördsområdet beräknats till 12 hektar och för sträckan B-C till 4 hektar. Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 1.5 liter pr. sek. och km.² och medelavrinningen till 0.15 liter pr. sek. och km.² Maximivattenmängden skulle sålunda för de olika sträckorna bliva 18 l/sek. och 6 l/sek.

För avloppet A-B föreskrives täckt ledning av 9" cementrör i lutning 3.5:1000. Vid utloppet förstärkes ledningen på sätt ritningen utvisar och förses med 4 st. inspektionsbrunnar i lägen som såväl plan- som profilritningarna utvisa. För sträckan B-C föreskrives täckt ledning av 6" cementrör i lutning 2.0:1000. Ledningen inkopplas i den vid B anordnade inspektionsbrunnen och förses med 1 intagsbrunn vid C

För såväl inspektions- som intagsbrunnar äro särskilda ritningar upprättade.

Den täckta ledningen skall täckas av ett minst

1.0 meter tjockt jordlager.

Avloppets djup har föreslagits med hänsyn till

en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandens i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilrit-

ningen är avloppets djup vid var och en av de längs detsamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits.

Broar.

Företagets utförande medför ej ombyggnad av vare sig bro eller trumma.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppet tillagts erforderligt fall.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 7,29 hektar.

Dess blivande värde utgör 7.107.- kronor

" nuvarande " " 4.954.- "

Förbättringsvärde sålunda 2.153.- "

Vattendomstolsavgift.

På förbättringsvärdet ej uppgår till högre belopp än 2.153.- kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

Ersättningar.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan el-

ler intrånget av betydighet, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handling. (Bil. K) Avdömningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av företaget uppkommande jordförbättring. Deltagare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för detsamma, än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkstälts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökanden och förfalla till betalning omedelbart. För dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning

av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkt.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnes fixpunkt anbragt på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. Den skall nog bevaras och får ej döljas av jord eller annat. Skall sten varå fixpunkt utsatts, borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärras densamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligen medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av intressenterna vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får börjas efter den 15 september 1938 och skall vara fullbordat senast den 1 november 1940. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen.

Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till Länsstyrelsen. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Länsstyrelsen. Jämlikt vattenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfor-

dras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Den här föreslagna ledningen skall första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt där- efter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppets första upptagande.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i ledningen eller annan åtgärd, varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning

skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm.

För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat

från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till Vat-

tendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen

därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till Vat-

tendomstolen av detta utlåtande ej erfordras kommer i enlighet

med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställig-

het i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgad för

så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden be-

svär inlämnats till Vattendomstolen.

Herresta den 8 juli 1938

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

O. Bernh. Andersson

Carl S. Karlsson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

vattenlagen föreskrivna tid hos Vattendomstolen anförda över
den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits;
betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den
28 september 1938.

Ex officio:

Stämpel: 50 öre

Ojörn Marcus

Rätt avskrivet betyga:

S. Holm

H. Andersson

Godk. 16/3 1940

V110

R a p p o r t

DIARIE Nr 4265
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1940

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 oktober 1939.

Företagets namn Ensta-Skjörsta torrlägningsföretag
i Odensala socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 11 januari 1940

Lån från statens avdikningslånefond 970.- kronor


Statsbidrag från statens avdikningsanslag 760.- "

Styrelsens ordförande Carl Ask, Herresta, Odensala.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den
7 oktober 1939.

Arbetet befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 27 februari 1940


Statens Lantbruksingeniör.