

AB 2-0236

de.

18-24 K. a. u. b.

AB 2-0236
1465

Winkel
till utdelning av verk tillhörande

Tingsbarns tillgångsskatt
Kollentans, socken och församling i Kru,
Upprättat åren 1921-22 av
Hils Edberg.
Statens Lantbruksingenjör.

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g .

På grund av fallförhållandena har ifrågavarande förslag uppdelats i tvenne avdelningar, avdelning I omfattande det markområde, som torrläggas genom upptagande av dikesträckan A-C eller ögofig. 1-96 samt 98-206 och avdelning II omfattande det markområde, som torrläggas genom upptagande av dikessträckan B-D eller ögofig. 97-97d. Avdelning II kan torrläggas oberoende av avdelning I.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet för varje avdelning ävensom kostnaden pr. förbättringskrona s.k. relativ kostnad framgår av efterföljande tabell.

Dikessträcka	Kostnad	Avdelning	Förb.värde.	Rel. Kostnad.
A-C	19.580,-	I	20.485.05	0.95581
B-D	<u>320,-</u>	II	<u>900.-</u>	<u>0.91111</u>
	20.400,-		21.385.05	0.95393

Kostnaden för dikningssamfällighets torrläggning blir sålunda 0.95393.

De avdelningarna sålunda kunna torrläggas oberoende av varandra följer i detta fall att företaget skall uppdelas i tvenne avdelningar.

Ängstorp den 28 december 1922.

Nils Risberg.

Statens Lantbruksingenjör.

81
Höstdärfördelningslängd

		Montel	Littera a ^o korten	Registernummer	Sökande	Öf sökande	Öfars namn
	1	2	3	4	5	6	7
Tureberg							
Edsbergs egna hem nr. 163			3 ⁵⁰		1		F. O. Blomdahl.
"	151		3 ⁴⁶		1		Shogresten O. Olsson
"	42		3 ¹⁸		1		Harl. Eriksson
"	41		3 ³⁷		1		Wilo O. Lohlin
"	43		3 ³⁶		1		Axel J. Ekström
"	16		3 ¹¹		1		" "
"	150		3 ³⁵		1		O. J. O. Brodén
"	16		3 ¹¹		1		Axel J. Ekström
Tureberg eller Bogare		D					"
Shölby		H			1		A. O. Berglund
Edsbergs egna hem nr. 805			3 ⁵⁹		1		A. B. Johansson
"	17		3 ¹²		1		Harl. R. Haglund
"	85		3 ²⁹		1		Harl. B. Settelund
"	261		3 ²⁵		1		A. Eriksson
"	23		3 ¹³		1		E. B. Gustafson
"	122				1		E. O. Hagberg
Shölby		F					"
Finsta			1, 2, 1		1		Stenl. Mge:it ö. Thoren
Edsbergs egna hem nr. 128					1		E. O. Hagberg
Shölby					1		A. B. Berglund
Edsbergs egna hem nr. 212			3 ⁶²		1		Axel Hagman
"	2512		3 ⁶⁹		1		J. R. Andersson
"	2516		1, 64		1		" "
"	185		1, 63		1		E. E. Bergstr.
"	131		1, 42		1		E. Andersson
"	166		1, 55		1		A. J. Johansson

Q. 95581			
Liberalization			
H-C			
Relativ- nigel- grade	best- mad	Pro- cent	
8	9	10	
	Rate Length		
110	40	105	54
		0.539	
3	00	2	94
		0.015	
107	70	102	99
		0.526	
171	45	163	88
		0.837	
141	00	134	71
		0.688	
39	60	37	79
		0.193	
51	90	49	54
		0.253	
507	30	484	80
		0.476	
19	50	18	60
		0.095	
652	80	624	01
		3.187	
0	90	0	78
		0.004	
533	50	509	86
		2.604	
52	80	50	52
		0.258	
103	20	98	68
		0.504	
537	95	514	17
		2.626	
3149	25	3.010	23
		15.374	
5119	35	4.893	24
		24.991	
5941	45	5.678	98
		29.004	
143	40	137	06
		0.900	
871	60	893	13
		4.255	
621	50	594	06
		3.034	
172	45	164	86
		0.842	
44	75	42	68
		0.218	
199	65	190	91
		0.975	
268	50	256	69
		1.311	
277	20	264	92
		1.353	

[illegible]

S t a d g a r.

för det företag, som avser utdikning
av vattenskadad mark tillhörande Kni-
sta, Tureberg eller Bagare i Sollon-
tuna socken och Stockholms län, var-
till plan upprättats och närmare be-
stämmelser meddelats vid enligt gäl-
lande vattenlag av Statens Lantbruks-
ingenjör Nils Risberg handlagd och den
28 december 1922 avslutad synförrätt-
ning enligt vilken företaget benämnes
Tureberg dikningsföretag.

§:1.

* Sammanslutningen delägare emellan har till än-
dameål att låta utföra och för all framtid vidmakthålla i o-
vannämnda förslag upptagna avlopp enligt vid synförrättningen
bestämda dimensioner.

§:2.

För verkställande av föreskrivna arbeten och
framtida underhållet av dessa samt för handhavandet av alla

med företaget i övrigt förenade angelägenheter skall finnas en

arbetsstyrelse bestående av tre ledamöter och en ersättare.

Styrelsen väljes för en tid av tre år och skall hava sitt säte

inom Sollentuna socken och Stockholms län.

§:3.

Arbetsstyrelsen utser bland sig kassaför-

valtaren samt fördelar arbetet mellan ledamöterna efter lämp-

lighet.

§:4.

Arbetsstyrelsen är beslutförför, då två le-

damöter äro närvarande och dessa äro om hetsutöfning. Äro an-

nars meningarne inom styrelsen delade, gäller den mening två le-

damöter biträda, eller, om alla äro av skiljaktig mening ord-

förändens utslagsröst.

§:5.

För granskning av företagens räkenskaper

skall finnas två revisorer med en ersättare, vilka väljas för

en tid av två år.

§:6.

Styrelsen åligger:

1. att vid sammanträde föra protokoll.

2. att ombesörja arbetenas utförande och underhåll enligt

laga kraftvunna handlingar samt enligt beslut vid

sammanträde.

3. att av delägarna enligt gällande kostnadsfördelnings-

längd uttaxera de belopp, som erfordras för likvide-

rande av de med företaget förenade kostnaderna.

4. att å delägarnes vägnar upptaga behörigt lån för arbete-

nas bedrivande.

5. att gemensamt ansvara för omhändertagda medel.

6. att genom kassaförvaltaren föra ordentliga till riktig-

heten styrkta räkenskaper avslutade för kalenderår.

7. att till revisorerna före den 31 januari varje år över-

lämna de förda räkenskaperna för det senast gagna

kalenderåret ävensom styrelsens protokoll.

§:7.

Revisorerna åligger:

1. att tillse att de till dem överlämnade räkenskaperna äro

ordentligt förda och bestyrkta.

2. att tillse att delägarnes angelägenheter handhåfts i enlig-

het med fattade beslut.

3. att till styrelsens ordförande före den 15 februari varje år
angiva skriftlig revisionsberättelse med bestämt till
eller avstyrkande om ansvarsfrihet för styrelsens för-
valtning.

§:8.

Den vid sammanträdet den 28 december 1922

valda arbetsstyrelsen bemyndigas att kvarstå tills arbetet
blivit vederbörligen avsynat och godkänt, varvid dock, om nå-
gon ledamot avlider, avflyttar från orten eller själv önskar
från uppdraget, bliva befriade ersättare kan av delägare ut-
ses på ordinarie eller extra sammanträde.

§:9.

Ordinarie sammanträde hålles med delägar-

ne varje år före mars månads utgång. Tid och plats för sam-
manträde låter styrelsen dels kungöra i Sollentuna kyrka
minst fjortan dagar i förväg dels genom skriftligt meddelande
underrätta varje delägare, vilket meddelande kan ske å ett ex-
emplar. Delägare, som bevisligen erhållit del av kallelsen, va-
re skyldig finna sig i de närvarandes lagliga beslut, vare

dock oförhindrad att bevaka sin rätt genom befullmäktigat om-
bud. På samma sätt lämnas meddelande om extra sammanträde, då
sådant erfordras antingen på grund av styrelsens beslut eller
på grund av skriftlig framställning av delägarne, representerande
minst 30 % av företaget med bestämt uppgivande av det
eller de ärenden, som skola förekomma. Vid extra sammanträde
må ej andra frågor förekomma än de, vilka i kungörelsen och
kallelsen uppgives.

§:10.

Vid ordinarie sammanträde föres ordet av för
tillfället vald ordförande, vid extra sammanträde av styrel-
sens ordförande.

§:11.

Vid ordinarie sammanträde skola följande ären-
den föredragas:

1. Val av ordförande för sammanträdet
2. Styrelsens berättelse
3. Revisorernas berättelse
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Val av ordförande och tvenne ledamöter i styrelsen samt

en ersättare.

6. Val av tvenne revisorer samt en ersättare för dem
7. Styrelsens förslag rörande arbetenas utförande och vidmakthållande.
8. Förslag till utdebitering.
9. Övriga ärenden som kunna ifrågakomma.

§:12.

Vid röstning & allmänt sammanträde äger varje delägare rösträtt enligt andel i företaget, varvid såsom röstlängd tjänar gällande kostnadsfördelningslängd. Röstning beräknas efter enkel röstövertikt bland de vid sammanträdet närvarande, dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnes sammanlagda & sammanträde företrädde andelstal.

§:13.

Blir en skifteslott delad åligger det delägare däri att genom behörig förrättningsman få fördelningstalet mellan de nya ägslotterna fördelat.

§:14.

Ändring i eller tillägg till dessa stadgar

skola för att bliva gällande beslutas vid tvenne sammanträden, varav minst det ena bör vara ordinarie.

Förestående stadgar äro vid sammanträde den

28 december 1922 för delägarna upplästa och av dem antagna be-
tygar ex officio:

Nils Risberg.

Statens Lantbruksingenjör.

U t l ä t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande

de utdikning av vattenskadad mark till-

hörande Knista, Tureberg eller Baga-

re i Sollentuna socken och Stockholms

län, avgivet vid syneförrättning en-

ligt vattenlagen år 1922.

Läge.

Ifrågavarande avdickningsområde är beläget

omkring 1 km. norr om Turebergs Järnvägsstation. Det utgöres

av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en areal av sam-

manlagt 35.2950. hektar.

Nederbördsområde.

Avdickningsområdet tillhör ej något namn-

givet vattensystem. Det ligger mellan de i Kungl. Kungörel-

sen den 13 april 1922 angivna nederbördsområdena N:o 60 och

61.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes

resolution av den 7 april 1920 förordnades Statens Lantbruks-

ingenjör G. Kindblom att handlägga förenämnda förrättning vil-

ket förordnande genom ny resolution den 15 juni 1920 transpor-

terades på undertecknad och har på grund härav och i anslut-

ning till förrättningsökandenas samt övriga intressenters vid

undersökningen och vid sammanträdet i ärendet framställda yr-

kanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen bestämma, att företaget jämlikt be-

stämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Ture-

bergs dikningsföretag.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller före-

tagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har

något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas. Beträffan-

de yrkandet i 10 § i protokollet hänvisas till vattenlagens

7 kap. 1 paragrafen 1 moment.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken

finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig

beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den

mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1,2 meter

Över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avlopps-
dike, dit avlopp kan boredas, med tillägg för fall för längre
från avloppet belägen mark.

För områdets avdikning föreslås ett huvud-
avlopp å kartan betecknat med A - B - C samt ett sidodike å
kartan betecknat med B - D.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Maximivattenmängden har beräknats till
125 sek. pr. ²km. samt medelvattenmängden till 125 sek. pr.
²km. .

Avloppets dimensioner å olika delar av dot-
samma har bestämts enl. följande.

1. för sträckan nedanför järnvägstrumman

Nederbördsområde ² 2.88 km.
Maximivattenmängd ³ 0.356 m . pr. sek.
Medel " ³ 0.0356 m "
Sidolutning 1:1.5
Bottenlutning 0.5:1000
Bottenbredd 0.3 meter.

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmäng-

den kunna avbördas vid ett vattendjup av omkring 0.75 meter
samt medelvattenmängden vid ett vattendjup av omkring 0.30 me-
ter.

För sträckan 4+40-7+10 eller 270 meter före-
slås täckt ledning av runda cementkulvertar med en inre dia-
meter av 1.0 meter. Den täckta ledningen lägges med ett fall
av 1.5:1000. Med denna lutning beräknas ledningen vid flodvat-
tenmängden förorsaka en uppdämning av omkring 5 cm. Vid inta-
get anordnas slamsamlingsbrunn samt på var femtionade meter
inspektionsbrunnar.

2. för sträckan ovanför trumman.

Nederbördsområde ² 1.25 km.
Maximivattenmängden ³ 0.16 m pr sek.
Medel " 0.016 " "
Sidolutning 1:1.5
Bottenlutning 0.5:1000
Bottenbredd 0.3 meter .

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna av-
bördas vid ett vattendjup av omkring 0.60 meter samt medelvat-

tenmängden vid ett vattendjup av omkring 0.25 meter.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandens i företaget ingående mark.

I den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avvägningspälarna angivna, varjehets höjden över antaget horisentalplan av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av detsamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och skall vara påbörjat senast inom två år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordat senast inom tre år efter samma tid. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid, vare frågan om före-

taget förfallen, dock må, om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, vattendomstolen på därom före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande på högst 10 år.

Det i 17 § framställda yrkandet anse synomönnen medföra olägenhet, varför företaget kommer att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses arbetsstyrelse, vilken enligt beslut skall bestå av tre ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Delägarna hava förklarat sig önske antaga stad

gar, vilka dock ej vare gällande, med mindre de blivit av Konungens Befallningshavande granskade och fastställda. Då företagets utförande förutsätter ändring av en Statens Järnvägar tillhörig trumma har dikningsförslaget i denna del jämlikt vattenlagens 10 kap. 52 § 1 moment insänt till vederbörande distriktsförvaltning. Jämlikt bestämmelserna i nämnda paragraf har distriktsförvaltningen till förrättningsmannen avgivit ett den 18 juli 1922 dagtecknat yttrande med tillhörande ritningar och har i detta yttrande närmare angivits hur arbetet med trumman lämpligast skall verkställas. Detta yttrande upptaga synemännen som sitt förslag och skall med uttrycket "erforderligt djup" avses djup enligt synemännens förslag i övrigt. I samband med förslag till trummans ombyggnad har distriktsförvaltningen hemställt, att diket måtte läggas på östra sidan om banan parallellt med denna och 20 meter från dubbelspårets mitt. Avståndet skall räknas till mitten av diket. Det nu befintliga diket å banans östra sida skulle då fyllast igen. Denna hemställan upptaga synemännen jämvel som sitt förslag. Allt arbete inom Statens järnvägars område skall jämlikt vattenlagens 7 kap. 9 § ombesörjas av järnvägen och skola föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 12 §

jämvel iakttagas. Allt arbete utom järnvägens område verkställas av de dikande. Arbetet med trummans byggnad skall påbörjas så snart som möjligt sedan vederbörande distriktsförvaltningen därom från företagets arbetastyrelse erhåller skriftlig anmodan samt bedrivs på sådant sätt, att dikningsarbetet ej i onödan fördröjes.

Dikesjorden.

Den ur diket upptagna jordmassan skall såväl vid avloppens första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppet men får ej läggas närmare det nya avloppets kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot avloppet vända sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande medför ej ombyggnad av varre sig bro eller trumma för allmän väg. Befintliga broar äro lagda med cementrör, varför de endast behöva sänkas.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter i form av kors inhuggna i jordfasta stenar eller i berg. Deras lägen i plan samt deras höjder över antaget horisontalplan skola såväl plan som profilritningen angivna. De skola nog bevaras och få ej döljas av jord eller annat.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras, under dess utförande, skall det avses eller inspekteras av i länets tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola vart tredje år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna här för skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnadernas fördelning för diketens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinien erhåller det i profilritningen angivna höjdläget.

Vid snösmältning och för övrigt så ofta

det eljest erfordras, skola samtliga broar genom respektive ägares försorg rensas från anhopade snö och ismassor samt från slam och annat.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd, varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tillas, och skall därefter skada uppstår genom delägares påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande innan en vecka efter den dag, som jordägare varder där om av arbetsstyrelsen anmodad, äger arbetsstyrelsen rätt att på den försumliges bekostnad låta verkställa detsamma.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagt och nätavvägd samt begränsad med en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Ersättningar.

Synemännen föreskriva, att ersättning för mark, som åtgår för avloppens utvidgning och för jordupplag skall utgå och har särskild jordersättningslängd upprättats. Mark som åtgår för avloppens utvidgning, har ersatts efter ett pris pr. hektar, vilket motsvarar det värde, marken beräknas erhålla efter företagets utförande och mark, som åtgår för jordupplag har ersatts efter ett pris pr. hektar, motsvarande halva nyssnämnda värde. Av jordersättningslängden framgår hur mycket var och en erhåller eller skall erlægga i ersättning.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller och sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 §

vattenlagen stadgas.

Med anseende på bestämmelsen i 7 kap. 57 §
För utrönande av beskaffenheten under äldre tid å den mark, som här ifrågakommer att torrläggas (och vilken ligger ovanför järnvägstrumman), har från Stockholms länslantmäterikontor anskaffats utdrag av år 1782 upprättad karta jämte beskrivning över Knista bys inägor i Sollentuna socken vilka bilagts detta utlåtande. Av desamma framgår, att den mark, inom Knista, som nu avses att torrläggas, till 1.2 meter djup, redan vid denna tidpunkt var äng. På grund härav skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 10 § tillämpas, varigenom Statens Järnvägar ej är berättigad till ersättning för den av dem ombesörjda ombyggnaden av järnvägstrumman. Då det genom företagets utförande uppkommande jordförbättringsvärdet å marken ovanför järnvägstrumman avsevärt överstiger den av Statens järnvägar angivna kostnaden för trummans ombyggnad kan ej bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 17 § tillämpas.

Den genom Statens Järnvägar gjorda hemställan, att förlägga diket 20 meter öster om banan kommer att medföra ökning av den jordmassa, som måste bortschaktas för avlopps vinnande. På grund av jordmånens beskaffenhet blir kostnaden

mindre pr. m³ att lägga diket öster om banan och avloppets upptagande i detta läge är på grund av markägarens, A.B. Upplands-hems, medgivande att upplåta mark utan ersättning ej förenad med kostnad för marklösen. En utvidgning av diket i dess nuvarande läge skulle medföra dels kostnad för marklösen dels delvis större kostnad pr. m³ jordmassa, i det att omedelbart intill västra sidan av nuvarande järnvägstrumman erfordras schaktning i pinnmo. Då åtgärder sålunda ej torde medföra ökad kostnad för de dikande bestämma synomrönnen att någon ersättningsskyldighet för Statens Järnvägar i föreliggande fall ej skall förekomma.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägogradering varit nödvändig och har densamma verkställt efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än

1,2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nyss nämnda höjd, ansetts hava torrläggningsgraden 1,0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge ansetts hava torrläggningsgraden 0,0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppet, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen, har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark, medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej

genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörde- resultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena pro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena jämte skillnaden mellan dessa såsom förbättringsvärde blivit för varje ågofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

I övrigt må framhållas att synemännen i möjligaste mån beaktat alla de omständigheter, som kunnat inverka på jordvärderingen.

Bättnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken, som kommer att

förbättras genom företaget, omfattar en areal av sammanlagt 35.2925 hektar.

Dess blivande värde utgör	36.215.60
---------------------------	-----------

" nuvarande " "	<u>14.830.55</u>
-----------------	------------------

Förbättringsvärde sålunda	21.385.05
---------------------------	-----------

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Konungens Befallningshavande erläggas en avgift av 1 krona för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 21.385.05 kronor skall till Konungens Befallningshavande erläggas ett belopp av 21 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas Länsstyrelsen.

Kostnadernas fördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild utredning härom verkstälts och särskild tabell upprättats, vilken senare bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda utredning och tabell. Företaget har uppdelats i tvenne avdelningar och har i tabellen angivits huru-

vida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom dikningen. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts, har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och skall för dessa kostnaders slutliga fördelning, gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens Vattendomstol i Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då någon avvikelse från den av vederbörande

distriktsförvaltning föreslagna åtgärden ej göres och då i något annat avseende någon underställning till vattendomstol av denna fråga ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 76 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tid, någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Ängstorp den 28 december 1922.

Nils Risberg.

Statens Lantbruksingenjör.

O. Johansson. Axel Jansson.

Biträdande gode män.

Bestyrkes i tjänsten:

Nils Risberg

17 nov 1925

218/16

17806

B e v i s

Över verkställd avsyning av det företag, som avser utdikning av mark tillhörande Turebergs dikningsföretag i Sollentuna socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 8 augusti 1924.

Statsunderstöd: statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget

Kronor "	4.970.-
Odlingsslån "	15.930.-

Vid av undertecknad den 17 oktober 1925 verkställd avsyning av ovan angivna företag, har detsamma befunnits utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, med det undantag, att den tvärla ledningen framdragits med 1.00 meters kulvert till 8+32, varrest en intagsbrunn i stället anordnats, Genom denna förlängning har ytterligare en inspektionsbrunn anordnats, varigenom deras sammanlagda antal ökat till 5. Dessutom hava deras lägen i längdsträckningen på grund av terrängförhållanden något ändrats så att de nu äro belägna vid 4+70, 5+60, 6+10, 6+79 och 7+51. Då företaget i öfrigt är väl utfört och de vidtagna förändringarna äro en förbättring i planen för arbetets utförande förordas företaget till godkännande.

Stockholm den 9 november 1925.

Einar Carlsson
Statens Lantbruksingenjör.



Skattkammarskans avdelning