

__ AB __ 2•0419

DIARIE Nr 18869

K. LANTBRUKSVÄRDELSN

13 AUG 1930

5/30

Förslag
till

AB-20419

Veda småbruks torrlägningsföretag
av år 1929

i Angarns socken och Stockholms län.
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1929 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

Fastighet	Registernummer	Mantal	Ägares namn	Sökande	Ej sökande	Värde		Värde		Förbätts		Deltager i kostnaden				
						före		efter		rings		med	för torr		för förrätt	
						företaget		företaget		värde			pro	läggningen	ningen	
						kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	cent	kr.	öre	kr.	öre
Veda, småbruk nr. 5	19		E. Skiva	/		1108	50	2175	-	1066	50	20.57	999	-	57	42
" " nr. 6	16		" "	/		~~812~~	90	~~1595~~	-	~~782~~	10	~~20.11~~	~~976~~	66	~~54~~	13
						3067	60	7185	50	4117	90	79.43	3857	60	221	71
						~~2883~~	20	~~5441~~	10	~~3147~~	90	~~79.89~~	~~3879~~	94	~~223~~	-
						4176	10	9360	50	5184	40					
			Summa			~~3146~~	10	~~7036~~	10	~~3890~~	-	100.00	4256	60	279	13

All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den bätnad som vinnes genom avdikningen uppkommande jordförbättring

Veda den 29 maj 1929
Nils Ristberg
Statens Lantbruksingenjör.
Gust. Johansson. W. Johansson
Bistående gods män.

All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den värdnad som vinner genom avdikningen uppkommande jordförbättring

Veda den 29 maj 1929

Nils Fristberg

Statens Lantbruksingenjör.

Gust. Johansson. W. Johansson

Biträdande gode män.



U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande utdikning
av mark tillhörande Veda småbruk n:o 5 och 6
i Angarn socken och Stockholms^{län}, avgivet vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget 3.5
km. söder om Angarnskyrka straxt öster om Landsvägen Stockholm
Norrtelge. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet
markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdet marker-
rats med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres av såväl
odlad som ej odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt
6.91 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Åkerströms vatten-
system samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922
med n:o 60 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes reso-
lution av den 6 mars 1929 förordnades undertecknad att hand-

lägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandens vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden fördiggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Veda småbruks torrlägningsföretag av år 1929.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes på hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1,2 meter över nuvarande medelvattanytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för längre

från avlopp belägen mark. För områdets avdikning föreslås ett huvudavlopp på kartan betecknat med A-B-C-D-E samt trenne sidonavlopp på kartan betecknade med B-F, C-G och D-H. Avloppen hava jämväl markerats med tverre jämnloppande röda linier.

Vattensmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet är av ringa omfattning varför några särskilda hydrografiska beräkningar ej anses erforderliga.

Följande dimensioner föreslås:

Bottenlutning minst 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter i jordsektion, 0.60 meter i berg

Sidolutning 1:1.5

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandens i företaget ingående mark.

I den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nodslagna avvigningsplatserna angivna, varhänne höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner på olika platser av desamma framgå i övrigt av de uprättade sektionerna, samt av grävnings-

tabellen.

Arbetets utförande.

Företaget skall utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan som profilritningarna och får påbörjas före den 1 juli 1929 och skall vara fullbordat innan den 1 november 1930. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid, vare frågan om företaget förfallen, dock må, om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, vattendomstolen på därom före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande på högst tio år.

Då det för närvarande endast är en deltagare i företaget behöver någon styrelse för företaget för närvarande ej utses. Skulle framtiden genom någon åtgärd deltagarna bli fler än två skall den, som för anlett markens uppdelning sammankalla intressenterna för styrelseval och skall val av styrelse anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgärden.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtiende meter genomskäras för att bereda ytvatten från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1

Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 4 st. Egobroar och har för desamma särskild förslagsritning upprättats.

Fix punkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas en fixpunkt i form av kors inbuggen i berg. Deras lägen i plan samt deras höjder över antaget horisontalplan åro å såväl plan- som profilritningen angivna. De skola noga bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärras desamma uppsätligen är

Åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen

15 kap. 14 §.

Avsyrning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Skulle delägarne i företaget bliva 2 eller flera skola kostnaderna fördelas efter var och ens andel i förbättringsvärdet.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd, varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor göras. Skulle delägarne i företaget frändeles bliva 2 eller flera skall, därest skada

uppstår genom delägares påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt sedan den försumlige varder därom anmodad, må den som lider men av försummelsen, jämlikt Vattenlagen 15 kap. 16 § kalla två ojäviga män att hålla besiktning och ågor sedan bristen blivit av dem vitsordad, att på den försumliges bekostnad verkställa arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattonytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synemännen att sådan skall utgå, varför särskild jorderskättningslängd upprättats.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för jordupplag föreskriva synemännen att sådan skall utgå. Densamma har beräknats till 880,88 kronor och omfattar denna ersättning

såväl ersättning för det inträng, som förorsakas genom att vallarne äro upplagda, eller om vallarne bortföras, ersättning för det arbete, som erfordras för vallarnas bortförande.

Ersättning utbetalas i samband med slutlig uppgörande av räkenskaperna för företaget.

För skada och inträng, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den som lider skadan eller intränget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos länstörstens vattendomsstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller också sedermera i anledning av såkt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intränget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Jordvärdering.

För att erhålla en beräkning å företagets ekonomiska bärighet, har ägogredering verkställt och har densamma utförts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar, och finnes dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1,2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattonytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrlägningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrlägningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrlägningsynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagandet av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppet, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikenningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattonytan

ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda kommer genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark, medan mark belägen ovan den i momentet angående "Upprättning" omnämnda kurvan ansatts ur torrläggningssynpunkt redan låna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan det blivande och nuvarande värdet eller det sk. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängden kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. har.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan

angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

I övrigt må framhållas att synemännen i möjligaste mån beaktat alla de omständigheter, som kunnat inverka på jordvärderingen.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken, som kommer att förbättras genom företaget, omfattar en areal av sammanlagt 6.91 hektar.

Dess blivande värde utgör	9.360,50 kronor.
---------------------------	------------------

" nuvarande "	"	<u>4.176,10</u>	"
---------------	---	-----------------	---

Förbättringsvärde sålunda	5.184,40 kronor.
---------------------------	------------------

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift i samband med förevarande företag erfordras ej.

Kostnadernas fördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handlingar.

Företaget har betraktats som en avdelning. Deltagningskyldigheten är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom avdikningen uppkommande jordförbättring.

Talan mot förrättningen.

Den, som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 76 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Veda den 27maj 1929

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

222
30

DIARIE Nr 288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN. 1935

Ändr. i plan nr 270
75

R a p p o r t

Godk.
2.2.35
Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt
förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1934

Företagets namn Veda småbruks torrlägningsföretag av år
1929 i Angarn socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 16 maj 1930

Lån från Statens avdikningslånefond 2.590.- kr.


Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 2.590.- "

Ensam intressenti företaget Erik Skifva, Veda Småbruk,
Angarn.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den
29 december 1934.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet
utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetspla-
nen med undantag av ägovägsbroarna. Sakägaren har för
avsikt att till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomma med be-
gäran att få desamma uteslutna. För den händelse denna
ansökan godkännes tillstyrkes företaget till godkännande.

Stockholm den 31 december 1934


Statens Lantbruksingeniör.