

Lånat f

de

Lbrstn 1044. 56. 1

AB 2*0436

76

DIARIE Nr

6027

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 MHS 1932

10/31 Km

AB-2-0436

10/31 Km
1. 10/31 Km 10/31 Km 10/31 Km
2. 10/31 Km 10/31 Km 10/31 Km
3. 10/31 Km 10/31 Km 10/31 Km
4. 10/31 Km 10/31 Km 10/31 Km
5. 10/31 Km 10/31 Km 10/31 Km

KOSTNADSFÖRDELNINGSI

Fastighet	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens namn	Sökande		Ej sökande		Värde före företaget	kr.	öre
Östebj	1 ²⁹	69/168	David Schörlin					99	60	
"	1 ²⁸	58/168	N. Ståhlsson					586	80	
"	2 ²²	77/168	H. G. Ståhlsson an E. Westerberg					1924	20	31
"	2 ¹⁹	7/32	H. Lindqvist	1				1114	20	17
"	2 ¹⁷	5/24	August Ståhlsson	1				970	20	13
"	1 ³³	9/60	"	1				807	60	13
"	2 ⁷	1/4	A. Westström	1				1513	20	23
"	1 ³³	3/32	August Ståhlsson	1				343	20	
"	1 ²	1/3	H. Pers	1				934	80	16
"	1 ²	1/3	Walter Larsson		1			804	-	15
"	2 ¹⁴		Johan Andersson	1				1351	20	24
"	2 ¹⁶	ass.	Carl Larsson		1			729	60	9
"	2 ⁸	1/3	August Ståhlsson	1				4166	75	61
"	2 ¹⁷	5/24	August Ståhlsson	1				796	40	17
"	1 ³⁸	58/168	H. G. Ståhlsson					1277	65	21
"	1 ³³	9/60	August Ståhlsson	1				1062	60	19
"	2 ⁷	1/4	A. Westström	1				1366	90	25
"	46	192/3300	Hugo Andersson		1			418	-	7
"	45	824/3300	Britt Ståhlsson	1				554	40	9
"	1 ⁹	1/8	A. Westström	1				690	80	12
"	1 ²⁴	1/32	H. Larsson	1				998	25	15
Westerbyska			H. Larsson	1				438	90	5
Westerbys	1 ³	5/24	August Larsson	1				25	20	
"	2 ³	1/4	August Larsson		1			860	20	13
"	1 ²		Johan Andersson	1				1358	50	24
"	2 ²	1/4	August Andersson		1			899	25	1
"	2 ⁸	110/900	Johan Larsson		1			1157	75	1

Carlson

POSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

151

Sökares namn	Sökande		Ej sökande		Värde före företaget		Värde efter företaget		Förbättningsvärde		Deltager i kostnaden					
											med prozent		för tomtläggningen med		för förrättningen med	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	cent	kr.	öre	kr.	öre					
Andersson	99	60	132	-	32	40	0.15	31	55	1	16					
Andersson	586	80	888	-	301	20	1.43	300	73	11	05					
Andersson	1924	20	3132	-	1207	80	5.74	1207	12	44	36					
Andersson	1114	20	1764	-	649	80	3.09	649	83	23	88					
Andersson	970	20	1584	-	613	80	2.92	614	08	22	57					
Andersson	807	60	1344	-	536	40	2.55	536	27	19	71					
Andersson	1513	30	2508	-	994	80	4.72	992	62	36	48					
Andersson	343	20	540	-	196	80	0.93	195	58	7	19					
Andersson	934	80	1644	-	709	20	3.37	708	71	26	04					
Andersson	804	-	1536	-	732	-	3.48	731	84	26	89					
Andersson	1351	20	2484	-	1132	80	5.38	1131	41	41	58					
Andersson	729	60	984	-	254	40	1.21	254	46	9	35					
Andersson	4166	75	6269	-	2102	25	9.98	2098	99	77	13					
Andersson	796	50	1177	-	380	60	1.81	380	64	13	99					
Andersson	1277	65	2123	-	845	35	4.01	843	30	50	99					
Andersson	1062	60	1905	20	842	60	4.00	841	20	30	91					
Andersson	1366	90	2597	50	1230	60	5.84	1228	15	45	13					
Andersson	418	-	792	-	374	-	1.78	374	33	13	76					
Andersson	554	40	977	35	422	95	2.01	422	70	15	53					
Andersson	690	80	1245	20	554	40	2.63	553	09	20	33					
Andersson	998	25	1507	-	508	75	2.42	508	93	18	70					
Andersson	438	90	564	30	125	40	0.60	126	18	4	64					
Andersson	25	20	42	-	16	80	0.08	16	82	62						
Andersson	860	20	1387	10	526	90	2.50	525	75	19	32					
Andersson	1358	50	2409	-	1050	50	4.99	1049	40	38	56					
Andersson	899	25	1320	-	420	75	2.00	420	60	15	46					
Andersson	1157	75	1474	-	316	25	1.52	315	45	11	59					

KOSTNADSFÖRDELNINGSI

Fastighet	Registernummer	M a n t a l	Ä g a r e s n a m n	S ö k a n d e			E j s ö k a n d e		
						Värde före företaget		kr.	öre
Walleby	1 2	4/9	Torsten Brudesson	1		1.258 50	1.		
"	2 2	1/4	Emilia Brudesson		1	799 20	1.1		
Örsby	1/3	1/4	Torsten Brudesson	1		852 -	1.		
"	1/2	1/4	2 Walleby Emilia Brudesson och Torsten	1		765 60	1.1		
"	1/10	5/24	M. Werner Larsson		1	620 40	1.1		
"	1 9	5/24	Aug. Larsson	1		658 20	1.1		
"	1 3	1/4	Emilia Brudesson och Torsten		1	1.320 80	2.0		
			Torsten			38.535 15	54.		


Bel
på värde
man
förskottat

STNADSFÖRDELNINGSLÅNGD

151

Sökande	Ej sökande	Varde		Varde		Förbätts		Deltager i kostnaden			
		före företaget	kr. öre	efter företaget	kr. öre	rings- värde	kr. öre	med procent	för torrs- läggningen		för förätt- ningen
									kr. öre	med	kr. öre
Bosjöfält	/	1.258 80		1.776 -		517 20	2.46		517 34		19 01
	/	799 20		1.272 -		472 80	2.25		473 18		17 39
	/	852 -		1.512 -		660 -	3.13		658 24		24 19
	/	765 60		1.428 -		662 40	3.15		662 45		24 35
	/	620 40		1.128 -		507 60	2.41		506 82		18 63
	/	658 20		1.116 -		457 80	2.17		456 35		16 77
	/	1.320 80		2.028 -		697 20	3.31		696 09		25 58
		33.535 15		54589 65		21054 50	100.00		21030 -		772 84

All deltagningsskyldighet är grundad
 på värdet av den skattad, som ansetts
 som av skattningen uppkommande
 försäkrings
 Prata och besvara 1930
 Otto Rindberg
 Skattens skattbeskrivningar
 Gustaf Jansson Johan Carlsson
 Skattskattepraktikern



U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande utdikning
av mark tillhörande Ekeby, Uddeby och Eneby i
Kärla socken och Stockholms län., avgivet vid
synförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omedel-
bart nordost om Kärla kyrka. Å bifogade översiktskarta har
avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även neder-
bördsområdet markerats med en blå linie. Avdikningsområdet
utgöres av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en a-
real av sammanlagt 48,29 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör ej något namngivet vat-
tensystem. Det ligger mellan de enligt Kungl. Högskörelsen den
13 april 1922 med nr:ris 59 och 60 betecknade nederbördsområdena

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolu-
tion av den 15 juli 1930 förordnades undertecknad att hand-
lägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i an-

slutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Ekoby-Uddaby torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller företags utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all dc. mark betraktats som innehar ett höjdläge lägre än 1.2 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för längre från avlopp belägen mark. För området avdikning föreslås ett huvudavlopp å kar-

tan betecknat med A-B-C samt ett sidoavlopp å kartan betecknat med B-D. Avloppen hava jämväl markerats med tvenne jämnloppande röda linier.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har för huvudavloppet beräknats för sträckan 1-2+3 till 65,8 km², för sträckan 2+3-15+36 till 16,5 km² samt för sträckan 15+36-34+86 till 8,3 km². Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen för nederbördsområdet för sträckan 1-2+3 beräknats till 0.85 sekl. pr. km.² och medelavrinningen till 8.5 sekl. pr. km.², för nederbördsområdet för sträckan 2+3-15+36 till 100 sekl. pr. km.² och medelavrinningen till 10 sekl. pr. km.² samt för sträckan 15+36-34+86 till 125 sekl. pr. km.² och medelavrinningen till 12.5 sekl. pr. km.². Maximivattenmängden skulle sålunda bliva för sträckan 1-2+3 5.59 m³/sek. och medelvattenmängden 0.559 m³/sek., för sträckan 2+3-15+36 1.65 m³/sek. och 0.165 m³/sek. respektive samt för sträckan 15+36-34+86 1.04 m³/sek. och 0.104 m³/sek. respektive.

Följande dimensioner föreslås för huvudavloppet A-B-C.

a) sträckan 1-2+3 (103 meter)

Bottenlutning 5.0:1000.

Bottenbredd 2.0 meter.

Sidolutning 1:1.

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avböras vid ett vattendjup av högst 1.0 meter och me-

delvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.25 meter.

b) för sträckan 2+3-15+36 (1333 meter)

Bottenlutning 0.5:1000.

Bottenbredd 2.0 meter i jordsektion

Sidolutning 1:1.5 i jordsektion, 1:0.1 i berg.

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avböras vid ett vattendjup av högst 1.0 meter och me-

delvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.25 meter.

Å sträckan 6-7+50 lägges avloppet ovanför högsta

vattenytan med en sidolutning av 1:1.

c) för sträckan 15+36-30 (1464 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 1.0 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

197
kunna avböras vid ett vattendjup av 0.95 meter och medelvat-

tenmängden vid ett vattendjup av 0.30 meter.

d) för sträckan 30-34 (400 meter)

Bottenlutning 2.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

e) för sträckan 34-34+86 (86 meter)

Bottenlutning 7.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

För sidoavloppet föreslås följande dimensioner:

a) för sträckan 0-2 (200 meter)

Bottenlutning 2.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) för sträckan 2-2+70 (70 meter)

Bottenlutning 10.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en

i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagena avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Arbetets utförande.

Företaget skall om intressenterna vilja fullborda desamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får påbörjas efter den 1 december 1930 och skall vara fullbordat senast innan den 1 november 1932. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids ut-

gång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse vilken enligt beslut skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Val av styrelse skall anmälans till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i Styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kantar än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtiande meter genomskäras för att bereda yttre-

net från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarne få

ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända

sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 2 st. broar för allmän landsväg. Desamma hava ombyggits efter den 1 januari 1880

på sådant sätt att vattengångens såväl djup som bredd ökats.

Kostnaden för dessa ombyggnad tillkommer sålunda vägstyrelsen

och då vederbörande vägstyrelse förklarar sig önska utföra ar-

betet med deras ombyggnad skall det jämväl utföras genom väg-

styrelsens försorg. Broarna skola utföras så, att de erhålla en

dimension i vattengången av den vid 1+52 1.5 x 3.00 meter och

den vid 6+93 1.5 x 3.5 meter med 1.5 meter som vertikalt mått

och 3.0 respektive 3.5 meter som horisontellt mått. Företagets

styrelse skall underrätta vägstyrelsen minst en månad före den

tid, då respektive broars ombyggnad skall påbörjas och är vägsty-

relsen skyldig att hava respektive broar fullt utförda inom 5

månader sedan de fått meddelande från företagets styrelse.

Företagets utförande medför även ombyggnad av

10 st. ägovägsbroar.

Desamma skola ombyggas på torrläggningsföretage

bekostnad på sätt särskild förslagsritning utvisar.

Avsyring.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras

under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras

av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller

annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången

under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt

därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfor-

dras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och ska-

detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år,

rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola för-

delas efter samma grund som här nedan angives för kostnader

nas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rens-

ning skall iakttagas att bottenlinien erhåller det å pro-

filritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse

vidtaga utan övriga intressenters hörande.

De nyuppförda broarnas underhåll skall bekostas av

den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen

eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar

vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tälas, och

skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtag-

liga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej så-

dant förhållande skyndsamt sedan den försumlige varder därom

anmodad må den, som lider men av försummelsen, jämlikt vatten-

lagen 13 kap. 16 § kalla två ojäviga män att hålla besiktning

och äger sedan bristen blivit av den vitsordad, att på den för-

samliges bekostnad verkställa arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av areallen vattenskadad mark samt

för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan

i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd

och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torr

läggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen

på längre avstånd från avloppen tillagts erforderlig fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas

fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägoogradering varit

nödvändig och har densamma verkställts efter följande grun-
der.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till
dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsätt-

ning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning

för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar och finnas dessa

värden för fullt torrlagda ägofigurer, införda i kolumn 13

av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna

lägre än 1.2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med bli-

vande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torr-

lagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter

sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med

1.2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgra-

den 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark

belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrlägg-

ningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets

utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande modelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick, värdelös och såhinda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än o-tillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhöles genom multiplikering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett

procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhöles värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivt för varje ägofigur med hänsyn till dess yttnehåll beräknade och införda.

Kostnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 48,29 hektar

Dess blivande värde utgör	54.589,65 kronor
" nuvarande " "	<u>33.535,15 "</u>
Förbättringsvärde sålunda	21.054,50 "

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Konungens Befallningshavande erläggas en avgift av 1 krona för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna

för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 21.054,50 kronor skall till Konungens Befallningshavande erläggas ett belopp av 21,05 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synemännen enligt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan ej skall utgå.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalanden att sådan ej skall utgå. med undantag för fastigheterna Ekeby 1² och 2⁸

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarne eller undanskaffande av dessa. Har jordägare verkställt detta arbete, äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarne.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes med-

delande icke kunnat av synemännen förutses, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fallbördande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 i vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handlingar. Företaget har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes. Då någon framställning

att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovanstående tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas 3 st. fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. Deras lägen i plan samt deras höjder över antaget horisontalplan äro å såväl plan- som profilritningen angivna. De skola nogt bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas desamma uppsätligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stock-

holm. För talans bevarande skall saksägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Kiala den 25 september 1930

Nils Risberg

Statens Lantbruksingenjör.

Gustaf Jansson

Johan Carlsson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

S. Rosen.

H. Andersson

306/31

Godkänd av 15 nov 1932

28210

D. 111 17

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 NOV 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt
förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 februari
1932.

Företagets namn Ekeby-Uddeby torrlägningsföretag i Riala
socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Lån från Statens avdikningslånefond 10.530.- kr.


Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 10.520.- "

Styrelsens ordförande Herr Gust. Karlsson, Ekeby, Bure-
häll, Riala.

Avsyningen verkställdes av assistenten B. Almgren
den 5 oktober 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 7 oktober 1932


Statens Lantbruksingeniör.

NILS RISBERG
Statens Lantbruksingeniör

Drottninggatan 38

STOCKHOLM

KRONA

1932

KEL