

AB 2*0478

9938

Län

den

Lbrsin 10-

DIK 1931

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1931 14 APR 1932

1931
bid

52/31

AB-2-0478

Förslag
till

Wängsjöns torrlägningsföretag av år 1931

i Gottröra och Husby-Långhundra socknar
och Stockholms län

Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1931 av

Nils Risberg
Statens Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSL

Fastighet	Registrernummer	Mantal	Ägares namn	Sökande		Värde		V½	
				Ej sökande		före företaget	kr. öre	före et	kr.
Häringstorp över Skaraby	1'2'	2,2	Elsa Hammarsköld	1	5950	20	974		
N. S. 76. (Röndals)	6'5		Paul Fredrik	1	4032	90	721		
" (Röndals)	6'8		J. Jansson	1	497	70	76		
" (Stångby)	4'5		E. S. Wilhelmsson	1	1743	60	342		
Hyttsta (")	14		"	1	465	30	54		
N. S. 76. (Hyttsta)	44		J. S. Jansson	1	1153	80	162		
Hyttsta (")	13		"	1	1763	40	341		
" (Stångby)	12		"	1	100	20	27		
N. S. 76. (")	41		"	1	2186	10	402		
Hyttsta (Stångby)	15		Emil Jansson	1		30			
N. S. 76. (Stångby)	46		"	1	2124	80	388		
Hyttsta (Stångby)	16		O. S. Jakobson	1	5029	70	1020		
Storsta (Stångby)	17	5/24	A. O. Jakobson	1	4743	80	982		
" (Stångby)	19	1/4	Esko. Wikstrand	1	3187	20	742		
" (Stångby)	18	3/4	Aug. Karlsson	1	603	90	90		
Hyttsta (")	210	49/960	"	1	1694	70	349		
" (Stångby)	27	5/48	Johan Lindholm	1	813	60	218		
Storsta (")	15	1/48	"	1	1187	10	177		
Hyttsta (Stångby)	24	5/48	Hj. Carlsson	1	2178	20	481		
Storsta (Stångby)	13	23/48	Erin Berell	1	670	80	124		
" (Stångby)	16	5/24	N. Wik	1					
Hyttsta	1	1	Elsa Hammarsköld	1					
Stångby	2'3'	1/4	"	1					
"	1'	1/2	O. Ståhlman	1					
"	2'3'	1/14	Elsa Hammarsköld	1					
N. S. 76.	46		"	1					
Häringstorp över Skaraby	1'2'	2,2	"	1					
Summa					40127	30	7687		

STNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Sökarens namn	Sökande	Ej sökande	Deltager i kostnaden											
			Värde före företaget		Värde efter företaget		Förbättrings värde		med procent	för torrläggningen med		för förbättringen med		
			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	
markskötsel	/	1	5950	20	9747	60	3797	40	10.334	3672	64	164	16	
bof	/		4032	90	7219	80	3186	90	8.672	3081	98	137	76	
markskötsel	/		497	70	765	-	267	30	0.727	258	37	11	55	
markskötsel	/		1743	60	3423	60	1680	-	4.572	1624	86	72	63	
markskötsel	/		465	30	540	-	74	70	0.203	72	14	3	22	
markskötsel	/		1153	80	1629	-	475	20	1.293	459	52	20	54	
markskötsel	/		1763	40	3415	50	1652	10	4.496	1597	85	71	42	
markskötsel	/		100	20	271	20	171	-	0.465	165	26	7	39	
markskötsel	/		2186	10	4029	30	1843	20	5.016	1782	66	79	68	
markskötsel	/			30		80	1	50	0.004		42		06	
markskötsel	/		2124	80	3889	40	1964	60	4.802	1706	60	96	28	
markskötsel	/		5029	70	10208	10	5178	40	14.092	5008	21	223	86	
markskötsel	/		4743	80	9826	50	5082	70	13.831	4915	45	219	72	
markskötsel	/		3187	20	7429	50	4242	30	11.544	4102	67	183	38	
markskötsel	/		603	90	909	-	305	10	0.830	294	98	13	19	
markskötsel	/		1694	70	3492	-	1797	30	4.891	1738	23	77	70	
markskötsel	/		813	60	2185	20	1371	60	3.733	1326	69	59	30	
markskötsel	/		1187	10	1774	80	587	70	1.599	568	28	25	40	
markskötsel	/		2178	20	4814	60	2636	40	7.174	2549	60	113	96	
markskötsel	/		670	80	1247	-	576	20	1.868	557	26	24	91	
markskötsel	/				14	50	14	50	0.040	14	22		64	
markskötsel	/				12	30	12	30	0.034	12	08		54	
markskötsel	/				13	60	13	60	0.037	13	15		59	
markskötsel	/					80	1	80	0.005	1	78		08	
markskötsel	/					50		50	0.001		35		02	
markskötsel	/				13	60	13	60	0.037	13	15		59	
markskötsel	/		40127	30	76875	20	38747	90	100.0035539	40	1.588	57		
Summa			All deltagningens belopp											

Sammanlagt deltagningsskattskyldighet

Som vunnit genom av dikningen
uppkommande jordförbättring
Fämligt 10 kap. 61 § vattenlagen
är slutlig uppskattning utslätt
att äga rum efter förslaget full-
bordan.

Lockstaholm den 26 januari 1931

Nils Rindberg

Statens Lantbrukssingeniör

E. H. Enroth

O. M. Johansson

Biträdande gode män

U t l ä t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande sänkning av
Vängsjön och bättre torrläggning av mark tillhö-
rande Skarsby n:o 1 och 2, Vängsjöbergs Egna hem
(Rosendal, Skudden, Långbro, Långbrotorp, Nyboda)
Nagby n:o 1, 2 och 3, Fjölsta n:o 1, (Starrham-
mar, Sjöstugan) i Gottröra socken samt Locksta
n:o 1 (Starrön, Gröndal, Marielund, Jansberg,
Karlberg, Lockstaholm) och Mälsta n:o 2 (Fred-
rikslund) i Busby-Långhundra socken och Stock-
holms län, avgivet vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1931.

Lämn.

Vängsjön är belägen helt inom Gottröra socken och ligger
omkring 4.0 km. nordväst om Gottröra kyrka. Avdikningsområdet
har sin största utsträckning väster och sydväst om Vängsjön. I
bifogade översiktskarta har avdikningsområdet markerats med gul
färg varjämte även nederbördsområdet markerats med en blå linie.
Avdikningsområdet utgöres av såväl odlad som ej odlad ^{jord} och omfat-
tar en areal av sammanlagt 167,64 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Fyrisåns vattensystem. Det ligger vid det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1928 med n:o 129 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolution av den 3 januari 1931 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yarkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma att företaget förlägg bestämmelserna i 10 kap. 62 i vattenlagen skall benämnas Vängsjöns torrläggningsföretag av år 1931.

Hinder mot företaget.

Vot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något så-

dant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikeynas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1,2 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit vatten kan ledas samt för mark kring Vängsjön 1.2 meter över medelvattenytan i Vängsjön, i båda fallen med tillägg för fall för längre från respektive punkter belägen mark. För områdets avdikning föreslås ett huvudavlopp å kartan betecknat med A-B-C-D. Från denna punkt utgår i öst-sydlig riktning ett avlopp å kartan betecknat med D-h-F och utgör detta Vängsjöns utlopp. Från punkten D utgår även i nord-östlig riktning ett avlopp å kartan betecknat med D-G-H-I. Från punkten E utgår i östlig riktning avloppet K-P vilket vid P delar sig dels i en gren mot norr till punkten H dels i en gren I-R mot sydost å gränsen mellan Locksta 7 och 9. Från punkten B vid huvudavloppet utgår sidoavloppet B-S i gränsen mellan Locksta 1 och 1. Från punk-

ten C utgår i nord-nord-västlig riktning avloppet C-K till rå-
gången mellan Mälsta 2⁷ och 2⁴. För torrläggning av mark kring
Vängsjön erfordras dessutom upptagandet av tillloppet L-M-N med
sidoavloppet L-O samt tillloppet U-V.

Avloppen följa i huvudsak redan befintliga avlopp. För-
utom med bokstäver hava samtliga avlopp markerats med tvenne
jämnlöpande röda linier för öppen ledning och en tjockare röd
linje för täckt ledning.

Vattenmätad, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har för huvudavloppet A-B-C-D beräk-
nats till 6.9 km.² Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffer-
het har maximinederbörden beräknats till 70 sekl. pr. km.² och
medelvattenmängden till 7 sekl. pr. km.² Maximivattenmängden
skulle sålunda bli 0.58 m³/sek. och medelvattenmängden 0.05 m³/
sek.

För huvudavloppet föreslås följande dimensioner:

a) sträckan A-17+70 (1030 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna
avböras vid ett vattendjup av 0.80 meter och medelvattenmängden
vid ett vattendjup av 0.30 meter.

b) för sträckan 17+70-19+30 (140 meter)

För denna sträcka föreslås täckt ledning av 30" runda
cementkulvertar i lutning 1.5:1000

Ledningen förstärkes på sätt ritningen utvisar såväl
vid utlopp som inlopp och förses med 3 st. inspektionsbrunnar i
läge, som såväl plan- som profilritningen utvisar. För inspek-
tionsbrunnarne är särskild ritning upprättad. Den täckta led-
ningen skall täckas av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

d) för sträckan 15+30-2+60 (870 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

För Vängsjöns utlopp har nederbördsområdet beräknats
till 4.7 km.² På grund av sjöns reglerande inverkan på avrin-
ningen har maximilavrinningen beräknats till 70 sekl. pr. km.²
och medellavrinningen beräknats till 7 sekl. pr. km.² Maximivat-
tenmängden skulle sålunda uppgå till 0.35 m³ och medelvattenmäng-
den till 0.033 m³.

För detta avlopp föreskrives följande dimensioner.

a) för sträckan E-3+8 (412 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 0.65 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.25 meter.

b) för sträckan 3+8-2 (108 meter)

För denna sträcka föreslås täckt ledning av 24" rundade cementrör i lutning 2.0:1000

Ledningen förstärkes på sätt ritningen utvisar vid såväl utlopp som inlopp och förses med 2 st. inspektionsbrunnar i läge, som såväl plan- som profilritningen utvisar. För inspektionsbrunnarne är särskild ritning upprättad. Den täckta ledningen skall täckas av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

c) för sträckan 2-P (140 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

För övriga avlopp äro nederbördsområdena av ringa omfattning varför några särskilda hydrografiska beräkningar för desamma ej ansetts erforderliga.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående mark.

Den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avvägningsspälarna angivet, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Arbetets utförande.

Företaget skall om intressenterna vilja fullborda det samma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får påbörjas efter den 1 april 1931 samt skall vara fullbordat senast innan den 1 november 1935. Har företaget icke bragts

till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen.

Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 i vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse, vilken enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter och 2 suppleanter.

Val av styrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 i vattenlagen är styrelseledamoten ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej med här nedan angivna undantag läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter, och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtiende meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Vallarna vid avloppen A-C-D-E-4+50, D-G, E-F-H och F-R skola läggas minst 2.0 meter från det nya avloppets kanter. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 1 bro för utfartsväg och 4 broar för ägovägar.

Desamma skola ombyggas på torrlägningsföretagets bekostnad på sätt särskild förslagsritning utvisar.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller an-

nan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter seden arbetet blivit avsynat samt därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det i profilritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters härande. De nyuppförda broarnas underhåll skall bekostas av den eller de som hittills haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria loop, må på inga villkor göras eller tillåtas,

och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt sedan den försumlige varder där-om anmodad, må den, som lider men av försummelsen, jämlikt vattenlagen 15 kap. 16 § kalla två ojäviga män att hålla besiktning och äger, sedan bristen blivit av den vitsordad, att på den försumliges bekostnad verkställs arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenyt i sjön eller i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen till lagts erforderligt fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till

dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer, införda i kolumn 15 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1,2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av o-
van angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjd-
läge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikenmen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt.

För beräkning av nuvarande värdet har den regel följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan

ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfreds ställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan

angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Angående efteruppskattning.

Genom företagets utförande uppkomma en del landvinningar. Synemännen hava ej ansett sig innan företaget blivit fullbordat kunna med tillförlitlig noggrannhet beräkna båtnaden å dessa områden varför de tillsvidare åsatt dem en båtnad av 10.- kronor pr. hektar. Jämlikt vattenlagen 10 kap. 61 § verder därför slutlig uppskattning utsatt att äga rum efter företagets fullbordan.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 131,53 hektar. Dess blivande värde utgör

	76.875,20 kronor
" nuvarande " "	<u>40.127,30</u> "
Förbättringsvärde sålunda	36.747,90 "

Genom sänkning av Vängsjön beräknas uppkomma en båtnad av 13.647,20 kronor. Av denna båtnad kommer på sökandenas andel

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Konungens Befallningshavande erläggas en avgift av 1 krona för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 36.747,90 kronor skall till Konungens Befallningshavande erläggas ett belopp av 36.75 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning eller för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen, jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande, att sådan ej skall utgå.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej heller utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete, äger han därefter åter fritt disponera över den mark

som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Fiske.

Beträffande fisket i Vängsjön hava under sammanträden lämnats en del uppgifter, vilka i många avseenden strida mot varandra. Från fiskerintendenten i Östra distriktet har yttrande jämlikt vattenlagen 10 kap. 43 § inhämtats, vilket yttrande bilagts protokollet. Enligt fiskerintendentens yttrande skulle sjöns nuvarande produktionsförmåga kunna uppskattas till cirka 10 kg. pr. hektar och år. Efter ett pris av 0.50 kronor pr. kg. fisk skulle detta ge en brutto inkomst

av 5.- kronor pr. hektar och år. Under de förhållanden fisket bedrivs i Vängsjön kan nettot sättas till 50 % eller 2.50 kronor pr. hektar och år. Å de områden, som genom sänkningen bliva landvinningsarne skulle ersättning för fisket sålunda beräknas efter detta belopp. I den återstående delen av sjön har fiskerintendenten uppskattat att minskningen skulle bliva omkring 25 % motsvarande ett netto värde av 0.75 kronor pr. hektar och år.

Vid uppdelning av Vängsjöbergs fidekommis hava samtliga strandägare kring sjön erhållit rätt till fiske. Ersättning för fisk skall sålunda utgå till samtliga fastigheter. Sjön omfattar en nuvarande areal av 41,74 hektar. Genom den föreslagna sänkningen uppkommer 5.63 hektar landvinning varav följer en kvarvarande sjöyta av 36,11 hektar. Ersättning för det förra området blir sålunda 16.89 kronor pr. år och för det senare 27,08 kronor pr. år eller sammanlagt 43,97 kronor. Kapitaliserat efter 5 % skulle detta motsvara ett belopp av 879,40 kronor. Fördelning av ersättning finnes verkställd i särskild tabell vilken bilagts protokollet. Några åtgärder för upphjälpande av fisktillgången efter

sänkningens utförande föreslås ej.

Kungl. Kammarkollegii yttrande.

Då företaget avser sjösänkning har ärendet jämlikt vattenlagen 10 kap. 2 § anmälts till Kungl. Kammarkollegium, vilket i skrivelse den 20 januari 1931 meddelat, att Kungl. Kollegium icke funnit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i målet.

Kostnadsfördelning.

Såsom förenat med särskilt stora kostnader kan anses upptagandet av sträckan 15+30-17+70 av huvudavloppet. Samtliga i företaget ingående områden äro för sin torrläggning beroende av upptagande av denna del, varför någon anledning att uppdelasamfälligheten i olika avdelningar på grund av detta ej föreligger. Relativa kostnaden är om företaget betraktas som en samfällighet 0.9671.

Av övriga delar av företaget kan sträckan 2-5+8 av Vängsjöns utlopp anses vara förenat med särskilt stora kostnader.

Endast mark belägen omkring Vängsjön är för sin torrläggning beroende av upptagandet av denna del.

Den kostnad, som erfordras enbart för torrläggning av omkring sjön belägen mark uppgår till 8.789,40 kronor.

Genom sjöns sänkning har beräknats en bätnad av 14.970,20 kronor. Frändrages dessa belopp å motsvarande belopp för hela företaget återstår en kostnad av 26.750.- kronor och en bätnad av 21.777,70 kronor. Relativa kostnaden enligt denna uppdelning skulle sålunda blive 1.2283.

För sänkning av sjön och torrläggning av marker omkring densamma erfordras upptagande av hela avloppet A-B-C-D-E-F samt tilloppen till sjön L-M-N, P-O och U-V. Kostnaden för dessa arbeten jämte ersättning för fisket har beräknats till 25.089,40 kronor. Relativa kostnaden med denna uppdelning skulle sålunda blive 1.6759. Av detta framgår att hela företaget skall betraktas som en avdelning. Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och har i denna angivits, huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. Deltagningsskyldigheten är grundad på värdet av den bätnad, som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättrings. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för

likningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlägga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts är någon sådan fördelning ej heller verkställd.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena eller av dem bland dem som gälda bittar och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder so gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

fixpunkter.

Finnas ett flertal fixpunkter i form av kors inhuggna berg eller jordfasta stenar. Deras lägen i plan samt deras höjder över tataget horisontalplan äro å såväl plan- som profilteckningen angivna. De skola nogt bevaras och få ej deljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas desamma uppsättningen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Åklagan mot förrättningen.

Den som önskar föra åklagan mot denna förrättning skall göra detta vid sterbygdens vattendomstol, adr. Stockholm. För

talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständig upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då föreliggande förslag avser sjösänkning skall utlåtandet jämlikt vattenlagen 7 kap. 48 § underställas vattendomstolens prövning.

Lockstaholm den 26 januari 1931

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

C.H. Enroth

P.N. Johansson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

S. Persén

H. Andersson

Bokl. 18/1934

306
31

32768

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1933

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt
förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn Vängsjöns torrlägningsföretag av år 1931 i
Gottröra och Husby-Långhundra socknar och
Stockholms län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Lån från Statens avdikningslånefond 18.370.- kronor

Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 18.370.- "

Styrelsens ordförande Edv. Wistrand, Gröndal, Tingslunda.

Vid verkställd besiktning be-
fanns företaget vara i sin helhet utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen med undantag av bron över
avloppet U-V, vilken intressenterna önska få utesluten ur
företaget. Företaget tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 28 december 1933.

W. R. R. R.
Statens Lantbruksingeniör.

