

Hässelby-Vinsta torrlägningsföretag

i Spånga socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1931 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖR

DELNING

Fastighet	Registernummer	I	Ägares namn	Sökande		Ej sökande		Värde	
								före företaget	kr. öre
Handby mätad	4183		Matin Gæbelund		1	90	-		
"	41		Storsholms skat		1	90	-		
"	4 246		Perik Pöthner			20	-		
"	4 169		"			88	-		
"	4 83		Emil Pöthner		1	186	50		
"	84	305	"		1	1226	-		
"	82	300	Perik Pöthner		1	1301	-		
"	83	301	Anders Pöthner		1	896	-		
"	88	380	Alfred Pöthner		1	662	-		
"	87	351	Donald Jakobson skat		1	232	-		
"	85	614	Storsholms skat		1	818	-		
"	81		Alfred Pöthner			174	50		
"	849	615	Perik Pöthner		1	188	-		
"	881	688	Perik Pöthner		1	184	-		
"	865	669	Perik Pöthner		1	252	-		
"	873	703	Perik Pöthner		1	226	-		
"	877	704	Perik Pöthner		1	220	-		
"	876	702	Perik Pöthner		1	210	-		
"	872	701	Perik Pöthner		1	184	-		
"	880	694	Perik Pöthner		1	250	-		
"	870	693	Perik Pöthner		1	462	-		
"	852	655	Perik Pöthner		1	550	-		
"	887	656	Perik Pöthner		1	744	-		
"	868	680	Perik Pöthner		1	84	-		
"	826	510	Perik Pöthner		1	1068	-		
"	818	479	Perik Pöthner		1	212	-		
"	823	505	Perik Pöthner		1	424	-		
"	826	515	Perik Pöthner		1	450	-		

NADS FÖR DELNINGSLÄNGD

Namn	Sökande	Ej sökande	Deltager i kostnaden														
			Värde före företaget	kr.	öre	Värde efter företaget	kr.	öre	Förbättrings värde		med procent	för torrläggningen med		för förbättringen med			
									kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
sk		1	90 -			195 -			105 -			0.58	103 80			5 44	
stad		1	90 -			195 -			105 -			0.58	103 80			5 44	
m		1	20 -			40 -			20 -			0.11	19 69			1 03	
1		1	88 -			240 -			152 -			0.85	150 33			7 97	
m		1	186 50			290 -			103 50			0.58	103 80			5 44	
1		1	1226 -			2060 -			834 -			4.64	830 40			43 54	
1		1	1301 -			2340 -			1039 -			5.78	1034 42			54 24	
mid		1	896 -			1740 -			844 -			4.70	841 14			44 10	
1		1	662 -			1180 -			518 -			2.88	515 42			27 03	
berg		1	232 -			340 -			108 -			0.60	107 38			5 63	
stads		1	818 -			1140 -			322 -			1.79	320 35			16 79	
1		1	174 50			315 -			140 50			0.78	139 59			7 32	
1		1	188 -			400 -			212 -			1.18	211 18			11 07	
1		1	184 -			400 -			216 -			1.20	214 76			11 26	
1		1	252 -			540 -			288 -			1.60	286 34			15 02	
1		1	226 -			460 -			234 -			1.30	232 66			12 20	
1		1	220 -			380 -			160 -			0.89	159 28			8 35	
1		1	210 -			360 -			150 -			0.83	148 54			7 78	
1		1	184 -			380 -			196 -			1.09	195 07			10 23	
1		1	250 -			518 -			268 -			1.49	266 66			13 98	
1		1	462 -			900 -			438 -			2.44	436 68			22 90	
1		1	550 -			1100 -			550 -			3.06	547 63			28 72	
1		1	744 -			1700 -			956 -			5.32	952 10			49 92	
1		1	84 -			154 -			70 -			0.39	69 80			3 66	
1		1	1068 -			2002 -			934 -			5.20	930 62			48 80	
1		1	212 -			200 -			88 -			0.49	87 69			4 60	
1		1	424 -			900 -			476 -			2.85	474 26			24 86	
1		1	450 -			660 -			210 -			1.17	209 39			10 98	

Önskas

KOSTNADSFÖR

DELNING

Fastighet	Registernummer	Mantal	Ägares namn	Sökande		Ej sökande	
						Värde före företaget	kr. öre
Barneby villastad	819	480	Bernhard Stenstrom	1		312	-
	817	439	Alfred Larsson	1		788	-
	816		Emil Jakobson	1		1164	-
Stycken	111		Olav Karlsson	1		128	-
(Vindstugan 94)	16		Arvid Hjerner	1		688	-
(Vindstugan 61)	51		Carl Larsson	1		506	-
"	31		Stigard och Gustaf Graafvold	1		631	-
"	21		Josef Bengtsson	1		1076	-
"	81		Carl Larsson	1		617	-
"	91		Alfred Tindsten	1		700	-
Bäckastorp	13		O. Wacker	1		620	-
(Vindstugan 28)	117		Stigard och Gustaf Graafvold	1		582	-
Bäckastorp	15		Carl Larsson	1		299	-
"	14		"	1		279	-
(Vindstugan 88)	11		"	1		4081	50
Bäckastorp	1331	11, 1/2	Storholm och				
Barneby			"				
			Stamma			25789	-

Eni vidde
- delning

Ande Jan

NADS FÖR DELNINGSLÅNGD

Namn	Sökande		Ej sökande		Värde		Värde		Förbättrings värde		Deltager i kostnaden			
	Värde före företaget	Värde efter företaget	Förbättrings värde	med pros cent	för tott läggningen med	för förbättringen med								
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
<i>Örnsfält</i>	1	312	-	400	-	88	-	0.49	87	69		4	60	
	1	788	-	1080	-	292	-	1.63	291	71		15	30	
	1	1164	-	1640	-	476	-	2.65	474	21		24	86	
	1	128	-	232	-	104	-	0.58	103	80		5	44	
	1	688	-	1434	-	746	-	4.15	742	70		38	94	
	1	566	-	1180	-	614	-	3.42	612	06		32	10	
<i>Örnsfält</i>	1	631	-	1158	-	527	-	2.93	524	37		27	50	
	1	1076	-	2080	-	1004	-	5.59	1000	42		52	46	
	1	617	-	1320	-	703	-	3.91	699	76		36	70	
	1	700	-	1300	-	600	-	3.34	597	74		31	34	
	1	620	-	900	-	280	-	1.56	279	19		14	64	
<i>Örnsfält</i>	1	582	-	1328	-	746	-	4.15	742	70		38	95	
	1	499	-	260	-	61	-	0.34	60	85		3	19	
	1	279	-	340	-	61	-	0.34	60	85		3	19	
	1	4081	30	5626	-	1544	50	8.59	1537	31		80	62	
	1	1765	50	2156	-	390	50	2.17	388	36		20	37	
<i>Stamma</i>		25789	-	43763	-	17974	-	100.00	17896	55		938	50	

All deltagningsskyldighet är grundad
 på vidett av den faktiskt som rimligt fram
 utkomman uppskattade värdeförhållning
 Skeddby den 26 oktober 1931
 Ofris
 Ståden landshövdingen
 Ofris
 Ofris
 Ofris

U t l ä t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande utdikning
av mark tillhörande Hisselby-villastad,
Nytorp, Dalkarlstorp, Hisselby gård samt
en del Vinstatomter i Solånga socken och
Stockholms län, afgivet vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1901.

Lägo.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget i Östra del
samt väster om Hisselby villasamhälle. I bifogade översiktskar-
ta har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även
nederbördsområdet markerats med en blå linje. Avdikningsområdet
utgöres av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en areal
av sammanlagt 23,98 hektar.

Nederbördsområde.

Avdikningsområdet tillhör Norrströms vattensystem
samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:o 61
betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolution
den 14 september 1951 förordnades undertecknad att handlägga fö



nämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Håsselby-Vinsta torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikeynas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1,2 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit vatten kan ledas med tillägg för fall för längre från avlopp belägen mark. För områdets avdikning föreslås

ett huvudavlopp å kartan betecknat med A-B-C samt trenne sidoavlopp å kartan betecknade med $\overline{B^1-G}$, $\overline{C-E-H}$ och C-F. Avloppen hava jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linier för öppen ledning och en tjockare röd linie för täckt ledning.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har för huvudavloppet beräknats till 2.25 km.² Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 sek. pr. km.² och medelavrinningen till 15 sek. pr. km.² Maximivattenmängden skulle sålunda bliva 0.337 m³/sek. och medelvattenmängden 0.034 m³/sek.

För huvudavloppet föreslås följande dimensioner:

a) sträckan 23-9+36

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av högst 0.7 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.30 meter.

b) sträckan 9+36-9

Bottenlutning 9.7:1000

Bottenbred 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

c) sträckan 9+6+4

Bottenlutning 1.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

d) sträckan 6+4+5

För denna sträcka har nederbördsområdet beräknats till 0.5 km² med en maximiavrinning av 150 sek. pr. km.² och medelavrinningen till 15 sek. per km.² Maximivattenmängden skulle sålunda bli 0.075 m³/sek. och medelvattenmängden 0.008 m³/sek. För denna sträcka föreslås täckt ledning av 12" runda cementrör i lutning 3.0:1000. Ledningen förstärkes på sätt ritningen utvisar vid såväl utlopp som inlopp och förses med 2 st. inspektionsbrunnar i läge, som såväl plan, som profilritningen utvisar. För inspektionsbrunnarne är särskild ritning upprättad. Den täckta ledningen skall täckas av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

Ovanför punkt 5 vidtager en trumma under Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar å en sträcka av 10 meter. Ritning över trumman återfinnes å profilritningen. Trumman eller

banvallen behöver ej i något avseende förändras.

e) sträckan 0+0-0+20

För denna sträcka föreslås täckt ledning av 12" cementrör i lutning 3.0:1000. Vid utloppet anslutes ledningen till järnvägsstrumman

För avloppet C-E-H har nederbördsområdet beräknats till 0.002 m³/sek.

För sträckan C-E föreslås täckt ledning av 9" cementrör i lutning 2.0:1000 och för sträckan E-H täckt ledning av 6" cementrör i lutning 3.0:1000. Vid C anordnas slam-brunn och vid H intagsbrunn enligt härför upprättade särskilda ritningar. Även förses ledningen med 4 st. inspektionsbrunnar i läge, som såväl plan- som profilritningen utvisar.

För avloppet C-F har nederbördsområdet beräknats till 0.18 km² med en maximiavrinning av 150 sek. pr. km.² och en medelavrinning av 15 sek. pr. km.² skulle maximivattenmängden bli 0.03 m³/sek. och medelvattenmängden 0.003 m³/sek.

För detta avlopp föreslås följande rörledningar

a) sträckan 0-1 9" runda cementrör i lutning 3.0:1000

b) sträckan 1-1+71 6" runda cementrör i lutning 10.0:1000

Vid C inkopplas beredningen i den först läst före-
slagna slambrunn och vid 1+71 läges en intagsbrunn. Bered-
ningen förses med 2 st. inspektionsbrunnar i läge, som såväl
plan- som profilritningen utvisar. För inspektionsbrunnarna
är särskilda ritningar upprättade. De täckta ledningarna skall till-
lås av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

1
Det avloppet 1-2 är nederberedd med ett av runda o-
fattning. För sträckan 1-2+27 föreslås ett täckt ledning av 8" o-
fattning och för sträckan 2+27-3 ett täckt ledning av 6" o-
fattning. Ledningarna i en lutning 0.0:1000. Vid utloppet förstärks
ledningens på sätt ritningen utvisar och vid C anordnas intags-
brunn. Brunnens förses med 10 st. inspektionsbrunnar i läge,
som såväl plan- som profilritningen utvisa.

För sidoavloppet föreslås följande dimensioner:

a) sträckan 0-1

Dettenlutning 0.0:1000, rötterbredd 0.30 meter sidolutning 1:1.5

b) sträckan 1-1+67

Dettenlutning 0.0:1000, rötterbredd 0.30 meter, sidolutning 1:1.5

Avloppens djup ska vara föreslagna och hänse till en i
förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt
ställning till förhållande av så anordnas i företaget i lände mark.

I den vid förordningen upprättade profilritningen äro
avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avväg-
ningspälarna angivna, varjämte höjden för det antagna jämförelse-
planet av den blivande botrenlinien vid ett flertal ställen angivits
avloppens dimensioner i olika ställen av dessa ha framgått i öfrigt
av de upprättade sectionerna samt av grävningstabellen.

Vattenverk.

Något vattenverk beröres ej av företags utförande.

Arbetets utförande.

Företaget skall om intressenterna vilja fullborda detsamma
utföras i full Sverensstämelse med det nu förelagda förslaget så-
vill med hänsyn till plan- som profilritningen och får påbörjas ef-
ter den 1 januari 1933 och skall vara fullbordat senast innan
den 1 november 1933. Har företaget inte börjat till slut inom
nyssnämnd tid vare fråga om företaget fortfarande. Om något skäl
för dröjsmålet visas eller genom företags inställande synnerligt
om skulle uppstå, kan genom anställen hos Österbyrådens vattendom-
stol före nämnda tids utgång anstånd eröklas med företags full-
bordande på högst tio år.

Det ingår i förordningen framställt yrkande om att på egen mark

få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget föreande angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen, men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtonde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vän-

da sidan än 1:1.

Broar

Företagets utförande medför ombyggnad av 10 st. broar för ägovägar.

Desamma skola ombyggas på torrlägningsföretagets bekostnad på sätt särskild förslagsritning utvisar.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter vart annat år samt så ofta det dessomellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter sammanlagd som här nedan angives för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen er-

håller det å profilritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete åger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande.

De nyuppförda broarnas underhåll skall bekostas av den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas, och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ågofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och näteavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Jordvärdering.

På ingen överenskommelse angående kostnadernas fördel-

ning lämpligen kunnat träffas, har ågovärdering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ågofigur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ågofigurer, införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ågofigurer, vilka äro belägna lägre än 1,2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppet, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dik-

ningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick, värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omdömda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppet, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skilnaden mellan blivande och nuvarande värdet el-

ler s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ågofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Bätnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt 23,98 hektar.

Dess blivande värde utgör	43.763.- kronor
" nuvarande " "	<u>25.789.-</u> "
Förbättringsvärde sålunda	17.974.- "

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Konungens Befallningshavande erläggas en avgift av 1 krona för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgåt till 17.974.- kronor skall till Konungens Befallningshavande erläggas ett belopp av 17.97 kronor och skall be-
styrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synmännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande, att sådan skall utgå, varför särskild jörsättningslängd upprättats.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag föreskriva synmännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild ersättningslängd härfor upprättats och omfattar denna ersättning såväl ersättning för det intrång, som förorsakas genom att vallarna äro upplagda eller om vallarna bortföras, ersättning för det arbete, som erfordras för vallarnas bortförande.

Ersättning utbetalas i samband med slutligt uppgörande av räkenskaperna för företaget.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete, äger han därefter öfver fritt disponera öfver den mark, som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes med-

dolande icke kunnat av synmännen förutses, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att lanna upptagas till prövning anmälas hos länets bygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företaget fullbordande i detta utlåtande, eller ock sedermera i anledning av skadans anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 i vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell härfor upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handlingar. Företaget har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den bätnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökandena om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som sva-

rar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom berödes.

Då någon framställning att få orlägga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synkostnaderna skola förskjutas av sökanden och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av synförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas två fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola nogt bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas dessa uppsåtligt är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13.kap. 14 §.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattennättsdomaren inlämna sina till vat-

tendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Hässelby den 26 oktober 1931.

Nils Risberg

Statens Lantbruksingenjör.

C. Östman

Axel Jansson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

S. Halm.

H. Andersson

Godk. 24/5 1933

DIARIE NR 17159
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1933

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 maj 1933.

Företagets namn Hässelby-Vinsta torrlägningsföretag i Spånga socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 3 mars 1933.

Lån från Statens avdikningslånefond 7.320.- kr.


Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 8.380.- "

Styrelsens ordförande Herr Axel Karlsson, Hässelby

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 maj 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 17 maj 1933


Statens Lantbruksingenjör.

