

Bil M.

AB 2-0854

DIARÉ Nr 14163

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 AUG. 1940

Kombi 1939

AB. 2 - 0857

Förslag
till

Alby-Ränka torrlägningsföretag.

i Ununge och Edsbro socknar
och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1937 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

KOSTNADSFÖDELNINGSLÄNG

Fastighet	Registrernummer	Mantal	Ägares namn	Fisörkande			
				Värde före företaget	Värde efter företaget		
				kr.	öre	kr.	öre
<i>Urmans asken</i>							
<i>Ålby</i>	<i>2 2</i>	<i>1/4</i>	<i>Reinhold Petersson</i>	<i>1</i>	<i>2</i>		
"	<i>3 2</i>	<i>1/4</i>	<i>Anna Åsterberg</i>	<i>64 80</i>	<i>81 -</i>		
"	<i>1 7</i>	<i>1/4</i>	<i>Bernhard Ahlström</i>	<i>2496 40</i>	<i>2605 70</i>		
"	<i>2 3</i>	<i>1/4</i>	<i>Totte Ericsson, Henny Ericsson</i>	<i>8322 50</i>	<i>4032 50</i>		
"	<i>3 4</i>	<i>1/8</i>	<i>August Jansson</i>	<i>3168 10</i>	<i>5001 90</i>		
"	<i>2 3</i>	<i>1/4</i>	<i>Totte Ericsson, Henny Ericsson</i>	<i>1624 60</i>	<i>2408 60</i>		
"	<i>2 3</i>	<i>1/4</i>	"	<i>1523 25</i>	<i>2520 90</i>		
"	<i>1 5</i>	<i>1/8</i>	<i>Bernhard Ahlström</i>	<i>378 -</i>	<i>630 -</i>		
"	<i>1 5</i>	<i>1/8</i>	"	<i>228 80</i>	<i>286 -</i>		
"	<i>2 3</i>	<i>1/4</i>	<i>Totte Ericsson, Henny Ericsson</i>	<i>828 30</i>	<i>1056 -</i>		
"	<i>1 7</i>	<i>1/4</i>	<i>Bernhard Ahlström</i>	<i>178 20</i>	<i>198 -</i>		
"	<i>2 2</i>	<i>1/4</i>	<i>Reinhold Petersson</i>	<i>436 70</i>	<i>594 -</i>		
<i>Ränta</i>	<i>2 7</i>	<i>3/16</i>	<i>Karl Jansson</i>	<i>795 30</i>	<i>1067 -</i>		
"	<i>2 7</i>	<i>3/16</i>	"	<i>307 80</i>	<i>516 60</i>		
"	<i>2 8</i>	<i>3/16</i>	<i>Karl Åker</i>	<i>690 -</i>	<i>1148 50</i>		
"	<i>2 13</i>	<i>3/32</i>	<i>Stenil Petersson</i>	<i>510 30</i>	<i>880 80</i>		
"	<i>2 13</i>	<i>3/32</i>	"	<i>1036 -</i>	<i>1924 -</i>		
"	<i>2 5</i>	<i>1/4</i>	<i>Stenil Petersson</i>	<i>338 40</i>	<i>536 40</i>		
"	<i>1 3</i>	<i>1/4</i>	<i>Stenil Petersson</i>	<i>939 -</i>	<i>1777 -</i>		
"	<i>1 4</i>	<i>3/8</i>	<i>Stenil Petersson</i>	<i>612 40</i>	<i>1273 60</i>		
"	<i>1 8</i>	<i>1/64</i>	<i>Stenil Petersson</i>	<i>773 80</i>	<i>1502 60</i>		
"	<i>2 9</i>	<i>3/32</i>	"	<i>268 20</i>	<i>423 45</i>		
"	<i>2 9</i>	<i>3/32</i>	"	<i>304 80</i>	<i>444 30</i>		
"	<i>2 8</i>	<i>3/32</i>	<i>Karl Åker</i>	<i>255 20</i>	<i>275 -</i>		
"	<i>1 6</i>	<i>1/6</i>	<i>Stenil Petersson</i>	<i>247 00</i>	<i>275 -</i>		
"	<i>2 13</i>	<i>3/32</i>	"	<i>341 -</i>	<i>451 -</i>		
			<i>Överför</i>	<i>432 30</i>	<i>572 -</i>		

10

[illegible]

KOSTNADSFÖDELNINGSLÄN

Fastighet	Registrernummer	M a n t a l	Ä g a r e s n a m n	F i s ö k a n d e	Värde före företaget		Värde efter företaget		
					kr.	öre	kr.	öre	
Bräcka Stora	26	3/8	Natanson Nyren	1	151	80	209	-	
	26	1/8	Stenar Olsson	1	495	-	875	70	
	34	1/4	"	1	792	90	1575	-	
	34	1/4	"	1	58	50	105	30	
	35	1/8	"	1	661	20	1395	70	
	33	1/4	Carl Joh. Gustafsson	1	1286	20	2333	30	
	28	9/40	"	1	1089	-	2207	-	
	5	1/4	Johan Lundström	1	1071	-	2105	10	
	19	7/80	Therese Andersson	1	377	20	791	20	
	11	9/80	"	1	402	-	828	-	
Bräcka Stora	4	1/4	Jarl Eriksson	1	851	40	1647	90	
	32	1/4	Edmund Jansson	1	660	60	1106	10	
	2	1/4	Petrus Andersson	1	1151	40	2032	20	
	4	1/4	"	1	810	80	1373	60	
	16	3/32	Henrik Olsson	1	568	70	837	10	
	Bräcka Stora	1	1/6	Oliver Eriksson	1	1159	20	2174	40
		3	2/3	"	1	1671	30	2763	90
		6	1949 3000	Jörg Andersson	1	1877	70	2440	10
		4	1/6	Henrik Jansson skult	1	4419	60	5662	10
		Bräcka Stora	32	1/4	Marin Ahlberg	1	4261	60	5140
4	1/4		Reinhold Olsson	1	2415	60	3060	20	
2	1/4		"	1	4211	40	5631	40	
3	1/8		Edmund Andersson	1	2131	80	2802	-	
6	ans.		St. O. Ahlberg	1	1074	20	1375	60	
Bräcka Stora	32	1/4	Marin	1	54751	75	83953	95	
	4	1/4	"	1	2418	75	2440	95	
	2	1/4	"	1	1074	20	1375	60	
	3	1/8	"	1	2131	80	2802	-	
	6	ans.	"	1	1074	20	1375	60	

Alle deltagere godkender hermed

Genom av dikningen uppkommande jord-
förbättring.

Ununge den 19 mars 1937
K. W. Ribben
Statens Lantbrukshögskolan
Karl Janzon E. Johansson
Bilrödande gode män



Utlåtande.

Synskriftens utlåtande rörande förbät-
rad utdikning av mark tillhörande Alby, Båsta
och Bloka i Ununge socken samt Wagn i Edsbro
socken och Stockholms län, avgivet vid sådan
synförrättning, som omförs i vattenlagen
10 kap. 32 och följande paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omkring
5 km. nordost om Edsbro kyrka. Å bifogade översiktskarta har
avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även neder-
budsområdet markerats med en blå linie. Avdikningsområdet
utgöres av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en areal
av sammanlagt 101,39 hektar.

Nederbudsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Scheboåns vattensystem
samt det enligt kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:o 57
betecknade nederbudsområdet.

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens förordnande av den 15 juli

1936 erhöill undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandenas vid undersökningen och vid sammanträden i ärendet framställt yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Alby-Ränka torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden som omfattas i Vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets förhållande till äldre företag.

Olika delar av det här behandlade området beröras av en del äldre torrlägningsföretag, vilka samtliga vunnit laga kraft. Sålunda ingå ägofigurer 71-76 och 130-141 i när-

dingens sjösänkingsföretag. De framställda kraven om att dessa ägofigurer, vilka redan hava deltagningsskyldighet i ett företag, icke skulle belastas med ytterligare kostnad hava synemännen ej kunnat beakta, då det berörda området tillföres bättnad genom utförandet av nu framlagt förslag.

Olika delar av detta företag beröras dels av ett år 1887 av dåvarande lantbruksingeniör H. Magnet upprättat förslag till avdikning av sankmarker till Söderhenninge, Norrhenninge, Skenninge och Alby i Ununge och Edsbro socknar dels av ett år 1892-1894 av dåvarande lantbruksingeniör Rosén upprättat förslag till torrläggning av mark tillhörande Alby, Ränka, Båcka samt Vagn likaså i Ununge och Edsbro socknar.

I det av Magnet handlagda företaget ingå de avlopp, vilka å kartan betecknats med P-I-K samt I-L. Detta företag har icke tidigare haft deltagningsskyldighet i upprepning av avloppet nedanför punkt C. Emellertid hava undersökningarna utvisat att en del mark inom Alby har nytta av den nu föreslagna upprepningen, varför den även skall delta i kostnaden härför.

I det av Rosén handlagda förslaget ingå de avlopp, vilka betecknats med A-B-C-U-D-E-F-G, P-R, D-M, E-N,

F-O-S och O-T. Vid jämförelse framgår att den nuvarande bottenhöjden å sträckan A-B-C-U även stämmer med bottenlinien i Roséns förslag.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Företagets utförande innebär upptagande av det å kartan med A-B-C-U, betecknade avloppet. Detsamma har jämväl markerats med tvenne jämnlöpande linier. På grund av de omfattande, delvis rätt långt från avloppet belägna markerna, vilka vinna åtnåd genom detta företag, har det, för ett rättvist bedömande av kostnadsfördelningen, varit nödvändigt att verkställa undersökning av de med gröna bokstäver och med såväl dubbla som enkla gröna linier markerade avloppen.

Vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

För sträckan A-B-C har nederbördsområdet beräknats till 23 km.² Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maxilavfinningen beräknats till 100 liter pr. sek. och medelavrinningen till 10 liter pr. sek. Maximivat-

tenmängden skulle sålunda bliva 2.3 m³/sek. och medelvattenmängden 0.23 m³/sek.

För detta avlopp föreskrivas följande dimensioner:

ner:

a) sträckan 1-6

Bottenlutning 1.0:1000

Bottenbredd 1.5 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 6-9

Bottenlutning 1.0:1000

Bottenbredd 1.0 meter i jordsektion, 2.5 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 " " 1:0.1 " "

c) sträckan 9-11+77

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 1.5 meter i jordsektion, 2.5 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 " " 1:0.1 " "

Med dessa dimensioner beräknad flodvattenmängden

kunna avbördas vid ett vattendjup av högst 1.1 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.40 meter.

För sträckan C-U har nederbördsområdet beräknats

till 2.5 km.² Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maxilavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. Maximivattenmängden skulle sålunda bli 0.27 m³/sek. och medelvattenmängden 0.03 m³/sek.

För denna sträcka föreskrivas följande dimensioner:

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av högst 0.80 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.30 meter.

Avloppets djup har föreslagits med hänsyn till

en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritning-

en är avloppets djup vid var och en av de längs dessamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits. Avloppets dimensioner å olika platser av det-

samma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Broar.

I kostnadsförslaget har upptagits det antal broar som skola ombyggas på grund av företagets utförande. Desamma skola ombyggas på torrläggningföretagets bekostnad på sätt särskild förslagsritning utvisar.

Alla broar anordnas så att å alla ytor där trä ligger mot trä lägges näver eller tjärpapp.

Det arbete, som erfordras för vägs iordningställande sedan avlopp vunnits och erforderlig bro inlagts skall verkställas och även bekostas efter samma grund som gäller för avloppets första upptagande.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppet tillagts erforderligt fall

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägo- och gradering varit nödvändig och har densamma verkställt efter följande grunder.

Genom borrhning har jordens värde med hänsyn till dessa naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1,5 meter över blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,5 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppet, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har

reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt. Det blivande värdet finnes infört för såväl fullt som icke fullt torrlagda ägofigurer i kolumn 13 av värderingslängden.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan och/ ansetts i sitt nuvarande skick värdelös sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppet samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda

i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Länsstyrelsen erläggas en avgift av 1,50 kronor för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 12.791,95 kronor skall till Länsstyrelsen erläggas ett belopp av 19,19 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas Länsstyrelsen. Vattendomstolsavgiften skall erläggas så snart utlåtandet vunnit laga kraft.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppets utvidgning föreskriva synemännen jämlikt intres-

senternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild ersättningslängd härför upprättats.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild jordersättningslängd härför upprättats och omfattar denna ersättning såväl ersättning för det intrång, som förorsakas genom att vallarna äro upplagda, eller om vallarna bortföras, ersättning för det arbete, som erfordras för vallarnas bortförande.

Ersättning utbetalas i samband med slutligt uppgörande av räkenskaperna för företaget.

Med rätt till ersättning följer även skyldighet att hålla de uppkastade jordvallarna fria från ogräs.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes

meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande. Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättringen. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Då nå-

gon framställning att få erlagga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

För rättvist bedömande av kostnadsfördelningen hava de med rött och grönt markerade avloppen blivit kostnadsberäknade. Det härigenom uppkommande förbättringsvärdet finnes uträknat i värderingslängden och infört i kostnadsfördelningslängden kolumn 3. Då endast tvenne jordägare äro sökande kan endast avloppet A-B-C-U upptagas, d.v.s. det avlopp som å kartan markerats med rött. Detta avlopps upptagande medför en kostnad av 10.333,10 kronor. Deltagningsskyldigheten i kostnaden för detta avlopp har beräknats på så sätt att för längre från avloppet belägen mark, d.v.s. ägofigurerna 1-65, 92-94, 116-122 och 142-334, har det i värderingslängden å denna mark beräknade förbättringsvärdet reducerats med kostnaden för utförandet av de med grönt markerade avloppen. Upptagande av dessa avlopp medför en kostnad av 16.410,25 kronor. I kostnadsfördelningslängden har i kolumn 4 upptagits de fastigheters förbättringsvärde, som skola på detta sätt reduceras, i kolumn 5 detta förbättringsvärdes procentiska fördelning och i kolumn 6 fördelning å dessa fastigheter av kostnad för avlopp enligt grön be-

teckning. Med det ~~förbättringsvärde~~^{-ringsvärde} som erhålles som skillnad mellan

beloppen i kolumnerna 4 och 6, uträknad i kolumn 7, skall ovan
angiven areal tillsammans med förbättringsvärde å ägofigurerna
66-91, 95-115 och 123-141 deltaga i kostnaden för avloppet

A-B-C-U. Detta förbättringsvärde är infört i kolumn 8 och
procentiskt fördelad i kolumn 9. I kolumn 10 är torrlägnings-
kostnaden för avloppet A-B-C-U procentiskt fördelad.

Företagets förhållande till järnväg.

Då för vinande av önskad torrläggning erfordras
dels utvidgning och fördjupning av vattenavlopp genom banvall
tillhörande Stockholm-Rimbo Järnvägsaktiebolag dels upprensning
av avlopp utefter nämnda banvall har jämlikt vattenlagen 10 kap.
52 § Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens yttrande inhämtats, vil-
ket bilagts protokollet.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 9 §
är järnvägens ägare pliktig ombesörja arbetet med ovannämnda
fördjupning och utvidgning.

Då företaget gäller torrläggning till högst 1.2
meter av ovanför järnvägen liggande åker, vilken vid tiden för
järnvägens tillkomst varit sådant ägoslag, är järnvägen skyldig
att jämlikt vattenlagen 7 kap. 10 § jämväl bekosta arbetet.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrol-
lering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan-
och profilritningen närmare framgår. De skola noga bevaras och
få ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, vara
fixpunkt utsatts, sprängas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt
av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas
detsamma uppsåtligt är åtgärden belagd med straff enligt be-
stämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt
medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullborda
detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda
förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och
får börjas efter den 1 juni 1937 och skall vara fullbordat se-
nast före den 1 november 1941. Har företaget icke bragts till
slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen.

Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets in-
ställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos
Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhå

las med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till Länsstyrelsen. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra ansökan därom till Länsstyrelsen. Jämlikt vattenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppet upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppet men får ej läggas närmare det nya avloppets kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämp-

liga ställen dock minst på var femtiende meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Det här föreslagna avloppet skall första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Enligt Roséns syneförrättning föreligger redan fördelad underhållsskyldighet av avloppet A-U. sådant avloppet nu befinner sig. Genom det nu upprättade förslaget blir avloppet förstorat, vilket medför ökad underhållskostnad. Synemännen hava ansett att Roséns förslag skall ingå

med 75 % och detta med 25 %. En särskild kostnadsfördelningslängd för underhållet, upprättad i överensstämmelse härmed, har bilagts utlåtandet.

Allt underhållsarbete äger företgets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande. De nyuppförda broarnas underhåll skall bekostas av den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppet eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tillas och skall därest skada uppstår genom delägaras eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer, att denna skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna för-

rättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr.

Stockholm. För talans bevarande skall saksägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

På i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Ununge den 19 mars 1937

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

Karl Jansson

E. Johansson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

S. Holm

L. Audermann

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den

Godk. 4/43

424
39

DIARIE Nr 26403
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1942

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 januari 1942.

Företagets namn Aäby-Ränka torrlägningsföretag i Ununge och Edsbro
socknar och Stockholms län

Planen fastställd den 16 december 1939

Lån från statens avdikningslånefond	3.920:- kronor
Ytterligare lån bevilj. den 18 dec. 1940	620:- "
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	6.430:- "

Kontrakt antaget den 2 september 1940

Styrelsens ordförande Josua Eurén, Ränka pr. Ununge.


Avsyningen verkställdes av undertecknad den 4 novem-
ber 1942.

Arbetet befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

På grund av fara för järnvägens banvall har Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen föreskrivet vissa skyddsåtgärder, vilket
gör att å sträckan 7+52-7+69 kommer att läggas 1.0 meters kulvert
i lutning 1:1000. Vid ut- och inlopp förstärkes ledningen på
sätt närslutna ritning utvisar. Ledningen täckes av 0.40
meter grovt grus. Denna ledning kommer att förorsaka uppdämning
vid större vattenflöden än $0.75 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Å sträckan 7+69-7+81 skall den mot banvallen lig-
gande sidan stensättas på sätt ritningen utvisar.

Stockholm den 22 december 1942


Statens lantbruksingenjör.