

EF

~~7012~~

AB 2\*0916

8483

DIARIE N:7  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
10 MAJ 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

AB-2-0916

Förelägg  
till

Förädlingsföretag

inom Vaxholms stad och Stockholms län.  
Upprättad vid syn enligt vattenlagen  
år 1939 av

Nils Risberg  
Statens Lantbruksingenjör.

# KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

| Fastighet     | Register<br>N: 2 | Mantal | Ä g a r e s   n a m n | E j   s ö k a n d e | Värde<br>före<br>företaget |     | Värde<br>efter<br>företaget |     | Förbätt-<br>rings-<br>värde |     | Deltager i kostnaden |                                |     |                               |     |
|---------------|------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
|               |                  |        |                       |                     | kr.                        | öre | kr.                         | öre | kr.                         | öre | med<br>pro-<br>cent  | för torr-<br>läggningen<br>med |     | för förrätt-<br>ningen<br>med |     |
|               |                  |        |                       |                     |                            |     |                             |     |                             |     |                      | kr.                            | öre | kr.                           | öre |
| Vacholms stad |                  |        | K. G. Lunden          |                     | 1702                       | 50  | 2325                        | -   | 622                         | 50  | 14.37                | 528                            | 82  | 45                            | 54  |
| Stadsägar     | 140              |        | "                     |                     | 804                        | 60  | 3967                        | 20  | 3162                        | 60  | 73.02                | 2687                           | 14  | 231                           | 39  |
| "             | 138              |        | Augusta Gustavsson    | 1                   | 469                        | 80  | 1015                        | 80  | 546                         | -   | 12.61                | 464                            | 04  | 39                            | 96  |
| "             | 137              |        | Summa                 |                     | 2976                       | 90  | 7308                        | -   | 4331                        | 10  | 100.00               | 3680                           | -   | 316                           | 89  |

All deltagningskyldighet är grundad endast på värdet av den betrad som vinnas genom arföretaget utryckande jordförbättring.

Vacholms den 18 oktober 1939

Status Landbruksingenjör

*E. Prangen*  
Ljtnant

*J. A. Karlsson*

Biträdande gode män



## U t l å t a n d e .

Synemännens utlåtande rörande förbättrad utdikning av mark tillhörande Stadsägorna n:ris 137, 138, 140 och 146 inom Vaxholms stad och Stockholms län, avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagen kap. 10 paragraferna 32 och följande.

### Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget på Rindö omkring 3 km. öster om Vaxholm. Å bifogade översiktskartan har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdets yttergränser markerats med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 4,27 hektar.

### Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör ej något namngivet vattensystem. Det ligger mellan de enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:ris 59-60 betecknade nederbördsområdena.

### Förordnande.

1939 erhöill undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandens vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

#### Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma jämlikt vattenlagen kap. 10 § 62 att företaget skall benämnas Rörängmyren torrlägningsföretag.

#### Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmälas i vattenlagen kap. 7 §§ 38 och 39.

Mot syneförrättningens handläggning eller företags utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

#### Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås ett huvudavlopp å kartan betecknat med B-C och B-D. Avloppen

hava jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linier för öppen ledning och en tjockare röd linie för täckt ledning.

#### Nederbördsområde, vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har beräknats till 0.38 km.<sup>2</sup>

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km.<sup>2</sup> och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km.<sup>2</sup> Maximivattenmängden skulle sålunda bliva 0.05 m<sup>3</sup>/sek. och medelvattenmängden 0.005 m<sup>3</sup>/sek. För sträckan 1-5+38 av huvudavloppet föreslås täckt ledning av 9" runda cementrör i lutning 2.0:1000. Vid ut- och inlopp förstärkes ledningen på sätt ritningen utvisar och förses med 6 st. inspektionsbrunnar i läge, som såväl plan- som profilritningen närmare utvisar.

För inspektionsbrunnarna är särskild ritning upprättad.

Den täckta ledningen skall täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Avloppens övriga dimensioner framgå av profilritningen.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till

en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandens i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagena avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna.

#### Broar.

På grund av att täckt ledning föreskrives å sträckan 1-5+38 erfordras ej ombyggnad av några broar.

#### Uppmätning.

Förbestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

#### Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 3,85 hektar.

|                           |                 |        |
|---------------------------|-----------------|--------|
| Dess blivande värde utgör | 7.308.-         | kronor |
| " nuvarande " "           | <u>2.976,90</u> | "      |
| Förbättringsvärde sålunda | 4.331,10        | "      |

#### Vattendomstolsavgift.

Då förbättringsvärdet ej uppgår till högre belopp än 4.331,10 kronor behöves någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

#### Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark, som åtgår för avloppens utvidning och ersättning för intrång genom jordupplag, föreskriva synemännen jämlikt jordägarens uttalande att sådan ej skall utgå.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej heller utgå.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes

meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 9, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse gäller vad i vattenlagen kap. 7 § 57 andra stycket stadgas.

#### Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handling (Bil. K.). Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av företaget uppkommande jordförbättring. Deltagare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är

ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för detsamma än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställt.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökanden och förfalla till betalning omedelbart. För dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

#### Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola noga bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, varå fixpunkt utsatts, borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 13 § 14.

#### Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av intressenterna vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen och får börjas efter den 1 januari 1940 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1942. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen deltagare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

#### Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid deras första upptagandesom vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya av-

loppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

#### Avsugning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

#### Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt där- efter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinien erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vatt-  
nets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas och skall  
därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgö-  
rande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den  
skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtramp-  
ning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer, att denna  
skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark ned-  
trampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda  
ej betraktas som underhållskostnad.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning  
skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm.  
För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från  
denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till Vattendom-  
stolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt  
upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning  
till Vattendomstolen av detta utlåtande ej er-  
fordras, kommer i enlighet med vattenlagen  
kap. 10 § 75 detta utlåtande gå i verkställighet  
i den ordning, som för laga kraft ägande dom är  
stadgad för så vitt icke inom den i föregående  
moment stadgade tiden besvär inlämnats till  
Vattendomstolen.

Vaxholm den 18 oktober 1939

Statens Lantbruksingeniör.

*J. A. Karlsson*  
*Räjtman*  
*Biträdande gode män*

Att besvär icke blivit inom den i  
vattenlagen kap. 11 § 85 föreskrivna tid hos  
Vattendomstolen anförda över den syneförrättning,  
vid vilken förestående utlåtande avgivits; be-  
tygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols  
kansli den 20 december 1939

Ex officio:

*Gösta Skirén*



*Tämgel 50 öre.*