

Lån

den

Lb

24652

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 NOV. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

-- AB -- 2*1082

Förslag
till

AB 2-1052

Odensala prästgård torrlägningsföretag

i Odensala socken och Stockholms län
U-prättat vid syn enligt vattenlagen
år 1944 av
Nils Risberg
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll fört vid sammanträde

rörande ifrågasatt bättre torrläggning av vatten-
skadad mark tillhörande Odensala Prästgård i
Odensala socken och Stockholms län.

År 1944 den 12 september kl. 13.30 inställde sig

undertecknad, statens lantbruksingenjör Nils Risberg, till

Odensala kommunalrum,

för att på grund av läns-

styrelsens här nedan intagna förordnande (bil. A 1-3) handlägga

förenämnda förrättning. Sakägarna hade erhållit personliga med-

delanden om tid och plats för sammanträdet's hållande, på grund

varav följande personer inställt sig:

*Odensala och Huvud-Ärskingherens parter
genom parter Sten Odens (bil. B)*

Helge Karlsson, anordnare

*Statens församling i lantbrukets och ägarens
i Odens och Huvud. (bil. C)*

Såsom gode män hade på kallelse av förrättnings-

mannen inställt sig skiftesgodemännen:

G.H. Eriksson, Hova, Knivsta

C.S. Carlsson, Pasta, Odensala.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt länsstyrelsens
med anledning därav utfärdade förordnande upplästes och bilades
protokollet (bil. A 1-2).

§ 2.

På förfrågan förklarade sig gode männen hava
avlagt föreskriven gode mans ed samt att de fortfarande inne-
hade nämnda uppdrag.

§ 3.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen eller
gode männen framställdes ej och visste dessa sig ej heller
vara jäviga.

§ 4.

Laga hinder mot förrättningen anmäldes ej och
kunde något sådant ej heller för närvarande utrönas.

§ 5.

Redogjorde förrättningsmannen för de undersökningar på marken, vilka med stöd av det förut upplästa förordnandet och i samråd med sökanden till förrättningen blivit verkställda samt framlade i koncept de därvid upprättade plan- och profilritningarna, var- efter sakägarna uppmanades att framställa sina yrkanden.

§ 6.

Äganderätten till i företaget ingående mark genomgicks och godkändes.

§ 7.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppets utvidgning uttalade sig jordägaren för att sådan ej skulle utgå.

§ 8.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag uttalade sig jordägaren för att sådan ej skulle utgå.

§ 9.

På förfrågan förklarade sig sökanden godkänna det av synemännen framlagda förslaget.

§ 10

Arbetsbeskrivning (bil. ~~A~~), kostnadsförslag (bil. ~~Z~~)
~~graderingsplan~~^{tegel} (bil. ~~A~~), ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. ~~L~~)
framlades till granskning.

§ 11.

Då företaget innebär, att täckt ledning ^(bil. ~~Z~~) skall läggas i järnvägsdike har förrättningsmannen överlämnat kopia av förslaget i denna del till Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägars I Distrikt med anhängan om sådant yttrande som omförmäles i vattenlagen kap. 10 § 52. I svarsskrivelse den 7 september 1944 har vederbörande distriktschef meddelat vissa önskemål i samband med arbetets utförande. Då dessa skulle medföra proportionsvis stora kostnader för företaget har förrättningsmannen upprättat nytt förslag, vilket innebär en ytterligare obetydlig fördjupning av järnvägsdiket. Ändringsförslaget har överlämnats till S.J. Statens Järnvägars ombud förklarade sig ej hava något att erinra mot det upprättade ändringsförslaget. Framhöll att sprängning endast skulle ske under bevakning och under vederbörande banbefälsordinarie inspektion. Sprängning skulle ske med försiktighet och eventuellt åverkan skulle av torrlägningsföretaget ersättas.

för de undersökningar
a förordnandet och i
verkställda samt fram-
profilritningarna, var-
yrkanden.

ingående mark genom-

k som åtgår för
r att sådan ej skul-

trång genom jord-
skulle utgå.

skanden godkänna

ostnadsförslag (bil. 2)

värderingslängd (bil. 4)

at ledning skall läggas
(bil. 2-3)
t kopia av förslaget i
as Järnvägars i Distrikt
vattenlagen kap. 10
vederbörande distrikts-
rets utförande. Då dessa
r företaget har förrätt-
är en ytterligare obetyd-
aget har överlämnats
ig ej hava något att
anhöll att sprängning
rbörande banbefäls
försiktighet och even-
rsättas.

§ 12

Redogjorde förrättningsmannen för de statsunder-
stöd som möjligen kunde erhållas till företags utförande.

§ 13

Sedan alla frågor i görligaste mån blivit utredda
avgåvo synemännen sitt utlåtande, vilket jämväl genomgicks.

Efter framställd förfrågan förklarade sig sakägarna ej hava
något att för närvarande erinra.

§ 14

Till arbetsledare för företaget utsågs

Karlsson, anordnare av Odensala mörgård

§ 15

Att förvara till företaget hörande handlingar

och ritningar ~~utsågo synemännen~~ skulle förvaras i

Odensala mörgårders arkiv fm. Odensala

§ 16

Förteckning över avsända underrättelser rörande
ifrågavarande företag bilades protokollet (bil. 5)

§ 17

Jämlikt 50 § i 1930 års lantbruksingeniörstaxa
lämnades uppgift om dagar för vilka dagarvode beräknats i till
förrättningen hörande arvodesräkning.

§ 18

Då intet vidare var att till protokollet anteck-
na förklarades syneförrättningen avslutad.

Odensala den 12 september 1944

Karlsson

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst

innan sammanträdet slut och av dem lämnat utan anmärkning,

varför det härmed justeras:

G. H. Eriksson L. H. Karlsson
Biträdande gode män

Bil. A.

INKOM
till Södermanlands län
den 3 JUN 1944

811/43 S. D.

Till

Länsstyrelsen.

Jämlikt närslutna protokollsutdrag får jag
härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande Statens Lant-
bruksingenjör för verkställande av syn enligt vattenlagen avseende
företag för torrläggning av mark tillhörande Odensala kyrkoherde-
boställe i Odensala socken och Stockholms län

Odensala den *2/6* 1944

Beviljandenämnden

Utdrag ur protokoll fört vid pastoratskyrkostämman med
Odensala pastorat den 21 maj 1944

§ 8

Beslöt stämman att för Odensala kyrkoherdeboställe
i Odensala socken och Stockholms län ingå till länsstyrelsen med be-
gäran om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att
handlägga syneförrättning enligt vattenlagen samt att framdeles till
kostnaderna för företagets utförande söka erhålla största möjliga
statsunderstöd såväl i form av statsbidrag som avdikningslån, och er-
höll k. d. C. W. Palm, Odensala... att å pastoratets vägnar underteckna
härför erforderliga handlingar.

Ex officio


Catl Wilhelm Palm

ordförande

Justeras: Wilh. Watz

G. V. Lundin

Rätt utdraget ur protokollet betygas:



ENGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I STOCKHOLMS LÄN.

LANDSKANSLIET.

811/43 S. D.

Bil. A. 3

Bilaga B

Förordnande.

Statens lantbruksingeniör Nils Risberg
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning; och införsäkras från honom bevis
om förordnandets emottagande.

Ma Stockholm å landskansliet den 5 juni 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Thorsten Hagstrand
Thorsten Hagstrand.

itt ställe förordnar,
torrläggning av mark
innan i
öra vår talan, in-
ngå förening och göra
, ävensom att söka lån
företaget. Ombudets

tan avgift.

M. b. 0197. 1942. 500.

1028 42 FÄNGV. TR. STHLM

t

Statens järnvägars talan
och deras rätt bevaka vid sammanträde ang. torrläggning av
mark tillhörande Prästgården i Odensala socken, Stockholms
län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 11 september 1944.

B. von Konow

(B. von Konow).
Förste baningenjör.

F U L L M A K T

för Pastor Sten Alsnö eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Odensala prästgård ~~xxxxxx~~ i
Odensala sock en och Stockholms län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Odensala den 11 september 44

Sten Alsnö
Sten Alsnö

Bevittnas:

PETTERSONSKA, KONTR. EFTR.
SKARA

145580

F u l l m a k t

för Ingenjören F. Zacco att föra Statens järnvägars talan
och deras rätt bevaka vid sammanträde ang. torrläggning av
mark tillhörande Prästgården i Odensala socken, Stockholms
län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 11 september 1944.

B. von Konow

(B. von Konow).
Förste baningenjör.

Till

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägars 1:sta distrikt.

Bil. C.

STATENS JÄRNVÄGAR

1. BANSEKTIONEN

Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

F u l l m a k t

för Ingenjören F. Zacco att föra Statens järnvägars talan
och deras rätt bevaka vid sammanträde ang. torrläggning av
mark tillhörande Prästgården i Odensala socken, Stockholms
län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 11 september 1944.

B. von Konow

(B. von Konow).
Förste baningenjör.

Till

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägars 1:sta distrikt.

Med anledning av att eventuellt företag för utdikning av mark tillhörande Odensala prästgård i Odensala socken och Stockholms län kommer att medföra fördjupning delvis genom nedläggning av rörledning enligt närslutna plan av avloppsdiket utefter Statens Järnvägars banvall 1.5 km norr om Odensala station får jag härmed anhålla om sådant yttrande som omförmäles i vattenlagen kap. 10 § 52.

Å närslutna översiktskarta har ungefärliga läget för fördjupningen markerats med röd ring.


Stockholm den 19 augusti 1944

/Nils Risberg/
Statens lantbruksingenjör.


Rätt avskrivet betyga:

Sven Holm *Karin Andersson*

Bil. D.²



Odensala socken



Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Spårmit

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Prästgården 1'

Stockholms län 19 aug. 1944

Liedberg

Statens Lantbruksingenjör.

Längdskala 1:2000

Höjd- och sektionsskala 1:100

ENS JÄRNVÄGAR

I DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr 123/43

Förskott i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Till

Herr Lantbruksingenjör Nils Risberg,

S t o c k h o l m.



Till svar å Eder skrivelse den 23/8 1944 får distriktschefen meddela, att hinder från statens järnvägars sida icke möter mot dräneringsarbete längs järnvägsspåret enligt Eder härmed återgående ritning av den 19/8 1944.

Statens järnvägar måste emellertid fordra, att järnvägstrumman anslutes till rörledningen, som gives erforderlig storlek och fortsättes minst 5 m nedanför knäet vid punkten B samt att rörgraven urschaktas i repriser, så att högst 4 m lång schakt färdigställes och återfyllles, innan grävningen fortsättes på enahanda sätt. Stockholm den 7 september 1944.

enligt

(Signature)

(A. Valentin)



81
Avskrift.

Till

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägars L:sta distrikt.

D.-nr. 123/43.

I avsikt att minska de förhållandevis stora kostnaderna, som skulle bli en följd av statens järnvägars krav i samband med utdikning av mark tillhörande Odensala prästgård, får jag härmed överlämna närslutna ändringsförslag, vilket innebär att det nuvarande diket vid påle B+14 fördjupas endast 0.1 meter och från denna punkt lägges med en bottenlutning av 3.3:1000. Erforderlig breddning av avloppet skall ske åt den från banvallen vända sidan.

Å närslutna ritning har ändringsförslaget markerats med grönt och får jag anhålla att ritningen till mig återsändes.

Stockholm den 9 september 1944

/Nils Risberg/
Statens lantbruksingeniör.

Rätt avskrivet betyga:

Eino Holm *Karin Andersson*

JÄRNVÄGAR

DISTRIKTET
Distriktschefen

43.

relativt ovanstående
angives.

Till


Statens Lantbruksingenjör i Stockholms län,
Drottninggatan nr 38,
Stockholm.

Ang. utdikning av mark, hörande till Odensala prästgård.

Till svar å Eder skrivelse denna dag får Distriktschefen härigenom meddela, att hinder från Statens järnvägars sida icke möter mot fördjupning av det nuvarande diket med endast 0,1 meter i enlighet med Eder härhos återgående ritning den 19 nästlidne augusti. Stockholm den 9 september 1944.

(A. VALENTIN)

Odensala socken



Stockholm den 19 aug. 1946

Längdskala 1:2000
Höjd - och sektionsskala 1:100

Statens Lantbruksingenjör.

Förtickring om använda underåtteln:

Odensala och Lusbj-^{Ärtung-}Långbunden
 protokoll, Odensala med. d. 29.8.44
 En. Högst Karlsson, Präst, Odensala "
 Distriktsförr. vid Statens Järnvägar "
 I. Sta distrikt, Stockholm " "

Gode män
 G. H. Eriksson, Herra, Kiruna "
 G. S. Carlsson, Pastor, Odensala " "

Odensala den 12 september 1944
 L. Lindberg
 Statens lantbruksgörare

Vid grävningsarbetets utförande iakttages:

att fixpunkter till ledning vid arbetets utförande samt kontrollering av detsamma finnas anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår,

att den ur diket upptagna jordmassan ej får läggas närmare det nyupptagna diket kanter än 1.0 meter,


att jordbankarna skola förutom för alla tillstötande diken på lämpliga ställen, dock minst på var femtonde meter, genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp,

att jordbankarna ej få hava brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1,

att de täckta ledningarna täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager,

att de för rörledningarna angivna djupen äro beräknade till rörets undre innerkant.

Odensala den 12 september 1944.



Statens lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	595	Överfört			2725	-				
		Inspektionsbrunnar, läge								
		enl. ritningarna	st. 3	20.-	60	-	✓			
		Intagsbrunn	" 1	20.-	20	-	✓	2805	-	✓
		Omkring 10 % tillägg för								
		oförutsedda fall m.m.m.						295	-	✓
	595	Summa Kronor						3100	-	✓

Odensala den 12 september 1944

W. S. S. S.
Statens lantbruksingenjör.

Graderingstabell.

Nuv. Nedre gräns	Bliv. Nedre gräns								
m.v.y. för nuv.	m.v.y. för bliv.								
full torr-	full torr-								
läggning	läggning	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4		

5.50	7.00	5.10	6.60	6.85	6.70	6.55	6.40	6.25	6.10
5.85	7.35	5.20	6.70	7.20	7.05	6.90	6.75	6.60	6.45
6.20	7.70	5.35	6.85	7.55	7.40	7.25	7.10	6.95	6.80
6.40	7.90	5.60	7.10	7.75	7.60	7.45	7.30	7.15	7.00
6.70	8.20	5.85	7.35	8.05	7.90	7.75	7.60	7.45	7.30
6.85	8.35	6.10	7.60	8.20	8.05	7.90	7.75	7.60	7.45

Odensala den 12 september 1944

W. S. S. S.
Statens lantbruksingenjör.

A r e a l						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderings-
längd rörande utdikning av mark
tillhörande Odeusala prästgård torvlägg-
ningsföretag i Odeusala socken och
Stockholms län

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

				27	Åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"

Jordarten utgöres av mullblandad
mineraljord på lera.

Areal							Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
er	Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	ar	Har	ar	Har	ar	Har	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
		8		9		10	11	12		13	14		15	16	
81								5043	20		9051	20		4008	-
30							800	240	-	1600	480	-	800	240	-
39							1120	436	80	"	624	-	480	187	20
16							1280	204	80	"	256	-	320	51	20
05							1440	72	-	"	80	-	160	8	-
12							1520	182	40	"	192	-	80	9	60
27							1360	367	20	"	432	-	240	64	80
17							1520	258	40	"	272	-	80	13	60
17							1280	217	60	"	272	-	320	54	40
22							"	281	60	"	352	-	"	70	40
31							1200	372	-	"	496	-	400	124	-
22							1120	246	40	1280	281	60	160	35	20
09							1440	129	60	1600	144	-	160	14	40
828								8052	-		12932	80		4380	80

Summa

O. deussala den 12 september 1944
Lantbrukingenjör
F. H. Eriksson
Biträdande gode män

förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandens vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § att företaget skall benämnas. Odensala prästgård torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Sökanden äger all i företaget ingående mark.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås upprensning och nedläggning av rörledning i det genom området

gående avloppet, vilket å kartan betecknats med A-B. Avloppet har jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linjer för öppen ledning och en tjockare röd linje för täckt ledning.

Nederbördsområde, vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har uttagits dels genom besiktning å marken dels med tillhjälp av ovannämnda översiktskarta och har beräknats till

vid punkt D till 0.45 km²

" " G " 0.30 "

" " L " 0.15 "

" " M " 0.10 "

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km². Maxi- och medelvattenmängden skulle sålunda bli

	max 1/sek.	medel 1/sek.
vid punkt D	67	6,7
" " G	45	4,5
" " L	22	2,2
" " M	15	1,5

För sträckan B+14-M föreskrives täckt ledning i lutning 2.0:1000, sträckan B+14-D av 15" rör, sträckan D-G av 12" rör samt sträckan G-M av 9" rör. Vid utloppet inlägges ett s.k. trumöga och vid utloppet anordnas intagsbrunn. Ledningen förses med 6 st. inspektionsbrunnar i läge som såväl plan- som profilritningen utvisar.

För såväl inspektions- som intagsbrunnar äro särskilda ritningar upprättade.

Rörledningarna skola täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Avloppets djup har föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt full torrläggning av i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen är avloppets djup vid var och en av de längs detsamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits. Avloppets dimensioner å olika platser av detsamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna.

Broar.

Företagets utförande medför ej ombyggnad av vare sig bro eller trumma.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppet tillagts erforderligt fall. I företaget ingående mark utgöres av åker och har densamma markerats med gul färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan.

Jordvärdering.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke inom detta företag.

Nuvarande och blivande värdet samt förbättringsvärdet.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 8,28 hektar. Dess blivande värde utgör

12.932,80 kronor

Dess nuvarande värde utgör

8.052:- kronor

Förbättringsvärde sålunda

4.880,80 "

Vattendomstolsavgift.

Då vattendomstolsavgiften för detta företag skulle uppgå till lägre belopp än 10 kronor skall dylik avgift ej utgå.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark, som åtgår för avloppets utvidgning och ersättning för intrång genom jordupplag, föreskriva synemännen jämlikt sakägarens därom gjorda uttalande att sådan ej skall utgå.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap., dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen

andra stycket stadgas.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola nog bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall berg, varå fixpunkt utsatts, sprängas eller borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Företagets förhållande till järnväg.

Då företaget innebär såväl nedläggning av rör som fördjupning av öppet avloppsdike utefter Statens Järnvägars banvall har förslaget i denna del översänts till Statens Järnvägar med anhållan om i vattenlagen föreskrivet yttrande. I skrivelse den 7 september 1944 har Statens Järnvägar lämnat sådant yttrande samt påyrkat vissa åtgärder, vilka skulle för torrlägningsföretaget medföra proportionsvis höga kostnader, varför förslaget har omarbetats på sätt närmare

finnes angivet i undertecknads skrivelse till Statens Järnvägar den 9 september 1944. Utföres företaget i överensstämmelse härmed har järnvägen enligt skrivelse den 9 september 1944 intet att erinra mot förslaget.

Vid arbetets utförande skall iakttagas att på en gång högst 4 m. lång schakt färdigställ^s och återfylls samt att sprängning utföres under vederbörande banbefäls kontroll.

Arbetet skall såväl ombesörjas som bekostas av företaget.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synmännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen och får börjas efter den 15 november 1944 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1946. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygds vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd

Avsyrning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Det här föreslagna avloppet skall första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt där efter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast före den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas.

Dämning i avloppet.

Dämning i avloppet eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor företagas.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygds vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat

från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Odensala den 12 september 1944

L. Odensala

Statens lantbruksingenjör.

G. W. Eriksson *L. W. Karlsson*
Biträdande gode män

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits, betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 16 november 1944.

Ex officio:

L. Lundgren



Stämpel

136/46

DIARIE Nr 02515
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1948

R a p p o r t.

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen n:r 404/46

Företagets namn: Odensala prästgård torrlägningsföretag i
Odensala socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 10 maj 1946


Bidrag från statens avdikningsanslag 1.390:-

Lån från statens avdikningslånefond 2.090:-

Förtroendeman för företaget kyrkoherde C.W. Palm, Odensala
prästgård, Odensala.

Avsyningen verkställdes av lantbruksingeniör Nils
Risberg den 23 juli 1948. Därvid befanns arbetet vara i sin hel-
het utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,
varför företaget tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 27 juli 1948


Lantbruksingeniör i Stockholms län.

46
j 19
ma

10/5-46
24658


DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1944

F ö r t e c k n i n g

Över fastighet inom Odensala prästgård torrlägningsföretag
i Odensala socken och Stockholms län, till vilken sökes lån
från statens avdikningslånefond.

Prästgården 1¹ 1 mantal Odensala och Husby-Långhundra
pastorat.

Stockholm den 19 september 1944



Statens lantbruksingenjör.


Stiftsnämnden i Uppsala

S. D. nr 727/46.

Till Odensala och Husby-Ärlinghundra församlingars pastorat.

Enligt vederbörande lantbruksingenjörs förslag och i överensstämmelse med pastoratets beslut får stiftsnämnden härmed meddela pastoratet tillstånd att ikläda bostället återbetalningsskyldighet för avdikningslån vid kyrkoherdeboställets 1 mantal Prästgården nr 1 i Odensala socken delaktighet i Odensala prästgårds torrlägningsföretag år 1944 i samma socken. Uppsala den 9 april 1946.

På stiftsnämndens vägnar: *W. H.*



(O.A. Morén)