

2230



AB 2*1386

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2230-2

1/3

Förslag
till

Edsby-Runby torrlägningsföretag

i Ed socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1949 av
Nils Risberg
Lantbruksingeniör i Stockholms län


BESLUT

LANTBRUKSSTYRELSEN


27/6 1952

Ed socken

11-10/49




Landsväg 2+5-2+32



60cm.
r.b.=+4.50

Edsby den 11 april 1949

Liedberg
Lantbruksingeniör i Stockholms län



Längdskala 1:4000

Höjd-och sektionsskala 1:100

Ur vägsynpunkt ingen erinran.

Stockholm den 7 april 1949
VÄGFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

Enligt uppdrag

Folke Torgén
Folke Torgén

Stockholm den 8 mars 1949

Liedberg
Lantbruksingeniör i Stockholms län

8

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
4 12'3'4'	0.29 24	Bc	Edsley, Johan Eusman aff. 1 Rensly, Nedra, " "	1	1-22		
			Summa	1	23-27		

Förbät
vär

Kro

472

198

672

ade	Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
ande rde							Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
nor							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
3	Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4758.-							2978.05	70,57	120,17	
	1984.-							1241.95	29,43	50,11	
	6742.-							4220.00	100.00	170,28	

Deltagningskyldigheten är grundad
på såväl eldrings- som bruknings-
bättnad.

Eckly den 4 april 1949

Lantbrukingeniör i Stockholms län

L. G. Mattson L. G. Mattson
Biträdande gods män

Deltagningskyldigheten är grundad
 på såväl anställnings- som bruksnings-
 värdnad.

Edsley den 4 april 1949
 i Stockholm

Lantbruksingenjör i Stockholms län

L. H. Mattson L. H. Mattson
 Biträdande godsman

53 år

1949

öre

8

uttade


ivande

värde

ronor

8

Översiktskarta



Blad n:r 75, Stockholm

Skala 1:100000

TYRELSSEN
1949

1849

nling nr 353 år
nen.

iretag

5 maj 1949

tning

kronor öre

170

28

dagavoden à 20 kr

K. Lentbruksslyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

Transport:

170 28

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

6

U t l å t a n d e .

Synemännens utlåtande rörande

förbättrad utdikning av mark till-
hörande Edsby 1¹2¹3¹4¹ och Rundby
Nedra 2⁴ i Ed socken och Stockholms
län, avgivet vid sådan syneförrätt-
ning, som omförmäles i vattenlagen
10 kap. 32 och följande paragrafer.

353 år

Läge.

Avdikningsområdet är beläget omedelbart väster om Ed kyrka. Å bifogade översiktskarta har detsamma markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdets yttergräns angivits med en blå linje. Avdikningsområdet utgöres av såväl odlad som ej odlad jord.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Fyrisåns vattensystem samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:r 129 be- tecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

För denna förrättning har länsstyrelsen utfärdat för- ordnande den 15 december 1948.

Benämning.

Företaget skall betraktas som dikning. Jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § skall det benämnas Edsby-Runby torr- lägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som om- förmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagens utförande har icke något hinder blivit anmält och har något så- dant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

j. 1949

r öre

28

5 kr för var och en av st astigheter

2. Annat företag.

..... dagervoden à 60 kr

..... dagervoden à 40 kr

..... dagervoden à 20 kr

Transport:

170 28

III. 6

1

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås såväl upprensning som nedläggning av cementrör i de diken, vilka å kartan betecknats dels med bokstäver dels med tvenne jämlöpande röda linjer för öppen ledning och dels med en grövre röd linje för täckt ledning.

2.

Åker har betecknats med gul och äng med grön färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrätningens jämförelseplan.

Nederbördsområde, vattenmängd.

Å profilritningen har vid olika punkter å avloppen angivits resp. nederbördsområdets storlek.

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 1.5 l/sek. och ha och medelavrinningen till 0.15 l/sek. och ha.

Allmänna broar.

Särskild

Räkning

Ett exen

i egensk

Lantbru

Ingen än

Med anledning av att företaget berör allmän väg har kopia av förslaget i denna del översänts till vederbörande vägförvaltning. Å företedd ritning (bil. E²) har föreskrivet yttrande antecknats.

Någon förändring av landsvägstrumman erfordras ej. Vägförvaltningen åligger att hålla densamma upprensad.

Torrlägningsföretaget skall underrätta vägförvaltningen 14 dagar innan arbetet behöver påbörjas. Efter erhållen anmodan skall arbetet vara utfört inom 14 dagar.

Jordvärdering.

För erhållande av avdikningslån har ägogradering utförts och har i samband härmed räknats med såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall om jordägaren vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen och får börjas efter den 15 juni 1949 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1954. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Rörledningarna skola täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Underhåll.

Företaget skall vart annat år samt så ofta det dess- emellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Dämning m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vatt- nets fria lopp, må på inga villkor företagas.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från

III. 6

1

denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendom-
stolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa full-
ständigt upptagas klägandens alla påståenden samt skälen där-
till.

2.

Särskilda

Räkninge

Ett exem

i egensk

Lantbruk

Ingen änt

Styl

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Edsby den 11 april 1949

L. J. Mattson

Lantbruksingeniör i Stockholms län.

L. J. Mattson *L. J. Mattson*
Biträdande gode män

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 13 juni 1949.

Ex officio:

Kundel Johansson

Stpb. 2 kv.

