

AB

Stockholm

1/3 AB AB-2-1412

Handlingar

till

VALLSTANÄS VÄSTRA DIKNINGSFÖRETAG

i Norrsunda socken av Stockholms län

upprättade vid syn enl. vattenlagen

år 1950 av

Arvid Sjöstrand

lantbrukskonsulent.

BEHÅLL


LANTBRUKSBYRÅN

Stockholm

1/3 AB-2-1412

ÖVERSIKTSKARTA.

Uppsala 84.



Skala 1:100 000.

Vallstanäs den 13 februari 1950.

Amid Ajontræud

Utlåtande.

Förrättningsmannens utlåtande beträffande förbättrad utdikning av mark tillhörande Lindsunda 8¹ i Norrsunda socken och Stockholms län, avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagen.

Mom.1.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens förordnande av den 17 oktober 1949 erhöll undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandens vid undersökningen framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Mom.2.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget c:a 4 km nordväst om Hammarby kyrka. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även respektive nederbördsområdets yttergränser markerats med en blå linje. Området ligger intill fastighetens övriga ägor och utgöres av odlad jord.

Mom.3.

Benämning.

Företaget skall betraktas som dikning. Jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § skall det benämnas Vallstanäs västra dikningsföretag.

Mom.4.

Laga hinder.

Företaget berör ej något av de förhållanden som omförmäles i vattenlagens 7 kap. 38 och 39 §§. Mot syneförrättningens handläggning eller

företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller kunnat utrönas.

Sökanden äger all i företaget ingående mark.

Mom.5.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och rutavvägd samt begränsad medelst en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenyta, varvid marklägen på längre avstånd från avloppen tilldelats erforderligt fall. De ägofigurer, som av förrättningsmannen ansetts vattenskadade, ha på plankartan markerats med gul kantfärg och de ägofigurer som endast erhålla brukningsbåtnad ha på plankartan belagts med svag gul färg.

Mom.6.

Företagets omfattning och avloppsdikenas läge.

Dikningsföretaget har givits den omfattning som hithörande plankarta visar. Av densamma framgår att den vattenskadade marken utgör 11,57 ha. Förutom denna mark erhåller även angränsande ägofigurer om sammanlagt 14,81 ha brukningsbåtnad. För områdets avdikning föreslås fördjupning av de avlopp, vilka å plankartan betecknats dels med bokstäver och dels med en röd linje för täckt rörledning.

Mom.7.

Nederbördsområde och vattenmängd.

Å profilritningen har vid olika punkter å avloppen angivits respektive nederbördsområdets storlek. Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 2,0 liter per sekund och ha från åker samt till 1,0 liter per sekund och ha från skogsmark. Medelavrinningen har beräknats till 0,15 liter per sekund och ha.

Mom.8.

Jordvärdering.

Företaget omfattar enbart åker. Vid båtnadsuppskattningen har tagits hänsyn till markens naturliga godhet och beskaffenhet i avseende på matjord och alv samt till torrlägningsgraden i förhållande till medelvattenytan i diket före och efter företagets utförande. Då ägoområdet erhåller särskild fördel genom igenläggning av för närvarande öppet avloppsdike har detta område åsatts brukningsbåtnad.

Mom.9.

Förbättringsvärde och brukningsbåtnad.

Förbättringsvärde	Kr.	5737:50
Brukningsbåtnad	Kr.	3702:50
Summa båtnad	Kr.	9440:-

Mom.10.

Vattendomstolsavgift.

Emedan företagets förbättringsvärde understiger 10.000 kronor behövs någon vattendomstolsavgift icke erläggas för detta företag.

Mom.11.

Fixpunkt.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av det samma finnes fixpunkt anbragt på sätt av plan- och profilritningarna närmare framgår. Den skall noga bevaras och får ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, varå fixpunkten utsatts, borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av vederbörande tjänsteman blivit utsatt. Borttages eller fördärras densamma uppsåtligt är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Mom.12.

Arbetets utförande.

På grund av vad som ovan anförts lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall utföras i full överensstämmelse med det

härtill hörande förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen. Arbetet får påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall företaget vara fullbordat den *31 okt. 1953* Har företaget icke bragts till slut inom nyss nämnda tid, vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visar sig eller genom företags inställande synnerligt men skulle uppstå, kan, genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång, anstånd erhållas med företags fullbordan på högst 10 år.

Mom.13.

Kostnadsfördelning.

Endast Lindsanda ^{1/}8 har båtnad i företaget och skall ägaren av nämnda fatighet betala såväl kostnaden för dikningsföretagets utförande som dess underhåll.

Mom.14.

Avsyning.

Sedan arbetet inom företaget blivit färdigt, och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av den tjänsteman vederbörande myndighet därtill förordnat.

Mom.15.

Underhåll.

Sedan företaget utförts skall det framdeles underhållas. Eventuellt uppkommande skador på brunnar och rörledningar skola omedelbart repareras.

Mom.16.

Dämning, anläggning av vattenställe.

Dämning, anläggning av vattenställe i avlopp, eller annan åtgärd, varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor företagas.

Mom.17.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 73 § och 11 kap. 85 § äger den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar, räknat från denna dag, till Österbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Mom.18.


Utlåtandets underställning.

Emedan i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning som finnes angiven för laga kraftäggande dom, för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Vallstanäs den 13 februari 1950

Amde A. Jönstrand
Lantbrukskonsulent

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tiden hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning vid vilken förestående utlåtande avgivits, betygar Stockholm i Österbygdens kansli den *20 april 1950*




Ex officio

Gundel Johansson

H. Hansson L.

RAPPORT



över verkställd avsyning

Företag: Vallstanäs västra dikningsföretag i Norrsunda socken och Stockholms län.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden~~ } Civiling. Kurt Rinman, Vålstanäs gård, Rosersberg.
~~Förordnad man~~ }

Ende intressent: }

Förrättningen avslutad

~~Arbetsplaner fastställda~~ den 13 februari 1950

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 oktober 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 31 oktober 1953.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av lantbruksassistent Valter Soo.

den 29 november 1949, har befunnits att företaget har utförts enligt det av
lantbrukskonsulent Arvid Sjöstrand upprättade förslaget.

Stockholm den 27 juni 1950.

Arvid Sjöstrand.
lantbrukskonsulent

Dr. Soo.