

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1951

DIARIE Nr.

345 Nr.

AB 2*1439

3636-2

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Förslag
till

SMÄRIS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG 1951

i Värmdö socken, Stockholms län.

Upprättat vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ewald Öjefors
lantbruksingenjör.

BESLUT

24

LANTBRUKSNÄMNDEN

Stachholm
27/6 1952

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Småris torrlägningsföretag 1951

(namn, socken och län)

..... i Värmdö socken, Stockholms län

Ordf. i styrelsen: } Dir. B. Svartling, Linnégatan 31, Stockholm
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten Ingvar Larsson

den 20 november 1950, har befunnits att företaget utförts i överens-
stämmelse med den upprättade arbetsplanen, varför företaget förordas
till godkännande.

Stockholm den 25 juni 1952

Ingvar Larsson

assistent.

Närvarande:

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
Stockholms läns och stads landbruksnämnds dele-
gation för torrläggningssaken den 27 juni
1952.

Herr ordföranden, agronom Sj. Herlén samt her-
rar D. Boman, F. Trana och A. Sjöstrand, den
senare tillika sekreterare vid sammanträdet.

§ 185. (1. 353/52)

Ansökan från E. Swartling, Litsen-
gatan 5 A. Stockholm, om största
möjliga statsbidrag till torrlägg-
ning av mark å Snäris 2¹ i Värmdö
socken.

Fastigheten ingår i Snäris tomte.
Företag av år 1951.

Bevilja E. Swartling ett statsbidrag å
920 kronor - motsvarande 1/3 av de godkända
kostnaderna - till torrläggning av mark å vid-
stående fastighet i enlighet med bestämmelserna
i §§ 12 och 33 av Kungl. kungörelsen ang. stat-
ligt stöd till jordbrukets yttre och inre ra-
tionalisering.

Då företaget upprättats vid synförrättning en-
ligt vattenlagen samt detsamma den 20 november
1950 besiktigats och godkända skall bidraget ut-
betalas omgående.

In fiden:

Arvid Sjöstrand

Justeras:

Sj. Herlén

Folke Trana

David Boman

Bestyrkes å tjänstens
vagn:

M. Lundberg

Överlämnas till Kungl. Landbruks-
styrelsen, Sthlm

för kännedom. Stockholm den 18-52

Stockholms läns och stads landbruksnämnd.

Rahm,

Förslag

till

SMÅRIS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG 1951

i Värmdö socken, Stockholms län.

Upprättat vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ewald Öjefors

lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTKARTA.



Blad nr 76, Vaxholm.

Skala 1 : 100 000.

Protokoll hållet under sammanträde vid
syneförrättning enligt vattenlagen angående¹
torrläggning av mark inom Småris 2 i Värmdö
socken, Stockholms län.

§ 1.

Den 26 april 1951 på lantbruksingenjörskontoret i Stockholm.

Närvarande: Ewald Öjefors, lantbruksingenjör och förrättnings-
man samt direktör B. Swartling, ägare till Småris 2¹.

§ 2.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning
därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen lades till
protokollet / bil. A och B /.

§ 3.

Upprättade plan- och profilritningar över de avlopp, vilka
skulle fördjupas, företeddes, varvid hävden genomgicks och god-
kändes. Det antecknades därvid, att företaget icke berörde an-
nan än sökanden tillhörig egendom.

Förrättningsmannen upplyste, att han den 31 oktober 1950
företagit besiktning av den i företaget ingående marken.

Förrättningsmannen företedde även upprättat förslag till
rörläggning av de avlopp, vilka å de företedda ritningarna be-
tecknades A-B-C och B-Ba. Uppgift om beräknad kostnad, upp-
skattad båtnad m.m. lämnades.

Sökanden hemställde, att det framlagda förslaget måtte läg-
gas till grund för utlåtande i ärendet. I anslutning härtill
uppsattes och undertecknades särskilt åtagande om företagets
utförande / bil. C /.

§ 4.

Det antecknades, att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras hos direktör B. Swartling, Lützengatan 5 A, Stockholm.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade utlåtande /bil. D/ och lämnade besvärshänvisning.

§ 6.

Förrättningen förklarades avslutad.

Stockholm den 26 april 1951.

Wald Björns
lantbruksingenjör

Uppläst och justerat:

H. Mattij.

INKOM TILL LANTBRUKS-
NÄMNDEN I STOCKHOLM
den 19/10 1949. Nr 402 T.

Till

Länsstyrelsen.

Förordnande

INKOM
till Sthlms läns landskansli
den 24 OKT 1949

793/70

S.D.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende företag för torrläggning av mark tillhörande Smäris 2¹ i Värmdö socken och Stockholms län.

Stockholm den 18 OKT 1949

B. Swartling

B. Swartling

Lutzengatan 5 A, Stockholm
Tel. 67.02.00

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjören i länet.

Stockholm den 21 oktober 1949.

Enl. uppdrag:

Tage Sköld

(Tage Sköld)
lantbruksdirektör.

TS BEFALLNINGSHAVANDE
STOCKHOLMS LÄN.

NDKANS LIET.

3/70 S.D.-49.

INKOM TILL LANTBRUKS-
NÄMNDEN I STOCKHOLM
LANTBRUKSINGENIÖRSÄVD.
den 29/10 1949 Nr 1070

Li 151/49

Bilaga B.

Förordnande


ntbruksingenjören i länet -----

dnas härmed att i laga ordning verkställa ifråga-
nde förrättning; och införväntas från honom bevis
förordnandets emottagande.

Stockholm å landskansliet den 24 oktober 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


Olof Åkesson.


e Humble.

gift.

1948. 500.

Undertecknad, ägare till Småris 2¹ i Värmdö socken, Stockholms län, förbinder sig härmed att i enlighet med ett av lantbruksingenjören i länet upprättat och nu företett förslag /Småris torrlägningsföretag 1951 / anordna avlopp för bättre torrläggning av mark till sagda fastighet.

Jag förbinder mig även att underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar.

Stockholm den 26 april 1951.

P. Inattung

Förestående åtagande är av mig prövat lämpligt.

Arnold Nyefors
lantbruksingenjör

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Småris 2¹ i Värmdö socken, Stockholms län.

Avdikningsområdet tillhör Norrströms-Tyresåns nederbördsområden n:ris 61 - 62.

Företagets ändamål är att genom fördjupning och rörläggning av befintliga avloppsdiken bereda dels möjlighet för bättre torrläggning av omgivande mark och dels förbättra betingelserna för markens brukning.

Till rörläggning föreskrivna avlopp äro å planritningen till läge och sträckning markerade med heldragen röd linje och betecknade A - B - C och B - Ba. Sammanlagda längden avlopp utgör 332 meter.

Den mark, som i torrläggningshänseende anses beredas båtad genom avloppen, finnes avfattad å förenämnda planritning. Beskrivningen av marken återfinnes i värderingslängden (bil. 1).

Storleken av nederbördsområdena för de täckta ledningarna är angiven å profilritningarna vid varje dagvattenbrunn. Med hänsyn tagen till nederbördsmängden i trakten, områdenas storlek, terrängens beskaffenhet m.fl. omständigheter har avrinningsintensiteten vid flöden uppskattats till i medeltal 1.5 sekundliter/ha. Erforderliga dimensioner å rören ha bestämts med ledning av den sålunda uträknade vattenmängden.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar.

I samband med de täckta ledningarnas utförande skola 5 st. dagvattenbrunnar av betongrör anläggas å avloppen. Brunnarnas storlek och lägen i plan framgå av kostnadsförslaget (bil. 2).

Brunnarna skola utföras i huvudsaklig överensstämmelse med upprättad typritning.

Den beräknade kostnaden för föreskrivna arbetens utförande finnes specificerad i kostnadsförslaget (bil. 2) och uppgår till sammanlagt 2.700:- kronor.

Den båtnad i form av jordförbättring, som uppkommer genom företagets utförande har approximativt uppskattats till: 2.840 kronor be- 50 öre. Båtnadsberäkningen återfinnes detaljerad i hithörande ägo- te beskrivning och värderingslängd.

Kostnaderna för företaget skola enligt åtagande bestridas av sökanden ensam. Förrättningsmannen finner åtagandet ändamålsenligt och lämpligt och bestämmer i enlighet med vad däri utsagts. Sökandens åtagande i avseende å företaget skall i framtiden åvila den sökanden tillhöriga fastighet, för vilken åtagandet gjorts.

Rensning av slamrummet i dagvattenbrunn bör företagas minst en gång årligen.

Jämlikt 10 kapitlet 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen:

- att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,
- att rören till de täckta ledningarna skola i fråga om täthet och hållfasthet fylla de fordringar, som finnas angivna i 1950 års bestämmelser för lantbruksrör av betong,
- att rören före nedläggningen skola godkännas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter,
- att rörledning före avsyning icke får helt täckas med jord utan skall vara blottlagd på minst var 15:e meter,

prät- att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samttav-
synat och godkänt senast den 31 december 1955 samt
de firatt företaget skall benämnas Småris torrlägningsföretag 1951.
ll sar Talan mot förrättningsmannens vid denna förrättning och i
detta utlåtande meddelade beslut må göras vid Österbygdens vatten-
m fö- domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Vid
tronor besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kapitlet 85 § vat-
ägo- tenlagen lända till efterrättelse.

Stockholm den 26 april 1951.

Iwald Bjelfors
lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Småris torrlägningsföretag 1951</u> i Värmdö socken, Stockholms län.							<u>Bilaga 1.</u>
<u>is 2¹</u> Bertil Swartling. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
	1	0.25				650	162:50
	2	0.23				1000	230:--
	3	0.40				1000	400:--
	4	0.05				750	37:50
	5	0.06				600	36:--
	6	0.26				900	234:--
	7	0.14				900	126:--
	8	0.19				900	171:--
	9	0.08				900	72:--
	10	0.06				900	54:--
	11	0.13				950	123:50
	12	0.07				500	35:--
<u>Summa</u>		1.92					1681:50
<u>Brukningensbåtnad.</u>							
	1-3	0.88				600	528:--
	4-5	0.11				800	88:--
	6-9	0.67				600	402:--
	10	0.06				700	42:--
	11	0.13				600	78:--
	12	0.07				300	21:--
<u>Summa</u>		1.92					1159:--
							1681:50
<u>Totalsumma</u>							2840:50
Stockholm							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Båtnod pr	Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
						kronor	kronor
			<u>Småris torrlägningsföretag 1951</u>				<u>Bilaga 2.</u>
			i Värmdö socken, Stockholms län.				
			<u>Avloppet A-B-C.</u>				
B 0+84			84 <u>Rörledning av 15" betongrör</u>				
			Lera m ³	40	3:-	120:-	
			15" betongrör, inköp o. frakt lm	84	7:-	588:-	
			Läggning och återfyllning till en höjd av 60 cm ovanför ledningen lm	84	2:-	168:-	
			Dagvattenbrunn enl. typritning, brunnringar Ø 600 mm, korsrör med intag för 1x15" utan muff + 1x12" med muff + 1x9" med muff	1	70:-	70:-	946:-
1+69			85 <u>Rörledning av 9" betongrör.</u>				
			Lera m ³	30	3:-	90:-	
			9" betongrör, inköp o. frakt lm	85	3:20	272:-	
			Läggning och återfyllning till en höjd av 60 cm ovanför rörledningen lm	85	1:75	148:75	
			Dagvattenbrunn enl. typritn., betongrör 15", korsrör med uttag för 1x9" utan muff + 1x6" med muff + 1x4" med muff st	1	50:-	50:-	560:75
2+23			54 <u>Rörledning av 6" betongrör.</u>				
			Lera m ³	10	3:-	30:-	
			223 Överföres			30:-	1506:75

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kr.	Läge
	223	Överfört			30:-	150	
		6" betongrör, inköp o. frakt lm	54	2:-	108:-		61
		Läggning o. återfyllning till en höjd av 60 cm ovanför rör- ledningen lm	54	1:25	67:50	2061	0+
C 2+23 - 2+40	17	<u>Rörledning av 4" tegelrör.</u>					
		Lera m ³	5	3:-	15:-		
		4" tegelrör, inköp o. frakt lm	17	1:40	23:80		
		Läggning och återfyllning till en höjd av 60 cm ovanför rörledningen lm	17	1:25	21:25		
2+40		Dagvattenbrunn enl. typritn., betongrör Ø 15", korsrör med intag för 1x4" utan muff st	1	40:-	40:-	100	
		För arbetets tillsyn, oförut- sedda utgifter m.m. tillägges c:a 15% av arbetskostnaden				1812	
	240	Summa				97	
						1910	
B 0 - 0+61		<u>Avloppet B-Ba.</u>					
	61	<u>Rörledning av 12" betongrör.</u>					
		Lera m ³	25	3:-	75:-		
		12" betongrör, inköp o. frakt lm	61	4:75	289:75		
		Läggning och återfyllnad till en höjd av 60 cm ovanför rören lm	61	1:75	106:75		
	61	Överföres			471:50		

KOSTNADSFÖRSLAG

Su kr	Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
						kronor	kronor
150		61	Överfört			471:50	
61			Dagvattenbrunn enl. typritn., 2 betongrör Ø 18", korsrör med intag för 1x12" utan muff + 1x9" med muff	st	1 50:-	50:-	521:50
2061	Ba - 0+92	31	Rörledning av 9" betongrör. Lera	m ³	10 3:-	30:-	
			9" betongrör, inköp o. frakt	lm	31 3:20	99:20	
			Läggning och återfyllning till en höjd av 60 cm ovanför rören	lm	31 1:75	54:25	
			Dagvattenbrunn enl. typritn., betongrör Ø 15", korsrör med intag för 1x9" utan muff + 1x9" med muff	st	1 40:-	40:-	223:45
							744:95
			Tillägges enl. ovan c:a 15 %				45:05
		92	Summa				790:-
			<u>S a m m a n d r a g:</u>				
		240	Avloppet A - B - C				1910:-
		92	" B - Ba				790:-
		332	Summa				2700:-
			Stockholm den 26 april 1951.				
			<i>Wald Öjefors</i> lantbruksingenjör.				

