

4978-2

AB 2*1501

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Förslag

till

NIBBLE DIKNINGSFÖRETAG

i Hammarby socken av Stockholms län
upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1952 av

Arvid Sjöstrand
lantbrukskonsulent

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
NIBBLE DIKNINGSFÖRETAG			
Kommun	Län		
Hammarby socken	Stockholms		
Örtid för besiktning — Ende intressent Lantbr. S. Riberdahl, Nibble, Uppl. Väsby			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
Arbetsid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontr. arb.-tid förl. till

Förrättningen avslutad den 6 april 1952.

Vid besiktningen, som verkställts av lantbruksassistent Walter Soo

den 8 dec. 1950

, har befunnits att

Sträckan 0-5+10 å avloppet A-B-C är utfört enligt det av lantbrukskonsulent Arvid Sjöstrand upprättade förslaget, varför det godkännes.

Stockholm den 9 mars 1954

W. Soo
(W. Soo)

lantbruksassistent

Protokoll fört vid sammanträde
beträffande ifrågasatt bättre torr-
läggning av vattenskadad mark tillhö-
rande Nibble 1^l, 2^l i Hammarby socken
och Stockholms län.

År 1952 den 16 april kl. 10⁰⁰ inställde sig underteck-
nad, lantbrukskonsulent Arvid Sjöstrand, hos herr S. Riberdahl,
Nibble, Hammarby, för att på grund av länsstyrelsens här nedan
intagna förordnande (bil. A¹⁻²) handlägga förenämnda förrättnings-
Sakägaren hade erhållit personligt meddelande om tid och plats
för sammanträdets hållande, på grund varav följande personer in-
ställt sig,
Herr S. Riberdahl, Nibble.

På grund av bestämmelserna i 10 kap. 35 § vattenlagen har
biträde av gode män ej ansetts erforderligt.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen samt länsstyrelsens med an-
ledning därav utfärdade förordnande upplästes och bilades proto-
kollet (bil. A¹⁻²).

§ 2.

Laga hinder mot förrättningen anmäldes ej och kunde något
sådant ej heller för närvarande utrönas.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de undersökningar på mar-
ken, vilka med stöd av det förut upplästa förordnandet och i sam-

råd med sökanden till förrättningen blivit verkställda samt framlade i koncept de därvid uppättade plan- och profilritningarna, varefter sakägaren uppmanades att framställa sina yrkanden.

§ 4.

Sökanden yrkade så vitt möjligt full torrläggning av i företaget ingående mark.

§ 5.

Äganderätten till i företaget ingående mark genomgicks och godkändes av sakägaren.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för det statsunderstöd som möjligen kunde erhållas till företagets utförande.

§ 7.

Arbetsbeskrivning med tillhörande ritning (bil. B¹⁻²), kostnadsförslag (bil. C), ägobeskrivnings- och värderingslängd fram-^(bil. D) lades till granskning.

§ 8.

På förfrågan förklarade sig sökanden godkänna det av förrättningsmannen framlagda förslaget.

§ 9.

Sedan alla frågor i görligaste mån blivit utredda avgav förrättningsmannen sitt utlåtande, vilket jämväl genomgicks. Efter framställd förfrågan förklarade sig sakägaren ej hava något att för närvarande erinra.

§ 10.

Till förtroendeman och arbetsledare för företaget utsågs herr S. Riberdahl, Nibble, Upplands-Väsby.

§ 11.


Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar

utsågs herr S. Riberdahl, Nibble, Upplands-Väsby,
och uppmanades denne att hava handlingarna tillgängliga för envar
som önskar granska eller taga avskrift av desamma.

§ 12.


Då intet vidare var att till protokollet anteckna förklarades
syneförrättningen avslutad.

Nibble den 16 april 1952.



Lantbrukskonsulent

Förestående protokoll är för sakägaren uppläst innan samman-
trädet slut och av honom lämnat utan anmärkning, varför det härmed
justeras:



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länstyrelsen i *Stockholms* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{753 98} *Wibbels yrd* tillhörig mark inom

Kammings socken(-nämnd) av *Stockholms* län.

Förrättningen avser *Lydnäggning av utfalls diken*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

cirka 13 ha.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Urb.-Vasby

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. S. Ribersdahl

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Wibbels Urb.-Vasby

126. 762/ 25077

Wibbels

den *23/10* 19*50*

Sökandes namn:

S. Ribersdahl

Fastighet:

Wibbels 1' 3'

för fastigheten

» »

» »

MAJ:7
I ST
LAN

Fastighet:

753,

» » »

» » »

របាយការណ៍សង្ខេប

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[FAQ](#)
[Sitemap](#)

Unpublished Manuscript

Page 6 of 10

[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)
[8](#)
[9](#)
[10](#)
[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)

[Home](#) | [About Us](#) | [Contact Us](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms & Conditions](#)

[illegible]

229709 gibbuletat

En till för

alent A. Si

.....

~~forbruksnamnden~~

100056

1450 OKOTA


[illegible][illegible]

Arbetsbeskrivning.

Vid grävningsarbetets utförande iakttages:

- att de för rörledningen angivna djupen äro beräknade till rörets undre innerkant, varför i grävningstabellen angivna grävningsdjup skola ökas med rörgodsets tjocklek,
- att rörledningen ej får läggas direkt på berg eller sten, utan skall på sådana ställen över berget, botten avjämnas med minst 10 cm tjockt gruslager. Liknande grusbädd lägges där botten utgöres av lös lera,
- att rörledningen täckes av ett minst 0,60 meter tjockt jordlager,
- att dagvattenbrunnar och rörtrummor skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningen,
- att vid antagandet av leverans av cementrör till täckt ledning skall ovillkorligen tillses att rören äro tillverkade enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens "1950 års normer för lantbruksrör" eller enligt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "1949 års betongrörnormer". Inga andra rör komma att godkännas. Innan leverantör antages torde uppgift å densamme insändas till undertecknad. Lantbruksrör få icke användas till ledningar under järnväg, spårväg eller allmän väg ej heller under enskild väg där ledning beräknas bliva utsatt för större belastning,
- att innan arbetet för täckt ledning påbörjas bör, för undvikande av fel å grävningsdjup, nya pålar av vederbörande tjänsteman utsättas.

Nibble den 16 april 1952


lantbrukskonsulent

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet A - B - C.				
0-0-14	14	Bottenrensning lm	14	0:50	7:--	
0-3+77	377	Rivning av gamla landsvägs- bron			30:--	
		Grävning, lera lm	366	0:60	219:60	
		225 mm (9") betongrör "	366	3:20	1171:20	
		Läggning och täckning av rören lm	366	0:80	292:80	
		225 mm (9") trumöga st	3	15:--	45:--	
		Dagvattenbrunnar vid 2+12 o. 3+77 st	2	40:--	80:--	
3+77-5+10	133	Grävning, lera lm	133	0:50	66:50	
		150 mm (6") betongrör "	133	2:--	266:--	
		Lägg. o. täckn. av rören" "	133	0:70	93:10	
		Dagvattenbrunn vid 5+10 st	1	35:--	35:--	
5+10-7+15	205	Grävning, lera lm	168	0:70	117:60	
		"- grus och sten "	37	1:50	55:50	
		150 mm (6") betongrör "	205	2:70	553:50	
		Lägg. o. täckn. av rören" "	205	0:80	164:--	
		Dagvattenbrunnar vid 5+44, 6+25, 7+15 st	3	35:--	105:--	
7+15-7+40	25	Grävning, lera lm	25	0:50	12:50	
		100 mm (4") betongrör "	25	1:90	47:50	
		Lägg. o. täckning av rören	25	0:70	17:50	
	754	Överföres			3379:30	

VÄRDERINGSLÄNGD

Summa kronor	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
3379:30								
35:--								
3414:30								
345:70								
3760:--	Nibble 1 ¹ , 2 ¹ , S.Riberdahl <u>Alstringsbåtnad.</u> Åker, mullrik lättlera pålera.	1	0,18		2090	2200	110	19:80
	" " "	2	0,39		1430	1980	550	214:50
	" " "	3	0,09		2090	2200	110	9:90
	" " "	4	0,24		1870	"	330	79:20
	" " "	5	0,24		1760	"	440	105:60
	" " "	6	0,35		1320	1980	660	231:--
	" " "	7	0,24		"	"	"	158:40
	" " "	8	0,26		1430	"	550	143:--
	" " "	9	0,19		1320	"	660	125:40
	" " "	10	0,16		2090	2200	110	17:60
	" " "	11	0,16		"	"	"	17:60
	" " "	12	0,24		1870	"	330	79:20
	" " "	13	0,28		1320	1980	660	184:80
	" " "	14	0,18		"	2090	770	138:60
	" " "	15	0,21		"	"	770	161:70
	" " "	16	0,47		1430	2200	"	361:90
	" " "	17	0,10		1650	"	550	55:--
	" " "	18	0,19		1430	"	770	146:30
	" " "	19	0,08		1980	"	220	17:60
	" " "	20	0,09		"	"	"	19:80
	" " "	21	0,19		1870	"	330	62:70
	" " "	22	0,29		1540	"	660	191:40
	Överföres		4,82					2541:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,82					2541:--
Åker, mullr. lättl.på lera	23	0,13		1540	2200	660	85:80
	24	0,14		2090	-	110	15:40
Summa		5,09					2642:20
Brukningståtnad	1-33	7,39				400	2956:--
Summa båtnad							<u>5598:20</u>


Nibble den 16 april 1952

Anders J. J. J. J.

Lantbrukskonsulent

Översiktskarta

Stockholm 75



Skala 1:100 000

Amid Hjortbränd.

Utlåtande.

Förrättningsmannens utlåtande
beträffande förbättrad utdikning av
mark tillhörande Nibble 1¹, 2¹ i
Hammarby socken och Stockholms län,
avgivet vid sådan syneförrättning,
som omförmäles i vattenlagen.

Mom. 1.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens förordnande av den 27 oktober 1950
erhöll undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrätt-
ning och har, på grund härav och i anslutning till förrättnings-
sökandens vid undersökningen framställda yrkanden, föreliggande
plan för avdikning upprättats.

Mom. 2.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget c:a 2 km öster om
Hammarby kyrka. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet
markerats med gul färg varjämte även respektive nederbördsområ-
dens yttergränser markerats med en blå linje. Avdikningsområdet
ligger intill fastighetens övriga ägor och utgöres av odlad
jord.

Mom. 3.

Företagets natur och benämning.

Företaget skall betraktas som dikning,. Jämlikt vattenlagen
10 kap. 62 § bestämmer förrättningsmannen att företaget skall

benämnas NIBBLE dikningsföretag.

Mom. 4.

Laga hinder.

Företaget berör ej något av de förhållanden som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§. Mot syneförrättnings handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av förrättningsmannen kunnat utrönas.

Mom. 5.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och rutavvägd samt begränsad medelst en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenyta, varvid marklägen på längre avstånd från avloppet tilldelats erforderligt fall. De ägofigurer, som av förrättningsmannen ansetts vattenskadade, ha på plankartan markerats med gul kantfärg, och de ägofigurer, som endast erhålla brukningsbåtnad, ha å plankartan helt belagts med svag gul färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan.

Mom. 6.

Företagets omfattning och avloppsdikenas läge.

Dikningsföretaget har givits den omfattning som hithörande plankarta visar och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Av densamma framgår att den vattenskadade marken utgör 5,09 ha. Förutom denna mark erhålla även angränsande ägofigurer om sammanlagd 7,39 ha brukningsbåtnad. För områdets avdikning föreslås för-

djupning av befintligt avlopp och nedläggning av cementrör. Avloppet har å plankartan betecknats dels med bokstäver och dels med en röd linje för täckt ledning.

Mom. 7.

Nederbördsområde och vattenmängd.

Å profilritningen har vid olika punkter å avloppet angivits respektive nederbördsområdets storlek. Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen från åkern beräknats till 2,0 liter per sekund och hektar, samt till 1,0 liter per sekund och hektar från skogsmark. Medelavrinningen har beräknats till 0,15 liter per sekund och hektar.

Mom. 8.

Jordvärdering.

Företaget omfattar enbart åker. Vid båtnadsuppskattning har tagits hänsyn till markens naturliga godhet och beskaffenhet i avseende på matjord och alv samt till torrlägningsgraden i förhållande till medelvattenytan i diket före och efter företags utförande. Då ågoområdet erhåller särskild fördel genom igenläggning av för närvarande öppet avloppsdike, har detta område åsatts brukningsbåtnad.

Mom. 9.

Alstrings- och brukningsbåtnad.

Alstringsbåtnad	Kr.	2642:20
Brukningsbåtnad	Kr.	2956:--
Summa båtnad	Kr.	5598:20

Mom. 10.

Vattendomstolsavgift.

Emedan företags förbättringsvärde understiger 10.000 kronor behöver någon vattendomstolsavgift icke erläggas för detta företag.

Mom. 11.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningarna framgår. De skola noga förvaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, varå fixpunkt utsatts, borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av vederbörande tjänsteman blivit utsatt. Borttages eller fördärvas densamma uppsätligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Mom. 12.

Arbetets utförande.

På grund av vad som ovan anförts lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall utföras i full överensstämmelse med det härtill hörande förslaget, med hänsyn till såväl plan- som profilritning. Arbetet får påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall företaget vara fullbordat den 31 oktober 1957 . Har företaget icke bragts till slut inom nyss nämnda tid, vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visar sig eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan, genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång, anstånd erhållas med företagets utförande på högst 10 år.

Mom. 13.

Kostnadsfördelning.

Endast Nibble 1¹, 2¹ har båtnad i företaget och skall ägaren av nämnda fastighet betala såväl kostnaden för dikningsföretagets utförande som dess underhåll.

Mom. 14.

Avsyrning.

Sedan arbetet inom företaget blivit färdigt, och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av den tjänsteman vederbörande myndighet därtill förordnat.

Mom. 15.

Underhåll.

Sedan företaget utförts skall det framdeles underhållas. Eventuellt uppkommande skador på brunnar och rörledningar skola omedelbart repareras.

Mom. 16.

Dämning, anläggning av vattenställe.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor företagas eller tålas, och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande, av denne omedelbart avhjälpas.

Mom. 17.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 73 och 11 kap. 85 § äger den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar, räknat från denna dag, till Österbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Mom. 18.

Utlåtandets underställning.

Emedan i denna fråga någon underställning till vattendomstolen

av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 73 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning som finnes angiven för laga kraftätagande dom, för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Nibble den 1952

Lantbrukskonsulent

Aft besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tiden hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning vid vilken förestående utlåtande avgivits, betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1952.



Ex officio:

Gundel Johanson

Stämpel: 2.-