


B. U. D. $\frac{2}{1929}$
St. 28
1929

ÖSTERBYGDENS
9 APR 1929
VATTENDOMSTOL

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

AB 2-1747



Förslaget återutgivet ge-
mensamt för St. 27, 28 & 29
1929

2 st ritu till St 29/1929 i den abten den 4.5.1960
E

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄ

Fastighet	Registrnummer	Tomt- Mantal nummer	Ä g a r e s n a m n	Sökande		Ej sökande		Värd efter företag
				kr.	öre	kr.	öre	
Stockholms Stad								
Stadigan			A. O. Billga Tomter	1		80	-	180
Steningslunda		290	Gustaf Adolf Skarsson		1	45	-	75
		573	J. E. Sjögren stödt. Div. F. E. Sjögren och frösth. m. E. Sjögren			25	-	50
Sjöbottens Municipalsamfund								
Sjöbottens (Sjöbotten)	160	122	Jonas Stenmar Skottö		1	120	-	425
" (Moorvik)	161	123	Johan Axel Nordmark	1		45	-	135
" (Steningslunda)	190	170	J. P. Schult		1	25	-	150
Sjöbottens	1		A. O. Billga Tomter	1		386	25	2.478
"	143	95	Jonas Andersson		1	392	-	490
" (Moorvik)	144	96	M. J. Johansson	1		456	75	630
" (Sjöbotten)	189	167	E. A. Eriksson	1		479	50	815
Sjöbottens	127	53	Eggen		1	196	-	245
" (Moorvik)	117		Johan August Sandell	1		414	75	782
" (Sjöbotten)	195	186	M. F. Ahlqvist	1		175	-	350
" (Steningslunda)	159	121	J. E. Sjögren	1		73	50	441
" (Sjöbotten)	170	138	A. O. Billga Tomter	1		59	50	357
" (Sjöbotten)		126	M. E. Sparang		1	42	-	252
" (Sjöbotten)	194	119	Stella Jon	1		42	-	252
" (Sjöbotten)	136	115	Stella Jon	1		52	50	315
Sjöbottens	149	68	"		1	61	25	306
"	105	105	Joh. A. Svensson	1		500	50	1.197
" (Sjöbotten)	151	109	E. E. Andersson		1	287	-	560
" (Sjöbotten)	163	131	Alfreda Jonsson		1	168	-	210
" (Sjöbotten)	14	7	J. Samuelson	1		357	-	490
Sjöbottens	175	145	E. A. Stenmar		1	105	-	173
" (Moorvik)	146	99	Per Ingemar Olsson	1		49	-	70
" (Sjöbotten)	121	40	M. P. Berglund		1	84	-	140
			Överlän			4.721	50	11.571

TNADSFÖREDELNINGSLÄNGD

Sökande	Ej sökande	Deltager i kostnaden										
		Värde		Värde		Förbättrings värde		Deltager i kostnaden				
		före företaget	kr. öre	efter företaget	kr. öre	kr. öre	med proscent	för torrläggningen med		för förrättningen med		
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	cent	kr.	öre	kr.	öre
Samtel	/	80 -		180 -		100 -		0.65	104	32	10	15
Samtel	/	45 -		75 -		30 -		0.20	32	10	3	12
Samtel	/	25 -		50 -		25 -		0.16	25	68	2	50
Samtel	/	120 -		425 -		305 -		1.99	319	40	31	07
Samtel	/	45 -		135 -		90 -		0.59	94	69	9	21
Samtel	/	25 -		150 -		125 -		0.81	130	00	12	64
Samtel	/	386 25		2.478 50		2.092 25		13.63	2.187	61	212	77
Samtel	/	392 -		490 -		98 -		0.64	102	72	9	99
Samtel	/	456 75		630 -		173 25		1.13	181	36	17	64
Samtel	/	479 50		815 50		336 -		2.19	351	49	34	19
Samtel	/	196 -		245 -		49 -		0.32	51	36	5	00
Samtel	/	414 75		782 25		367 50		2.39	383	59	37	31
Samtel	/	175 -		350 -		175 -		1.14	182	97	17	80
Samtel	/	73 50		441 -		367 50		2.39	383	59	37	31
Samtel	/	59 50		357 -		297 50		1.94	311	37	30	28
Samtel	/	42 -		252 -		210 -		1.37	219	88	21	39
Samtel	/	42 -		252 -		210 -		1.37	219	88	21	39
Samtel	/	52 50		315 -		262 50		1.71	274	45	26	69
Samtel	/	61 25		306 25		245 -		1.60	256	80	24	98
Samtel	/	500 50		1.197 -		696 50		4.54	728	67	70	87
Samtel	/	287 -		560 -		273 -		1.78	285	69	27	79
Samtel	/	168 -		210 -		42 -		0.27	43	34	4	21
Samtel	/	357 -		490 -		133 -		0.87	139	64	13	58
Samtel	/	105 -		175 -		70 -		0.46	73	83	7	18
Samtel	/	49 -		70 -		21 -		0.14	22	47	2	19
Samtel	/	84 -		140 -		56 -		0.36	57	78	5	62
Samtel	/	4.721 50		11.571 50		6.850 -		44.64	7.164	68	696	87

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄ

Fastighet	Registrernummer	Antal Mantal	Ägares namn	Sökande	Ej sökande	Värde		Värde	
						kr.	öre	kr.	öre
Jakobslund	176	146	A. A. Johansson		1	385	-	77	
(Ekeblomshill)	128	54	Andr. Sundberg		1	115	50	30	
" (Opelania)	156	117	A. A. Johansson	1		98	-	22	
" (Ekeblomshill)	154	113	J. A. Pettersson	1		98	-	22	
" (Falkhem)	158	120	Johan Sjölberg		1	154	-	32	
" (Amalorg)	129	55	H. J. Johansson	1		105	-	21	
" (Sjengborg)	137	70	Helma Wahlstedt		1	87	50	17	
" (Engelhill)	171	139	J. Larsson		1	122	50	24	
Jakobslund	115	25	Johanna Ståhlman	1		101	50	16	
" (Marsborg)	114	24	Hedst Sunnifelt		1	126	-	40	
" (Tomtebo)	110	13	Paul Anderson	1		147	-	51	
" (Sjögård)	113		Edla Maria Nordal		1	203	-	60	
" (Mandelund)	113	23	J. E. Nordmark	1		84	-	29	
" (Alvåsa)	119	12	Wilhelmina Ståhlberg		1	133	-	40	
Jakobslund	117		A. O. Billiga Tomter	1		122	50	51	
" (Gubbshill)	126	187	Oskar Nordmark	1		70	-	21	
" (Sjöberg)	157	118	H. O. Sandlin	1		70	-	21	
" (Sjöberg)	140	79	A. Sandberg	1		49	-	14	
" (Sjöberg)	155	116	O. Sundberg	1		5	00	4	
" (Sjöberg)	123	176	H. O. Anderson	1		12	50	107	
" (Sjöberg)	149	37	Gueta Jakobsson	1		157	50	31	
" (Sjöberg)	143	142	Frederica Pettersson	1		122	50	17	
"	114	142	"	1		73	50	10	
"	120	575	Algot Lindberg	1		73	50	10	
"	134	15	A. S. Nordberg	1		269	50	38	
"	139	10	J. A. Wahlund	1		196	-	28	
"	157	17	Evelin Jansson	1		234	50	31	
			Överför			8.137	50	19.35	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÅ

Fastighet	Registernummer	Tomt- Mantals- nummer	Ägares namn	Sökande		Ej sökande	
				Värde före företaget	Värde efter företaget	kr. öre	kr.
Stadsbark	1 ³⁸	9	F. O. Ståm.	168 -	210		
	1 ²²	7	J. St. Nyberg	28 -	35		
	1 ⁴⁹	23	Johan Gustaf Österlunds storku	504 -	630		
	1	22	Stenman Moeth	441 -	630		
	1	26	" "	56 -	70		
	1 ⁴⁷	27	And. Bonnh. A:son Björnkaid	140 -	175		
	1 ³⁷	21	Oel David Jakobsson	318 50	455		
	1 ⁴⁰	20	Judas Anderson	250 25	385		
	1 ⁴	572	O. St. Wittig Skopbois	98 -	140		
	1 ³	571	Gustaf Alfr. Wahlstedt	21 -	35		
			Summa	10.168 25	22.117		
Jakobslund	1 ⁷⁵	145	Öatnad genom försäkring av byggnadskost				
	1 ²⁸	54	E. A. Sten Moss				
	1 ⁹⁵	186	Stundberg				
	1 ¹¹⁷		St. St. Almqvist				
	1 ⁸⁹	167	Johan August Sandell				
			E. A. Eriksson				
			Summa				

all deltagning
avdelat av den
delningen och
som försäkring

J. O. Sandell
And Moss

N A D S F Ö R E L N I N G S L Ä N G D

n a m n	Sökande	Ej sökande	Deltager i kostnaden										
			Varde före företaget	Varde efter företaget	Förbättr. rings- värde		med pro- cent	för torrs- läggningen med		för förätt- ningen med			
					kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Övergått			168	-	210	-	42	-	0.27	43	34	4	21
			28	-	35	-	7	-	0.05	8	03		78
			504	-	630	-	126	-	0.82	131	61	12	80
			441	-	630	-	189	-	1.23	197	42	19	20
			56	-	70	-	14	-	0.09	14	45	1	40
			140	-	175	-	35	-	0.23	36	92	3	59
			318	50	455	-	136	50	0.69	142	85	13	89
			250	25	385	-	134	75	0.86	141	24	13	74
			98	-	140	-	42	-	0.27	43	34	4	21
			21	-	35	-	14	-	0.09	14	45	1	40
Summa			10.162	25	22.117	-	11.954	75					
torrläggning													
Sandell													
Summa													

All deltagaravgiften af grundskola
avskat av den betald, som vinner genom av-
delningen uppkommande grundskola, även
som förskola av byggnadsverket
deklareras 11 Januari 1919
Karlens Paul Fredriksson
Emil Gustafsson
Gustafsson

U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande utdikning
av mark tillhörande Jakobslund och Kråkvik i
Huddinge socken och Stockholms län samt Herr-
ängen i Brännkyrka församling och Stockholms
stad, avgivet vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen år 1929.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget såväl inom Brännkyrka församling av Stockholms Stad som inom Huddinge socken och Stockholms län, till största delen dock inom Huddinge socken. Det har tidigare varit en del av Långsjön men har genom landhöjning i förening med kraftig vegetation numera övergått till sankmark. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdet markerats med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres av såväl odlad jord som ej odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 17.29 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Norrströms vattensystem
samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:o 61

betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolution av den 11 februari 1925 och Överståthållareämbetets resolution av den 28 februari 1925 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrätting och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Segeltorps torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättnings handläggning eller företags utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats, som

innehär ett höjdläge lägre än 1,2 meter över nuvarande medelvattentytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för längre från avlopp belägen mark. För områdets avdikning föreslås dels upprensning av den del av avloppet från Långsjön som å kartan betecknats med A-B-C samt från detta en sidogren åt de nordost om Långsjön belägna sank markerna. Denna gren har å kartan betecknats med C-D-E. Avloppet A-B-C korsar Stockholms Stads Vattenledningsverks vattenledning vid punkt B och Sidogrenen C-D-E korsar densamma vid D. Fördjupningen av avloppen har föreslagits med hänsyn till att uppnå största möjliga torrlägningsdjup utan att behöva vidtaga några dyrbara åtgärder för att leda vattnet förbi vattenledningen. De avlopp som skola upptagas hava å kartan markerats med tvenne jämnlöpande röda linier.

Genom de här föreslagna åtgärderna ökas möjligheterna för Långsjöns sänkning, d.v.s. kostnaderna för en framtida eventuell sänkning av sjön komma att minskas. Då någon markägare kring sjön, vilken skulle hava pådragnad av sjöns sänkning, ej är sökande till företaget och ej heller förenat sig med sökande om företaget, kan varken föreskrift om upptagande av dike till sjön lämnas eller prövning av förutsättningarna för sjöns sänkning ske. På grund

härav har den mark, för vilken sjöns sänkning skulle medföra båt-
nad, ej medtagits i föreliggande förslag.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har beräknats för hela Långsjön till
7.00 km.² Med hänsyn till Nederbördsområdets beskaffenhet har ma-
ximinederbörden beräknats till 100 sek1. pr. km.² och medelvatten-
mängden till 10 sek1. pr. km.² Maximivattenmängden skulle sålunda
bliva 0.70 m³ / sek. och medelvattenmängden 0.07 m³ / sek.

För sträckan A-B-C föreslås följande dimensioner :

Bottenlutning 0.5:1000.

Bottenbredd 0.5 meter i jordsektion, 1.5 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 i jordsektion, 10:1. i berg

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna
avbördas vid ett vattendjup av 0.9 meter och medelvattenmängden vid
ett vattendjup av 0.35 meter.

För sidodiket C-D-E är nederbördsområdet av ringa omfatt-
ning, varför några särskilda hydrografiska beräkningar för detsam-
ma ej ansetts erforderliga.

Följande dimensioner föreslås.

För sträckan C-D.

Bottenlutning 3.5:1000.

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

För sträckan D-E.

Bottenlutning 0.0:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i
förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möj-
ligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående
mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro
avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna av-
vägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jäm-
förelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal stäl-
len angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av detsamma
framgå i övrigt av de upprättade sektionerna, samt av grävnings-
tabellen.

Arbetets utförande.

Företaget skall om intressenterna vilja fullborda

detsamma, utföras i full överenskommelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får påbörjas efter den 1 mars 1929 och skall vara fullbordat senast innan den 1 november 1931.. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse, vilken enligt beslut skall bestå av fem ledamöter och 2 suppleanter.

Val av styrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Be-

fallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande medför utvidgning av 1 st. ^{vid 2/100} trumma för landsvägen Segeltorp-Stuvsta samt ombyggnad av 2 st. broar för enskilda utfartsvägar samt tillbyggnad av 3 st. mindre gångbroar. Kostnaden för utvidgningen av landsvägstrumman skall bekostas av torrlägningsföretaget och har kostnaden för densamma beräknats till 3.000 kronor. Vägstyrelsen har åtagit sig att ombesörja arbetets utförande.

Beträffande övriga broar skola desamma ombyggas såväl som bekostas av torrlägningsföretaget och skola desamma uppföras på sätt särskild förslagsritning utvisar.

De mindre gångbroarnes tillbyggnad skall bekostas såväl som ombesörjas av torrlägningsföretaget. Tillbyggnaden skall utföras på sådant sätt att de nuvarande broarne uppläggas på 2 st. nya bärbjälkar 15 x 15 cm. varefter brobanan erforderligt förlänges.

Det arbete som erfordras för vägarnas iordningsställande efter det avlopp vunnits, skall verkställas och även bekostas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Avsyning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola årligen rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinien erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Underhållet av i företaget ingående broar skola bekostas av den eller de som hittills haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas, och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt, sedan den försumlige varder därom anmodad, må den, som lider men av försummelsen, jämlikt vattenlagen 13 kap. 16 § kalla två ojäviga män att hålla besiktning och äger, sedan bristen blivit av dem vitsordad, att på den försumliges bekostnad verkställa arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på

längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägo-gradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägo-figur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägo-figurer, införda i kolumn 12 av värderingslängden. För ägo-figurer, vilka äro belägna lägre än 1,2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på

längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställts.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick, värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller

s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess ytinnehåll beräknade och införda.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 8.85 hektar.

Dess blivande värde utgör 22.117.- kronor

" nuvarande " " 10.162,25 "

Förbättringsvärde sålunda 15.354,75 "

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Konungens Befallningshavande erläggas en avgift av 1 krona för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 15.354,75 kronor skall till Konungens Befallningshavande erläggas ett belopp av 15,35 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synemännen att sådan ej skall utgå för någon del av avloppen med undantag för den delen av huvudavloppet som ligger mellan 25+45 och 29+20. Å denna sträcka skall mark som åtgår för avloppets utvidgning ersättas efter ett pris av 0.50 kr. pr. m.² Krav på denna ersättning skall skriftligen göras hos styrelsens ordförande innan arbetet å respektive fastigheter börjats. Sedan arbetet utförts å respektive fastigheter utbetalas denna ersättning omedelbart.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen att sådan ej skall utgå för någon del av avloppen med undantag för den del av huvudavloppet, som ligger mellan 25+45 och 29+20. Ersättningen skall beräknas efter ett pris av 0.50 kr. pr. m.², som tages i anspråk för jordupplaget. Krav på denna ersättning skall skriftligen göras hos styrelsens ordförande innan vallarne bortförts i annat fall varder rätt till ersättning försluten. Av ersättningen utbetalas hälften sedan vallarne bortförts, vilket arbete dock skall vara utfört inom 7 år efter sedan företaget blivit avsynat och godkänt i annat fall

varder rätt till ersättning försutten. Å fastigheten Jakobslund 1¹⁵ skall upplagd massa bortföras genom torrlägningsföretagets försorg. Tvist huruvida jordvallarne skola anses vara bortförda avgöres av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarne eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete, äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarne.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vatten-domstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Såsom ersättning för flyttning av 6 st. elektriska

ledningsstolpar, vilka för närvarande äro uppställda omedelbart intill sidoavloppet skall till Segeltorps elektriska distributions avdelning utgå ett belopp i ett för allt med 150.- kronor.

För varje träd, som skall borttagas, utgår en ersättning av 15.- kronor pr. stycket.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handlingar. Företaget har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. Deltagningskyldigheten är grundad dels på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring, dels på värdet av den båtnad som vinnes genom torrläggning av byggnadsplats. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och

skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda

grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget.

Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i o-
vannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kon-

trollering av detsamma finnas fixpunkter i form av kors inhuggna

i berg och jordfasta stenar samt en å järndubb. Deras lägen i

plan samt deras höjder över antaget horisontalplan äro å såväl

plan - som profilritningen angivna. De skola noga bevaras och få

ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas desamma

uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i

vattenlagen 13 kap.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning

skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från

denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomsto-

len ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Föreliggande förslag avser ej sänkning av sjö. Då

emellertid grävningens utförande möjligen kommer att inverka

på avrinningen av Långsjöns H.V.Y. skall utlåtandet i detta av-

seende jämlikt vattenlagen 7 kap. 45 § underställas vattendom-

stolens prövning.

Segeltorp den 11 februari 1929

Statens Lantbruksingeniör.