

Förslag  
till

AB\_2-1826

Manlötens torrlägningsföretag  
Hyddans torrlägningsföretag  
Cedersdals torrlägningsföretag  
Gammelängs torrlägningsföretag

i Wallentuna socken och Stockholms län.  
Upprättat vid syn enligt vattenlagen  
år 1929 av  
Nils Risberg  
Statens Lantbruksingeniör.

211



# KOSTNADSFÖRNINGSLÄNGD

| Fastighet               | Registernummer | Mantal | Ägares namn                | Deltager i kostnaden |     |                       |     |                    |     |             |                         |     |                       |     |
|-------------------------|----------------|--------|----------------------------|----------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------|-----|-------------|-------------------------|-----|-----------------------|-----|
|                         |                |        |                            | Värde före företaget |     | Värde efter företaget |     | Förbättrings värde |     | med procent | för torr läggningen med |     | för förrättningen med |     |
|                         |                |        |                            | kr.                  | öre | kr.                   | öre | kr.                | öre |             | kr.                     | öre | kr.                   | öre |
| Olhamra<br>(K. Nyplund) | 1"             | 0.032  | V. Karlsson arr. Johansson | 181                  | 50  | 267                   | -   | 85                 | 50  | 18.33       | 58                      | 66  | 4                     | 83  |
| Olhamra                 | 10             | 0.035  | Lunnar Lind                | 849                  | -   | 1230                  | -   | 381                | -   | 81.67       | 261                     | 34  | 21                    | 54  |
|                         |                |        | Summa                      | 1030                 | 50  | 1497                  |     | 466                | 50  | 100.00      | 320                     | -   | 26                    | 37  |

All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den bätnad som vinner genom avdikningen uppkommande jordförbättring.

Hyddan den 24 maj 1929  
Lennart Johansson  
Skatens lantbrukningsinspektor.  
Gust. Johansson  
Biståndande gods män

All deltagningsskyldighet är grundad på  
värdet av den bätnad som vinner genom avdik-  
ningen uppkommande jordförbättring

Gyddan den 24 maj 1929

*Lennart*  
Statens Lantbrukstingsman

*Gust. Johansson*

*W. Johansson*  
Biståndande gode män

CDU 12011 M

VEKA 12011

Flyddans förläggningsförlag

# KOSTNADSFÖRÄNDRINGSLÄNGD

| Fastighet             | Registreringsnummer | Mantal | Ägares namn     | Ej sökande      | Värde |     | Värde |     | Förbättr |     | Deltager i kostnaden |                               |     |                              |     |
|-----------------------|---------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|-----|-------|-----|----------|-----|----------------------|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|
|                       |                     |        |                 |                 | före  |     | efter |     | rings    |     | med<br>procent       | för torr<br>läggningen<br>med |     | för förrätt<br>ningen<br>med |     |
|                       |                     |        |                 |                 | kr.   | öre | kr.   | öre | kr.      | öre |                      | kr.                           | öre | kr.                          | öre |
| Olhamra (h. Fogelund) | 1 <sup>11</sup>     | 0.032  | V. Karlsson     | ars. Johansson  | 444   | -   | 600   | -   | 156      | -   | 6.45                 | 173                           | 51  | 14                           | 28  |
| " (h. Flyddan)        | 1 <sup>12</sup>     | 0.044  | H. H. Bergström |                 | 4212  | -   | 6330  | -   | 2118     | -   | 87.59                | 2356                          | 17  | 193                          | 87  |
| " (h. Öqvista)        | 1 <sup>13</sup>     | 0.042  | Arcl Lund       | ars H. Karlsson | 951   | -   | 1095  | -   | 144      | -   | 5.96                 | 160                           | 32  | 13                           | 19  |
|                       |                     |        | Summa           |                 | 5607  |     | 8025  |     | 2418     | -   | 100.00               | 2690                          | -   | 221                          | 34  |

All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den bätnad som vinner genom av dikeringen uppkommande jordförbättring.

Flyddan den 24 maj 1929

*Leif Öqvist*

Staten lantbruksnämnden.

*Gust Johansson*

*W. Johansson*

Biträdande godsman.

Oedersdals Lortläggningsförelag

# KOSTNADSFÖRNINGSLÄNGD

| Fastighet             | Registreringsnummer | Mantal | Ägares namn | Ej sökande      | Värde     |     | Värde     |     | Förbättr |     | Deltager i kostnaden |            |     |             |     |
|-----------------------|---------------------|--------|-------------|-----------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------------------|------------|-----|-------------|-----|
|                       |                     |        |             |                 | före      |     | efter     |     | rings    |     | med                  | för torr   |     | för förrätt |     |
|                       |                     |        |             |                 | företaget |     | företaget |     | värde    |     |                      | läggningen |     | ningen      |     |
|                       |                     |        |             |                 | kr.       | öre | kr.       | öre | kr.      | öre | cent                 | kr.        | öre | kr.         | öre |
| Olhamna (f. Öggrista) | 1 <sup>13</sup>     | 0.042  | Arcl Lund   | av. H. Karlsson | 340       | -   | 460       | -   | 120      | -   | 5.34                 | 125        | 49  | 10          | 33  |
| " ("Bederödal")       | 1 <sup>14</sup>     | 0.042  | L. R. Esk   |                 | 2600      | -   | 4728      | -   | 2128     | -   | 94.66                | 2224       | 51  | 183         | 03  |
|                       |                     |        | Summa       |                 | 2940      | -   | 5188      | -   | 2248     | -   | 100.00               | 2350       | -   | 193         | 36  |

All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den bätnad, som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring

Hyddan den 24 maj 1929  
L. R. Esk  
Statens Lantbruksingenjör  
Gust. Johansson  
Biträdande gods män

All deltagningskyldighet är grundad på värdet av den bätnad, som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring

Hyddan den 24 maj 1929  
 L. R. Esk  
 Statens Lantbruksingenjör  
 Gust Johansson  
 Biträdande gods män

Gammmlängs hurläggning företag

# KOSTNADSFÖRENINGSLÄNGD

| Fastighet         | Registernummer | Mantal | Ägares namn           | Ej sökande | Värde          |     | Värde           |     | Förbätts    |     | Deltager i kostnaden |                          |     |                         |     |
|-------------------|----------------|--------|-----------------------|------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------------|-----|----------------------|--------------------------|-----|-------------------------|-----|
|                   |                |        |                       |            | före företaget |     | efter företaget |     | rings värde |     | med procent          | för torrs läggningen med |     | för förrätts ningen med |     |
|                   |                |        |                       |            | kr.            | öre | kr.             | öre | kr.         | öre |                      | kr.                      | öre | kr.                     | öre |
| Åbyholm           |                |        | Emil Olsson           |            | -              | -   | -               | -   | -           | -   |                      |                          |     |                         |     |
| Prickby (k. Hult) | 135            |        | C. R. Esk.            |            | 1047           | 60  | 2404            | 80  | 1357        | 20  | 74.55                | 1043                     | 70  | 85                      | 89  |
| " avd. Ammelund 2 | 146            |        | M. Vikström           |            | 91             | 20  | 321             | 60  | 230         | 40  | 12.66                | 177                      | 24  | 14                      | 59  |
| " " Grutorna      | 148            |        | A. B. Billiga Tomter. |            | 166            | 80  | 399             | 60  | 232         | 80  | 12.79                | 179                      | 06  | 14                      | 73  |
|                   |                |        | Summa                 |            | 1305           | 60  | 3126            | 00  | 1820        | 40  | 100.00               | 1400                     | -   | 115                     | 21  |

All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den lånad som vinnits genom av dikningen uppkommande jordförbättring

Hyddan den 24 maj 1929  
 Lennart Johansson  
 Staters Lantbruksskoleingenjör.  
 Gust. Johansson  
 Biträdande gode män



## U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande utdikning  
av mark tillhörande en del egna hem och lägen-  
heter avstyckade från Olhamra och Rickeby samt  
Åbyholm i Wallentuna socken och Stockholms län  
avgivet vid syneförrättning år 1929.

### A. Allmän beskrivning och allmänna bestämmelser.

#### Läge.

Ifrågavarande områdes översta del ligger omkring  
1.5 km. öster om Wallentuna kyrka och sträcker sig därifrån i  
östlig riktning mot avloppet från Gävsjön. Å bifogade över-  
siktskarta har avdikningsområdet markerats med gul färg (var-  
jämte även nederbördsområdet markerats med en blå linie. Av-  
dikningsområdet utgöres av såväl odlad som ej odlad jord och  
omfattar en areal av sammanlagt 14.28 hektar.

#### Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Åkerströms vattensystem

Det ligger vid det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922  
med n:o 60 betecknade nederbördsområdet.

#### Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolutioner av den 28 september 1928 och den 22 maj 1929 har under-  
tecknad förordnats att handlägga förenämnda förrättningar och  
har på grund härav och i anslutning till förrättningsökande-  
nas vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda  
yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

#### Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som  
dikning och föreskriva, att dikningsområdet skall betraktas som  
fyra från varandra skilda företag vilka jämlikt vattenlagen 10  
kap. 62 § skola benämnas räknat nedifrån:

1. Manlötens torrlägningsföretag.
2. Hyddans torrlägningsföretag.
3. Cedersdals torrlägningsföretag.
4. Gammelängs torrlägningsföretag.

#### Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningarnes handläggning eller företags  
gens utförande har icke något hinder blivit anmält och har något  
sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

#### Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i de olika företagen ingående vattenskadade mar-  
ken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig  
beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den  
mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1.2 meter ö-  
ver nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit  
vatten kan ledas, med tillägg för fall för längre från avlopp be-  
läge mark. Samtliga avlopp hava markerats med tvenne jämnlöpande  
röda linier för öppen ledning och en tjockare röd linie för täckt  
ledning.

#### Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdena för de olika företagen framgår när-  
mare i den särskilda beskrivningen för varje företag. Med hänsyn  
till nederbördsområdets beskaffenhet har maximinederbörden beräk-  
nats till 125 sekl. pr. km.<sup>2</sup> och medelvattenmängden till 12.5 sekl.  
pr. km.<sup>2</sup>

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i  
förhållande till kostnaden för respektive företags utförande så vitt  
möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående  
mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro  
avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avväg-

ningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna, samt av grävningstabellen.

#### Arbetets utförande.

Företagen skola om intressenterna vilja fullborda desamma, utföras i full överenskommelse med de nu framlagda förslagen såväl med hänsyn till plan- som profilritningarne och skola få påbörjas efter ~~vara påbörjade senast~~ den 1 juli 1929 samt vara fullbordade senast innan den 1 november 1931. Hava respektive företag icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om respektive företag förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom respektive ~~tive~~ företags inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

#### Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst

på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarne få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

#### Avsyrning.

Sedan respektive arbeten blivit färdiga och om så erfordras under deras utförande, skola de avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

#### Underhåll.

De här föreslagna arbetena skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter vart tredje år samt så ofta det dessemellan erfordras renasas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den oktober det år, rensning sålunda skall företagas. (Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande.) Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

#### Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats eller annan

åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas, och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt, sedan den försumlige varder därom anmodad, må den, som lider men av försummelsen, jämlikt vattenlagen 13 kap. 16 § kalla två ojäviga män att hålla besiktning och äger sedan bristen blivit av dem vitsordad, att på den försumliges bekostnad verkställa arbetet.)

#### Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i närliggande avlopp, har den av företagen berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

#### Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning inom respektive företag lämpligen kunnat träffas, har ägoogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter.

följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer, införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägena lägre än 1.2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1.2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företags utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställts.

För beräkning av nuvarande värdet har den re-

geln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick, värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagd skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt o-

van angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehålla beräknade och införda.

#### Vattendomstolsavgift.

Då förbättringsvärdet inom respektive företag ej uppgår till 10.00.- kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för dessa företag.

#### Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppets utvidgning samt för jordupplag föreskriva synemännen att sådan ej skall utgå.

(Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarne eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete, äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarne.)

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vatten-

domstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas

#### Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning inom de olika företagen har särskilda tabeller häröver upprättats, avseende varje företag för sig, vilka bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda tabeller. Varje företag har betraktats som en avdelning och har i tabellerna angivits huruvida delägare är sökande till företagen eller ej.) All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring. (Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för respektive företags utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.)

(Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda

grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget.

Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabeller.

#### Fixpunkter.

Till ledning för arbetenas utförande samt för kontrollering av desamma finnas tre fixpunkter i form av kors inhuggna i jordfasta stenar eller i berg. Deras lägen i plan samt deras höjder över antaget horisontalplan äro å såväl plan- som profilritningen angivna. De skola noga bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

#### Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot något av dessa företag skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen där till.

## Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 76 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

## B. Särskilda beskrivningar och särskilda bestämmelser.

### 1. Måhlötens torrlägningsföretag.

#### Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Företaget omfattar en areal av 1.53 hektar och skall detta område avdikas genom upptagandet av det dike, vilket å plan-kartan betecknats med A-B.

#### Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har för avloppet A-B beräknats till 1.88 km.<sup>2</sup> Flodvattenmängden för denna del skulle sålunda uppgå till 0.23 m<sup>3</sup>/sek. och medelvattenmängden till 0.023 m<sup>3</sup>/sek.

För detta avlopp föreslås följande dimensioner.

Bottenlutning minst 13.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

## Arbetets utförande.

Då det för närvarande endast är två deltagare i företaget behöver någon styrelse för företaget för närvarande ej utses. Skulle framdeles genom någon åtgärd deltagarna bli va fler än två skall ägaren av Olhamra 1<sup>10</sup> sammankalla intresserterna för styrelseval och skall val av styrelse anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande.

Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseleda-mot ansvarig för sina åtgöranden.

## Broar

Företagets utförande medför (ej ombyggnad) (av) vare sig bro eller trumma.

## Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 1.13 hektar.

Dess blivande värde utgör

(1.497.- kronor

" Nuvarande " "

1.030,50 "

Förbättringsvärde sålunda

466,50 kronor.)

## 2. Hyddans torrlägningsföretag.

### Företagets omfattning.

Företaget omfattar ägofigurerna 9,10, 11-25 och 26-34 med en sammanlagd areal av 459 hektar. Området torrläges genom upptagandet av avloppet C-D-D-D samt sidoavloppet D-D.

### Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har för avloppet C-D beräknats till 1.5 km. Flodvattenmängden skulle sålunda för detta avlopp uppgå till 0.18 m/sek. samt medelvattenmängden till 0.018 m/sek. Sträckan C-D föreslås som täckt ledning av 18" runda cementrör i lutning 5.0:1000. Ledningen förstärkes på sätt ritningen utvisar vid såväl utlopp som inlopp och förses med 2 st. inspektionsbrunnar i läge, som såväl plan- som profilritningen utvisar. För inspektionsbrunnarne är särskild ritning upprättad, den täckta ledningen skall täckas av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

För övriga delar av avloppen inom detta företag föreslås följande dimensioner:

Bottenlutning minst 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett högsta flodvattendjup av 0.55 meter samt ett högsta medelvattendjup av 0.2 meter.

### Arbetets utförande.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse, vilken enligt beslut skall bestå av 2 ledamöter.

Val av styrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.)

### Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 1 st. bro för ägoväg. Densamma skall utföras av 18" runda cementrör.

### Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 4.33 hektar.

Dess blivande värde utgör 8.025.- kronor  
" nuvarande " " 5.607.- "

Förbättringsvärde sålunda 2.418.- kronor.

### 3. Cedersdals torrlägningsföretag.

#### Företagets omfattning.

Företaget omfattar ägofigurerna 44-65 med en sammanlagd areal av 2.69 hektar. Området torrläggas genom upptagandet av avloppet E-E-F-G.<sup>1</sup>

#### Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har för avloppet E-E-F-G<sup>1</sup> beräknats till 1.06 km.<sup>2</sup> Flodvattenmängden skulle sålunda för detta avlopp uppgå till 0.13 m/sek.<sup>3</sup> samt medelvattenmängden till 0.013 m/sek.<sup>3</sup> Sträckan E-F<sup>1</sup> föreslås som täckt ledning av 15" runda cementrör i lutning 5.0:1000. Ledningen förstärkes på sätt ritningen utvisar vid såväl utlopp som inlopp och förses med 2 st. inspektionsbrunnar i läge, som såväl plan- som profilritningen utvisar. För inspektionsbrunnarne är särskild ritning upprättad den täckta ledningen skall täckas av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

För den öppna delen av avloppet föreslås följande

dimensioner:

Bottenlutning minst 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett högsta flodvattendjup av 0.50 meter samt ett högsta medelvattendjup av 0.2 meter.

#### Arbetets utförande.

Då det för närvarande endast är två deltagare i företaget behöver någon styrelse för företaget för närvarande ej utses. Skulle framdeles genom någon åtgärd deltagarna bliva fler än två skall ägaren av Olhamra<sup>14</sup> sammankalla intressenterna för styrelseval och skall val av styrelse anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande.

Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

#### Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 2 st. broar för ägoväg. Desamma skola utföras av 24" runda cementrör.

#### Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 2.69 hektar.

Dess blivande värde utgör 5.188.- kronor

" nuvarande " " 2.940.- "

Förbättringsvärde sålunda. 2.248.- kronor.

#### 4. Gammelängs torrlägningsföretag.

##### Företagets omfattning.

Företaget omfattar ägofigurerna 72-96 med en sammanlagd areal av 362 hektar. Området torrläggas genom upptagande av avloppet H-I-K.

##### Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet för denna del är av ringa omfattning, varför några särskilda hydrografiska beräkningar ej ansetts erforderliga:

Följande dimensioner föreslås:

Bottenlutning minst 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

##### Arbetets utförande.

Jämlikt 7 kap. 61§ vattenlagen skall för handha-

vandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse, vilken enligt beslut skall bestå av 2 ledamöter.

Val av styrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

##### Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 2 st. broar för ägoväg. Desamma skola utföras av 18" runda cementrör.

##### Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 3.26 hektar

Dess blivande värde utgör. 3.126.- kronor.

" nuvarande " " 1.305,60 "

Förbättringsvärde sålunda 1.820,40 kronor.

Hyddan den 24 maj 1929

*Anders Nilsson*  
Statens Lantbruksingeniör.

85§ Vattenlagen föreskrifta tid hos vatten-  
domstolen anförda vid den synförsättningen,  
vid vilken förestående utstående ar-  
grits; betygar Stockholm i Öster-  
byggdens vattendomstols kausi den 8  
januari 1930.

Ex officio:

Yrsk. Almqvist

Stämpel: 50 ore

