

B. U. D. *[Signature]*
Förslag
till

ÖSTERBYGDENS
30 JUN. 1944
VATTENDOMSTOL

Färsna torrlägningsföretag

i Estuna socken samt Norrtälje stad
i Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1944 av
Nils Risberg
Statens lantbruksingenjör.

Silkeborg län 1946


511.4

Kostnadsfördelningstängd

8c sist i utlåendet
 underhåll avd I 80% kommun
 efter avdrag av
 utsläppare
 20% av detta förbehåll
 avd II 100% av detta förbehåll

Fästighet	Byggnads namn	Kunn- sande värde	Poli- sande värde	Deltager i grävningsskadebraden												Summa gräv- nings- kost- nad och först	Del- tag- nings- kost- nad och först	Först- nings- kost- nad
				Part I 56-91						Part II 57-90								
				Först- nings- värde	Kost- nad och först	Pro- cent	Först- nings- värde	Kost- nad och först	Pro- cent	Först- nings- värde	Kost- nad och först	Pro- cent	Först- nings- värde	Kost- nad och först	Pro- cent			
St.	ör.	St.	ör.	St.	ör.	St.	ör.	St.	ör.	St.	ör.	St.	ör.	St.	ör.	St.	ör.	
Norrhaga																		
Skedda	778 1270 1270	1	100 44	1828 80	824 40	742 98	7.78							742 98	5.69	48 26		
	779 1277 1277	1	873 90	1646 10	772 20	696 20	7.29							696 20	5.33	45 21		
	780 1276 1276	1	677 70	1503 70	826 20	744 90	7.80							744 90	5.71	48 43		
	1302	1	394 20	730 80	336 60	303 69	3.18							303 69	2.33	19 76		
	781 1298 1298	1	1926 -	4500 -	2574 -	2319 70	24 29							2319 70	17.78	150 80		
Epstuna																		
Närings	4 6 1/2	1	969 60	1576 80	547 20	492 78	5.16							492 78	3.78	32 06		
Färman	1 4 5 1/4	1	1280 1 80	2232 40	4692 -	4228 74	44 28	4830 75	3500 -	100.00	7728 74	59.22	502 26					
	17	1	30 -	54 -	24 -	21 01	0.22							21 01	0.16	1 35		
			18677 60	34104 18677	10596 60	9550 -	100.00	4830 75	3500 -	100.00	18050 -	100.00	848 13					

See deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtstad som vinnas genom



U t l å t a n d e .

Synemännens utlåtande rörande
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Färsna och Nånö södra i Estuna socken
samt en del stadsägor inom Norrtälje stad
i Stockholms län, avgivet vid sådan syne-
förrättning, som omförmäles i vattenlagen
10 kap. 32 och följande paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omkring
1.5 km. nordväst om Norrtälje stad. Å bifogade översiktskarta
har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även ne-
derbördsområdets yttergränser markerats med en blå linje. Av-
dikningsområdet utgöres av endast odlad jord och omfattar en
areal av sammanlagt 23,16 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Norrtälje åns vatten-
system samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922
med n:r 59 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens förordnande av den 7 april 1943 erhö11 undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning. Detta förordnande avser företag för torrläggning av mark jämlikt vattenlagen kap. 10. På grund av att inom företaget jämväl föreligger sådana omständigheter, som omförmälas i vattenlagen kap. 8 § 18, har ansökan inlämnats med begäran att det tidigare utfärdade förordnandet måtte utsträckas att omfatta jämväl fråga under vilka villkor kloakvatten må utsläppas i ifrågavarande avlopp. Förordnande därom har av länsstyrelsen utfärdats den 29 mars 1944. På grund av dessa förordnandeⁿ och i anslutning till de yrkanden, som vid sammanträden i ärendet framstälts av förrättningsökanden och med honom likställda, har föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Av handlingarna framgår att för nedre delen av huvudavloppet samt för sidodikena upprättats tvenne alternativ, av vilka alternativ II medför bättre torrläggning än alternativ I. Alternativ II är å profilritningen markerat med rött och alternativ I med grönt.

Intrössenterna hava beslutat sig för att gå in för alternativ II.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma jämlikt 10 kap. 62 § att företaget skall benämnas Färsna torrläggningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättnings handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Nedre delen (avdelning I) av detta förslag har tidigare varit föremål för torrläggning i samband med år 1886 upprättat förslag till sänkning av sjön Lommaren. Sträckan A-D i detta förslag ingår i Lommarens sjösänkingsföretag som det s.k. Färnadiket. Bottenlinjen enligt 1886 års förslag har å nu framlagt förslag markerats med en findragen sträckad svart linje.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig be-

skrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås upprensning av genom avdikningsområdet gående huvudavlopp, vilket å kartan betecknats med A-B-C-D-E samt tvenne sidoavlopp å kartan betecknade med B-F och C-G. Avloppen hava jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linjer för öppen ledning och en tjockare röd linje för täckt ledning.

Nederbördsområde, vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har uttagits dels genom besiktning å marken dels med tillhjälp av ovannämnda översiktskarta. Vid beräkning av nederbördsområdets storlek har iakttagits Svea Hovrätts dom den 26 juni 1914, enligt vilken Harsjömossens vatten skall ledas mot väster.

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen för huvudavloppet beräknats till 125 liter pr. sek. och km^2 och medelavrinningen till 12.5 liter pr. sek. och km^2 samt för sidoavloppen till 150 liter pr. sek. och km^2 och 15 liter pr. sek. och km^2 respektive.

Nederbördsområdets storlek har beräknats enligt följande:

för huvudavloppet:

sträckan A-D	2.9 km^2
" D-E	1.8 "
för sidoavloppet B-F	5 hektar
" " C-G	8 "

Vattenmängderna skulle sålunda för de olika avloppen

bliva

för huvudavloppet	Max.	Medel
sträckan A-D	0.36 $\text{m}^3/\text{sek.}$	0.036 $\text{m}^3/\text{sek.}$
" D-E	0.225 "	0.022 "
för sidoavloppet B-F	7.5 l/sek.	0.75 l/sek.
" " C-G	12.0 "	1.2 "

För sträckan 2+60-3+23 föreskrives täckt ledning av 70 cm kulvert i lutning 2.0:1000. Vid utloppet förstärkes ledningen på sätt ritningen utvisar. Vid punkt 3+20 eller mitt för den befintliga järnvägstrumman anordnas inspektionsbrunn i vilken vattnet från trumman inledes.

För avloppet B-F föreskrives täckt ledning av 9" cementrör i lutning 2.0:1000. Vid utloppet inlägges s.k. trumöga. Ledningen förses med 2 st. inspektionsbrunnar och 1 in-

tagsbrunn i lägen som såväl plan- som profilritningen utvisar.

För såväl inspektions- som intagsbrunnar äro särskilda ritningar upprättade.

Rörledningarna skola täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt full torrläggning av sökandenas i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna.

Broar.

Med anledning av att företaget berör allmän väg har kopia av förslaget i denna del översänts till vederbörande vägförvaltning. På grund av att vägen ligger helt inom Norrtälje stad har vägförvaltningen överlämnat ärendet till drätselkammaren i Norr-

tälje, som förklarat sig ej hava något att erinra mot förslaget (bil. N⁴).

Landsvägstrumman skall fördjupas. Jämlikt vattenlagen kap. 7 § 7 skall arbetet ombesörjas av Norrtälje stad. Då trumman tillkommit efter 1880 och det här gäller torrläggning intill 1.2 meter av ovan landsvägen belägen åker, vilken vid tiden för vägens anläggning var att hänföra till nämnda ägoslag, skall arbetet jämväl bekostas av vägens ägare.

Torrlägningsföretaget skall underrätta Norrtälje stad 1 månad innan arbetet med trummans fördjupning behöver påbörjas. Efter erhållen anmodan skall stadens arbete vara färdigt inom 3 månader. Staden behöver icke påbörja arbetet förrän arbetet med avloppet nedanför landsvägen är utfört.

Företagets utförande medför även ombyggnad av en bro för utfartsväg samt en del broar för ägovägar till antal , som finnes angivet i kostnadsförslaget. För dessa broar hava särskilda förslagsritningar upprättats.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvatten-

lagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall. I företaget ingår endast åker, vilken å kartan betecknats med gul färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan.

Jordvärdering.

Då överenskommelse angående kostnadernas fördelning ej kunnat träffas, har ägogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom borrning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden (bil. X). För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än full torrläggningshöjd över blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,5 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torr-

läggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningssgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som är belägen på sådant avstånd från avloppen att för dess torrläggning erfordras kostnad för upptagandet av fler avlopp än de i detta företag föreslagna har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställts. Det blivande värdet finnes infört för såväl fullt torrlagda som icke fullt torrlagda ägofigurer i kolumn 13 av värderingslängden.

Vid beräkning av nuvarande värdet har all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan samt erhålles genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels

ett procenttal, som beror på respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena pr. hektar äro införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke inom detta företag.

Nuvarande och blivande värdet samt förbättringsvärdet.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 23,16 hektar.

Dess blivande värde utgör	31.014,95 kronor
" nuvarande " "	<u>18.677,60</u> "
Förbättringsvärde sålunda	12.337,35 "

Ant. alt. II 15.427,35

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till länsstyrelsen erläggas en avgift av 1,50 kronor för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 12.337,35 kronor skall till länsstyrelsen erläggas ett belopp av 18,50 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen. Vattendomstolsavgiften skall erläggas så snart utlåandet vunnit laga kraft.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för avloppens utvidgning samt för intrång genom jordupplag hava flertalet intressenter träffat överenskommelse (bil. P) om att sådan ej skall utgå. Ersättning skall utgå till ägare av stadsägorna n:ris 751 och 1312 varför särskild ersättningslängd (bil. Y) upprättats.

Ersättning utbetalas till icke deltagare innan arbetet å hans mark företages.

Med rätt till ersättning följer även skyldighet att hålla de uppkastade jordvallarna fria från ogräs.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid fram-

tida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap., dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför

här hänvisas till nämnda handling. Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som två avdelningar och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av företaget uppkommande jordförbättring. Deltagare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för detsamma än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och förfalla till betalning omedelbart. För kostnadernas slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för

kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola noga bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, varå fixpunkt utsatts, sprängas eller borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Företagets förhållande till järnväg.

Såväl huvudavloppet som sidoavloppet B-F korsar banvallen för järnvägen Rimbo-Norrtälje. Med anledning härav har förslaget i denna del översänts till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen som i utlåtande av den 9 mars 1944 (bil. M²) förklarat sig godkänna företaget i vad mån det berör nämnda järnväg.

För huvudavloppet skall ny trumma av 70 cm. kulvert upptagas genom banvallen 3.0 meter öster om den nuvarande. Den förutvarande trumman skall bibehållas och skall den inkopplas i den nedanför banvallen föreskrivna kulvertledningen.

För sidoavloppet skall ny trumma av 9" cementrör inläggas. Såväl ovanför som nedanför banvallen skall anordnas

Jämlikt vattenlagen kap. 7 § 9 är järnvägen skyldig ombesörja arbetet med trummornas ombyggnad. Då det här gäller torrläggning intill 1.2 meter av ovan landsvägen belägen åker, vilken vid tiden för järnvägens tillkomst var att hänföra till nämnda ägoslag, skall arbetet jämväl bekostas av järnvägens ägare.

Torrlägningsföretaget skall underrätta järnvägen 1 månad innan respektive arbeten behöver påbörjas. Efter erhållen anmodan skall järnvägens arbete vara färdigt inom 3 månader. Järnvägen behöver icke påbörja sitt arbetet förrän arbetet nedanför den nya trumman är utfört.

Industriellt avloppsvatten.

Vid plankterna B och G utmynna kloakledningar för industriellt avloppsvatten, den förra från det s.k. Dahlins slakteri och den senare från A.B. Sune Svenssons kolugns anläggning vid Knutby.

Avloppsvattnet från Dahlings slakteri är bemängt med avfall från slakteriet och förorsakade lukt och uppslamning i diket. Beträffande mängden av detta avloppsvatten upplystes, att slakteriet förbrukade vatten från Norrtälje stads vatten-

ledning till följande mängder.

År 1939	165 kbm.
" 1940	170 "
" 1941	235 "
" 1942	210 "
1/2 1943	128 "

Avloppsvattnet från kolugnsanläggningen är bemängt med kolpartiklar. Dikesvattnet blir därigenom så förorenat att det icke kan användas som dricksvatten för djur.

Fisketillsyningsmyndigheten hade verkställt en del undersökningar angående dikesvattnets inverkan på fisket. Resultatet av dessa framgå närmare av särskild redogörelse (bil. Q²).

Då sålunda genom avloppsvattnet från dessa två anläggningar uppkommer olägenhet av betydelse, föreskriva synemännen, med stöd av vattenlagen kap. 8 §§ 32 och 33, att båda anläggningarnas ägare skola vara skyldiga, att för renande av avloppsvattnet från respektive anläggningar anlägga effektiva reningsbrunnar på sätt, som kan av vederbörande hälsovårdsmyndighet godkännas. Då likväl slamavsättning i det öppna diket icke kan helt förebyggas, åläggas respektive anläggningars ägare med stöd av vattenlagen kap.

8 § 35 att, till dess på grund av stadgandet i vattenlagen kap. 8 § 44 kan varda annorledes bestämt, bidra till kostnaderna för underhållet av det öppna diket med ett belopp av 5 och 10 kronor pr. månad respektive under tid, då respektive rörelser bedrivs, vilka belopp skola varje januari månad inbetalas till ordförande i torrlägningsföretagets styrelse. Den part, som efter vunnit erfarenhet finner nu givna bestämmelser för sig oförmånlig, erinras om möjligheter att på sätt i vattenlagen kap. 8 § 40 närmare angives söka ändring av densamma.

Företagets förhållande till Norrtälje stads vattenledning.

Huvudavloppet korsar Norrtälje stads vattenledning vid å upprättad skiss (bil. O¹) med 4 och 5 markerade punkter. Vid punkt 5) erfordras sänkning av vattenledningen och har kostnaden härför enligt stadsingenjörens meddelande (bil. O³) beräknats till 520 kronor. Vid punkt 5 kommer torrlägningsföretagets rörledning att läggas under vattenledningen, vilket medför, att den senare kan bibehållas i oförändrat läge.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen

skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av intressenterna vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen och får börjas efter den 15 juni 1944 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1948. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen deltagare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till länsstyrelsen.

Skär ändring i styrelsens sammansättning, skall denna ofördröj-

ligen anmälas till länsstyrelsen. Jämlikt vattenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen

må ej arbetet på annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid deras första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i lämet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt där-

efter, vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast före den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Underhållskostnaderna för avdelning I skall efter avdrag av inbetalda avgifter från de industriella anläggningarna erläggas med 80 % av Lommarens sjösänkingsföretag samt 20 % av detta torrlägningsföretag. Underhållskostnaden för avdelning II skall erläggas av denna avdelning ensam.

Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande.

De nyuppförda broarnas underhåll skola bekostas av den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas och skall därest skada uppstår genom dägares eller annans påtagliga åtgö-

rande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer, att denna skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarandesskall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning

Detta utlåtande skall jämligt vattenlagen kap. 3

8 § 38 sista stycket underställas Österbygdens vattendomstols prövning.

Färsna den 25 april 1944.

L. J. J. J.
Statens Lantbruksingenjör

Efr. Skallsson H. J. J. J.
Biträdande gode män

326/46

1031

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen n:r 372/46.

Företagets namn Färsna torrlägningsföretag i Estuna socken och Norrtälje stad, Stockholms län.

Planen fastställd den 20 december 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6690 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7310 "

Kontrakt ej antaget

Förtroendeman för företaget Disp. Hans Nilsson, Valhallavägen 77, Stockholm

Avsyningen verkställdes av 1:ste assistenten Bertil Almgren den 5 december 1947.

Därvid befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att sträckan 13+60 - 16 utförts som täckt ledning med 24" rör. Bottenlutningen för sträckan är 1,5:1000. Bottenhöjden vid punkt 16 = +6,90. Inspektionsbrunnar äro utförda vid 14+25, 14+88 och 15+31. Ägotruman vid 13+65 ej utförd med hänsyn till täckt avlopp sträckan 13+60 - 16.

Den vidtagna åtgärden utgör en förbättring av planen för företaget.

Kostnaden har ~~därigenom~~ blivit större än den

14. hand

2 m. l. n.

med goda resultat

14. hand 5. 2 m. l. n.

kostnad som beräknats vid arbetsplanens fastställande.

Ändringarna hava införts med grönt å såväl plan-
som profilritningarna.

Företaget tillstyrkes till godkännande.

Frank och Stockholm och Trångs den 8 januari 1948.

Lantbruksingeniör
Lantbruksingeniör i Stockholms län.

Bertil Olsson