

AB-3-1130

223/47 Förslag
till

Ströpsta-Nibble torrlägningsföretag
Ströpsta-Stensborg torrlägningsföretag

i Turinge socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1944 av
Nils Risberg
Statens lantbruksingeniör.

L.K. Claar

Postnadsfördelningsslängd.

Fästighet	Reg. nr.	Hus. nr.	Ägarens namn	Lö- kan- de	Ej sö- kan- de	Ann- vande				Bli- vande				Utslagen i granningsnorrna den				Summa		Del- tag- nings- kost- nad i hela föret.	matt.			
						rån- värde		vande		Förbät- nings- värde		Kost- nad		Förbät- nings- värde		Kost- nad		Förbät- nings- kost- nad				Summa		
						Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.			Kr.	ör.	
Nöbble förslagsgranningsföretag																								
Största	3 ³²	1046	Harry Mattsfelt	1		132	30	486	-	353	70	231	00	2.98					231	-	2.80	17	46	
" (Största- berg)	3 ⁴⁶	0.037	Edl. Gustafsson	1		824	40	3690	-	2865	60	1869	00	24.11					1869	-	22.65	141	22	
"	3 ⁴⁵	0.067	Karl Axel	1		2932	20	7234	20	4302	-	2805	45	36.19					2805	45	34.00	211	98	
"	3 ¹⁴	0.072	Harry Mattsfelt	1		1783	80	2579	40						795	60	341	17	68.37	341	17	4.13	25	75
" (Största- berg)	3 ⁴⁰	0.085	Hilmer Jansson	1		925	20	1278	-						352	80	151	30	30.32	151	30	1.83	11	41
" (Största- berg)	3 ⁴²	0.075	Hilmer Jansson	1		1912	50	2342	70	414	90	270	54	3.49	15	30	6	58	1.31	277	07	3.36	20	95
"	3 ³⁹	0.006	Frejges Fjäderfä anläggning	1		151	20	216	-	64	80	42	64	0.55					42	64	0.52	3	24	
"	3 ⁵⁸	ans.	Nils Lindell	1		37	80	108	-	70	20	45	74	0.59					45	74	0.55	3	43	
"	3 ⁵⁹	ans.	"	1		18	-	90	-	72	-	47	29	0.61					47	29	0.57	3	55	
"	3 ⁶⁰	ans.	Martin Herrn	1		18	-	90	-	72	-	47	29	0.61					47	29	0.57	3	55	
"	3 ⁶¹	ans.	Gottfr. Hammar	1		7	20	72	-	64	80	42	64	0.55					42	64	0.52	3	24	
"	3 ⁶²	ans.	"	1		5	40	54	-	48	60	31	78	0.41					31	78	0.39	2	43	
"	3 ⁴³	0.003	Anna Söderberg	1		97	20	162	-	64	80	42	64	0.55					42	64	0.52	3	24	
" (Friedrichs- berg)	3 ⁴⁴	0.036	Ragn. Östberg	2	1	1855	80	3780	-	1924	20	1255	05	16.19					1255	05	15.21	94	83	
Nöbble	1135	ans.	Nils Lindell	1		100	80	126	-	25	20	16	28	0.21					16	28	0.20	1	25	
"	173	ans.	Gottfrid Hammar	1		72	-	90	-	18	-	11	63	0.15					11	63	0.14		87	
"	174	ans.	Gottfrid Hammar	1		100	80	126	-	25	20	16	28	0.21					16	28	0.20	1	25	
"	175	ans.	"	1		129	60	162	-	32	40	20	93	0.27					20	93	0.25	1	56	
"	132	0.050	Anna Söderberg	1		865	80	936	-	70	20	45	74	0.59					45	74	0.55	3	43	
" (Grann- den)	176	ans.	Paul Wiström	1		393	30	414	-	20	70	13	18	0.17					13	18	0.16	1	-	
" (")	177	ans.	"	1		1344	60	1494	-	149	40	97	68	1.26					97	68	1.18	7	36	
" (Åkersby)	178	ans.	Ellert Gustafsson	1		117	-	450	-	333	-	217	06	2.80					217	06	2.63	16	40	
"	179	ans.	Ruth Rommelius	1		191	70	522	-	330	30	214	73	2.77					214	73	2.60	16	21	
"	126	-	N. S. O.	1		222	-	1280	-	142	-	21	-	1.12					21	-	-	1	2	

Fastighet	Reg. nr.	Areal	Ägarens namn	Sö-kan- de	Ej sö-kan- de	Mun- de- värde			Förbät- rings- värde			Förbät- rings- värde			Förbät- rings- värde			Förbät- rings- värde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Överförd																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nibble	128	0.006	Joh. Andersson	1		908	10	1026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

All deltagningsskyldighet
 är grundad endast på det som
 den bättnad som vinner genom
 av företaget uppkommande
 jordförbättring.
 Stjärnska den 26 oktober 1944
 Ljerdal

U t l å t a n d e

Synemännens utlåtande rörande

förbättrad utdikning av tvenne avdiknings-
områden omfattande mark tillhörande Ströp-
sta och Nibble i Turinge socken och Stock-
holms län, avgivet vid sådan syneförrätt-
ning som omförmäles i vattenlagen 10 kap.
32 och följande paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområden äro belägna omedelbart sydost om Nykvarns järnvägsstation. Å bifogade översiktskarta hava avdikningsområdena markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdenas yttergränser markerats med en blå linje.

Avdikningsområdena utgöras av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 21,15 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdena tillhöra Norrströms vattensystem
samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:r 61
betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens förordnande av den 4 maj 1944

erhöll undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och dem som vid sammanträdet i ärendet förenat sig med dessa, framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att förrättningen skall uppdelas i två samfälligheter eller företag, vilka båda skola betraktas som dikning. Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skola företagen benämnas

Ströpsta-Nibble torrlägningsföretag

Ströpsta-Stensborg torrlägningsföretag.

Hinder mot företagen.

Företagen beröra ej något av de förhållanden, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagens utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Samfälligheternas omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i samfälligheterna ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning

häröver upprättats. För samfälligheternas torrläggning föreslås upptagande av de avlopp, vilka å kartan betecknats dels med bokstäver dels med tvenne jämnloppande röda linjer för öppen ledning och en tjockare röd linje för täckt ledning.

Broar.

I kostnadsförslaget angående Ströpsta-Nibble torrlägningsföretag har upptagits det antal broar, som skola ombyggas på grund av företagets utförande. Kostnaden för broarnas ombyggnad har inräknats i företagets torrlägningskostnads. Broarna skola ombyggas på sätt särskilda förslagsritningar utvisa.

Utförande av Ströpsta-Stensborg torrlägningsföretag medför ej ombyggnad av vare sig bro eller trumma.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattentan i respektive avlopp, hava de olika avdikningsområdena blivit kartlagda och nätavvägda samt begränsade medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall. Åker har betecknats med gul och skogsmark med röd färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas har ägoegradering varit hödvändig och har densamma verkstälts efter följande grunder.

Genom borrning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden (bil. V). För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än full torrläggningshöjd över blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,5 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagens utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som är belägen på sådant avstånd från avloppen att för dess torrläggning erfordras kostnad för upptagande av fler avlopp än de dessa samfäl-

ligheter föreslagna har reducering av blivande värdet pr. hektar verkstälts. Det blivande värdet finnes infört för såväl fullt torrlagda som icke fullt torrlagda ägofigurer i kolumn 13 av värderingslängden.

Vid beräkning av nuvarande värdet har all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös medan mark belägen ovan den i momentet angående " Uppmätning " omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagens utförande vinner någon förbättring. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhålles genom multiplikering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som beror på respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt

ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning samt för intrång genom jordupplag förskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild jordersättningslängd upprättats (bil. X).

Ersättning utbetalas i samband med slutligt uppgörande av räkenskaperna.

Med rätt till ersättning följer även skyldighet att hålla vallarna fria från ogräs.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som

varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydighet, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning hava särskild utredning och särskilda tabeller häröver upprättats, vilka bilagts detta utlåtande (bil. Y¹⁻³), varför här hänvisas till nämnda handlingar. Förrättningen har uppdelats i två företag. Ströpsta-Nibble torrlägningsföretag har uppdelats i två avdelningar och Ströpsta-Stensborg ^{har betraktats som} torrlägningsföretag i en avdelning. I tabellerna har angivits huruvida delägare är sökande till företagen eller ej. All deltagningsskyldighet är grun-

dad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av företagen uppkommande jordförbättring. Deltagare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företagen är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för arbetets utförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagens utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkstälts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och förfalla till betalning omedelbart. För kostnadernas slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkt.

Till ledning för arbetenas utförande samt för kontrollering av desamma finnes fixpunkt anbragt på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. Den skall noga bevaras och får ej döljas av jord eller annat. Skall sten, varå fixpunkt utsatts, borttagas, får detta ej ske förrän

ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärras ⁿdesamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 §. vattenlagen.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till de båda företagens utförande.

Företagen skola, om någon deltagare önskar fullborda desamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och få börjas efter den 1 januari 1945 och skola vara fullbordade före den 1 november 1950. Hava arbetena inom respektive företag icke bragts till slut inom före^skriven tid vare frågan om det icke färdiga företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom arbetenas inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med arbetenas fullbordande på högst tio år.

Då ingen deltagare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen komma arbetena att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för båda företagen gemensamt väljas en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till länsstyrelsen. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till länsstyrelsen. Jämlikt vattenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid deras första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtonde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsyning.

Sedan arbetet inom de olika företagen blivit

färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

För vardera av företagen gäller att de inom desamma föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit färdigt samt därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som inom respektive företag gäller för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Underhållet av de nyuppförda broarna inom Ströps-Nibble torrlägningsföretag skall bekostas av den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

Allt underhållsarbete äger företagens sty-

relse vidtaga utan övriga intressenters hörande.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor företagas eller tålas och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer att denna skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.

Vattenmängd.

Med hänsyn till de olika nederbördsområdenas beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km².

Beträffande de olika företagen gälla:

Ströpsta-Nibble torrlägningsföretag.

För denna samfällighet föreskrives upptagandet av huvudavloppet A-B-C-D-E med sidoavloppen D-M, C-N och B-F-F¹-G.

Nederbördsområde m.m.

Nederbördsområdet har uttagits dels genom besiktning å marken dels med tillhjälp av ovannämnda översiktskarta och har beräknats

vid punkt A till	4 hektar
" " 1+16 "	13 "
" " B "	57 "
" " D "	75 "
" " M "	6 "
" " N "	4 "
" " F "	40 "
" " G "	2 "

Maximi- och medelvattenmängderna skulle sålunda bliva

	Max. 1 pr. sek.	Medel 1 pr. sek.
vid punkt A till	6 "	0.6
" " 1+16	20 "	2

	Max. 1 pr. sek.	Medel 1, pr. sek.
Vid punkt B	85 ✓	8,5
" " D	112 ✓	11,2
" " M	9 ✓	0,9
" " N	6 ✓	0,6
" " F	60 ✓	6
" " G	3 ✓	0,3

För huvudavloppet föreskrives följande täckta ledningar.

1. sträckan 7+70-6+32

Å denna sträcka föreskrives 60 cm ledning i lutning 0.5:1000.

Ledningen anslutes till i samband med fördjupning av järnvägstrumman på var sin sida om banvallen anordnande brunnar. Vid ut- och inlopp förstärkes ledningen på sätt ritningen utvisar.

2. Sträckan 2+90-A.

Å denna sträckan föreskrives 9" cementrör i lutning 2.8:1000 å sträckan 2+90-1+16 samt 6" cementrör i lutning 5.6:1000 å sträckan 1+16-A. Vid 2+90 inlägges s.k. trumöga. Vid A anordnas intagsbrunn. Ledningen förses med 2 st. inspektionsbrunnar.

För sidoavloppet D-M föreskrives 6" cementrör i lutning 4.0:1000. Ledningen inkopplas i den intill banvallen inlagda

brunnen. Vid M anordnas intagsbrunn. Ledningen förses med 1 st. inspektionsbrunn

För sidoavloppet C-N föreskrives 6" cementrör i lutning 6.25:1000. Vid punkt C inlägges s.k. trumöga och vid N anordnas intagsbrunn. Ledningen förses med 2 st. inspektionsbrunnar.

Nuvarande och blivande värdet samt förbättringsvärdet.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom samfällighetens torrläggning omfattar en areal av sammanlagt 16,84 hektar.

Dess blivande värde utgör 30.066,30 kronor

" nuvarande " " 17.015,40 "

Förbättringsvärde sålunda 13.050,90 "

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till länsstyrelsen erläggas en avgift av 1,50 kronor för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 13.050,90 kronor skall till länsstyrelsen erläggas ett belopp av 19,58 kronor och skall be-

styrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen.

Vattendomstolsavgiften skall erläggas så snart utlåtandet vunnit laga kraft.

Företagets förhållande till järnväg.

Då detta företag korsar Statens järnvägars banvall har kopia av förslaget i denna del översänts till vederbörande distriktsförvaltning vid Statens järnvägar med anhängan om yttrande enligt vattenlagen kap. 10 § 52. I skrivelse den 25 oktober 1944 har vederbörande distriktschef förklarat att intet är att erinra mot de föreslagna åtgärderna.

Statens Järnvägar har förklarat sig önska utföra arbetet, vilket omfattar dels upptagande av avlopp genom banvallen dels anordnandet av brunn å banvallens båda sidor.

Skulle det visa sig mer ekonomiskt att lägga rörtrumma vid sidan av den gamla äger järnvägen göra detta.

Då det här gäller torrläggning till 1.2 meter av mark, som jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst var åker är järnvägen jämväl skyldig bekosta såväl arbetet som erforderliga materialier.

Järnvägen skall påbörja arbetet 1 månad sedan

torrlägningsföretaget därom lämnat anmodan. Efter erhållen anmodan skall arbetet vara utfört inom 3 månader. Arbetet med nedläggning av rörtrumma behöver ej påbörjas förrän torrlägningsföretaget utfört arbetet till trumman.

Fråga angående avledande av spillvatten.

Ombudet för Nykvarns pappersbruk har framhållit att den nedslagna 18" ledningen i avloppets nedre del skulle framdeles på grund av bebyggelse inom Nykvarns samhälle bli för klen. För torrläggning av i företaget ingående mark är avloppet fullt tillräckligt. Då framhållandet icke innebär framställning att plan skall upprättas för avledande av spillvatten, lämna s. n. ombudets framhållande utan avseende.

Ströpsta-Stensborg torrlägningsföretag

För denna samfällighet föreskrives upptagandet av avloppet F-H-I-K med sidoavloppet I-L.

För avloppet F-H-I-K föreskrives täckt ledning av 9" cementrör och en minsta bottenlutning av 0.5:1000 samt för avloppet I-L 6" cementrör i lutning 4.0:1000. Vid punkt F och på bägge sidor om landsvägen inlägges s. k. trumöga. Vid punkterna K och L anordnas intagsbrunn. Ledningen F-K förses med 3 st.

inspektionsbrunnar.

Nuvarande och blivande värdet samt förbättringsvärdet.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom samfällighetens torrläggning omfattar en areal av sammanlagt 4,31 hektar.

Dess blivande värde utgör	6.830:- kronor
" nuvarande " "	<u>6.064,10</u> "
Förbättringsvärde sålunda	765:- "

Vattendomstolsavgift.

Då vattendomstolsavgiften för detta företag skulle uppgå till lägre belopp än 10 kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

Företagets förhållande till landsväg. — — — —

Då detta företag berör allmän landsväg har kopia av förslaget i denna del översänts till vederbörande vägförvaltning. Å företedd ritning (bil. Q) har föreskrivet yttrande antecknats.

Landsvägstrumman skall bibehållas i oförändrat skick.

För båda företagen gälla:

Specialritningar.

särskilda ritningar upprättats. Dessa brunnars läge hava markerats såväl
såväl å plan- som å profilritningarna.

Rörledningarna skola täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Ströpsta den 26 oktober 1944




Statens lantbruksingeniör.

Erik Lundberg *Einar Lundahl.*
Biträdande gode män

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits; betygar Stockholm i Österbygden vattendomstols kansli den 22 januari 1945.

Ex officio:



B+



RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1951

DIARIE Nr 2498

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Ströpsta-Nibble torrlägningsföretag i Turinge socken

(namn, socken och län)

Stockholms län

Ordf. i styrelsen: Harry Brattlöf, Ströpsta, Nykvarn
~~Enligt styrelsen~~
~~Enligt styrelsen~~

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947

SLUT

Ändring medgiven den 2 MAJ 1952

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.500 kronor

LANTBRUKSSTYRELSEN

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten Ingvar Larsson

den 28 november 1951, har befunnits att hela företaget utförts såsom

täckt ledning med dimensioner, bottenhöjder och bottenlutningar samt
 brunnar enligt följande tabell:

Pål. nr Dimension Bottenhöjd Bottenlutning Brunnar

Avloppet A-B-C-D-E

0		14.30		intagsbr. vid 0
1+16	6"	13.53	6.65:1000	dagv.br vid 0+64
1+90	9"	13.29	3.25:1000	" " " 1+16
3	15"	13.23	0.55:1000	" " " 1+90
4+23		13.14	0.73:1000	" " " 3
5+31	24"	13.10	0.37:1000	" " " 4+23
6+32		13.03	0.69:1000	" " " 5+31
7+42		12.97	0.55:1000	" " " 6+32
8+30		12.91	0.68:1000	" " " 7+42
				" " " 8+30

Pål.nr Dimension Bottenhöjd Bottenlutning Brunnar

Avloppet B-F-F¹-G

11		13.27		dagv.br. vid 12+7
12+16	15"	13.55	2,4:1000	" " " 12+16
13+24	12"	14.71	10.7:1000	" " " 13+24
14+38	9"	15.55	7.4:1000	" " " 14+38
15+60	6"	16.82	10.4:1000	intagsbr. " 15+60

Avloppet D-M

22	6"	13.33	3.9:1000
23+20		13.80	

Om avrinningen för åker uppskattas till 2 l/sek ha och för skogs-
mark till 0.8 l/sek ha erhålles maximala avrinningen enligt följande
tabell.

Nederbördsområde

Punkt	Åker	Skog	Q _{max}
	ha	ha	l/sek

Avloppet A-B-C-D-E

1+90	15	1	31
3	17	1	35
4+23 (B)	40	50	120
D	55	50	150

Avloppet B-F-F¹-G

G	-	23	18
14+38	7	26	35
13+24	15	59	77
12+16	17	60	82

Ändringarna, vilka införts med grönt å plan- och profil-
ritningarna, innebära kostnadsökning och förbättring av företaget.

Förordas till godkännande i befintligt skick.

Stockholm den 11 december 1951

Wald Öjefors
lantbruksingenjör

Ingvar Larsson
assistent.