

L 2
et. 1926

AB 3*1681

ÖSTERBYGDENS

10 JUNI 1926

VATTENDOMSTOL

1 karta, 2 ritningar, 1 ex.

12

1926

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Beviljad utgåva 10 juli 1926.

Förslag
till utdikning av mark tillhörande
Västergårdesjön regl. företag (1926)
Glibatorp och Glia
i Tveta och Ytter-Järna socknar
och Stockholms län
Upprättat år 1926 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingenjör.

68
"Västergårdesjöns regl. företag"

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
ar	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobekräftelse- och värderings-
längd rörande Järnköping och Västergärdes-
djär i och för bättre inläggning av mark för-
hållande gläntor i Tveta mark, Västergärdes,
Gersteborg och Braudalenslund i Över-Järns
mark och Stenbockens län.

1	2	3	4	5	6
					<i>Överfö</i>
				26	<i>Flagnare</i> 2.4
				27	" 3.5
				28	<i>Äker</i> 5.7
				29	" 6.8
				30	" 7.9
				31	" 5.7
				32	" 2.4
				33	<i>Flagnare</i> 4
				34	" 4
				35	<i>Äker</i> 3.5
				36	" 2.4
				37	" 4.6
				38	<i>Flagnare</i> 1.3
				39	" 2.4
				40	<i>Äker</i> 5.6
				41	<i>Flagnare</i> 3.5
				42	" 1.2
				43	<i>Äker</i> 5.6
				44	" 7.9
				45	<i>Flagnare</i> 2.4
				46	<i>Äng</i> 3.4
				47	" 4.5
				48	" 5.7
				49	" 1.5
				50	" 2.3
				51	" 1.3
				52	" 2.4
				53	<i>Äker</i> 4.6
				54	" 6.8

Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				34	80	27 20	280	95 20	200	68 -						
				50	180	90 -	540	270 -	360	180 -						
27					700	189 -	1400	378 -	700	189 -						
18					840	151 20	"	252 -	560	100 80						
12					980	117 60	"	168 -	420	50 40						
17					700	119 -	"	238 -	700	119 -						
22					280	61 60	1120	246 40	840	184 80						
				30	120	36 -	480	144 -	360	108 -						
				15	"	18 -	"	72 -	"	54 -						
13					420	54 60	1260	163 80	840	109 20						
15					280	42 -	1120	168 -	"	126 -						
13					560	72 80	1400	182 -	"	109 20						
				18	30	5 40	210	37 80	180	32 40						
				25	60	15 00	240	60 -	"	45 -						
25					400	100 -	900	225 -	500	125 -						
				06	90	5 40	270	16 20	180	10 80						
				05	30	1 50	180	9 -	150	7 50						
03					700	21 -	1400	42 -	700	21 -						
07					980	68 60	"	98 -	420	29 40						
				10	60	6 -	240	24 -	180	18 -						
			12		210	25 20	630	75 60	420	50 40						
			09		280	25 20	700	63 -	"	37 80						
			14		350	49 -	"	98 -	350	49 -						
			19		210	39 90	630	119 70	420	79 80						
			24		140	33 60	560	134 40	"	100 80						
			10		60	6 -	420	42 -	360	36 -						
			25		120	30 -	480	120 -	"	90 -						
06					560	33 60	1400	84 -	840	50 40						
08					840	67 20	"	112 -	560	44 80						
04					1120	44 80	"	56 -	280	11 20						

22

Konrad's fideleingslængd.

Läge	M e t e r				lutning	höjd	Anmärkning	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Grävningsbeskrivning

till avloppsdike från vattenkadad mark
tillhörande Glibatorp och Gliba i Tveta och
Öfter-Järna socken socknar och Stockholms län.

5 - 0.45 2.00 3.35 1:1.5 7.20

+50 50 0.75 " 4.25 "

Bottenlutning 2.0:1000.

6 " 1.45 " 6.35 "

Fixp. = 8.95 25 m. nordv.äst om 6

+50 " 2.35 " 9.05 "

+70 20 2.45 2.50 9.35 "

Bottenbredd i berg 2.50 m.

7 30 1.85 2.00 7.55 "

+50 50 0.95 " 4.85 "

8 " 0.90 " 4.70 "

+50 " 0.80 " 4.40 "

9 " 1.40 " 6.20 "

+30 30 2.25 2.50 8.75 "

+50 20 2.35 " 9.05 "

+75 25 2.20 2.00 8.60 "

10 25 2.10 " 8.30 "

Fixp. = 8.24, 20 m. söder om 10.

Vid grävningsarbetets utförande iakttagas:
att fixpunkter till ledning vid arbetets utförande
och kontroll av det samma års anbragte med
läge i plan och profil enligt ritningarna.
att den vid diket upptagna jordmassan ej
för lägges närmare än 1 m. från det nya
dikets kanter

att jordvallarna ej få hava brantare sidolut-
ning än 1:1 och den mot diket vända sidan.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning		Anmärkning
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samt i öfrigt i minst var 50 de meter.						
	att vid bergsprängning, denna ej utföras så att sten och skärv springsprides på närbelägen mark.						

Läge pånummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kostnadsförslag						
		för sänkning av västergårdsjön i och för bättre förläggning av mark tillhörande Glibstorp i Tveta socken samt västergårde och Glia i Ytterjärna socken och Strökhöjens län.						
		Arloppet A-B.						
4+95-6	105	Dy. m ³	145	0.50	472	50		
		Spitord				60	00	
		Lera	"	50	0.80	40	-	
6-8	200	Lera	"	440	0.80	352	-	
		Grus och sten	"	240	2.50	600	-	
		Berg.	"	14	12.00	168	-	
		Bro för utfartsväg	st	1	300	300	-	
8-10+8	208	Lera m ³	210	0.80	168	-		
		Grus och sten	"	630	2.50	1575	-	
		Berg.	"	67	12.00	804	-	
		Bro för utfartsväg	st	1	200	200	-	4.339 50
		För oförutsedda utgifter						460 50
		Arbetets tillsyn m.m. 10%						
	513	Summa						4800 -
		Gjördes den 11 aug 1926						
		Leif Rindberg						

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd
 rörande sänkning av Västergårdsjön i och för
 lättre tomläggning av mark tillhörande
 Gläntorp i Fveta socken, Västergårds försam-
 berg och Brandalslund i Över-Järna socken
 och Stockholms län

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				56	Åker
				57	"
				58	Äng
					<i>Summa</i>
<i>Gläa Kallat</i>	<i>1'</i>		<i>1</i>		<i>Hovjägmästar E. Bedorlund</i>
<i>Gerstabergr</i>				59	<i>Skogsmark</i>
				60	"
				61	"
				62	Åker
				63	Skogsmark
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag</i>
<i>Glitatorp</i>	<i>1'</i>		<i>1/4</i>		<i>Emil Axelsson</i>
<i>Västergårde</i>	<i>1,2</i>		<i>läg.</i>		<i>"</i> <i>an. Erik Eriksson</i>
<i>Gerstabergr</i>	<i>1'</i>		<i>1</i>		<i>Hovjägmästar E. Bedorlund</i>
					<i>an. John Johansson</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15		16	
	06							1040	62	40	1300	78	-	260	15	60
	04							780	31	20	1040	41	60	"	10	40
			20					80	16	-	160	32	-	80	16	-
	2 00	1	33	2	44				1693	50		2564	90		871	40
					20			20	4	-	80	16	-	60	12	-
					4			"		80	"	3	20	"	2	40
					18											
	25				3											
	25				45				4	80		19	20		14	40
	2 68				1 05				2255	-		3136	-		871	-
	2 00	1	33	2	44				1693	50		2564	90		871	40
	25				45				4	80		19	20		14	40
	4 93	1	33	3	94				3.953	30		5710	10		1756	80
	1 33															
	3 94															
	10 20															
	40															
	9 84															
	74															

Glitatorp den 11 aug 1926

David Pettersson
Staden & Länthuset


E.O. Lundqvist *David Pettersson*
Örnäddande gode män

Postnadsfördelningsslängd

Fastighet	Registernummer	Ägarens namn
Gilatorp	1 ¹	Emil Axelsson
Västergårds	1 ²	" " av Erik Eriksson
Gerisberg	1 ¹	Hovjägmästar C. Cederslund
		Summa

Värde	Värde	Förbättr.	Deltager i kostnaden					
			Före		Efter		Förbättr.	
			Förslaget		Förslaget		Värde	
			per	år	per	år	per	år
1			2255	-	3126	-	871	-
1			1693	50	2564	90	871	40
1			480		1920		174	40
			3953	30	5716	10	1756	80
							100.00	
							4800	-
								50967

Giltigt till 11 maj 1926
 Carl Risch
 Stadsens Kammarskrivare
 G. O. Lundqvist. David Pettersson
 Ordförande och sekreterare.



U t l ä t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande sänkning

ning av den s.K. Västergårdssjön i och för

bättre torrläggning av mark tillhörande

Glibotorp i Tveta socken samt Västergårde

och Glia i Ytter-Järna socken och Stock-

holms län, avgivet vid syneförrättning en-

ligt vattenlagen år 1926.

Läge.

Ifrågavarande sjö är belägen omkring 3.5 km. syd-

sydost om Tveta kyrka. Själva avdikningsområdet ligger till

största delen norr om sjön och har detsamma å bifogade över-

siktskarta markerats med gul färg. Det utgöres av såväl odlad

som ej odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 9.74 ha.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör ej något namngivet vat-

tensystem. Det ligger mellan de enligt Kungl. Kungörelsen den

13 april 1922 med N:ris 62 och 63 betecknade nederbördsområde-

na.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolution av den 2 december 1924 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning, och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandens vid undersökningen och vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vatten-^{avledning} och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Västergärdesjöns regeringsföretag.

Gränser mot företaget.

Mot syneförrättnings handläggning har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen funnits uträddas. Mot företagens utförande har Statens Järnvägar på grund av dess banvall över sjöns södra ända anfört vissa erinringar vilka bilagts handlingarne.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes på hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning

häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1,2 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i sjön eller i avloppsdike dit vatten kan ledas med tillägg för fall för längre från avloppet belägen mark.

För sjöns sänkning och områdets torrläggning har föreslagits, ett huvudavlopp på kartan betecknat med A-B och har detsamma jämväl betecknats med tvenne jämnlöpande röda linier.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har beräknats till omkring 1.125 km^2 . Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har flodvattenmängden beräknats till $150 \text{ sek} / \text{km}^2$ och medelvattenmängden till $10 \text{ sek} / \text{km}^2$.

Tvenne alternativ för sänkningen hava upprättats dels ett avseende sänkning av m.v./y. cirka 0.90 meter dels ett avseende huvudsakligen sänkning av h.v.y.

Alt. I.

Följande dimensioner hava föreslagits:

Bottenbredd, i jordsektion 0.3 meter i berg 1.0 meter.

idol lutning i jordsektion 1:1.5 i Berg 10:1.

ottenlutning 0.5:1000.

Avloppets djup är föreslaget med hänsyn till

n i förhållande till kostnaden för företagets utförande så

itt möjligt fullständig torrläggning av all i företaget ingå-

nde mark.

lt. II.

Öljande dimensioner hava föreslagits:

ottenbredd i jordsektion 2.0 meter i berg 2.5 meter

idol lutning " 1:1.5 " 10:1

ottenlutning 2:1000.

Detta förslag har upprättats med hänsyn till

statens Järnvägars krav och avser att så vitt möjligt sänka sjöns

ögvattenyta utan att nämnvärt röra lågvattenytan. För dessa ända-

ål skall vid utloppet ur sjön läggas en skivbord vars höjd skall

vara minst +7.20 i förhållande till företagets jämförelseplan.

Å den vid förrättningen upprättade profilrit-

ningen äro för de olika alternativen avloppets djup vid var och

en av de längs detsamma nedslagna avvägningspålarna angivna, var-

teme höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande

bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppets di-

mensioner å olika platser av detsamma framgå i övrigt av de

uppritade sektionerna samt av grävningstabellen.

Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 2 st.

broar för enskild utfartsväg och har för dess^{ma} särskild för-

slagsritning upprättats. Då deras underhåll efter ombyggnaden

ej torde bliva större än förut skall underhållet bekostas av

den eller de som hittills haft sig denna skyldighet ålagd.

Det arbete som erfordras för respektive vägar i-

ordningställande sedan avlopp vunnits, skall verkställas och

även bekostas efter samma grund, som gäller för avloppets

första upptagande.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullbor-

da detsamma, utföras i full överensstämmelse med alternativ

II i det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan-

som profilritningen och skall vara påbörjat senast inom två

år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara

fullbordat inom tre år efter samma tid. Har företaget icke

bragts till slut inom nyssnämnda tid, vare frågan om företaget,

förfallen, dock kan om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller ge-

nom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, genom an-

sökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång an-

stånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på

egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemen-

samt.

Som delägarne i företaget för närvarande ej äro

fler än två behöver någon styrelse för närvarande ej utses.

Skulle av någon anledning deltagarna bliva fler än två skall

ägaren av Glibatorp ¹ sammankalla intressenterna för omedel-

bart val av styrelse och skall anmälan om styrelsens sammansätt-

ning insändas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i

styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra

anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap.

21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

~~Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens~~

~~Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas el-~~

~~ler åtgärd till förfång för annan vidtagas.~~

Dikesjorden.

Den ur avloppet upptagna jordmassan skall såväl

vid avloppets första upptagande som vid framtida rensningar

uppläggas vid sidan av avloppet men får ej läggas närmare det

nya avloppets kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämp-

liga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för

att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jord-

vallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket

vända sidan än 1:1.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för

kontrollering av detsamma finnas fixpunkter i form av kors in-

huggna i berg. Deras lägen i plan samt deras höjder över an-

taget horisontalplan äro å såväl plan som profilritningen an-

givna. De skola noga bevaras och får ej döljas av jord eller

annat. Borttages eller fördärras desamma uppsåtligen är åtgär-

den belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13

kap. 14§.

Avsyning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras

under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Det här föreslagna avloppet skall vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnadernas fördelning för avloppets första upptagande. Vid rensning skall iakttagas, att bottenlinien erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppet eller annan åtgärd, varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas och skall, därest skada uppstår genom delägares påtagliga åtgöranden av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt, sedan den försumlige varder därom anmodad, må den, som lider men av försummelsen, jämlikt vattenlagen 13 kap. 16 § kalla två

ojävida män att hålla besiktning och äger sedan bristen blivit av dem vitsordad, att på den försumliges bekostnad verkställa arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd.

Ersättningar.

Synemännen föreskriva, jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande, att ersättning för mark som åtgår för avloppets utvidgning eller för intrång genom jordupplag ej skall utgå.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning, enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av

den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Det förhållandet, att Statens Järnvägar^{ej} tillåter någon förändring av sjön nuvarande lågvattenyta hava syne-
männen ej ansett vara av sådan beskaffenhet, att den skada, som härigenom uppstår för jordägarna skall ersättas.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägogradering varit nödvändig och har densamma verkställt efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1,2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan an-

givna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1,0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge ansetts hava torrläggningsgraden 0. d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppet, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark, medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfreds-

ställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt
skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels
av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning
och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i av-
loppet, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i
fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på
grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De
härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderings-
längden kolumn 11.

Skillnaden mellan det blivande och nuvarande
värdet eller det s.k. förbättringsvärdet finnes anført i vär-
deringslängden kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. har.

I värderingslängden hava slutligen de enligt
ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena
samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn
till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Genom vare sig det ena eller andra alternativets
utförande uppkommer någon landvinning av värde. Skulle emeller-
tid detta antagande vid företagets utförande visa sig felaktigt
vänder slutlig uppskattning utsatt att för rättas efter företagets

fullbordan. Vad markägare med avseende på denna har att iakt-
taga därom förmåles i vattenlagen 10 kap. 77 och 78 §§.

I övrigt må framhållas att synemännen i möjligas-
te mån beaktat alla de omständigheter, som kunnat inverka på
jordvärderingen.

Fiske.

Då i Västergärdesjön ej bedrives någon yrkesmäns-
sig fiskerinäring och fisktillgången i övrigt synes vara ringa
hava synemännen ej föreslagit några åtgärder för fiskens be-
varande. På grund av strändernas beskaffenhet kommer fisk-
tillgången, som möjligen minskas något första åren efter en
eventuell sänkning, att ganska snart återgå till det förutvar-
ande.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken, som kommer att förbätt-
ras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 9.74 har.

Enligt Alternativ I skulle

dess blivande värde utgöra 7.972.- kronor

" nuvarande " " 3.953.30 "

Förbättringsvärde sålunda 4.018.70 kronor.

ligt alternativ II skulle

ss blivande värde utgöra

5.710.10 kronor

nuvarande " "

3.953.30 "

rbättringsvärde sålunda

1.756.80 kronor

Av båtnaden kommer på sökandens andel inom

t. I

kronor och inom alt. II

kronor

lunda i båda fallen över 50 % av båtnaden av hela företaget.

Då endast alt. II kan komma till utförande

e synemännen att kostnaden för företagets utförande är allt

stor i förhållande till båtnaden varför synemännen ej anse

kunna tillstyrka företagets utförande.

tendomsstolsavgift.

Då förbättringsvärdet ej överstiger 10.000.- kr.

Över någon vattendomsstolsavgift ej erläggas för detta företag.

tnadernas fördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har sär-

d tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande,

ör här endast hänvisas till nämnda handlingar. Företaget har

aktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida

gare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyl-

dighet är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom

av dikningen uppkommande jordförbättring. Delägare som ej

sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är

ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dik-

ningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark däri-

genom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag

till kostnaden för företagets utförande på visst antal är ej

anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökanden

och skall för dessa kostnaders slutliga fördelning, gälla ena-

handa grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för före-

taget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verk-

ställd i ovannämnda tabell.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning

skall göra detta vid Österbygdens vattendomsstol adr. Stock-

holm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar

från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vat-

tendomsstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skülen

därtill. senare av vattenlagen 7 kap. 45 §

Utlåtandets underställning.

Då föreliggande förslag avser sjösänkning skall
utlåtandet jämlikt vattenlagen 7 kap. 45 § underställas vatten-
domstolens prövning.

Given den 11 maj 1926.
Leif Riesen
Staten Vattenbyggnads.

E. O. Lundqvist. *David Pettersson*
Biträdande g. m. m.