

42

290  
29

D \_\_\_\_\_ 1\*0160

## KONTRAKT.

DIARIE Nr 6988  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
14 MRS. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för  
"Torrlägningsföretaget Hallsjösand - Klockartorp" i Björkviks socken  
av

SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström  
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än  
även beviljat *dels lån* med tvåtusenfyrahundrasjuttio (2.470)  
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-  
skyldighet med tvåtusemittio (2.090) kronor att utgå från  
*statens avdikningsanslag*, ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt  
företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts  
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-  
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-  
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-  
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

5

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Andersal den 17 nov. 1931

Loren Ceder

Att Skopföretaren Loren Ceder

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Ljunger  
Adress Nyköping

Carl Samuel  
Adress Gläddan

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober  
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 8 april 1932

Carl Samuel

Martin Ljunger

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D\_\_\_\_\_1\*0160

DIARIE Nr 6820  
K. LANTERUKSSTYRELSEN  
11 MRS. 1932

DIARIE Nr 6988  
K. LANTERUKSSTYRELSEN  
14 MRS. 1932

Avskrift.

Torrlägningsföretaget  
Hallsjösand-Klocharnorp  
i Björkviks socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E  
rörande torrlägningsföretaget  
H A L L S J Ö S A N D - K L O C K A R T O R P  
i Björkviks socken av Södermanlands län,  
upprättat år 1927 av  
Martin Lingström  
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den 25 oktober 1929 fastställd till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 november 1929  
På Kungl. Lantbruksskyltsens vägnar:  
Albert Smith.

Avskriften bestyrkes å Håstens vägnar:  
Martin Lingström.

Betänkande, rörande torrlägningsföretaget Hallsjösand - Klockartorp i Björkviks socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1927.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1927 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hallsjösand, Rosenlund, Klockartorp och Björkvik i Björkviks socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 29 juli 1927. Såsom framgår av här bifogat bevis, (Bil. A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning (Bil. F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 8 km. väster om Björkviks kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 36.63 har, varav 5,805 har åker, 29,285 har äng och annan mark samt 1,54 har landvinning. Jordmånen utgöres så gott som uteslutande av dyjord.

Sökande till statsunderstöd.

Samtliga i företaget ingående marker ägas av Jönåkers häradsallmän-

nings intressenter, vilka förklarar sig ämna ingå till Kungl. Maj:t med framställning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalnings-skyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

#### Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B. Å sträckan 0+50 - 1+62, där avloppet går fram genom högre belägen mark, har avloppet för närvarande benägenhet för att rasa och slamma igen, varför rörledning av 38 c:ms cementrör föreslagits till utförande å denna sträcka i enlighet med härför upprättad ritning.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

#### Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

#### Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnes införd i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte

av efterföljande tabell.

|                            | Hela torrlägningsområdet |     |           |     |        |     |        |    |
|----------------------------|--------------------------|-----|-----------|-----|--------|-----|--------|----|
|                            | Areal                    |     | V ä r d e |     |        |     | Båtnad |    |
|                            |                          |     | före      |     | efter  |     |        |    |
|                            |                          |     |           |     |        |     |        |    |
|                            |                          |     |           |     |        |     |        |    |
| torrläggningen             |                          |     |           |     |        |     |        |    |
| Har                        | ar                       | Kr. | öre       | Kr. | öre    | Kr. | öre    |    |
| Åker .....                 | 5                        | 805 |           |     |        |     |        |    |
| Annan mark .....           | 29                       | 285 |           |     |        |     |        |    |
| Påräknad landvinning ..... | 1                        | 540 |           |     |        |     |        |    |
| Summa                      | 36                       | 630 | 7.449     | 15  | 12.647 | 30  | 5.198  | 15 |

#### Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och rörledning beräknats efter en timpenning av 0,70 kr. till 4.100:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 368:75 kr. samt för detta betänkande med bilagor 98:52 kr.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 4.567:27 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.B.)

#### Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. C.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

#### Anslags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag

utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i av-  
rundat tal 1.390:- kronor, och dels lån från statens avdikningslåne-  
fond med i avrundat tal 3.170:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bi-  
drags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed till-  
styrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företa-  
get beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom lopp-  
et av 2 år.

Bilagor.

- Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.
- Bil. B. Kostnadsförslag.
- Bil. C. Tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas areal, an-  
del i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.
- Bil. D. Arvodesräkning.
- Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. F. Ritningskopior.

Nyköping i november 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna  
tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin  
Lingström med biträde av gode män verkställd, den 29 juli 1927 avslutad  
syneförrättning rörande torrlägningsföretaget Hallsjösand - Klockar-  
torp i Björkviks socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Öster-  
bygdens vattendomstols kansli den 11 november 1927.

Ex officio:

Lennart Almqvist

Stämpel: En krona 75 öre.

Lvic 1 n 25

gm 3 kinn

7.  
Bil. B.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgraven A - B enligt i synehandlingarna intaget,  
detaljerat kostnadsförslag ..... 4.100:-- kr.  
Kostnad för laga syneförrättningen ..... 368:75 "  
" " betänkandet med bilagor ..... 98:52 "  
Summa kronor ..... 4.567:27

Nyköping i november 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Auskift.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-  
naden för företaget beräknats till 4567 kronor  
27 öre.

Stockholm den 22 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Auskiften bestyrkes i tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Tabell.

utvisande län- och avlagsöbarnas areal, andel i kostnaden samt län- och avlagsöbarn.

| Söcker<br>och<br>hemman. | Mantal. | Registernummer. | Ägares namn, m.m.  | Ägofigurer. | Areal. |             |        |       | Båtnad. |       | Andel i kostnaden för |     |     | Summa kostnad. | Relativ kostnad. | Bidragets storlek i procent av kostnaden. | Anslog. |       | Län.  |      |     |      |     |
|--------------------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------|---------|-------|-----------------------|-----|-----|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-----|------|-----|
|                          |         |                 |                    |             | Äker.  | Annan mark. | Summa  | Är.   | Är.     | Är.   | Är.                   | Är. | Är. |                |                  |                                           | Är.     |       |       |      |     |      |     |
| Söcker<br>och<br>hemman. | 1/8     | 1'              | Ägarens namn, m.m. | 1-29        | 2 005  | 15 985      | 17 990 | 2 509 | 40      | 1 979 | 28                    | 178 | 01  | 47             | 56               | 2 204                                     | 85      | 0.879 | 30.51 | 672  | 70  | 1532 | 15  |
|                          |         |                 |                    |             | 8 950  | 8 950       | 8 950  | 635   | 70      | 501   | 39                    | 45  | 09  | 12             | 05               | 558                                       | 53      | "     | "     | 170  | 41  | 388  | 12  |
|                          |         |                 |                    |             | 965    | 605         | 1 570  | 512   | 90      | 404   | 54                    | 36  | 39  | 9              | 72               | 450                                       | 65      | "     | "     | 137  | 49  | 313  | 16  |
|                          |         |                 |                    |             | 2 835  | 5 285       | 8 120  | 1 540 | 15      | 12    | 14                    | 79  | 109 | 26             | 29               | 19                                        | 1 353   | 24    | "     | "    | 412 | 87   | 940 |
|                          |         |                 | Summa              | 1-63        | 5 805  | 30 825      | 36 630 | 5 198 | 15      | 4 100 | -                     | 368 | 75  | 98             | 52               | 4 567                                     | 27      |       |       | 1393 | 47  | 3173 | 80  |

Ärskvik i november 1927.

Ärskvik

Ärskvik

Bil. D.

A R V O D E S R Ä K N I N G

upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan  
den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 2 dagar den 9 och

10 november 1927, § 44 ..... 24:-- kr.

Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55 ..... 24:-- "

Översiktskarta till avskriften, § 41 ..... 5:-- "

Kopia å väv av planritningen, § 49 ..... 27:14 "

" " " " profil- och sektionsritningar, § 52 ..... 13:38 "

Utlägg för lösen av laga kraftbevis ..... 3:-- "

Inbindning av handlingarna, 2 ex. .... 2:-- "

Summa kronor . 98:52

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom 3 månader  
från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Nyköpings  
rådhusrätt.

Nyköping den 26 november 1927.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

H A L L S J Ö S A N D - K L O C K A R T O R P

i Björkviks socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1927 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde under

laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hallsjösand, Rosenlund, Klockartorp och Björkvik i Björkviks socken av Södermanlands län.

Den 29 juli 1927.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i sockenkyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C<sup>1</sup> o C<sup>2</sup>.) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag kl. 11 f.m. å skogvaktarebostället Skarpudden, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erik Andersson, Smedstorp och

Karl Karlsson, Smedjebol.

Till sammanträdet hade därjämte infunnit sig skogsförvaltaren Sven Callin, Älberga, såsom ombud enligt fullmakt (Bil. E.) för Jönåkers häradsallmänningsintressenter, ägare av 1/8 mtl. Hallsjösand 1<sup>1</sup>, torpet Rosenlund 1<sup>1</sup>, 1/8 mtl. Klockartorp 1<sup>1</sup> samt Björkvik 1<sup>1</sup>, en allmänning.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnanden upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godmännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Sökanden till företaget yrkade, att avlopp skulle upptagas fram till avvägningspunkten 14 + 96 för om möjligt fullständig torrläggning av de i företaget ingående odlade markerna, och uttalade sig därjämte för att å sträckan 0+50 - 1+62, där avloppet för närvarande har benägenhet för att rasa och slamma igen, rörledning om möjligt skulle komma till användning.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrlägningsförslaget jämte härför beräknade kostnader samt för den verkställda jordvärderingen och kostnadernas fördelning å de olika fasigheterna m.m.

§ 5.

Uppdrogs åt skogsförvaltaren Sven Callin, Ålberga, att mottaga samt att å Jönåkers häradsallmännings skogsförvaltningskontor förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 6.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må föras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt 4 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 8.

Som intet vidare fanns att avhandla rörande förrättningen upplästes dagens protokoll, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Skarpudden den 29 juli 1927.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägaren uppläst, av honom lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan:

Erik Andersson

Karl Karlsson

Biträdande godemän.

14.  
Bil. A.

N:r 13 D.R. 1926.

Till Koningens Befallningshavande i Södermanlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande Statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen 1/8 mantal Hallsjösand och 1/8 mantal Klockartorp i Björkviks socken, Södermanlands län, vilka fastigheter ägas av Jönåkers Häradsallmänningens Intressenter. Några övriga fastigheter beröras icke av företaget.

Ålberga den 21 aug. 1926.

Jönåkers Häradsallmänningens Styrelse

G. Sederholm

/ g. Sven Callin

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:o 13 D.R. 1926.

I anledning av en från Skogsförvaltaren Sven Callin, Ålberga, för Jönåkers Häradsallmänningens styrelse, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande Vattenlag hålla syneförrättning i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hammanen 1/8 mantal Hallsjösand och 1/8 mantal Klockartorp i Björkviks socken, förordnas Lantbruksingeniören M. Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i

15  
ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte  
ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör, som har  
att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den  
25 augusti 1926.

L. Reuterskiöld

Utan avgift.

/ S. Ljungstedt

Bil. C<sup>1</sup>.

#### K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad  
att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning  
av vattensjuka marker, tillhörande Hallsjösand, Rosenlund, Klockartorp  
och Jönåkers häradsallmänning i Björkviks socken av Södermanlands län,  
kommer sammanträde av synemännen att hållas å skogvaktarebostället  
Skarpudden fredagen den 29 juli 1927, kl. 11 f.m., då vederbörande sak-  
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 7 juli 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Björkviks sockens kyrka söndagen den 17/7 1927, intygas av

Theodor Edström

16.  
Bil. C<sup>2</sup>.

Södermanlands Läns Tidning.

Nyköping den 28/7 1927. Torrlägningsföretaget Hallsjösand, Rosenlund.

N:o 5525.

Debet.

Att betalas kontant.

Mm. Gång Netto Kr.

14/7 4199 Sammanträde 29-7 vid Skarpudden 70 1 kr. 11:20

Kvitteras

Nyköping den 28/7 1927.

Länstidningens Expedition

/ E.H.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 29 juli 1927 för laga syneförrätt-  
ning avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hallsjösand,  
Rosenlund, Klockartorp och Jönåkers Häredsallmänning i Björkviks socken  
av Södermanlands län, till nedanstående sakägare avsända den 11 juli 1927.

---

Namn

Adress

---

Ordföranden i Jönåkers häredsallmännings

styrelse, Godsägare G. Sederholm

Ålberga gård

Skogsförvaltaren Sven Callin

Ålberga

Nyköping den 11 juli 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

F U L L M A K T

För Skogsförvaltaren S. Callin, Ålberga, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde rörande lantmåteri- och andra förrättningar, som beröra under vår förvaltning varande fastigheter inom Jönåkers härad i Södermanlands län, föra vår talan och bevaka vår rätt samt ingå föreningar och liknande avtal, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Ålberga den 10 nov. 1924.

För Jönåkers Häradssällmännings

Styrelse

G. Sederholm.

Bevittnas:

Lars V. Brännström      Erik Robsahm

Vidimeras:

Axel Rönquist      Erik Robsahm

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

# Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

| Hemmanets littera<br>och ägofigurens n:r | Hemmanets namn och ägare<br>Ägoslag och jordmån | Genom företaget förbättrad mark |      |                        |      |            |       |           |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------|------|------------|-------|-----------|-----|
|                                          |                                                 | Tomt och åker                   |      | Äng och<br>odlingsmark |      | Annan mark |       | S u m m a |     |
|                                          |                                                 | hektar                          | ar   | hektar                 | ar   | hektar     | ar    | hektar    | ar  |
| 1.                                       | 2.                                              | 3.                              | 4.   | 5.                     | 6.   | 7.         | 8.    | 9.        | 10. |
|                                          | 1/8 m.ä. Håvpojäsand 1.                         |                                 |      |                        |      |            |       |           |     |
|                                          | Jönköpings häradsallmännings inhägnad           |                                 |      |                        |      |            |       |           |     |
| 1                                        | Åker, sandmylla på sand                         |                                 | 16.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 2                                        | År, dy på sand                                  |                                 | 40.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 3                                        | År, " " "                                       |                                 | 16.5 |                        |      |            |       |           |     |
| 4                                        | Potatemark, dyngmylla på sand, skogbev.         |                                 |      |                        |      |            | 05.0  |           |     |
| 5                                        | Skogslappmark                                   |                                 |      |                        |      |            |       |           |     |
| 6                                        | Åker, sandmylla på sand                         |                                 | 10.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 7                                        | År, dyjord                                      |                                 | 15.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 8                                        | År, " "                                         |                                 | 12.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 9                                        | År, " "                                         |                                 | 40.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 10                                       | År, dyngmylla på sand                           |                                 | 10.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 11                                       | År, " " "                                       |                                 | 10.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 12                                       | År, " " "                                       |                                 | 08.5 |                        |      |            |       |           |     |
| 13                                       | Potatemark, " " "                               |                                 |      |                        |      |            | 31.0  |           |     |
| 14                                       | År, " " " skogbev.                              |                                 | 12.0 |                        |      |            | 03.0  |           |     |
| 15                                       | Åker, dy på sand                                |                                 | 10.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 16                                       | År, " " "                                       |                                 | 17.5 |                        |      |            |       |           |     |
| 17                                       | År, " " "                                       |                                 | 05.0 |                        |      |            |       |           |     |
| 18                                       | Odlingssmark, dyjord, buskbev.                  |                                 |      |                        | 12.0 |            |       |           |     |
| 19                                       | Potatemark, " skogbev.                          |                                 |      |                        |      |            | 67.5  |           |     |
| 20                                       | År, " " "                                       |                                 |      |                        |      |            | 13.0  |           |     |
| 21                                       | År, " " "                                       |                                 |      |                        |      |            | 245.0 |           |     |
| 22                                       | År, " " "                                       |                                 |      |                        |      |            | 605.0 |           |     |
| 23                                       | År, " " "                                       |                                 |      |                        |      |            | 258.5 |           |     |
| 24                                       | År, " " "                                       |                                 |      |                        |      |            | 49.0  |           |     |
| 25                                       | År, " " "                                       |                                 |      |                        |      |            | 109.0 |           |     |
|                                          | Transport                                       | 200.5                           |      | 12.0                   |      | 138.0      |       |           |     |



| 1. | 2.                                        | 3.     | 4.    | 5. | 6.   | 7.      | 8.      | 9. | 10. |
|----|-------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|---------|----|-----|
|    | Transport                                 | 2 00.5 |       |    | 12.0 | 13 86.0 |         |    |     |
| 26 | Betesmark, dygord, skogberäkt             |        |       |    |      | 12.5    |         |    |     |
| 27 | Landsvinning "                            |        |       |    |      | 62.0    |         |    |     |
| 28 | S.k. Gubbgölen                            |        |       |    |      |         |         |    |     |
| 29 | Landsvinning dygord                       |        |       |    |      | 26.0    |         |    |     |
|    | Summa                                     | 2 00.5 |       |    | 12.0 | 15 86.5 | 17 99.0 |    |     |
|    | <u>Björkvik 1' En allmanning.</u>         |        |       |    |      |         |         |    |     |
|    | Jönköpings häradsallmännings intressenter |        |       |    |      |         |         |    |     |
| 30 | Betesmark, dygord, skogberäkt             |        |       |    |      | 67.0    |         |    |     |
| 31 | " " "                                     |        |       |    |      | 458.0   |         |    |     |
| 32 | " " "                                     |        |       |    |      | 153.0   |         |    |     |
| 33 | " " "                                     |        |       |    |      | 167.0   |         |    |     |
| 34 | Landsvinning "                            |        |       |    |      | 50.0    |         |    |     |
| 35 | S.k. Gubbgölen                            |        |       |    |      |         |         |    |     |
| 36 | Skolopparar                               |        |       |    |      |         |         |    |     |
|    | Summa                                     |        |       |    |      | 895.0   | 895.0   |    |     |
|    | <u>Torpst Rosenlund 1'</u>                |        |       |    |      |         |         |    |     |
|    | Jönköpings häradsallmännings intressenter |        |       |    |      |         |         |    |     |
| 37 | Skolopparar                               |        |       |    |      |         |         |    |     |
| 38 | S.k. Gubbgölen                            |        |       |    |      |         |         |    |     |
| 39 | Landsvinning, dygord                      |        |       |    |      | 16.0    |         |    |     |
| 40 | Betesmark " skogberäkt                    |        |       |    |      | 15.0    |         |    |     |
| 41 | Äng, dygord                               |        |       |    | 16.5 |         |         |    |     |
| 42 | Äker, dygord på land                      |        | 4 1/2 |    |      |         |         |    |     |
| 43 | Är, dynmylla "                            |        | 16.5  |    |      |         |         |    |     |
| 44 | Är, " " "                                 |        | 05.0  |    |      |         |         |    |     |
| 45 | Är, dygord " "                            |        | 15.0  |    |      |         |         |    |     |
| 46 | Är, dygord                                |        | 15.5  |    |      |         |         |    |     |
| 47 | Betesmark, dynmylla på land               |        |       |    |      | 13.0    |         |    |     |
|    | Summa                                     |        | 96.5  |    | 16.5 | 44.0    | 157.0   |    |     |
|    | <u>1/8 m. Kloockarup 1'</u>               |        |       |    |      |         |         |    |     |
|    | Jönköpings häradsallmännings intressenter |        |       |    |      |         |         |    |     |
|    | Transport                                 |        |       |    |      |         |         |    |     |

[illegible]

| 1. | 2.                                    | 3. | 4.    | 5. | 6.    | 7. | 8.    | 9. | 10.   |
|----|---------------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
|    | <i>Transport</i>                      |    |       |    |       |    |       |    |       |
| 48 | <i>Aker, dyjord</i>                   |    | 22.5  |    |       |    |       |    |       |
| 49 | <i>Cedlingmark, dyjord, larkbæret</i> |    |       |    | 30.5  |    |       |    |       |
| 50 | <i>Avloppsgras</i>                    |    |       |    |       |    |       |    |       |
| 51 | <i>Cedlingmark, dyjord, larkbæret</i> |    |       |    | 76.5  |    |       |    |       |
| 52 | <i>Petersmark, " skarbæret</i>        |    |       |    |       |    | 421.5 |    |       |
| 53 | <i>Aker, dyjord på land</i>           |    | 27.5  |    |       |    |       |    |       |
| 54 | <i>Do, dyjord</i>                     |    | 25.0  |    |       |    |       |    |       |
| 55 | <i>Do, dyjord på land</i>             |    | 26.5  |    |       |    |       |    |       |
| 56 | <i>Do, " " "</i>                      |    | 35.0  |    |       |    |       |    |       |
| 57 | <i>Do, " " "</i>                      |    | 17.0  |    |       |    |       |    |       |
| 58 | <i>Do, dyngylla " "</i>               |    | 23.5  |    |       |    |       |    |       |
| 59 | <i>Do, dyjord " "</i>                 |    | 30.0  |    |       |    |       |    |       |
| 60 | <i>Do, " " "</i>                      |    | 24.0  |    |       |    |       |    |       |
| 61 | <i>Do, dyngylla " "</i>               |    | 41.5  |    |       |    |       |    |       |
| 62 | <i>Do, " " "</i>                      |    | 07.0  |    |       |    |       |    |       |
| 63 | <i>Do, " " "</i>                      |    | 04.0  |    |       |    |       |    |       |
|    | <i>Summa</i>                          |    | 283.5 |    | 107.0 |    | 421.5 |    | 812.0 |

### Samman-

*1/8 nör. Haverisand 1'*

*Jönkörs häradsmänningars intressenter* 200.5 12.0 1586.5 1799.0

*Rörköp 1' en allmänning*

*Jönkörs häradsmänningars intressenter* 895.0 895.0

*Torpet Rosenlund 1'*

*Jönkörs häradsmänningars intressenter* 96.5 16.5 44.0 157.0

*1/8 nör. Klockerup 1'*

*Jönkörs häradsmänningars intressenter* 283.5 107.0 421.5 812.0

*Summa* 580.5 135.5 2947.0 3663.0

*Skarpudden*

| 11.  | 12.   | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.  | 21. | 22.  | 23. | 24.  | 25. | 26. | 27. | 28.    |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|--------|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     | 70.371 |
|      |       |     |     | 800 | 40  | 320 | 480 | 1.0 | 180  | -   | 72   | -   | 108  | -   |     |     |        |
|      |       |     |     | 500 | 50  | 250 | 250 | 1.0 | 152  | 50  | 76   | 25  | 76   | 25  |     |     |        |
| 09.5 |       |     |     | 500 | 60  | 300 | 240 | 1.0 | 382  | 50  | 229  | 50  | 153  | -   |     |     |        |
|      |       |     |     | 200 | 75  | 150 | 50  | 1.0 | 842  | -   | 631  | 50  | 210  | 50  |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 45  | 360 | 440 | 1.0 | 220  | -   | 99   | -   | 121  | -   |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 40  | 320 | 480 | 1.0 | 200  | -   | 80   | -   | 120  | -   |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 40  | 320 | 480 | 1.0 | 212  | -   | 84   | 80  | 127  | 20  |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 40  | 320 | 480 | 1.0 | 280  | -   | 112  | -   | 168  | -   |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 50  | 400 | 400 | 1.0 | 136  | -   | 68   | -   | 68   | -   |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 65  | 520 | 280 | 1.0 | 188  | -   | 122  | 20  | 65   | 80  |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 45  | 360 | 440 | 1.0 | 240  | -   | 108  | -   | 132  | -   |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 55  | 440 | 360 | 1.0 | 192  | -   | 105  | 60  | 86   | 40  |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 70  | 560 | 240 | 1.0 | 332  | -   | 232  | 40  | 99   | 60  |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 95  | 760 | 40  | 1.0 | 56   | -   | 53   | 20  | 2    | 80  |     |     |        |
|      |       |     |     | 800 | 95  | 760 | 40  | 1.0 | 32   | -   | 30   | 40  | 1    | 60  |     |     |        |
| 09.5 | 821.5 |     |     |     |     |     |     |     | 3645 | -   | 2104 | 85  | 1540 | 15  |     |     | 29.629 |

Summa

100.000

drag.

130. 1929. 5769 - 3259 60 2509 40 48.275

35. 930. 2301 50 1665 80 635 70 12.229

09.5 166.5 931 80 418 90 512 90 9.867

09.5 821.5 3645 - 2104 85 1540 15 29.629

184. 3844. 12647 30 7449 15 5198 15 100.000

den 29 juli 1927.

A. Eriksson  
Karlén Långström

Staten Lantbrukarsgenö

Lars Eriksson

Eriksson

Riksdagen

# Kostnadsförslag

För förvägning av vattenpikes mark, Luthörsåker  
Hauvösaund, Raserlund, Klockarörp och Jönåkers  
Läradsammaning i Rörkviks socken av Lärar-  
manlands lin; upprättat vid laga synföreläggning år 1927  
(Tillförmning 0.70 kr.)

| Läge           | Längd<br>i<br>meter | Arbete, jordart m. m.                                             | Antal<br>m. <sup>3</sup> | à<br>Kr. | Kostnad |     | Summa  |     |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----|--------|-----|
|                |                     |                                                                   |                          |          | Kronor  | öre | Kronor | öre |
| 1              | 2                   | 3                                                                 | 4                        | 5        | 6       | 7   | 8      | 9   |
|                |                     | <u>Avloppsgravens A-B.</u>                                        |                          |          |         |     |        |     |
| A<br>0+40-0+50 | 10                  | Reivering                                                         |                          |          |         |     | 10     | -   |
| 0+50-1+62      | 112                 | Rörelning av 15 (38 cm:5) cementrör                               |                          |          |         |     |        |     |
|                |                     | Schaktning av sten och grus                                       | 40                       | 2.-      | 80      | -   |        |     |
|                |                     | Inköp av 148 st. 15" cementrör, 76 cm. längd                      | 7148                     | 2.85     | 42180   |     |        |     |
|                |                     | Frakt Skogstomte-Hauvösaund, 13 km, 36 km                         | 390                      | 0.30     | 117     | -   |        |     |
|                |                     | Avläggning av rörel och östfyllning                               | 112                      | 1.-      | 112     | -   |        |     |
|                |                     | Skyddemuren av betong vid öre och<br>med förmyrningarna med gaver |                          |          | 100     | -   |        |     |
|                |                     | Lamburn vid öre förmyrningarna                                    |                          |          | 50      | -   | 880    | 80  |
| 1+62-3         | 138                 | Schaktning av sandl. lera                                         | 330                      | 9.85     | 28050   |     |        |     |
|                |                     | Dr " grus med <del>avtaka</del> <sup>delvis spridd</sup> stenar   | 50                       | 2.-      | 100     | -   |        |     |
| 3-5            | 200                 | Dr " dygird med rötter                                            | 280                      | 0.60     | 168     | -   |        |     |
|                |                     | Dr " sten och grus                                                | 285                      | 2.50     | 71250   |     | 1261   | -   |
| 5-7            | 200                 | Dr " " "                                                          | 160                      | 2.50     | 400     | -   |        |     |
|                |                     | Dr " dygird med rötter ö. Rötter                                  | 465                      | 0.60     | 279     | -   |        |     |
| 7-9            | 200                 | Dr " " " "                                                        | 180                      | 0.60     | 78      | -   | 757    | -   |
| 9-11           | 250                 | Dr " " " "                                                        | 280                      | 0.60     | 138     | -   |        |     |
| 11-13          | 200                 | Dr " " " "                                                        | 600                      | 0.60     | 360     | -   |        |     |
| B<br>13-14+96  | 296                 | Dr " " " "                                                        | 480                      | 0.60     | 288     | -   |        |     |
|                |                     | Dr " grus                                                         | 30                       | 0.80     | 24      | -   | 810    | -   |
|                | 1506                | Transport                                                         |                          |          |         |     | 3718   | 80  |

Transport

3718 80

Fri arbeta bek fönyn om oförutsett  
ulgifter tilligger c:a 10 % av  
fristående belopp.

|     |    |
|-----|----|
| 381 | 20 |
|-----|----|

1506

*Summa Kumar*

4100 -

Karpudden den 29 juli 1927  
Hartin Lingsholm  
Steno Lantbruksskolan

# Kostnadsfördelingslämning

För föreläggning av vattenpiska marker, liuhärande  
Hauvösund nr Klockarorp m. fl. i Björkviks socken  
av Södermanlands län; upprättad vid laga synför-  
rättning år 1927.

| Fastighetens namn, register-<br>nummer och ägare. | S = sökande till företaget. | Jämförbättringsvärde | Repartitionstal. | Kostnad för     |                          | Summa kostnad. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
|                                                   |                             |                      |                  | föreläggningen. | laga<br>synförrättningen |                |
|                                                   |                             | kr. ö öre            | ‰                | Kronor och öre  |                          |                |
| 1/4 1/2 m. Hauvösund 1'                           |                             |                      |                  |                 |                          |                |
| Jönköpings häradsallmänning iaktseende            | S                           | 2509 40              | 48.275           | 1979 28         | 178 01                   | 2157 29        |
| Björkvik 1' En allmänning                         |                             |                      |                  |                 |                          |                |
| Jönköpings häradsallmänning iaktseende            | S                           | 635 70               | 12.229           | 501 39          | 45 09                    | 546 48         |
| Torpst Rosenlund 1'                               |                             |                      |                  |                 |                          |                |
| Jönköpings häradsallmänning iaktseende            | S                           | 512 90               | 9.867            | 404 54          | 36 39                    | 440 93         |
| 1/8 m. Klockarorp 1'                              |                             |                      |                  |                 |                          |                |
| Jönköpings häradsallmänning iaktseende            | S                           | 1540 15              | 29.629           | 1214 79         | 109 26                   | 1324 05        |
| Summa                                             |                             | 5198 15              | 100.000          | 4100 -          | 368 75                   | 4468 75        |

Skarpnaden den 29 juli 1927.

Å Jönköpings vägnar:

Paulin Ljungström

Stålsens landbruksskuggen

Karl Karlsson

Erik Andersson

Revisanta godman

Grävningstabell

För terrällgning av vattenpuka marken, Luthörns  
Kalljösaund om Klockarorp i Bjärkviks socken  
av Sätermanlands län; upprättad vid laga syme-  
förättning år 1927

| Läge             | Avstånd | Djup.                   | Botten-<br>bredd. | Dag-<br>bredd. | Slänt. | Anmärkningar                                                                 |
|------------------|---------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  | meter.  |                         |                   |                |        |                                                                              |
| 1                | 2       | 3                       | 4                 | 5              | 6      | 7.                                                                           |
| 0 <sup>+46</sup> | 0       | 1.18                    | 0.50              | 3.45           | 1:1.25 | <u>Avloppsgravens A-B.</u><br>Bottenläge vid A = 3.30                        |
| 0 <sup>+50</sup> | 10      | <sup>2.20</sup><br>2.20 | "                 | 6.25           | —      | Rörledning av 38 cm: s/s "cemenclur i skac-                                  |
| 1                | 50      | 2.61                    | —                 | —              | —      | ken 0 <sup>+50</sup> 1 <sup>+62</sup> ; bottenläge vid 0 <sup>+50</sup> 3.40 |
| 1 <sup>+50</sup> | 50      | 2.78                    | —                 | —              | —      | Djup-ring i sten c:a 25 m. väster om 1 <sup>+30</sup> ; höjd-                |
| +62              | 12      | 2.03                    | 0.50              | 5.80           | 1:1.25 | läge = 7.44. Samlingsbrunn vid 1 <sup>+62</sup> ; botten-                    |
| 2                | 38      | 1.76                    | "                 | 4.90           | "      | läge = 3.38. Rörst bottenläge vid 1 <sup>+62</sup> 3.88                      |
| +50              | 50      | 1.36                    | "                 | 3.90           | "      | Bottenledning i skacken 1 <sup>+62</sup> -B = 0.5 : 1000                     |
| 3                | 50      | 1.30                    | "                 | 3.75           | "      | Stensil via 1 <sup>+16</sup>                                                 |
| +50              | 50      | 1.34                    | "                 | 3.85           | "      |                                                                              |
| 4                | 50      | 1.59                    | "                 | 4.60           | "      |                                                                              |
| +30              | 20      | 2.21                    | "                 | 5.80           | "      |                                                                              |
| +50              | 20      | 1.92                    | "                 | 5.30           | "      |                                                                              |
| 5                | 50      | 2.10                    | "                 | 5.60           | "      |                                                                              |
| +50              | 50      | 1.85                    | "                 | 5.30           | "      |                                                                              |
| 6                | 50      | 1.89                    | "                 | 5.55           | "      |                                                                              |
| +50              | 50      | 1.63                    | "                 | 4.60           | "      |                                                                              |
| 7                | 50      | 1.72                    | "                 | 4.80           | "      |                                                                              |
| +50              | 50      | 1.62                    | "                 | 4.55           | "      |                                                                              |
| 8                | 50      | 0.58                    | "                 | 2.15           | "      |                                                                              |
| 10               | 250     | 0.70                    | "                 | 2.25           | "      |                                                                              |
| +50              | 50      | 1.40                    | "                 | 4.00           | "      |                                                                              |
| 11               | 50      | 1.41                    | "                 | 4.60           | "      | Djup-ring i sten 55 m. norr om 11; höjdläge = 7.30                           |
| 12               | 100     | 1.65                    | "                 | 5.30           | "      |                                                                              |
| Totalsp.         | 1210    |                         |                   |                |        |                                                                              |

| 1.        | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   | 6.     | 7.                     |
|-----------|------|------|------|------|--------|------------------------|
| Trup      | 1210 |      |      |      |        |                        |
| 13        | 100  | 1.67 | 0.50 | 4.70 | 1:1.25 |                        |
| 14        | 100  | 1.80 | "    | 5.00 | "      |                        |
| +50       | 50   | 1.46 | "    | 4.40 | "      |                        |
| +96<br>=B | 46   | 1.30 | "    | 3.75 | "      | Pothentia vid B = 4.55 |
| Summa     | 1506 |      |      |      |        |                        |

Skarpudden den 29 juli 1927  
Hans Ljungström  
Stadsarkivskriver.



## U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hallsjösand, Rosenlund, Klockartorp och Björkvik i Björkviks socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget c:a 8 km. väster om Björkviks kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsföretaget omfattar en areal av sammanlagt 36,63 har, varav 5,805 har åker, 1,355 har äng och odlingsmark, 27,93 har betes- och mossmark samt 1,54 har landvinning.

Jordmånen utgöres så gott som uteslutande av dy eller dyjord på sand.

### Företagets omfattning.

Sökanden till företaget har under syneförrättningen yrkat, att erforderligt avlopp måtte upptagas för om möjligt fullständig torrläggning av i företaget ingående odlade marker. Med anledning härav har föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A - B.

Å sträckan 0+50-1+62, där avloppet går fram genom högre belägen mark, har avloppet för närvarande benägenhet för att rasa och slamma igen. Denna sträcka har för den skull föreslagits till utförande såsom täckt ledning av 15 " / 38 cm:s/ cementrör i enlighet med hörför upprättade ritningar. Härigenom kommer dels eljest erforderliga förstärkningsåtgärder att undvikas och dels även framtida underhållskostnaderna att minskas.

### Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av  $1,5 \text{ km}^2$ . Avrinningen vid flöden har beräknats till 80 sekundliter pr.  $\text{km}^2$ . eller till  $0,12 \text{ kbm/sek.}$  från området i dess helhet. Vid modelvattenföring kan framrinnande vattenmängden beräknas till  $1/10$  av flodvattenmängden. För det öppna avloppet har föreslagits en bottenbredd av  $0,5 \text{ m.}$ , och sidolutning av  $1:1,25$  och en bottenlutning av  $0,5:1000$ . Härigenom kommer flodvattenmängden att avbördas vid ett vattendjup av  $0,45 \text{ m.}$ , och modelvattenmängden att avbördas vid ett vattendjup av omkring  $0,15 \text{ m.}$

Dimensionerna å den föreslagna rörledningen har beräknats med användande av Hessles formel  $V = K(1 + \frac{R}{R}) / \sqrt{R}$  och med koefficienten  $K$  antagen till 43. För avledande av flodvattenmängden erfordras en inre diameter å rören av  $38 \text{ cm. (15")}$ .

Vid rörledningen skall anordnas skyddsmurar av betong med galler vid båda rörmynningarna samt en slambrunn vid övre rörmynningen samt en stensil ovanför utfartsvägen.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de uprättade profil- och sektionsritningarna samt här bifogad grävningstabell.

### Broar.

På grund av anordnandet av rörledning å sträckan  $0+50 - 1+62$  blir någon brobyggnad icke erforderlig.

### Ersättningar.

Som samtliga av företaget berörda marker ägas av sökanden, sko-

3.  
la några ersättningar icke utgå, vare sig för avloppets utvidgning eller för jordupplag.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt härneden i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden av det slam m.m., som därvid kommer att uppläggas å avloppets kanter relativt obetydlig. Eventuellt nya jordägare skola därför utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

#### Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaden för avloppets upptagande med rörledning till 4.100:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

#### Uppmätning ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningsurva, belägen på 1,4 m:s höjd över nu rådande medelvattennivå i avloppet, varvid även tillägg gjorts till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera avsynsmännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt till gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras

höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som är belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen 1,4 m. över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd och icke förbättras genom företaget. Med ledning av den vor ställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn. Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 7.749:15 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 12.647:30 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5.198:15 kronor.

#### Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse som en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen föreligger icke.

33

Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till å desamma uppskattad båtnad genom torrläggningen.

Efter summan av de på varje fastighet beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent uträknats och införts i såväl 28 kolumnen av värderingslängden som i särskilt upprättad kostnadsfördelningslängd.

#### Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas å minst en meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke bör göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstötande diken samt i övrigt på de platser, där så kan vara erforderligt för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Vid utförande av rörledning<sup>en</sup> skola flukter anordnas<sup>d</sup>, så att djupet å varje rör kan noggrant kontrolleras.

#### Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skall avloppsgraven för framtiden underhållas genom regelbundna

34.  
rensningar, vilka skola verkställas minst vart tredje år efter dess första upptagande. Uppkomna islänningar och värtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till förutdetsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

#### Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

#### Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han att inom sextio dagar från denna dag till Österbygden vattendomstol, adr. Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

#### Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Kallsjösand - Klockartorp i Björkviks socken av Södermanlands län."

Skarpudden den 29 juli 1927.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Karl Karlsson

Erik Andersson

Biträdande godemän.

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrlägningsföretaget Hallsjösand-  
Klockartorp i Björkviks socken av Södermanlands län; upprättad enligt ne-  
danstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

| Arbete                                                                                       | Paragraf | Kronor | Öre | Kronor | Öre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|--------|-----|
| Kallelser och kungörelser .....                                                              | 5        | 3      | --  |        |     |
| Ägomätning 1: 000 .....                                                                      | 6-9      | 56     | 47  |        |     |
| Avvägning, längdmätning, pejling o.d.<br>2½ dagar den 14,15,17 sept. 1926 .....              | 44       | 30     | --  |        |     |
| Ytavvägning och avvägning av begräns-<br>ningskurva .....                                    | 11       | 63     | 15  |        |     |
| Arealuträkning .....                                                                         | 13       | 6      | 37  |        |     |
| Ägobeskrivnings- och värderingslängd ..                                                      | 14,17,18 | 16     | 03  |        |     |
| Uppritning av längdprofil .....                                                              | 20       | 8      | 25  |        |     |
| " " tvärsektioner .....                                                                      | 22       | 6      | 80  |        |     |
| Hydrografisk utredning och förslagets<br>upprättande .....                                   | 24,25    | 17     | 99  |        |     |
| Införande å kartan av höjdsiffror och<br>avlopp .....                                        | 39,27    | 4      | 19  |        |     |
| Grävningstabell .....                                                                        | 28       | 3      | --  |        |     |
| Kostnadsförslag .....                                                                        | 29       | 10     | 10  |        |     |
| Utlåtande .....                                                                              | 43       | 18     | --  |        |     |
| Översiktskarta .....                                                                         | 41       | 5      | --  |        |     |
| Sammanträde den 29/7 1927, ½ dag .....                                                       | 44       | 6      | --  |        |     |
| Kostnadsfördelningslängd, den 28/7 1927<br>½ dag .....                                       | 44       | 6      | --  |        |     |
| Utredning å lantmäterikontoret om fas-<br>tighetsgränser o.d. den 19/10 1926,<br>½ dag ..... | 44       | 6      | --  | 266    | 35  |
| Transport                                                                                    |          |        |     | 266    | 35  |

| Arbete                                      | Paragraf | Kronor | Öre | Kronor | Öre |
|---------------------------------------------|----------|--------|-----|--------|-----|
| Transport                                   |          |        |     | 266    | 35  |
| <u>Lösen för:</u>                           |          |        |     |        |     |
| Kopia av plankartan .....                   | 49       | 29     | 36  |        |     |
| " " längdprofil och tvärsektioner           | 52       | 17     | 84  |        |     |
| Avskrift av synhandlingarna med             |          |        |     |        |     |
| översiktskarta .....                        | 55,41    | 23     | --  | 70     | 20  |
| <u>Härtill kommer:</u>                      |          |        |     |        |     |
| Annonskostnader om sammanträde .....        |          | 11     | 20  |        |     |
| Inbindning av förrättningshandlingarna,     |          |        |     |        |     |
| 2 ex. ....                                  |          | 2      | --  |        |     |
| Godemännens rese- och traktamentsersättning |          |        |     |        |     |
| enligt egna räkningar .....                 |          | 19     | --  | 32     | 20  |
| Summa kronor                                |          |        |     | 368    | 75  |

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölöbe häradsrätt.

Skarpudden den 29 juli 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Att sakägaren erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Karl Karlsson

Erik Andersson

Biträdande godemän.

Förestående avskrift, sid. 1 - 36 bestyrkes å tjänstens vägnar:

*Martin Ringström*



1932 den 1 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-  
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrnäggningsföretaget Hallsjösand - Klockartorp"  
i Björkviks socken av Södermanlands län.

Lån 2.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts  
beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-  
samma upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och hemman | Kantel | Register-<br>nummer | Ägare                                       |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------|
| <u>Björkviks socken.</u> |        |                     |                                             |
| Hallsjösand              | 1/8    | 1                   | Jönköpings länsallmänning in-<br>tressenter |
| Björkvik (en allmänning) |        | 1                   | Desamma                                     |
| Torpet Rosenlund         |        | 1                   | Desamma                                     |
| Klockartorp              | 1/8    | 1                   | Desamma                                     |

Stockholm den 1 september 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

290  
29

DIARIE Nr 21153  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 AUG. 1932

Härmed få vi intyga att arbetet med "Torrlägningsföretaget  
Hallsjösand- Klockartorp" i Björkviks socken av Södermanlands län är  
påbörjat.

Björkvik den 22 augusti 1932.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <u>E. Karlsson</u>         | <u>E. Pettersson</u>        |
| <u>Arrendator</u>          | <u>Arrendator</u>           |
| <u>Hallsjösand Glindan</u> | <u>Klockartorp Björkvik</u> |

Bevittnas av:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <u>Erik Lund</u>      | <u>Nils Linder</u> |
| <u>Överhögskutare</u> | <u>Präst</u>       |
| <u>Glindan</u>        | <u>Klockartorp</u> |

angående torrlägningsföretaget Hallsjösand - Klockartorp i Björkviks socken enligt besiktning den 23 november 1934.

Vid 0+45 skola några stenar i botten borttagas.

" 1+62 skall slambrunnen rensas och förses med galler.

| "      | 2 fattas | i dag-<br>bredden | 35 cm. (- - -) | i bredden i<br>vattenytan | - - -   | samt å djupet | 17 cm. |
|--------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|---------|---------------|--------|
| "2+50  | "        | "                 | 1,15 m(0,05)   | "                         | - - -   | "             | 17 "   |
| "3+50  | "        | "                 | 1,25 m(0,10)   | "                         | - - -   | "             | 12 "   |
| "4+50  | "        | "                 | 1,65 m(0,50)   | "                         | - - -   | "             | 20 "   |
| "5+50  | "        | "                 | 0,20 m         | "                         | 0,35 m  | "             | 14 "   |
| "6+50  | "        | "                 | - - - -        | "                         | 0,20 m  | "             | 12 "   |
| "7     | "        | "                 | - - - -        | "                         | 0,15 m  | "             | 2 "    |
| "7+50  | "        | "                 | - - - -        | "                         | 0,05 m  | "             | 1 "    |
| "13    | "        | "                 | - - - -        | "                         | 0,10 m  | "             | - - "  |
| "13+50 | "        | "                 | - - - -        | "                         | 0,03 m  | "             | - - "  |
| "14    | "        | "                 | - - - -        | "                         | - - - - | "             | - - "  |
| "14+50 | "        | "                 | - - - -        | "                         | - - - - | "             | 12 "   |
| "14+96 | "        | "                 | 0,10 m         | "                         | - - - - | "             | 35 "   |

Å sträckan 4+20 - 5+30 skola jordvallarna flyttas till 1,0 meter från avloppets kanter.

Vid 12 skola jordvallarna flyttas till 1,0 meter från avloppets kanter.

Anm. Å sträckan 1+62 - 5+29, där pålning skett, angiver siffran inom parentes, vad som fattas i dagbredden för att slänten ovanför pålningen skall hava lutningen 1:1,25. Den andra siffran angående dagbredden, angiver vad som fattas för att dagbredden skall vara enligt ursprungliga förslaget.

Nyköping den 8 april 1935.

*Martin Ljungström*

Statens lantbruksingeniör.

Utbetalning begärd

290  
29

7485

DIARIUM

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 APR. 1935

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1934.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Hallsjösand - Klockartorp i Björkviks socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.090:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.470:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 april 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Förtroendeman: Skogsförvaltaren Sven Callin, Häradsgården, Ändeböl.

Avsyningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 23 november 1934. Därvid hade avloppet A-B upptagits, varvid dock återstodo vissa kompletteringsarbeten, såsom närmare framgår av här bifogade promemoria. Sträckan 1+62 - 5+29 hade därjämte utförts såsom påltrumma med en bredd mellan pålarna av 0,45 meter och en höjd å väggarna av 0,5 meter. Intressenterna torde hava för avsikt att göra ansökning om företagets godkännande med denna pålning.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à-priser har det utförda arbetet, oberäknat kostnaden för pålningen, beräknats motsvara 3.000:--  
Härtill komma förrättningskostnader ..... 467:27

Summa kronor 3.467:27

utgörande omkring 76 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 4.567:27 kronor.

Nyköping den 8 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

*Martin Ljungström*

Statens lantbruksingeniör.

a. a. i

290  
29

DIARIE Nr 628  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
10 JAN. 1936

R A P P O R T

angående torrlägningsföretaget Hallsjösand-Klockartorp i Björkviks socken av Södermanlands län enligt avsyningsförordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 juni 1935.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.090:-kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.470:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 april 1932.

Fastställd arbetstid till 1 september 1933.

Förtroendeman: Skogsförvaltaren Sven Callin, Häradsgården, Ändebol.

Enligt telefonsamtal den 27 december 1935 med skogsförvaltaren Sven Callin hade arbete för företagets fullbordande påbörjats under sommaren 1935 men måst avbrytas på grund av stor nederbörd, varvid avloppet uppgavs ånyo hava slammat igen. Som något nämnvärt arbete sålunda icke utförts, utöver vad som framgår av undertecknads rapport över verkställd avsyning av företaget den 8 april 1935, har någon resa till förrättningsstället icke ansetts erforderlig.

Skogsförvaltaren Callin förklarade sig ~~änna~~ fullborda företaget under sommaren 1936, och uppmanades Callin av undertecknad att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med begäran om förlängning av tiden för företagets fullbordande till den 1 september 1936.


Nyköping den 9 januari 1936.

*Martin Ljunggren.*

Statens lantbruksingeniör.

Torrlägningsföretaget  
Hallsjösand-Klockartorp  
i Björkviks socknen av Södermanlands län.

Skala 1:100



Tillhör avsyningsbevis den 18 augusti 1936.

Martin Engström  
Statens Lantbruksinspektion

29/129  
Godkänd den 14 sept 1936

DIARIE Nr 15578

K LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

27 AUG. 1936

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1936.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Hallsjösand-Klockartorp i Björkviks socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.090:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.470:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 april 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förtroendeman: Skogsförvaltaren Sven Callin, Häradsgården, Ändebol.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 5 augusti 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen fast med det undantag, att sträckan 1+62 - 5+33 på grund av jordmånens flytartade beskaffenhet utförts såsom påltrumma i enlighet med här bifogad ritning. Som pål förstärkning varit nödvändig för företagets genomförande, och det beräknade torrlägningsresultatet icke nämnvärt förändrats på grund av den minskade sektionsarean, förordas företaget i dess helhet till godkännande. Enligt uppgift har kostnaden för företaget överstigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 18 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

*Martin Lingsjö*

Statens lantbruksingeniör.

med den ändring + tillh. ritning

25/10 29

2.470

800