

5776-5



D 5*0528

Skuld 11/1954

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

*Översjöns och Eglasjöns
sänkringsföretag
i Bärbo socken, Stigtomta kommun,
Södermanlands län.*

Nederbördsområde nr 65, Myrköpingån.

4 JUNI 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Dom B 7/1955

BUD 11/1954

Översjöns och Egglasjöns
sänkingsföretag

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 21 mars 1955.

Målet: Underställning av synemäns utlåtande angående Översjöns och Egglasjöns sänkingsföretag i Bärbo socken, Södermanlands län.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län Martin Lingström har med biträde av gode män handlagt och den 22 juni 1954 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen avseende företag för sänkning av vattenståndet i Översjön och Egglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tieta och Grindstagan i Bärbo socken, Södermanlands län. Utlåtandet över det därvid till utförande medgivna företaget - Översjöns och Egglasjöns sänkingsföretag i Bärbo socken, Stigtona kommun, Södermanlands län - har underställts vattendomstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Erinran har ej framställts mot utlåtandet.

Vattendomstolen, som granskat förelaget med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

funnit anledning till anmärkning häremot och fastställer därför utlåtandet.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli gälla sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen, liksom övriga kostnader för företaget i och för detta mål. Kostnaderna skola, därest företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

På vattendomstolens vägnar:

av
R.N.

Carl-Olof Egerlund

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 april 1955.

Ex officio:

Ruth Greijer
(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 4 april 1955 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 18 april 1955 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vade-talan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.



Bld 11/1954

Handlingar
rörande

Översjöns och Englasjöns sänkningsföretag
i Bärbo socken, Stigtona kommun,
Södermanlands län;
upprättade vid laga synförrättning
åren 1947-1954 av
Martin Ringström.
Statens lantbruksingenjör.

Martin fem ritningar.

2

Protokoll, fört vid sammanträdet
under laga nyreförvärlning med avseende
å förslag för sänkning av Översjön och
Egglasjön i och för tilläggning av mark,
tillhörande Kas, Bårbo, Fista och Grind-
stugan i Bårbo socken, Träskmanlands län.

Den 19 juni 1947.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit på-
drömm gjord ansökan / Bil. A^o A² / av Kungens Befallnings-
havande i länet förordnad / Bil. B^o B² / att handlägga denna
nyreförvärlning hade genom i Bårbo församling anslagen och i
Träskmanlands läns tidning införd kungärende / Bil. C^o C² /
sammanträdde i ärendet utsatts att hållas förstående den 11:de
9³⁰ f.m. i Bårbo kommunalrum, varjämte underrättelser om
sammanträdet blivit till saksägarna utsända enligt bifogade
företeckning / Bil. D. /

Att sålunda utsätta tid och plats för sammanträdet
inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, och de för
företeckningen tillkallade godemännen

Anten Jansson, Ytterstäng, och

Ruben Järle, Kyrkobyn.

Vid sammanträdet anmälde sig följande saksägare när-
varande.

Herre Thering Wachtmeister, ägare av 1+2+1+1 mül. Näs 1', 2', 3' och 4'.

Herre Nils Wachtmeister, " " 10 mül. Fista 2' och av Grindstugan 1'.

E. Gustafsson, Ekeby, och

B. Westberg, Fomta, som ombud enligt protokollets utdrag
/ Bil. A² / för Bårbo och Råby-Rönö församlingars pastorat,
innehavare av ekklesiastiska länets stället 1/2 mül Bårbo 1' och
donationsjorden 1/2 mül. Bårbo 2'.

Filip Persson, anordnare av 1/2+1/2 mül Bårbo 1' och 2'.

Bastillsnämndens ordföranden C. Hedin, som ombud för Skärings
Stiftsnämnd enligt förordnande / Bil. E. /

Skogsvaktaren H. Larsson, Näs.

Skogvaktaren B. Mergeni, lista.

§1.

Ansökningar om förvärdningen, Konungens Befallningshavandes i anledning därtill utfärdade förordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§2.

För anmälles icke mot förvärdningsmannen eller de biträdande godmännen, vilka senare hade arlogt föreståndaren godkännas.

§3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avgränsningar av de vetenskapliga markerna samt av Årersjön och Englasjön samt dess avlopp och tillröpp verkställts genom förvärdningsmannens förord. De upprättade plan- och profileringarna förteddes i koncept vid sammanträdet, och förvärdningsmannen redogjorde för om honom upprättat preliminärligt förslag till prövning av västenståndet i de berörda sjöarna för markernas landläggning.

§4.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 och 43 §§ västenlagen hade förvärdningsmannen till Kungl. Kammarkollegiet och till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämnat avskrifter av ansökningshandlingarna samt kungörelsen angående förvärdningen.

Enligt skrivelse till förvärdningsmannen /N:o 7./ hade Kungl. Kammarkollegiet icke funnit nödigt att för närmande för talan för berörande av det allmänna rätt och intressen i ärendet.

Enligt skrivelse /N:o 7./ hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnat fiskerintendenten E. Dahl att till förvärdningsmannen avge en yttrande, som i 10 kap. 43 § västenlagen föreskrivs. Något sådant yttrande hade ännu icke inkommit.

På föranstående fråga förklarade de närmande sakägarna, att de icke hade något anspråk på ersättning för skada på fisket eller annat, som kunde uppkomma genom prövning av västenståndet i de berörda sjöarna.

§5.

Orkandena till företaget yrkade, att erforderliga åtgärder skulle få vidtagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna i enlighet med det av förrättningsmannen preliminärt framlagda förslaget, dock att åtgärder borde vidtagas i samband därmed så, att vattenståndet i Översjön inte skulle komma att sinkas under höjdläget +28.40 meter i förhållande till det för företaget anvisade jämförkeplanet.

§6.

De närvarande orkanderna förklarade, att de inte hade anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppens breddning och uppläggning av jords trängarna längs desamma under förutsättning dock, att rörelserna komme till utförande genom den högre belägna marken i avloppet från Översjön.

§7.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avlikningsfonder, och förklarade intressenterna, att de inskade komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd, för den händelse företaget komme till utförande. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd inte tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§8.

Förrättningsmannen meddelade, att utredning och mätning av de i företaget ingående markerna snarast komme att verkställas, samt att nytt sammankäde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse skulle utfärdas på sin, intendentens därom stadgar.

§9.

Dagens protokoll upplästes och sammankädet avslutades
Bris på Distriktsdalen den 19 juni 1947.

Stjärnans vägnar.

Karlén Ljungström

Statens lantbrukshögskola.

Rut. Jansson
Sittande medlem.

Ruben O. Järvi

Den 22 juni 1954.

Förestående dag klorkan 9.30 f.m. inställde sig under-
tecknade synemän i Bärbo Kommunalsrum för att fort-
sätta denna synförrättning.

Kungörrelse om sammanträdet hade anslagits i Bärbo
församling samt införts i tidningen Västmanlands Styf-
ter, (Bil. G^o G²) varjämte underrättelser om sammanträ-
det utsänts till sakägarna enligt bifogade företeckning
(Bil. H.)

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare
närvarande.

Gere Thering Wachtmeister, ägare av 1+2+1+1 mil. Stas 1' 2' 3' 4'

Gere Nils Wachtmeister, " 10 mil. Vista 2' och
avr. lag. Grundstugan 1'

Nämndemannen E. Gustafsson, Ekely, och

befallningsmannen Sv. Karlsson, Stas,

såsom ombud enligt protokollsutdrag (Bil. J^o) för Råby
Rönö och Bärbo församlingars pastorat, inneha-
vare av ekklesiastiken lönestället 1/2 mil. Bärbo 1'
och donationsjorden 1/2 mil. Bärbo 2'

Kommunstyrelsen A. Hammarén, Bärbo.

Baställsnämndens ordföranden Edward Larnberg såsom
ombud för Strängnäs stiftsnämnd enligt förord-
nande. (Bil. J²)

Ekogonaktören Karl Westman, Stas.

§ 10.

Förvärdningsmannen redogjorde för nu upprättat för-
slag till konläggning av de i företaget ingående mar-
kerna, för de beräknade kostnaderna, värnadsuppskattningen och
kostnadernas fördelning m.m. När värderingslängden upplästes
det för varje fastighet beräknade värnadsvärdet samt när
kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet be-
räknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Efter förordnande av Kungl. Fiskeristyreben (Bil. K^o)

hade fiskerintendenten i Öre södra distriktet till förädlingsmannen avgivit yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen angående fisket i Översjön och Eglasjön, vilket yttrande upplästes och bilades protokollet. (Nil. K. 2)

Greve Nils Wachtmeister anförde i anledning härav att fisket i Eglasjön och större delen av Översjön upplätits till Fistaortens fiskevårdsförening, som årligen inplanterade fiskyngel i minst den omfattning, som fiskerintendenten föreslagit.

§ 12.

Enligt gällande föreskrifter hade prov av grundvattnen från platsen för den föreslagna rörledningen undersökts av Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning. (Nil. L.)

§ 13.

Bestöts att tillsätta en styrelse av tre personer för företaget.

Till ledamöter av styrelsen utsågos skogsrådet B. Wergren, Fistagård, greve Thering Wachtmeister, Ståås, och befälningssmannen L. Karlson, Ståås, av vilken den förste nämnde skulle vara ordförande och kassör i styrelsen, med uppdrag därtill att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas på Fista gård tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

Företagets räkenskaper skulle granskas av parteretets revisorer.

§ 14.

Lynemännens uttalande upplästes, varvid besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förvärtningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Listerbygdens vattenboudstol, Horkholm.

Uttalandet skulle jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen

7.
underställas vattenlovsstolens prövning.

§ 15.

Förvätningsmannen meddelade, att räkning å det till
statsverket utgående arvodes för förvätningen kommit att
översändas genom lantbruksnämndens kamrerne, Nyköpings.
Övriga kostnader för förvätningen antecknades å specifi-
kation till räkningen, som skulle biläggas förvätningshand-
lingarna.

§ 16.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförvätningen
förklarades avslutad.

Birbo pr Distagård den 22 juni 1954.

Å tjänstens vagnar:

Karlén Bengtsson

Ståthöfdens lantbruksingenjör.

Per O. Järn

Ant. Järnsson

Biträdande godemän.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Torrläggningsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 23/4 1946 Nr. 54
Behandl. i prot. d. 15/8 1946 § 6
Besv. d. 21/8 1946 Nr. 36

Ankom den
26 AUG. 1946
Lantbrukarskolan
i Nyköping

Vördsamt anhålles om förordnande för statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för sänkning av Översjön och Eglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Åkra, Egla, Råsudden m.fl. fastigheter i Bärbo socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 70 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

1+2+1+1 mtl. Näs 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ o 4 ¹	Ägare: Greve Shering Wachtmeister
1/2 mtl. Bärbo 1 ¹	
1/2 " " 2 ¹	Ecklesiastikt löneboställe
5/8+5/8+5/8+1 mtl. Åkra 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ o 4 ¹	" Greve Nils Wachtmeister
1+1+1/8 mtl. Egla 1 ¹ , 2 ¹ o 3 ¹	" " " "
1 mtl. Tomta 1 ¹	" " " "
1/4 mtl. Tomttorp 1 ¹	" " " "
1/4 " Råsudden 1 ¹	" " " "
Avs.läg. Grindstugan 1 ¹	" ~~Pröken Daisy Wachtmeisters~~ ~~sterbhus.~~

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till greve Shering Wachtmeister, Näs, Tistagård.

Bärbo den 10/4 1946.

Nils Wachtmeister Shering Wachtmeister
För Näsby-Rindö o Bärbo församlingens pastorat:
Anders Gustafsson *Per Olof Westberg*

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Råhy-Rönö pastorats församlings
kyrkoråd den 19/2 1946

Arkivans dnr
26403. 1009
In
Länshuset
i Rönneby

§ 3

Besluts, att pastoratet skulle tillsammans
med övriga strandägare bringa Örasjön och Låglåsen
i Rånö socken in till Länsstyrelsen med ansökan om
syneförrättning för sänkning av vattenståndet i
nämnda sjöar och torrläggning av försumpade marker
därstädes.

Att på pastoratets vägnar understeka
i frågavarande ansökan samt att under förrättningens
gång iakttaga och beakta pastoratets intressen utsågs
hrr E. Gustafsson, Ekelund, och B. Westberg, Tomte.

Samman
Ragnar Redelius, ordf.

Lusterat
Edvin Gustafsson, Martin Olsson

Lusteringsinsamlingen i Råhy-Rönö 46 27

11

11

i Rånö 46 27

Ragnar Redelius
phd
Sven Wählström
V. Rönneby.

Rätt utdraget intygar

Ragnar Redelius
Ordförande

2/3 38-D. R. 1946.

10.
Bil. B.

Ansökan den
26 AUG. 1946
Länshövdingen
i Nyköping

Till


Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra Nils Wachtmeisters m.fl., Tistad, Tistagård, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vatten-sjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden Statens lantbruks-ingenjör i Södermanlands län.

./.

Ansökan bifogas. Nyköping den 21 augusti 1946.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN



LÄNSSTYRELSEN

SÖDERMANLANDS LÄN



N:o 38/4 D.R.1946.

FÖRORDNANDE.

På därom av greve Nils Wachtmeister, Tistad, Tistagård, m.fl. gjord, av torrlägningsnämnden i länet överlämnad framställning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för sänkning av Översjön och Eglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Äkra, Egla, Råsudden m.fl. fastigheter i Bärbo socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrlägningsnämnd, statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 3 september 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:

(S. Ljungstedt.)

(B. Löfström.)

Utan avgift.

8/1 1947.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

K U N G Ö R E L S E .

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Översjön och Eglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan i Bärbo socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Bärbo kommunalrum torsdagen den 19 juni 1947 klockan 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 29 maj 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

*Anslagen i laga ordning: Bärbo församling
den 3/6 1947, intygat: Bärbo den 17/6 1947*

*Sten Lofberg
V. kommun.*

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 19 juni 1947 för sänkning av Översjön och Eglasjön för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan.

13.
Bil. 6²

Södermanlands Läns Tidning



Spridningsområde Nyköping, Katrineholm, Vingåker, Malmköping,
Flen Gnesta, Trosa, Oxelösund samt hela Södermanlands o. Stockholms
läns södra landsbygd, där den läses av alla samhällsklasser
och isynnerhet av den köpkraftiga publiken

Daglig aftontidning. Postgiro 96000 Telefoner: Linjeväjlare: Kontoret 69
Redaktion 26 o. 468

Grundad 1862

Nyköping den 10/6 1947

N:o 817
Torde återopas vid lik-
vids insändande

Lantbruksingenjör M. Lingström, Nyköping.

DEBET

		An annons	Gångar	Mm.	à öre			Netto Kr.	
31/5	2619	Kungörelse ang. Översjön, Eglasjön	1	75			<u>Kronor:</u>	<u>18:--</u>	

Å räkn. som ej likvideras inom 30 dagar fr. datum bortfaller rab. Rab. bortfaller även vid inkassoåtgärd., ackord eller konkurs.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 19 juni 1947 för laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Översjön och Egla-sjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan i Bärbo socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 2 juni 1947.

Namn.	Adress.	
Shering Wachtmeister	Näås,	Tistagård.
Nils Wachtmeister		"
Pastoratskyrkostämmans ordförande i Råby-Rönö och Bärbo försam- lingars pastorat		Råby.
E. Gustafsson	Ekeby, Erikslund,	Nyköping.
B. Westberg	Tomta,	Stigtomta.
Komministern i Bärbo och Råby-Rönö församlingar	Bärbo,	Tistagård.
Konungens Befallningshavande		Nyköping.
Kungl. Lantbruksstyrelsen		Stockholm.
Kungl. Kammarkollegiet		"
Skiftesgodemannen Anton Jansson ..	Ytterstäng,	Stigtomta.
" Ruben Jarlö	Kyrkobyn.	"

Nyköping den 2 juni 1947.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Stiftsnämnden

i

Strängnäs Stift

D.nr 382

Till

Boställsnämndsordföranden C. Hedin.

Sedan för stiftsnämnden anmälts, att sammanträde för laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Översjön och Eglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan i Bärbo socken utsatts att hållas å Bärbo kommunalrum torsdagen den 19 juni 1947 klockan 9,30 f.m. förordnar stiftsnämnden härmed Eder att såväl vid nämnda sammanträde som ock vid förrättningens eventuellt fortsatta handläggning såsom stiftsnämndens ombud iakttaga och beveka ecklesiastik marks rätt och bästa.

Strängnäs den 3 juni 1947.

På stiftsnämndens vägnar:

Gust. Larsson

Ivar Gosselman

sy officio
Ivar Gosselman

Lantbruksingenjören M. Lingström, Nyköping.

1468/1947.


16.
Bil. F.

Till lantbruksingenjören Martin Lingström,

Nyköping.

Med skrivelse den 31 maj 1947 har Ni till kungl. kammarkollegiet översänt handlingar och kungörelse angående syneförrettning enligt 10 kap. vattenlagen rörande ifrågasatt sänkning av Översjön och Eglesjön i Bärbo socken, Södermanlands län, för torrläggning av mark tillhörande Näs 1^l m.fl. fastigheter i samma socken.

Kammarkollegiet får härmed meddela, att kollegiet icke finner nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i ärendet. Stockholm den 12 juni 1947.


(Eric Sverne)


(Åke Bohman)

 B I nr 384. Angående torrläggning av mark i Bärbo socken, Södermanlands län.

Avskrift.

17.
Bil. F²

Överlämnas till Lantbruksingenjören M. Lingström
för kännedom. Stockholm den 5.6.47.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Fiskeriintendenten E. Dahr.

Med överlämnande av lantbruksingenjören Martin Lingströms skrivelse den 31 maj 1947 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående syneförrättning rörande sänkning av Översjön och Eglasjön i Bärbo socken, Södermanlands län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 5 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Alm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Översjön och Eglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan i Bärbo socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas å Bärbo kommunalrum tisdagen den 22 juni 1954 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 1 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:

Karlén Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

*Ansökan i laga ordning i Bärbo församling den 6/6 1954
intygas. Tistagad den 9/6 1954.
Lm Hjertqvist
v. km.*

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 22 juni 1954 för sänkning av Översjön och Eglasjön för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan.



19.
Bil. 4.2

SÖDERMANLANDS NYHETER

ANNONS- OCH NYHETSTIDNING
FÖR SÖDERMANLANDS LÄN
HUVUDKONTOR I NYKÖPING
GUST. ÖSTERBERGS TRYCKERI AB
TELEFON NAMNANROP
SÖDERMANLANDS NYHETER
POSTGIRO 10010

Statens Lantbruksingenjör

Herr M. Lingström

N y k ö p i n g .

FAKTURA № 5715

NYKÖPING den 30 juni 1954

DEBET

Första info- ringsd.	Sista info- ringsd.	Månad	Specifikation	Order nr	Annons nr	Ggr	Storlek mm	à	%	Kronor
	2	6	Sammantr. 22 juni Översjön och Eglasjön		12804	1	75	36		27:--

KVITTERAS
22 JUNI 1954
Södermanlands Nyheter
NYKÖPING

[Handwritten signature]

Allt betalas per kontant netto

F Ö R T E C K N I N G.

Över underrättelser om sammanträde den 22 juni 1954 för laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Översjön och Eglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan i Bärbo socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 3 juni 1954.

Namn	Adress	
Shering Wachtmeister	Näs,	Tistagård.
Nils Wachtmeister		"
Pastoratskyrkostämmans ordförande i Råby-Rönö och Bärbo försam- lingars pastorat		Råby.
E. Gustafsson	Ekeby, Erikslund,	Nyköping.
Komministern i Bärbo och Råby-Rönö församlingar	Bärbo,	Tistagård.
Carl Hedin	Kärrboda,	Nyköping.
Skiftesgodemannen Anton Jansson ...	Ytterstäng,	Stigtomta.
-"- Ruben Jarlö	Kyrkobyn,	"

Nyköping den 3 juni 1954.


Arvid Ljunggren
Statens lantbruksingenjör.

D.nr 219

Till Boställsnämndsordföranden Edward Lamberg.

Sedan ingenjören C. Hedin, som den 3 juni 1947 förordnats att vid sammanträde för laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Översjön och Eglasjön i Bärbo socken såsom stiftsnämndens ombud iakttaga och bevaka ecklesiastik marks rätt och bästa, på egen begäran befriats från detta uppdrag, förordnar stiftsnämnden härmed Eder att i Hedins ställe såväl vid sammanträde den 22 juni 1954 klockan 9,30 i Bärbo kommunalrum som vid ärendets eventuellt fortsatta handläggning såsom stiftsnämndens ombud iakttaga och bevaka den av företaget berörda ecklesiastika markens rätt och bästa. Strängnäs den 15 juni 1954.

På stiftsnämndens vägnar:


L.v. Stockenström
Bertil Hagendahl

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

MED

STATENS FISKERIFÖRSÖK

GÖTEBORG

Byrån för sötvattensfisket

Dnr 602/51.

Till

Fiskeriintendenten i övre södra distriktet.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 juni 1947 med överlämnande av lantbruksingenjören M. Lingströms skrivelse den 31 maj 1947 jämte till ärendet hörande handlingar förordnat dåvarande fiskeriintendenten i östra distriktet E. Dahr att avgiva yttrande angående syneförrättning rörande sänkning av Översjön och Eglasjön i Bärbo socken, Södermanlands län, vill Kungl. fiskeristyrelsen nu - med upphävande av Dahrs förordnande - härmed i stället förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs.

Göteborg den 27 april 1951.

På Kungl. fiskeristyrelsens vägnar:

E. Dahr.

E. Dahr

Till

Lantbruksingenjören

Herr M. Lingström

Nyköping.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 27 april 1951 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående sänkning av Översjön och Eglasjön i Bärbo socken, Södermanlands län, får jag med återställande av remisshandlingarna anförä:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Fiskbeståndet utgöres i båda sjöarna enligt uppgift av hushållningssällskapets fiskeriassistent av gädda, braxen, mört, abborre och ruda.

Översjön.

Sjöns areal är vid medelvatten före sänkningen 27 har och kommer efter sänkningen att bli 23 har. Den kommer sålunda att minskas 4 har.

Med hänsyn till sjöns naturbeskaffenhet kan en avkastning av 4 kg. pr har beräknas. Den årliga avkastningen kommer alltså att minskas 16 kg. Värdet härav efter 2 kr. pr kg. blir 32 kronor. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar det ett belopp av 800 kronor.

Sjön är endast mellan 2 och 3 m. djup. Den normala

25.
lågvattnenytan kommer att sänkas 0,40 m. Emedan vegetationen i sjön enligt uppgift är tämligen sparsam, förefinnes ej risk för att sjön kommer att helt växa igen. Däremot kommer kvävning av fisk vintertid på grund av syrebrist att ske oftare än för närvarande. Sådan äger nämligen redan nu rum vissa vintrar.

Genom sänkningen förstöras de nuvarande gäddlekplatserna för ett antal år. Den härigenom uppkomna skadan kan beräknas till 1/10-del av sjöns avkastning under 15 år. Värdet härav blir 0,1 . 27 har . 4 kg. . 2 kr. . 15 år = 324 kronor.

Skadan genom sänkningen av Översjön uppgår sålunda till $800 + 324 = 1,124$ kronor.

Eglasjön.

Sjöns areal är vid medelvatten före sänkningen 56 har och kommer efter sänkningen att bli 50 har. Den kommer sålunda att minskas 6 har.

Med hänsyn till sjöns naturbeskaffenhet kan en avkastning av 6 kg. pr har beräknas. Den årliga avkastningen kommer alltså att minskas 36 kg. Värdet härav efter 2 kg. pr kg. blir 72 kr. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar det ett belopp av 1,800 kronor.

Sjön är omkring 2,5 m. djup. Den normala lågvattenytan kommer att sänkas 0,40 m. Omkring 90 % av sjöns stränder uppgives kantas av vass. Vassen går i allmänhet icke långt ut i sjön. Det är ej risk för att sjön skall komma att helt växa igen. Redan nu torde kvävning av fisk vintertid på grund av syrebrist stundom äga rum. Denna kvävning kommer med all sannolikhet att ske oftare efter sänkningen.

Genom sänkningen förstöras de nuvarande gäddlekplatserna för ett antal år. Den härigenom uppkomna skadan kan beräknas till 1/10-del av sjöns avkastning under 15 år. Värdet härav blir 0,1 . 56 har . 6 kg. . 2 kr. . 15 år = 1,008 kronor.

Skadan genom sänkningen av Eglasjön uppgår sålunda till $1,800 + 1,008 = 2,808$ kronor.

Den sammanlagda skadan i sjöarna uppgår till $1,124 + 2,808 = 3,932$ kronor.

Jag får hemställa att sänkningsföretaget måtte åläggas att till Södermanlands läns hushållningssällskap inbetala ett belopp av 600 kronor att användas till inplantering under tre år genom fiskeriassistentens försorg av årligen 35,000 st. gäddyngel, varav 10,000 st. i Översjön och 25,000 st. i Eglasjön. Den årliga kostnaden har härvid beräknats till 140 kronor för inköp och 60 kronor för transport- och inplantering. Inplanteringen skall ej påbörjas, förrän sänkningsarbetet avslutats. Med denna inplantering synes mig den genom försvinnandet av gäddlekplatserna uppkomna skadan komma att helt motverkas.

Den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen jämte inplanteringskostnaden för gädda /600 kronor/ skall inräknas i företaget kan i enlighet med de^oovanstående beräknas uppgå till 2,600 kronor /800 + 1,800/.

Jag får erinra om bestämmelsen enligt 10 kap. 68 och 74 §§ vattenlagen med ändrad lydelse den 26 juni 1945 angående skyldighet att till fiskeritjänsteman, som avgivit yttrande i ärendet, översända avskrift av såväl synemännens förslag till utlåtande som av själva utlåtandet.

Karlstad den 8 januari 1954.

Nils Törnqvist
/Nils Törnqvist/.

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.


Analysbevis N:r 1776

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Nääs Säteri, Tista-gård,
undersökts prov av Vatten, inkommet den 25 sept. 1947, märkt:
Grundvatten fr. Nääs Säteri, Tistagård.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	7,6	
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO2	22,0	mg/l
Aggressiv syra beräkn. som kolsyra, CO2	13,6	"

Örebro den 2 okt. 1947


Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Analysavgift Kr. 4:--

Kvitteras:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>1/2 mtl Bärbo 1^l.</u>							
Ecklesiastikt löneboställe							
Arr. Filip Persson.							
Äng, lera, buskbeväxt	1		0,02	1120	1600	480	9:60
Landvinning, dy- ö svämjord	2		0,03	0	(1200) 240	240	7:20
" " " "	3		0,34	0	(1200) 240	240	81:60
Äng, dy på lera, förl. åker	4		0,19	300	(2000) 1400	1100	209:--
" lermylla på sandbl. lera, förl. åker	5		0,22	1540	2200	660	145:20
Landvinning, dy- ö svämjord	17		0,20	0	(1200) 240	240	48:--
Skogsmark, dy ö mossjord	18		0,16	210	(1400) 980	770	123:20
" " " "	19		0,05	490	(1400) 1260	770	38:50
" " " "	20		0,19	840	1400	560	106:40
" " " "	21		0,81	1120	1400	280	226:80
" " " "	22		0,20	1260	1400	140	28:--
" " " "	23		0,75	1260	1400	140	105:--
" " " "	24		0,02	840	1400	560	11:20
" " " "	25		0,05	490	1260	770	38:50
" " " "	26		0,19	280	(1400) 1050	770	146:30
Landvinning, dy- ö svämjord	27		0,28	0	(1200) 240	240	67:20
Skogsmark, dy och mossjord	28		0,30	630	1400	770	231:--
Landvinning, dy- ö svämjord	29		0,25	0	(1200) 240	240	60:--
Summa	1 - 5, 17-29		4,25				1682:70
<u>1/2 mtl Bärbo 2^l.</u>							
Donationsjord.							
Råby-Rönö och Bärbo församlingars pastorat							
Arr. Filip Persson.							
Äng, lermylla på sandbl. lera, förl. åker	6		0,10	1980	2200	220	22:--
Transport	6		0,10				22:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	6		0,10				22:--
Landvinning, dy- ö svämjord	30		0,50	0	(1200) 240	240	120:--
Skogsmark, dy- ö mossjord	31		0,10	700	1400	700	70:--
Åker, lermylla på sandbl. lera	32	0,39		1680	2400	720	280:80
Tomt, lermylla " " "	33	0,01		2250	2500	250	2:50
Åker, " " " "	34	0,02		1920	2400	480	9:60
" " " " "	35	0,03		1920	2400	480	14:40
Skogsmark, dy- ö mossjord	36		0,26	910	1400	490	127:40
" " " "	37		0,49	350	(1400) 980	630	308:70
Äng, dyjord, förl. åker	38		0,09	540	(1800) 1260	720	64:80
" " " "	39		0,35	450	(1800) 1260	810	283:50
" lermylla på sandbl. lera, förl. åker	40		0,11	770	(2200) 2090	1320	145:20
Kärr, dy och svämjord	41		0,23	60	(1200) 300	240	55:20
" " " "	42		0,34	60	(1200) 300	240	81:60
" " " "	43		0,73	60	(1200) 300	240	175:20
Landvinning, dy- ö svämjord	44		0,68	0	(1200) 240	240	163:20
Skogsmark, dy- ö mossjord	45		0,16	1050	1400	350	56:--
Landvinning, dy- ö svämjord	46		0,14	0	(1200) 240	240	33:60
Skogsmark, dy på lera	47		0,17	825	1500	675	114:75
" , dy- ö mossjord	48		0,85	350	(1400) 1190	840	714:--
Summa	6,30-48	0,45	5,30				2842:45
1+2+1+1 mtl Näs 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ ö 4 ¹							
Shering Wachtmeister.							
Åker, lermylla på sandbl. lera	7	0,12		1440	2400	960	115:20
Äng, dy på lera	8		0,10	270	(1800) 1260	990	99:--
Landvinning, dy- ö svämjord	9		0,23	0	(1200) 240	240	55:20
Äng, lera	10		0,16	1200	2000	800	128:--
Transport	7-10	0,12	0,49				397:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	7-10	0,12	0,49				397:40
Åker, lermylla på sandbl. lera	11	0,03		1920	2400	480	14:40
Äng, dy på lera	12		0,08	1080	1800	720	57:60
Åker, lermylla på sandbl. lera	13	0,31		1680	2400	720	223:20
Äng, dy på lera	14		0,16	450	(1800) 1530	1080	172:80
Skogsmark, sandbl. lera	15		0,10	900	1500	600	60:--
Landvinning, dy- o svämjord	16		0,28	0	(1200) 240	240	67:20
Kärr, dy- och svämjord	49		1,00	60	(1200) 300	240	240:--
" " " "	50		3,86	60	(1200) 300	240	926:40
Skogsmark, dy- o mossjord	51		0,34	210	(1400) 840	630	214:20
" " " "	52		0,67	420	(1400) 1050	630	422:10
" " " "	53		0,11	560	(1400) 1190	630	69:30
" " " "	54		1,16	980	1400	420	487:20
Äng, dy på lera	55		0,04	1260	1800	540	21:60
Åker, dymylla på lera	56	0,21		960	(2400) 2160	1200	252:--
" lermylla " sandbl. lera	57	0,34		1560	2400	840	285:60
" " " " "	58	0,34		1440	2400	960	326:40
" dymylla " lera	59	0,11		720	(2400) 1800	1080	118:80
" " " "	60	0,05		720	(2400) 1800	1080	54:--
Äng, " " "	61		0,14	600	(2000) 1500	900	126:--
Skogsmark, dy- o mossjord	62		0,36	210	(1400) 770	560	201:60
Kärräng, dyjord	63		0,85	120	(1200) 420	300	255:--
Skogsmark, "	64		0,63	140	(1400) 490	350	220:50
Äng, "	65		0,18	160	(1600) 560	400	72:--
Åker, lermylla på sandbl. lera	66	0,07		1440	2400	960	67:20
" dymylla " " "	67	0,10		1440	2400	960	96:--
Äng, dyjord, förl. åker	68		0,20	180	(1800) 630	450	90:--
" " " "	69		0,04	180	(1800) 630	450	18:--
Summa	7-16, 49-69	1,68	10,69				5556:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
10 mtl Tista 2 ¹ .							
Nils Wachtmeister.							
Skogsmark, dy- o mossjord	70		0,69	140	(1400) 560	420	289:80
Kärr, dyjord	71		0,86	60	(1200) 300	240	206:40
Äng, dyjord	72		0,25	240	(1600) 720	480	120:--
Åker, "	73	0,08		300	(2000) 1000	700	56:--
" ,lermylla på sandbl. lera	74	0,21		1800	2400	600	126:--
" " " " "	75	0,24		1800	2400	600	144:--
" " " " "	76	0,15		960	(2400) 2040	1080	162:--
" dyjord	77	0,08		500	(2000) 1200	700	56:--
Äng, dyjord, förl. åker.	78		0,21	450	(1800) 990	540	113:40
Åker, " , förl.	79	0,06		540	(1800) 1170	630	37:80
" lermylla på sandbl. lera	80	0,18		1680	2400	720	129:60
" " " " "	81	0,30		1800	2400	600	180:--
" dyjord	82	0,13		800	(2000) 1600	800	104:--
" dy på lera	83	0,13		1540	2200	660	85:80
Skogsmark, dy på lera	84		0,18	1350	1500	150	27:--
" dyjord	85		0,54	1120	1400	280	151:20
" "	86		0,31	980	1400	420	130:20
" dy- o mossjord	87		1,73	420	(1400) 980	560	968:80
" " " "	88		1,15	420	(1400) 980	560	644:--
" " " "	89		0,23	770	(1400) 1330	560	128:80
" dy på lera	90		0,17	1050	1500	450	76:50
Landvinning, dy- o svämjord	91		1,55	0	(1200) 180	180	279:--
" " " "	92		2,00	0	(1200) 180	180	360:--
Åker, lermylla på sandbl. lera	93	0,05		600	(2400) 1560	960	48:--
" " " " "	94	0,21		1440	2400	960	201:60
Skogsmark, sandbl. lera	95		0,05	1200	1500	300	15:--
" " "	96		0,20	600	(1500) 1275	675	135:--
Transport	70-96	1,82	10,12				4975:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	70-96	1,82	10,12				4975:90
Äng, dy på lera	97		0,03	540	(1800) 1260	720	21:60
Åker, lermylla på sandbl. lera	98	0,21		1920	2400	480	100:80
" " " " "	99	0,32		1680	2400	720	230:40
" " " " "	100	0,20		960	(2400) 2040	1080	216:--
Äng, dyjord	101		0,18	400	(1600) 880	480	86:40
" "	102		0,68	240	(1600) 640	400	272:--
Åker, lermylla på sandbl. lera	103	0,14		1080	(2400) 2160	1080	151:20
" " " " "	104	0,28		1800	2400	600	168:--
" " " " "	105	0,19		1680	2400	720	136:80
" dymylla " " "	106	0,14		1080	(2400) 2160	1080	151:20
Äng, dyjord	107		0,20	160	(1600) 560	400	80:--
" " , förl. åker	108		0,39	450	(1800) 1080	630	245:70
Åker, dy på lera	109	0,03		550	(2200) 1320	770	23:10
" lermylla på sandbl. lera	110	0,23		1560	2400	840	193:20
" " " " "	111	0,17		1800	2400	600	102:--
" " " " "	112	0,16		840	(2400) 1920	1080	172:80
" " " " "	113	0,12		1440	2400	960	115:20
" dyjord	114	0,08		400	(2000) 1200	800	64:--
Äng, "	115		0,18	240	(1600) 720	480	86:40
Skogsmark, dy- och mossjord	116		0,20	140	(1400) 560	420	84:--
Kärr, dy- och svämjord	117		1,10	60	(1200) 300	240	264:--
" " " "	118		0,30	60	(1200) 300	240	72:--
Skogsmark, dy- o mossjord	119		0,70	210	(1400) 770	560	392:--
" " " "	120		0,45	770	1400	630	283:50
Äng, dyjord	121		0,08	1360	1600	240	19:20
Skogsmark, dy- o mossjord	122		0,10	1050	1400	350	35:--
" " " "	123		0,13	490	(1400) 1190	700	91:--
Transport	70-123	4,09	14,84				8833:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	70-123	4.09	14,84				8833:40
Skogsmark, dy på lera	124		1,84	1200	1500	300	552:--
Landvinning, dy- ö svämjord	125		0,30	0	(1200) 240	240	72:--
" " " "	126		0,63	0	(1200) 240	240	151:20
Äng, dyjord	127		0,20	320	(1600) 960	640	128:--
" dy på lera	128		0,19	1260	1800	540	102:60
Skogsmark, dy- ö mossjord	129		0,06	1050	1400	350	21:--
" " " "	130		0,73	210	(1400) 1050	840	613:20
" " " "	131		1,21	280	(1400) 1120	840	1016:40
" " " "	132		0,78	1050	1400	350	273:--
" " " "	133		0,47	280	(1400) 1120	840	394:80
" " " "	134		0,38	350	(1400) 1190	840	319:20
" " " "	135		0,23	980	1400	420	96:60
" " " "	136		0,05	840	1400	560	28:--
" " " "	137		0,10	1330	1400	70	7:--
" " " "	138		0,16	1330	1400	70	11:20
" " " "	139		1,00	1190	1400	210	210:--
" " " "	140		0,13	560	(1400) 1330	770	100:10
" " " "	141		0,37	490	(1400) 1260	770	284:90
" " " "	142		0,46	840	1400	560	257:60
" dy på lera	143		0,22	1275	1500	225	49:50
" " " "	144		0,20	1425	1500	75	15:--
" dy- ö mossjord	145		0,83	1120	1400	280	232:40
" " " "	146		0,35	1260	1400	140	49:--
" " " "	147		0,80	1260	1400	140	112:--
" " " "	148		0,18	630	(1400) 1330	700	126:--
" " " "	149		0,23	630	(1400) 1330	700	161:--
" dy på lera	150		0,31	1350	1500	150	46:50
" " " "	151		0,06	1425	1500	75	4:50
Transport	70-151	4,09	27,31				14268:10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	70-151	4,09	27,31				14268:10
Åker, dy på lera, förl.	152	0,13		1000	2000	1000	130:--
" dyjord, förl.	153	0,12		630	(1800) 1440	810	97:20
" " "	154	0,33		540	(1800) 1260	720	237:60
" " "	155	0,27		360	(1800) 1080	720	194:40
Skogsmark, dyjord	156		0,06	1260	1400	140	8:40
Äng, dyjord, buskbev.	157		0,15	280	(1400) 700	420	63:--
" " "	158		0,11	140	(1400) 490	350	38:50
Åker, dy på sandbl. lera, förl.	159	0,20		600	(2000) 1500	900	180:--
" " " " " "	160	0,11		700	(2000) 1600	900	99:--
" dymylla på sandbl. lera	161	0,13		1440	2400	960	124:80
" lermylla " " "	162	0,02		1440	2400	960	19:20
Äng, dy på sandbl. lera, buskbev.	163		0,13	240	(1600) 800	560	72:80
" " " " " "	164		0,07	240	(1600) 800	560	39:20
Landvinning, dy- ö svämjord	165		0,18	0	(1200) 180	180	32:40
" " " " "	166		0,20	0	(1200) 180	180	36:--
Äng, sandbl. lera, buskbev.	167		0,14	540	(1800) 1350	810	113:40
Åker, lermylla på sandbl. lera	168	0,42		2125	2500	375	157:50
" " " " " "	169	0,18		2125	2500	375	67:50
" " " " " "	170	1,20		1750	2500	750	900:--
" dymylla " " "	171	0,61		1125	(2500) 2250	1125	686:25
Äng, sandbl. lera, buskbev.	172		0,50	270	(1800) 900	630	315:--
Landvinning, dy- ö svämjord	173		0,36	0	(1200) 180	180	64:80
" " " " "	174		0,60	0	(1200) 180	180	108:--
Äng, dyjord	175		0,30	160	(1600) 560	400	120:--
" " , förl. åker	176		0,23	180	(1800) 630	450	103:50
" dy på sandbl. lera, förl. åker	177		0,22	400	(2000) 1200	800	176:--
Transport	70-177	7,81	30,56				18452:55

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	70-177	7,81	30,56				18452:55
Äng, dymylla på sand o lera	178		0,72	270	(1800) 900	630	453:60
Åker, lermylla på sandbl. lera	179	0,50		2000	2500	500	250:--
" dymylla " " "	180	0,89		875	(2500) 2000	1125	1001:25
" lermylla " " "	181	2,05		2000	2500	500	1025:--
" " " " "	182	1,75		2000	2500	500	875:--
" " " " "	183	0,32		1250	(2500) 2375	1125	360:--
" dymylla " " "	184	0,21		1250	(2500) 2375	1125	236:25
" lermylla " " "	185	0,37		1875	2500	625	231:25
Skogsmark, sandbl. lera	186		0,07	1425	1500	75	5:25
Åker, lermylla på sandbl. lera	187	0,29		1625	2500	875	253:75
" dymylla " " "	188	1,25		1000	(2500) 2125	1125	1406:25
Äng, lermylla " " " , förl. åker	189		0,11	1430	2200	770	84:70
" dy på sandbl. lera, förl. åker	190		0,29	600	(2000) 1500	900	261:--
" dyjord, förl. åker	191		0,18	180	(1800) 630	450	81:--
" dy på sandbl. lera, förl. åker	192		0,16	600	(2000) 1500	900	144:--
" lermylla på sandbl. lera, förl. åker	193		0,14	1760	2200	440	61:60
" lera, ngt buskbev.	194		0,25	1600	2000	400	100:--
" dy på sandbl. lera	195		0,15	630	(1800) 1440	810	121:50
" dyjord	196		0,17	240	(1600) 640	400	68:--
Landvinning, dy- o svämjord	197		0,22	0	(1200) 180	180	39:60
" " " "	198		0,07	0	(1200) 180	180	12:60
Äng, dy på sandbl. lera	199		0,34	540	(1800) 1350	810	275:40
" lera, ngt buskbev.	200		0,20	1700	2000	300	60:--
Åker, dymylla på sandbl. lera	201	0,14		1920	2400	480	67:20
" " " " "	202	0,13		1800	2400	600	78:--
Transport	70-202	15,71	33,63				26004:75

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	70-203	15,71	33,63				26004:75
Äng, dy på lera	203		0,11	540	(1800) 1350	810	89:10
Åker, dymylla på sandbl. lera	204	0,16		1680	2400	720	115:20
Äng, " " " "	205		0,22	630	(1800) 1440	810	178:20
Åker, " " " "	206	0,01		1920	2400	480	4:80
Äng, " " " "	209		0,14	1600	2000	400	56:--
Landvinning, dy- ö svämjord	210		0,04	0	(1200) 180	180	7:20
Äng, dyjord	211		0,09	160	(1600) 560	400	36:--
" dy på sandbl. lera, förl. åker	212		0,23	400	(2000) 1100	700	161:--
Åker, dy på sandbl. lera	213	0,12		880	(2200) 1980	1100	132:--
Äng, dymylla på sandbl. lera buskbev.	214		0,07	1440	1800	360	25:20
Åker, lermylla på sandbl. lera	215	0,10		1680	2400	720	72:--
" " " " "	216	0,15		2040	2400	360	54:--
" " " " "	217	0,44		1920	2400	480	211:20
" dy " " "	218	0,08		880	(2200) 1980	1100	88:--
Äng " " " " , förl. åker	219		0,23	400	(2000) 1100	700	161:--
" " på sandbl. lera	220		0,53	450	(1800) 1080	630	333:90
Landvinning, dy- ö svämjord	221		0,41	0	(1200) 180	180	73:80
Summa	70-206 209-221	16,77	35,70				27803:35
<u>Avs.läg. Grindstugan 1¹</u>							
Nils Wachtmeister.							
Äng, dymylla på sandbl. lera, buskbev.	207		0,36	630	(1800) 1440	810	291:60
" " " " "	208		0,14	630	(1800) 1440	810	113:40
Summa	207,208		0,50				405:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal ³ m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A-B-C-D.</u>						
A B 1+12-1+39	27	Schaktning av grus och sten med sprängsten och rötter	35	8:--	280:--	
		Bergsprängning	12	40:--	480:--	760:--
B C 1+39-4+25	286	<u>Rörledning av 80 cm:s (32") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 80 cm:s (32") armerade betongrör 1m.	273	34:--	9282:--	
		Inköp och frakt av 80 cm:s (32") kulvert för sträckan 1+96-2+8 1m.	12	48:--	576:--	
		Bergsprängning	2	40:--	80:--	
		Schaktning av sandblandad lera med enstaka stenar och sprängsten samt gammal pål- ning	100	5:--	500:--	
		Rivning av gammal stenbro vid 2			250:--	
		Schaktning av lera med rötter och gammal pålning	320	3:50	1120:--	
		Skyddsmur av betong 1:3:3 vid B			75:--	
		0,2 m:s grusbädd under rören i bergskärning	1	10:--	10:--	
		Rustbädd av 3"x5" virke, 2 st. i bredd å sträckan 1+95-4+25	4,3	100:--	430:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	285	5:--	1425:--	
		Kopplingsbrunn av 1,5 m:s be- tongrör vid 2+8			300:--	
		Fabriksgjord slambrunn av ar- merad betong, storlek 1,2x1,2 m., med risgrind, spår av U NP 10 samt sättar av 3" plank				
	313	Transport			14048:--	760:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
C D 4+25-5+20	313	Transport			14048:--	760:--
		vid C			350:--	14398:--
	95	Schaktning av lera med stub- bar, rötter och ngt gammal pålning	160	3:--	480:--	480:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				1562:--
	Summa	408	Summa kronor			17200:--
<u>Avloppet E-F.</u>						
E 10 - 12+50	250	Schaktning av dyjord med vassrötter	140	2:50	350:--	
		" " dyjord med stubbar o rötter	130	2:75	357:50	707:50
12+50 - 15	250	" " dyjord med stubbar o rötter	500	2:75	1375:--	
15 - 17+50	250	" " dyjord med stubbar o rötter	440	2:75	1210:--	2585:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 15+40 enligt specificerat kostnadsförslag				550:--
17+50 - 20	250	Schaktning av dyjord med stubbar o rötter	480	2:75	1320:--	
F 20 - 22+50	250	" " dyjord med nå- got rötter	220	2:50	550:--	1870:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 21 enligt specificerat kost- nadsförslag				480:--
		För arbetets tillsyn och oför- utsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				607:50
Summa	1250	Summa kronor				6800:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S A M M A N D R A G.</u>				
	408	Avloppet A-B-C-D				17200:--
	<u>1250</u>	" E-F				<u>6800:--</u>
<u>Summa</u>	<u>1658</u>	<u>Summa kronor</u>				<u>24000:--</u>
		<u>Specificerade kostnadsförslag.</u>				
		<u>Kopplingsbrunn vid 2+8.</u>				
		1,5 m:s brunnsringar st.	2	72:50	145:--	
		Botten och lock av betong "	2	54:--	108:--	
		Håltagning	4	3:--	12:--	
		Arbete			<u>35:--</u>	
		Summa kronor			<u>300:--</u>	
		<u>Ägovägsbro vid 15+40.</u>				
		2 st. bäddbjälkar 0,20x0,20x4,40x2	0,35			
		5 " underslag 0,20x0,20x5,00x5	1,00			
		Broplank 0,075x4,00x5,00	1,50			
		Stötplank 0,075x0,475x4,00x2=0,29				
		Överslag 0,075x0,10x5,20x2= 0,08	0,37			
		Summa virke	3,22	150:--	483:--	
		Rivning av gamla bron, lägg- ning av nya bron, papp, tjära, spik m.m.			<u>67:--</u>	
		Summa kronor			<u>550:--</u>	
		<u>Ägovägsbro vid 21.</u>				
		2 st. bädd-bjälkar 0,20x0,20x4,40x2	0,35			
		5 " underslag 0,20x0,175x4,40x5	0,77			
		Broplank 0,075x4,00x4,40	1,32			
		Transport	2,44			

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Semfällighets andel i gemensamma kostnader Kronor procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
1/2 mtl Bärbo 1 ¹						
Ecklesiastikt löneboställe	S	1682:70		1081:07	4,3946	74:27
1/2 mtl Bärbo 2 ¹						
Donationsjord						
Råby-Rönö och Bärbo för- samlingars pastorat	S	2842:45		1826:18	7,4235	125:46
1+2+1+1 mtl Näs 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ 0 4 ¹						
Shering Wachtmeister	S	5556:50		3569:85	14,5116	245:25
10 mtl Tista 2 ¹						
Nils Wachtmeister	S	27803:35		17862:70	72,6126	1227:15
Avs.läg. Grindstugan 1 ¹						
Nils Wachtmeister	S	405:--		260:20	1,0577	17:87
Summa		38290:--		24600:--	100,0000	1690:--

Bärbo pr Tistagård den 22 juni 1954.

Å tjänstens vägnar:


Martin Tingström

Statens lantbruksingenjör.

Ruben Sjöström

Rut Jönsson

Biträdande godemän.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av vattenståndet i Översjön och Eglasjön i och för torrläggning av mark, tillhörande Näs, Bärbo, Tista och Grindstugan i Bärbo socken, Södermanlands län.

Företagets läge, areal och jordmån.

Ovannämnda sjöar äro belägna inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65, Översjön omkring 1,0 km. väster och Eglasjön omkring 1,5 km. söder om Bärbo kyrka. De marker, som beräknas erhålla nytta av företaget, äro å motstående översiktskarta markerade medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av 75,34 har, varav 18,90 har åker, 11,45 har äng, 26,23 har skogsmark samt 18,76 har kärr, kärräng och landvinning.

Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å åkern till större delen av ler- eller dymylla på lerbotten. Å skogsmarken utgöres jordmänen av dy- och mossjord samt å markerna i övrigt av dy- och svämjord eller dy på lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D och E-F. Sträckan B-C skall därvid utföras såsom täckt rörledning såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppet avlopp.

I den till rörledningen B-C hörande slambrunnen vid C hava anordningar med planksättar gjorts så, att vattnet i Översjön icke sänkes under höjdläget +28,40 meter i förhållande till det för företaget använda jämförelseplanet. Dessa planksättar skola vara anbringade i brunnskanten så snart vattenståndet i Översjön nedgått till nämnda höjd.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från Översjön är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckad blå linje nederbördsområdet utmärkts för avloppet från Eglasjön. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 7,5 km² för avloppet A-B-C-D från Översjön och 4,5 km² för avloppet E-F från Eglasjön. Sjöarealen uppgår till omkring 10 %. Högsta avrinningen vid flöden har beräknats efter 67 sekundliter pr km² till 0,50 m³/sek., normala högvattenavrinningen efter 40 sekundliter pr km² till 0,30 m³/sek. och medelavrinningen efter 8 sekundliter pr km² till 0,06 m³/sek. från området i dess helhet.

De öppna avloppen skola utföras med en bottenbredd av 1,0 meter å sträckorna A-B och C-D samt 0,75 meter å sträckan E-F. Sidolutningen är 1:1,5. I bergskärning å sträckan A-B är sidolutningen dock 1:0,1. Minsta bottenlutningen är 0,3:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,80 meter vid exceptionella flöden, ~~och~~ 0,53 meter vid normala flöden och 0,27 meter vid medelvattenföring.

Rörledningen B-C skall utföras av 80 cm:s (32") armerade betongrör med bottenlutningen 2:1000. Dimensionen har beräknats med användande av Hallins formel $V = k^1(1 + \frac{\sqrt{R} + \log.R}{4})\sqrt{RI}$. Vid rörledningen skall anordnas skyddsmur av betong vid B, kopplingsbrunn med botten och lock av betong av 1,50 m:s betongrör vid 2+8 samt fabriksgjord slambrunn, storlek 1,2x1,2 meter, med risgrind vid C i enlighet med härför upprättade ritningar.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade blivande vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring. De beräknade såväl nu-

varande som blivande vattenstånden i sjöarna hava angivits å plankartorna.

Undersökning av grundvatten från platsen för den blivande rörledningen har verkställtts av Kemiska stationen i Örebro. Vattnet har därvid befunnits innehålla 13,6 milligram aggressiva syror pr liter och hava en karbonathårdhet av 7,6 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnets angreppsförmåga på betong är praktiskt taget ingen, har någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören ansetts icke erforderlig. Rören skola vara tillverkade av vibrerad betong med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normer för betongrör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två ägovägsbroar vid 15+40 och 21 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen och sjöarna, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

46.
Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur har sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden uträknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Å dyjorden har härvid sättning beräknats från 10 % för skogsmark till 50 % för landvinningar. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och sjöarna. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring - alstringsbåtnad - av 38.290:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 24.000:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.


Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke hade anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppens upptagande eller uppläggning av jordsträngar längs desamma. Någon ersättning skall sålunda icke utgå härför och skall ej heller ifrågakomma vid framtida rensningsarbeten vid företaget.

Vid arbetets utförande och rensningar skall iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Företagets inverkan på det allmännas rätt.

Enligt skrivelse av den 12 juni 1947 har Kungl. Kammarkollegiet



48.
icke funnit nödigt att för närvarande föra talen för bevakande av det allmännas rätt och intressen i ärendet.

Företagets inverkan på fisket.

Efter förordnande av Kungl. Fiskeristyrelsen har fiskeriintendenten i Övre södra distriktet jämlikt 10 kap. 43 § vattenlagen till förrättningsmannen avgivit yttrande av den 8 januari 1954.

Enligt yttrandet finnes icke hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen, d.v.s. fiskerinäring av betydelse kan icke lida väsentligt förfång genom företaget.

Fiskeriintendenten har dock beräknat en bestående skada å fisket genom sänkning av vattenståndet i sjöarna motsvarande 2.600:- kronor, varav 800:- kronor för Översjön och 1.800:- kronor för Eglasjön. En tillfällig skada genom förstörande av de nuvarande gäddlekplatserna ett antal år skulle därjämte uppstå, vilken skada dock syntes komma att helt motverkas genom en föreslagen inplantering av gäddyngel. I enlighet med fiskeriintendentens förslag finna synemännen jämlikt 2 kap. 8 § vattenlagen skäligt föreskriva, att delägarna i företaget skall, när företaget fullbordats, antingen till Södermanlands läns Hushållningssällskap inbetala ett belopp av 600:- kronor för inköp och inplantering under tre år genom fiskeriassistentens försorg av årligen 35.000 st. gäddyngel, varav 10.000 st. i Översjön och 25.000 st. i Eglasjön, eller ock på annat sätt svara för att nämnda inplantering sker under medverkan av fiskeriassistenten, som skall underrättas, när företaget fullbordats.

Något yrkande om ersättning för skada å fisket har icke framställts under syneförrättningen. Samtliga delägare i fisket äro sökande till företaget.

Kostnadernas fördelning.

All den i företaget ingående marken tillhör sökandena till före-

49.
taget.

Markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet beräknade båtnadsvärdena hava andels- tal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande företag, lämna synemännen, för så vitt på dem beror, sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1963.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att jord- eller stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst

0,8 meter, att körbanan å denberörda bron återställes i farbart skick, att sten icke får placeras över rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar. Träd och buskar skola borttagas inom ett avstånd av fem meter från den utförda rörledningen.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits med lägen och höjder, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. +25,80 m., ring i grundsten i sydöstra hörnet av kvarnbyggnaden, 10 m. väster om punkt 0+85.

Fixp. 2. +31,35 m., ring i sten, 65 m. norðnordväst om punkt 4+75.

Fixp. 3. +30,33 m., ring i sten, 73 m. väster om punkt 10+50.

Fixp. 4. +31,82 m., ring i sten, 70 m. väster om punkt 20+72.

Fixp. 5. +30,84 m., ring i sten, 75 m. väster om punkt 40.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av genom företaget ernått torrlägningsresultat skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas.

Till rörledningarna hörande brunnar böra rensas minst två gånger om året, de öppna avloppen böra grässkåras en gång om året och skola dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och värtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas

57.
till nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhålls-
arbeten skola fördelas enligt samma grunder, som hava gällt för av-
loppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila
vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet
av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödi-
ga stängsel e.d., svara för, att avloppen icke skadas genom igen-
trampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skola intressen-
terna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendom-
stolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 57 kro-
nor och 44 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom
företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning
vunnit laga kraft, skall beloppet inbetalas till Länsstyrelsen i
Södermanlands län. Med angivande av avgift till vattendomstol och
företagets namn kan beloppet insättas å Länsstyrelsens postgiro-
konto 35174.

Underställning.

Som ifrågavarande företag avser sänkning av sjö, skall utlåtande
jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställas vattendomstolens
prövning.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger,
att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens
vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären,
vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas

klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvaren fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom vattenavledning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Översjöns och Eglesjöns sänkingsföretag i Bärbo socken, Stigtomta kommun, Södermanlands län.

Bärbo pr Tistagård den 22 juni 1954.

Å tjänstens vägnar: X

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Ruben Järle

Anders Jansson

Biträdande godemän.

SPECIFIKATION

till räkning nr 18781 Li
å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)
446/1948

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i ^{utan} samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 76 ha.				
530:- kr för 70 ha och 6:- kr för varje ha däröver	566	--		
1,8 % av 24.600:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	442	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1008	80	1008	80
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
18 - 20/6, 4/7 1946.				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
25 » » 1:90 » » {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	47	50		
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde			47	50
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad				
kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1056	30

54.
Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnader	27:--	
Inbindning av handlingar	<u>4:--</u>	31:--
Ersättning till godemännen		159:86
Kostnad för vattenanalys		7:72
Hantlangning o.d.		<u>435:42</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>634:--</u>

SAMMANDRAG.

Arvode till statsverket	1056:--
Övriga förrättningskostnader	<u>634:--</u>
	<u>Summa kronor</u> <u>1690:--</u>

Bärbo pr Tistagård den 22 juni 1954.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

