

D 3*0530

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1955

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Brenne-Mägla

*dikningsföretag år 1954
i Jäders socken, Kaffjärdens kommun
Södermanlands län*

Nederbördsområde nr 120/121 Mälaren-Norrström

Handlingar
rörande
Brenne-Mågå dikningsföretag å 1954
i Jädes socken, Kapfjärdens kommun,
Södermanlands län;
upprättade vid laga synföreläsning
åren 1953-1954 av
Karl-Lingström.
Statens lantbruksingenjör.

Kärtill de ritningar.

Protokoll fört vid rannman-
tiäden under laga syneförätt-
ning med avseende å företag
för anläggning av mask, till-
hörande Bränne, Kåge och
Ekestorp i fjäders socken och
Kafjäders kommun, Söder-
manlands län.

Den 7 december 1953.

Sedan underbekundat, statens lantbruks-
ingenjör, blivit på denna gjord ansökan
(Bil. A.) av konungens Befälningshavande i
länets förordnad (Bil. B.) att handlägga denna
syneförättning, hade rannmanhiäde i ärendet
utträtt att håller förestående dag klockan 10 p.m.
hos fru Elin Karlsson, Bränne, till vilket
rannmanhiäde kallade utgått till vakägare
och godemän.

Å påbörjade utträtt tid och plats för rannman-
hiädet inställde sig underbekundat lantbruks-
ingenjör och de för förretningen tillkallade
godemännen

Peng Jönsson, Idö, och
Nils Nilsson, Örnberg.

Vid rannmanhiädet anmälde sig följande
vakägare närvarande.

Tolke Kertzell, ägare av $\frac{3}{4}$ mtl Bränne Öre 1' och
 $\frac{3}{10}$ " " " 2⁴,

Alf Berglund, ägare av $\frac{3}{8}$ mtl Brenne Nedre 3² och
 $\frac{3}{8}$ " " " 3³,
 Lörta Pettersen, rårom ombud enligt fullmakt (Bil C')
 för J. A. Anderssons dödsbo, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Brenne Nedre 4'
 och $\frac{1}{8}$ " Brenne Nedre 5⁷,
 Sven Karlsson, rårom ombud enligt fullmakt (Bil C') för
 fru Ellen Karlsson, ägare av $\frac{1}{8}$ mtl Brenne Nedre 5³ och
 $\frac{1}{8}$ " " " 5⁸,
 Hjalmar Karlsson, ägare av $\frac{1}{8}$ " " " 5⁴,
 Bertil Ringdahl, rårom ombud enligt fullmakt (Bil C') för
 Hjalmar Ringdahls dödsbo, ägare av avst. läg Brenne Nedre 5⁹ (Brännestad),
 Anders Persson, ägare av avst. Brenne Nedre 5⁹ (Brännestad),
 David Rydell, " " $\frac{5}{8}$ mtl Kägla 3',
 Jennar Andersson, " " $\frac{1}{4}$ " Ekeshov 1',
 Vägingenjören Bertil Forsell, rårom ombud för
 vägförvaltningen i Södermanlands län.
 Närvarande var deryänte assistenten vid
 lantbruksorganisationen Per-Olov Elvén, Nyköpning.

§ 1.

Rörökningen om förädlningen och konungens
 Befallningshavandes i anledning därav utfärdade
 förordnande uppläses.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot föräldningsmännen
 eller de biträdande godsmännen, vilka senare
 hade avlagt föreskriven godmansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet

hade undersökningar och avvägningar av de berörda markerna verkställdt genom förvaltningsmannens förslag. Därvid upptecknade plan- och profilritningar föredrogs i koncept vid sammanträdet, varjämte förvaltningsmannen redogjorde för preliminära beräkningar rörande företaget.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp skulle få anordnas för förläggning av deras i företaget ingående marker, samt uttalade sig för, att rörelsering skulle komma till användning i största möjliga utsträckning. I samband härmed skulle de berörda broarna för allmänna och enskilda vägar i erforderlig mån ombyggnas.

§ 5.

Upplystes att under år 1952 ombyggd av allmänna vägen Jäders kyrka - Brännneved hade påbörjats. Vid punkt 5+44 hade krumma av 50 cm:s betongrör utförts med gjutbetonkrummar å ömse sidor om vägen. Trummor och krummar hade utförts till för markernas förläggning erforderligt djup och så, att anslutning kunde ske till företags rörelsering enligt förvaltningsmannens förslag. Vägingenjör Gersell meddelade, att vägförvaltningen skulle utföra rörelsering av 15 cm:s rör

efter öre (nora) sidan av vägen fram till
rågängen mot Bränne Kede 58.

§ 6.

Enligt gällande föreskrifter hade per av
grundvattnen från markerna undersökts av
Kemiska stationen i Örebro, och delgavs
de nämmande resultatet av denna under-
sökning (Pöl. D¹ och D²).

§ 7.

Samtliga nämmande rekägar förklarade,
att de icke hade anspråk på ersättning
för skada och inbång genom avloppens
upptagande eller uppläggning av jordhängar-
na längs detsamma.

§ 8.

Förädlingsmannen redogjorde för nu
gällande villkor för uphållande av statsbidrag
och lån till företaget utifrån. För så vitt
de nämmande hade sig bekant, hade stats-
understöd icke tidigare utgått för förlägg-
ning av den i företaget ingående marken.

§ 9.

Förädlingsmannen meddelade, att nytt
sammanhåll i ärendet kommit att hållas hos
fru Ellen Kellgren, Bränne, onsdagen den 31
mars 1954 klockan 10 f.m.

§ 10.

Dagens protokoll uppläses och samman-

Kädet avslutades.

Bränne, Brännestad pr Eskilstuna den 7 december 1953.

Å Hjämskyns vägnar:

Martin Ingthorn

Statens lantbruksingenjör

Georg Jonsson

Nils Sten

Bihälsande godnatt.

Den 31 mars 1954.

Föreläande dag klockan 10 f.m. inställdes sig underskriftnade synemän hos fru Elin Karlson, Bränne, för att förklara denna synföreläggning. På grund av mellankommande hinder kunde förhandlingsarna inte hållas därefter, utan flyttades sammanträdet till hemmansägaren Hjalmar Karlson, Bränne.

Vid sammanträdet anmälde sig följande verkägare närvarande.

Gösta Kutzell, ägare av $\frac{3}{4}$ mtl Bränne Öre 1' och $\frac{3}{10}$ " De De 2 $\frac{1}{4}$

Ulf Berglund, " " $\frac{3}{8}$ " Bränne Nede 3 $\frac{1}{2}$ och $\frac{3}{8}$ " De De 3 $\frac{3}{4}$

Gösta Pettersson, såsom ombud enligt fullmakt (Bil C¹) för J. A. Anderssons dödsbo, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Bränne Nede 4' och $\frac{1}{8}$ " De De 5 $\frac{1}{2}$

Sven Karlson, såsom ombud enligt fullmakt (Bil C²) för fru Elin Karlson, ägare av $\frac{1}{8}$ mtl Bränne Nede 5 $\frac{3}{4}$ och $\frac{1}{8}$ " De De 5 $\frac{1}{2}$

Hjalmar Karlson, " " $\frac{1}{8}$ " De De 5 $\frac{1}{4}$

David Rydell, ägare av $\frac{5}{8}$ mtl Mågå 3',
Jenssen Andersen, " " $\frac{1}{4}$ " Ekstorp 1'.

Närvarande var dägämte assistenten vid
lantbruksorganisationen Lemuut Edboen, Nyköpung.

§ 11.

Förädlingsmannen redogjorde för det sedan
förra sammanträdet upprättade förslaget till
föreläggning av de i företaget ingående markerna,
för de här för beräknade kostnaderna, bönads-
uppskattningen och kostnadernas fördelning
m.m. Ur vänderingslängden upplästes det för
varje fastighet beräknade bönadsvärdet
samt ur kostnadsfördelningslängden den
för varje fastighet beräknade andelen i
kostnaderna för företaget.

§ 12.

Förädlingsmannen hade för vägdienslören
i länet förelagt det upprättade föreläggnings-
förslaget ävensom överlämnat en skivelse
angående företagets förhållande till den all-
männa vägen. I skivelsen (Bil E) hade
vägdienslören angivits ythande, vilket allt
upplästes och bilades protokollet.

§ 13.

Beslöts att tillrätta en skivelse av de
personer samt två revisorer för företaget.

Till ledamöter av skivelsen uträgs lantbrukarna
Jösta Pettersen, Bränne,

Sven Karlsson, Bränne, och
Ulf Berglund, Bränne.

Till revisorer utsågs landbrukarna
David Rydell, Kåga och
Folke Hedzell, Bränne.

Revisatorn Fösta Pettersson Bränne, Bränne-
vad på Eskelstena utrågs till ordförande och
kassör i styrelsen med uppdrag dessutom att
mottaga och förvara till företaget hörande hand-
lingar och räkningar, vilka skulle finnas hos
henom tillgängliga för en var, som önskade
granska eller taga avskrift av desamma.

§ 14.

Synermännens utlåtande upplästes, varvid
bevishänvisning lämnades under medde-
lande, att talan mot förvärtningen finge
inom sextio dagar häfves anföras vid
Österbygdsens vattenbostol, Stockholm.

§ 15.

Förvärtningsmannen meddelade, att räk-
ning å det till statsverket utgående euro-
det för förvärtningen komme att översändas
genom landbruksmännens kamrere,
Vyköping. Övriga kostnader för förvärtningen
anmärktes å specifikation till räkningen,
som skulle biläggas förvärtningshandlingarna.

§ 16.

dagens protokoll upplästes, varefter

syreförvättningen förklarades avslutad.

Bränne på Eskilsterna den 31 mars 1954.

I tjänstens vägnar:

Martin Wright

Stadens lantbruksingenjör.

Biljardande godemän.

Georg Jonsson

Josef Lenn

N. 30/25 S.R. 1950.

Bil. A.

Ankom den
-4 NOV 1950
till
Landskansliet
i Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom
Jäders socken(-nar) av Södermanlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser torrläggning av omkring 10 har åker
och berör Brenne, Mågla, Ekestorp samt allmänna vägen Brännelund-
Barva.
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Eskilstuna.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till lantbrukaren Sven Karlsson,
Brenne, Brännevad, Eskilstuna, tel. Brännevad 20.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Brännevad pr Eskilstuna den 4/10 1950.

Elin Karlsson
J. Bengtson
David Rydell
Gunnar Andersson

J. A. Anderssons skickas:
Ingeborg Andersson
Olma Jonsson
Hjälmar Karlsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Brenne Nedre 1/4 mtl

Fru Elin Karlsson.

" " 5/8 "

J.A. Anderssons sterbhus.

" " 3/4 "

Ulf Bergsland.

" " 1/8 "

Hjalmar Karlsson.

Mågla 1¹/₄ "

David Rydell.

Ekestorp 1/4 "

Gunnar Andersson.

Lantbruks-

~~Torrläggings~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Statens Lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Nyköping

den

19 oktober

19 50.

Lantbruks-

På ~~Torrläggings~~ nämndens vägnar:

N:o 30/25 D.R. 1950.F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Elin Karlsson, med flera, Brännevad, Eskilstuna, gjord framställning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande 1/4 mantal Brenne Nedre med flera fastigheter i Jäders socken, förordnas, på förslag av lantbruksnämnden i länet, statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningsen påkallas.

Nyköping i landskansliet den 17 november 1950.

besl. På länsstyrelsens vägnar:

Inga Ljungberg
(Inga Ljungberg)

S. Ljungstedt
(S. Ljungstedt)

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

FULLMAKT

för GÖSTA PETTERSSON eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bränne Övre, Bränne Nedre, Mågå och Ekestorp
i Jäders socken av SÖRMLANDS län
å VÄRA vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

BRÄNNE den 5 dec 1953
JA Anderssons dödsbo

Alma Johanson

Ingeborg Andersson

Bevittnas:

Ing Bengtland

Birgit Bengtland

FULLMAKT

för Per Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Brenne Övre, Brenne Nedre, Mågla och Ekestorp
i Jäders socken av Södermanlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brenne 5 den 7/12 19 53
Per Karlsson

Bevittnas:

Peter Hestby Lisla Pettersen

FULLMAKT

för Bertil Ringdahl eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bränne Övre, Bränne Nedre, Mägla och Ekestorp
i Jäders socken av Södermanlands län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jäders den 23/11 1953
Hj. Ringdahls dödsbo
Anna Ringdahl
Arvid Petersson
Arvid Ringdahl

Bevittnas:

Margit Karlsson Fridolf Karlsson

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 10357

Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis Nr. 2126

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av

Gösta Pettersson, Bränne, Brännevad, Eskilstuna,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 22/12 1952.

Märke: Prov nr. 1.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	2,0
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	41,8 milligram per liter
Aggr. " " " " "	38,1 " " "

Örebro den 30 december 19 52

Analysavgift Kr. 9:--


Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 10357

Postgiro nr 68471

KOPIA

Bil. 9²

Analysbevis N:r 2127

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av

Gösta Pettersson, Bränne, Brännevad, Eskilstuna,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 22/12 1952.

Märke: Prov nr. 2. *Analys*

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	1,0
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	40,7 milligram per liter
Aggr. " " " " "	38,2 " " "

Örebro den 30 december 1952

Analysavgift Kr. 9:--

S.Y. Lodin

Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPINGTelefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

Till Vägdirektören i Södermanlands län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförande av Brenne-Mågla dikningsföretag år 1954 i Jäders socken, Kafjärdens kommun, Södermanlands län.

Företaget berör allmänna vägen Jäders kyrka-Brännevad omkring 250 meter väster om vägskalet vid Brännevad. Företaget, som å den sträcka, som berör den allmänna vägen föreslagits till utförande med rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör, korsar dels den nuvarande vägsträckningen vid punkt 30+90, och dels den under byggnad varande nya vägsträckningen vid punkt 5+44. Vid punkt 30+90, där för närvarande ingen vägtrumma finnes, föreslås ledning av vanliga rör genom vägbanken med en ytvattenbrunn av 80 cm:s rör i övre vägdiket. Vid punkt 5+44 har genom vägförvaltningens försorg trumma av 50 cm:s rör anordnats genom vägbanken med ytvattenbrunnar i vägdikena å ömse sidor om vägen. Trumman är utförd med för markernas torrläggning erforderligt djup och så, att anslutning kan ske med företagets rörledning i enlighet med det upprättade torrlägningsförslaget. Sedan den nya vägsträckningen tagits i bruk, förutsättes, att den berörda delen av den nuvarande vägsträckningen kommer att förläggas och vägbanan borttrivas.

Nyköping den 27 mars 1954.

Martin Ljungström

V.g. vänd

19.
Vägförvaltningens yttrande.

Föreslagna åtgärder godkännas.

Nyköping den 29 mars 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Bertil Forssell

Bertil Forssell
Tf vägdirektör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>3/4 mtl Brenne Övre 1¹.</u>							
Folke Hertzell.							
Åker, lermylla på lera	1	0,30		2550	3000	450	135:--
Summa	1	0,30					135:--
<u>3/10 mtl Brenne Övre 2⁴.</u>							
Folke Hertzell.							
Åker, lermylla på lera	2	0,88		2250	3000	750	660:--
Summa	2	0,88					660:--
<u>3/8 mtl Brenne Nedre 3³.</u>							
Ulf Bergsland.							
Åker, lermylla på lera	3	0,56		2550	3000	450	252:--
" " " "	4	0,78		2550	3000	450	351:--
Brukningsbåtnad genom igenläggning av avloppet 35+6-N, 125 lm. à 6:-							750:--
Summa	3,4	1,34					1353:--
<u>3/8 mtl Brenne Nedre 3².</u>							
Ulf Bergsland.							
Åker, lermylla på lera	5	0,70		2550	3000	450	315:--
" " " "	6	1,30		2100	3000	900	1170:--
Brukningsbåtnad genom igenläggning av avloppet 33+84-35+6, 122 lm. à 6:-							732:--
Summa	5,6	2,00					2217:--
<u>1/2 mtl Brenne Nedre 4¹.</u>							
J.A. Anderssons dödsbo: Alma Jonsson, Ingeborg Andersson.							
Åker, lermylla på lera	7	0,24		2375	2500	125	30:--
" " " "	8	0,70		2400	3000	600	420:--
Transport	7,8	0,94					450:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	7, 8	0,94					450:--
Åker, lermylla på lera	9	0,93		2400	3000	600	558:--
" " " "	10	0,19		2100	3000	900	171:--
" " " "	11	3,16		2550	3000	450	1422:--
" " " "	12	0,87		1800	3000	1200	1044:--
" " " "	13	2,13		1500	3000	1500	3195:--
" " " "	14	0,90		2250	3000	750	675:--
" " " "	15	0,31		1800	3000	1200	372:--
Brukningsbåtnad genom igenläggning av avloppen 3+83-5+43, 160 lm. à 2:-							320:--
5+60-C-30+90,94 lm. à 2:50							235:--
31+35-33+78,242 lm. à 7:-							1694:--
Summa	7-15	9,43					10136:--
<u>1/8 mtl Brenne Nedre 5⁷.</u>							
J.A. Anderssons dödsbo.							
Åker, lermylla på lera	16	0,86		1800	3000	1200	1032:--
" " " "	17	0,54		2250	3000	750	405:--
" " " "	18	0,53		1375	2500	1125	596:25
" " " "	19	0,35		1250	2500	1250	437:50
" " " "	20	0,56		1375	2500	1125	630:--
" " " "	21	2,00		1650	3000	1350	2700:--
Brukningsbåtnad genom igenläggning av avloppen 3+83-5+43. 160 lm. à 2:-							320:--
5+60-C-30+90,94 lm à 2:50							235:--
Summa	16-21	4,84					6355:75
<u>1/8 mtl Brenne Nedre 5⁸.</u>							
Elin Karlsson							
Åker, lermylla på lera	22	0,63		1800	3000	1200	756:--
" " " "	23	1,08		1500	3000	1500	1620:--
Transport	22-23	1,71					2376:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	22-23	1,71					2376:--
Åker, lermylla på lera	24	0,54		1500	3000	1500	810:--
" " " "	25	0,41		1250	2500	1250	512:50
" " " "	26	0,04		1300	2000	700	28:--
" " " "	27	0,17		1750	2500	750	127:50
" " " "	28	0,63		1800	3000	1200	756:--
" " " "	29	0,82		1650	3000	1350	1107:--
Summa	22-29	4,32					5717:--
<u>Avs.läg. Brenne Nedre 5⁶</u> <u>(Brännevad).</u>							
Hjalmar Ringdahls dödsbo: Alma Ringdahl, Göta Petters- son, Arne Ringdahl, Bertil Ringdahl.							
Tomt, lermylla på lera	30	0,17		2400	3000	600	102:--
Summa	30	0,17					102:--
<u>1/8 mtl Brenne Nedre 5⁴.</u>							
Hjalmar Karlsson.							
Åker, lermylla på lera	31	0,96		1500	2500	1000	960:--
" " " "	32	0,54		1750	2500	750	405:--
" " " "	33	0,23		1625	2500	875	201:25
" " " "	34	0,58		1000	2500	1500	870:--
" " " "	35	0,38		1000	2500	1500	570:--
" " " "	36	0,14		1400	2000	600	84:--
" " " "	37	0,25		1875	2500	625	156:25
Summa	31-37	3,08					3246:50
<u>1/4 mtl Ekestorp 1¹.</u>							
Gunnar Andersson.							
Äng, lera	38		0,03	1100	2000	900	27:--
Transport	38		0,03				27:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	38		0,03				27:--
Åker, lermylla på lera	39	0,99		1375	2500	1125	1113:75
" " " "	40	0,70		1500	2500	1000	700:--
Summa	38-40	1,69	0,03				1840:75
<u>5/8 mtl Mågla 3¹.</u>							
David Rydell.							
Åker, lermylla på lera	41	0,83		1500	2500	1000	830:--
" " " "	42	0,82		1125	2500	1375	1127:50
" " " "	43	0,70		1500	2500	1000	700:--
Summa	41-43	2,35					2657:50
<u>S A M M A N D R A G.</u>							
<u>3/4 mtl Brenne Övre 1¹</u>							
Folke Hertzell	1	0,30					135:--
<u>3/10 mtl Brenne Övre 2⁴</u>							
Folke Hertzell	2	0,88					660:--
<u>3/8 mtl Brenne Nedre 3³</u>							
Ulf Bergsland	3, 4	1,34					1353:--
<u>3/8 mtl Brenne Nedre 3²</u>							
Ulf Bergsland	5, 6	2,00					2217:--
<u>1/2 mtl Brenne Nedre 4¹</u>							
J.A. Anderssons dödsbo	7-15	9,43					10136:--
<u>1/8 mtl Brenne Nedre 5⁷</u>							
J.A. Anderssons dödsbo	16-21	4,84					6355:75
<u>1/8 mtl Brenne Nedre 5⁸</u>							
Elin Karlsson	22-29	4,32					5717:--
<u>Avs.läg. Brenne Nedre 5⁶</u> (Brännevad)							
Hjalmar Ringdahls dödsbo	30	0,17					102:--
Transport	1-30	23,28					26675:75

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	1-30	23,28					26675:75
1/8 mtl Brenne Nedre 5 ⁴							
Hjalmar Karlsson	31-37	3,08					3246:50
1/4 mtl Ekestorp 1 ¹							
Gunnar Andersson	38-40	1,69	0,03				1840:75
5/8 mtl Mågla 3 ¹							
David Rydell	41-43	2,35					2657:50
Summa	1-43	30,40	0,03				34420:50
Bränne pr Eskilstuna den 31 mars 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
<i>Martin Bengtsson</i>							
Statens lantbruksingenjör.							
<i>Georg Jansson</i> <i>Åke Pern</i>							
Biträdande godemän.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L.</u>						
A B 0 - 0+57	57	Schaktning av lera	140	2:50	350:--	400:--
		" " sten och grus	10	5:-	50:--	
B 0+57 - 5+44	487	<u>Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A 1m.	484	6:60	3194:40	
		Schaktning av lera	350	3:-	1050:--	
		" " sten och grus med sprängsten	10	6:-	60:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	484	2:-	968:--	
		Trumöga av betong med rust- bädd och förankring vid B			35:--	
		Ytvattenbrunnar av 80 cm:s betongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rö- ren vid 1+50, 3 och 3+83 st.	3	180:-	540:--	5847:40
5+44 - 5+59	15	Trumma genom allmänna vägen jämte ytvattenbrunnar å ömse sidor utföres och bekostas av vägförvaltningen			-	
D 5+59-30+98	103	<u>Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A 1m.	102	6:60	673:20	
		Schaktning av lera	50	3:-	150:--	
		" genom vägbank	20	6:-	120:--	
	662	Transport			943:20	6247:40

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	662	Transport			943:20	6247:40
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	102	2:-	204:--	
		Ytvattenbrunn av 80 cm:s be- tongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rö- ren vid D			180:--	1327:20
D 30+98-10a+29	H 374	<u>Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A 1m.	372	3:20	1190:40	
		Schaktning av lera	200	3:-	600:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	372	1:25	465:--	
		Ytvattenbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid E,F,G ö H st.	4	120:-	480:--	2735:40
H 10a+29-12+2	K 198	<u>Rörledning av 20 cm:s (8") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 20 cm:s (8") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A 1m.	196	2:90	568:40	
		Schaktning av lera	100	3:-	300:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	196	1:25	245:--	
		Ytvattenbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning				
	1234	Transport			1113:40	10310:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	1234	Transport			1113:40	10310:--
K L 12+2 - 12+40	38	kring rören vid I, 10+55, 11+43 och K st.	4	120:--	480:--	1593:40
		<u>Rörledning av 15 cm:s (6") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 15 cm:s (6") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A 1m.	38	2:30	87:40	
		Schaktning av lera	20	3:--	60:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	38	0:80	30:40	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid L			120:--	297:80
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				1298:80
Summa	1272	Summa kronor				13500:--
		<u>Avloppet D-M-N.</u>				
D M 30+98-34+28	330	<u>Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A 1m.	323	3:20	1033:60	
		Inköp och frakt av 6 st. 22,5 cm:s (9") muffrör av be- tong, varav 3 st. med fals för krök st.	6	4:50	27:--	
		Schaktning av lera	80	3:--	240:--	
		" " grus och sten	10	5:--	50:--	
		Rivning av gamla stentrummor				
	330	Transport			1350:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
M 34+28-36+32	330	Transport			1350:60	
		vid 31+31 och 33+78			50:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning	1m. 329	1:25	411:25	
		Ytvattenbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 31+35, 33+78 och M	st. 3	120:--	360:--	
		Kopplingsbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong vid 32+19			70:--	2241:85
	204	Rörledning av 20 cm:s (8") betongrör.				
		Inköp och frakt av 20 cm:s (8") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A	1m. 182	2:90	527:80	
		Schaktning av lera	50	3:--	150:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning	1m. 182	1:25	227:50	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid N			120:--	
Summa		Kopplingsbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong vid 35+6			70:--	1095:30
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				362:85
	534	Summa kronor				3700:--



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
$F \quad F^1$ 45 - 45+98	98	<u>Avloppet F-F¹.</u> <u>Rörledning av 15 cm:s (6")</u> <u>betongrör.</u> Inköp och frakt av 15 cm:s (6") lantbruksrör av vibre- rad betong, tillverkade av portland-cement klass A 1m. Schaktning av lera Läggning av rören och åter- fyllning 1m. Ytvattenbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid F ¹ För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp	98 70 98	2:30 3:-- 0:80	225:40 210:-- 78:40 120:--	633:80 66:20
Summa	98	Summa kronor				700:--
$K \quad K^1$ 20 - 20+10	10	<u>Avloppet K-K¹.</u> <u>Rörledning av 22,5 cm:s (9")</u> <u>betongrör.</u> Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") vägrör 1m. Schaktning genom vägbank Grusbädd under rören Läggning av rören och åter- fyllning 1m. Ytvattenbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid K ¹ För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges	10 10 10	6:-- 6:-- 2:--	60:-- 60:-- 10:-- 20:-- 120:--	270:-- 270:--
	10	Transport				

KOSTFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	10	Transport				270:--
		c:a 10 % av förestående be- lopp				30:--
Summa	10	Summa kronor				300:--
		<u>S A M M A N D R A G.</u>				
	1272	Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L				13500:--
	534	" D-M-N				3700:--
	98	" F-F ¹				700:--
	10	" K-K ¹				300:--
Summa	1914	Summa kronor				18200:--
		Bränne pr Eskilstuna den 31 mars 1954.				
		<i>Martin Ljungström</i> Statens lantbruksingenjör.				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader ~~kronor~~ ~~procent~~
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
3/4 mtl Brenne Övre 1 ¹ Folke Hertzell	-	135:--		71:38	0,3922	5:91 -
3/10 mtl Brenne Övre 2 ⁴ Folke Hertzell	-	660:--		348:98	1,9175	28:90 -
3/8 mtl Brenne Nedre 3 ³ Ulf Bergsland	S	1353:--		715:41	3,9308	59:24 60
3/8 mtl Brenne Nedre 3 ² Ulf Bergsland	S	2217:--		1172:24	6,4409	97:08 60
1/2 mtl Brenne Nedre 4 ¹ J.A. Anderssons dödsbo	S	10136:--	<i>ej bidrag</i>	5359:46	29,4476	443:83 100
1/8 mtl Brenne Nedre 5 ⁷ J.A. Anderssons dödsbo	S	6355:75	<i>ej bidrag</i>	3360:63	18,4650	278:30 100
1/8 mtl Brenne Nedre 5 ⁸ Elin Karlsson	S	5717:--		3022:89	16,6093	250:33 60
Avs.läg. Brenne Nedre 5 ⁶ (Brännevad) Hjalmar Ringdahls dödsbo	-	102:--		53:93	0,2963	4:47 -
1/8 mtl Brenne Nedre 5 ⁴ Hjalmar Karlsson	S	3246:50		1716:61	9,4319	142:16 60
1/4 mtl Ekestorp 1 ¹ Gunnar Andersson	S	1840:75		973:30	5,3478	80:60 60
5/8 mtl Mågla 3 ¹ David Rydell	S	2657:50	<i>ej bidrag</i>	1405:17	7,7207	116:36 100
Summa		34420:50		18200:--	100,0000	1507:18
Bränne pr Eskilstuna den 31 mars 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
 Statens lantbruksingenjör.						
 Biträdande godemän.						



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Brenne, Mågla och Ekestorp i Jäders socken och Kafjärdens kommun, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr 120/121 omkring 4 km. öster om Jäders kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 30,43 har, varav 30,40 har åker och 0,03 har äng.

Jordmänen är av mycket god beskaffenhet och utgöres överallt av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppet A-B samt utförande av rörledningarna B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, D-M-N, F-F¹ och K-K¹.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 59 har. Nederbördsområdets storlek vid olika punkter av rörledningarna har angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100-150 sekundliter pr km².

Det öppna avloppet A-B skall utföras med en bottenbredd av 0,3 meter, en sidolutning av 1:1,25 och en bottenlutning av 0,5:1000.

Rörledningarna skola utföras av betongrör med en dimension av 37,5 cm. å sträckan B-C-D, 22,5 cm. å sträckorna D-E-F-G-H, D-M och

K-K¹, 20 cm. å sträckorna H-I-K och M-N samt 15 cm. å sträckorna K-L och F-F¹. Minsta bottenlutningen är 1,4:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel $V=k^1(1 + \frac{\sqrt{R} + \log.R}{4})\sqrt{RI}$. Vid rörledningarna skola anordnas trumöga av betong vid B, ytvattenbrunnar med botten och lock av betong av 80 cm:s betongrör vid 1+50, 3, 3+83 och D, av 60 cm:s betongrör vid E, F, G, H, I, 10+55, 11+43, K, L, 31+35, 33+78, M, N, F¹ och K¹ samt kopplingsbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 32+19 och 35+6, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I ytvattenbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Prov av grundvatten från markerna har undersökts av Kemiska stationen i Örebro. Vattenprov har tagits, dels å Brenne Nedre 4¹, och dels å Mågla 3¹. Vattnet har befunnits innehålla å Brenne 38,1 milligram och å Mågla 38,2 milligram aggressiva syror per liter och hava en karbonathårdhet av 2,0 resp. 1,0 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har påtaglig angreppsförmåga på betong skola betongrören vara tillverkade av vibrerad betong med användande uteslutande av portland-cement klass A och i övrigt uppfylla av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normer för lantbruksrör av betong.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Företaget berör allmänna vägen Jäders kyrka - Brännevad. Vägen är för närvarande under ombyggnad, och vägförvaltningen har vid punkt

Graderingsskala



5+44 redan utfört en trumma av 50 cm:s rör med ytvattenbrunnar i vägdikena å ömse sidor om vägen. Trumman är utförd med för markernas torrläggning erforderligt djup och så, att anslutning kan ske med den för företaget föreslagna rörledningen.

Genom den enskilda vägen från Mägla har å sträckan K-K¹ nytt avlopp anordnats av 22,5 cm:s vägrör.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningarna och möjligheten att helt lägga igen motsvarande öppna avlopp, har för de berörda fastigheterna beräknats brukningsbåtnad enligt i värderingslängden närmare angivna grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordför-

bättring av 34.420:50 kronor, varav alstringsbåtnad 30.134:50 kronor och bruksningsbåtnad 4.286:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 18.200:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke hade anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppens upptagande eller uppläggning av jordsträngar längs desamma. Någon ersättning skall sålunda icke utgå härför och skall ej heller ifrågakomma vid framtida rensningsarbeten vid företaget.

Vid arbetets utförande och rensningar skall iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen enligt repartitionstal, som blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, för-

delas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1963.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas, att schaktningsmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, och att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke är brantare än 1:1,25.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör enligt bestämmelserna under rubrik vattenmängd och dimensioner få användas, att rören, om så erfordras, läggas på rustbädd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt, utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att sten icke placeras över rören, att inkoppling av dräneringsrör endast sker i anordnade brunnar eller i för ändamålet särskilt anbragta grenrör samt att körbanorna å berörda broar återställas i farbart skick. Träd och buskar få ej förekomma inom ett avstånd av 6 meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro

38.
lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. + 8,75 m., ring i sten, 124 m. sydost om punkt 1+70.

Fixp. 2. +9,81 m., ring i sten, 37 m. sydost om punkt 5+20.

Fixp. 3. +12,90 m., ring i berg, 65 m. sydväst om punkt 35+35.

Fixp. 4. +12,38 m., ring i sten, 42 m. norr om punkt 11+80.

Angivna höjsiffror skola minskas med 5,17 meter för att bringas i överensstämmelse med Sveriges officiella höjdsystem.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande ytvattenbrunnar skola rensas minst två gånger om året. Det öppna avloppet skall grässkåras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Vederbörande sakägare skall genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet

erläggas en avgift av 51 kronor och 63 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden, och skall så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, beloppet inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Med angivande av avgift till vattendomstol och företags namn kan beloppet insättas å Länsstyrelsens postgirokonto 35174.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Bränne - Mågla dikningsföretag år 1954 i Jäders socken, Kafjärdens kommun, Södermanlands län.

Bränne pr Eskilstuna den 31 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ingström

Statens lantbruksingenjör.

Georg Jussén

Klas Kierne

Biträdande godemän.

SPECIFIKATION

till räkning nr 18771

å ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan (SFS nr 482:1952)

Laga syneförrättning rörande Brenne-Mågla dikningsföretag i Jäders socken, Kafjärdens kommun, Södermanlands län.

	kr	öre	kr	öre
<u>Sakersättning:</u> för syneförrättning med biträde av godemän.				
Grundavgift, för areal varå alstrings- eller brukningsbåtnad uppskattats, 31 ha	150	--		
Tilläggsavgift, för areal varå alstrings- eller alstrings- och brukningsbåtnad uppskattats, planmätt, 31 ha à 16:- kr	496	--		
Av beräknad kostnad för företagets utförande, 18.200:-" påföres för kostnad t.o.m. 100.000 kr. 1 %	182	--	828	--
<u>Tidersättning:</u> Tariff A. Arbetsledning 3,4/12 1952, 23/7, 23,28/11 1953.				
17 timmar à 5:- kr för befattningshavare tillhörande grupp II			85	--
Summa kronor			913	--

4/

Övriga förrättningskostnader.

Inbindning av handlingar	4:--
Ersättning till godemännen	148:58
Hantlangning o.d.	420:--
Kostnad för vattenanalys	21:60
Summa kronor	594:18

SAMMANDRAG.

Arvode till statsverket	913:--
Övriga förrättningskostnader	594:18
Summa kronor	1507:18

Bränne pr Eskilstuna den 31 mars 1954.

Martin Tingström
Statens lantbruksingenjör.

