

804

Löms ex.

Torrläggningsföretaget
Åsätter-Vedeby
*i Björktviks socken,
Södermanlands län.*

Nederbördsområde nr 65 Nyköpingsån

Handlingar
rörande torrlägningsföretaget
Psätter-Vedeby
i Bjärkeviks socken, Födermanlands län;
upprättade vid laga synförrättning
åren 1955-1956 av
Martin Ringström.
Statens lantbruksingenjör

Hartus see ritningar

Protokoll, fört vid samman-
träden under laga synförrättning
med avseende på förtag för tonlägg-
ning av mark, tillhörande skatter,
Krafsbol, Vodely, Imedjebol, Ulov-
torp, Gorseboda och Njälhult i Bjök-
viks socken och kommun, Föderman-
lands län.

Den 24 oktober 1955.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör,
blivit på därom gjord ansökan /Bil. A-ik³/ av Kärning-
ens Befallningshavande i länet förordnad /Bil. B/ att
handlägga denna synförrättning, hade sammanträde
i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30
f.m. hos lantbrukaren John Karlsson, skatter, till vilket
sammanträde kallelse utgick till sakägare och godemän.

Å Solunda utsatt tid och plats för sammanträdet
invalde sig undertecknad lantbruksingenjör och de för
förrättningen tillkallade godemännen

H. O. Hermelin, Kultorp, och

Rickard Karlsson, O. Gorsebo.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare
närvarande.

John Karlsson } ägare av $39/40$ mil. skatter 1.³

Yngvar Karlsson }

Gunnar Thanner, " " $1/2$ " Krafsbol 1.

Hugo Karlsson, dels för egen del och såsom ombud
enligt fullmakt /Bil. C/ för Rolf Karlsson,

Tillsamman ägare av $\frac{1}{20}$ mē. Vedeley 3¹³
 och dels såsom ombud enligt fullmakt / Bil. 6² / för
 Axel Karlsson, ägare av $\frac{43}{360}$ mē. Njälhult 1¹

Gilbert Olsson, " " $\frac{1}{4}$ " Imedjebol 1⁴

Nils Fredriksson, " " $\frac{1}{2}$ " Gärsebo 1¹

för egen del och såsom ombud enligt fullmakt / Bil. 6³ /

för Karl Karlssons dödsbo, ägare av $\frac{1}{4}$ mē. Imedjebol 1⁵

Ulan Jonsson, såsom ombud enligt fullmakt / Bil. 6² /

för E. N. Jonssons dödsbo, ägare av $\frac{1}{2}$ mē. Ulvstorp 1¹ och
 av. låg Ulvstorp 1² / Alfsholm 1¹ /

Emilia Asplund för egen del och såsom ombud enligt full-
 makt / Bil. 6⁴ / för Ernst Asplund, tillsammans
 ägare av $\frac{1}{9}$ mē. Vedeley 1⁴ / Kocktorp /

Jonas Jonsson, ägare av $\frac{1}{63}$ mē. Vedeley 6¹

Ordföranden för vägsamfundigheten Gärsebo - Ramforsen,
 Verner Olsson, Bjärktorp.

§1.

Ansökan om förvärdningen samt Konungens Befall-
 ningsharandes i anledning därav utfärdade förordnande
 upplästes.

§2

För anmälles i de om förvärdningsmannen eller de
 biträdande godsmännen, vilka senare hade arlagt föreskrif-
 ven godsmänsen.

§3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade
 undersökningar och avgränsningar av de berörda markerna
 verkställt genom förvärdningsmannens försorg. Därvid

4.
upprättade plan- och profiltvningar förteddes i koncept
vid sammanträdet.

§4.

Förhandlarna till Företaget yrkade, att avlopps skulle
upptagas för tvärläggning av de berörda markerna till full-
ständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara lämp-
ligt ur ekonomisk synpunkt, och att i samband därmed
de över avloppet befintliga broarna skulle i erforderlig
mån ombyggnas.

Yrken Karlson och Yngve Karlson, Kvätter, yrkade där-
jämte, att avloppet över deras marker skulle igenläggas med
rör å så lång sträcka, som var möjligt.

Agner av Gärsbo, Nils Fredriksson, förklarade,
att han för sin del inte yrkade större tvärläggning av
markerna, än som kunde unnas utan ombyggnad av trum-
man för enskilda rören Gärsbo - Ramfarsen.

§5.

Applyktas, att förenämnda trumma för rören Gärsbo
Ramfarsen ombyggdes åren 1924-1925.

§6.

Enligt gällande föreskrifter hade prov av grundvattnen
från Kvätter underröts av Kemiska stativen i Årebo,
och delgavs de närmaste resultatet av denna undersök-
ning (bil. D.)

§7.

Färdiga skizze förklarade, att de inte hade anspråk
på ersättning för mark, som komme att åtgå för avloppets
breddning, men yrkade de ersättning för skada och intrång

genom upplaggring av jordsträngarna längs avloppet.
§ 8.

Förvaltningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och län till företgets utförande. För så väl de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd och tidigare utgifter för anläggning av den i företaget ingående marken.

§ 9.

Förvaltningsmannen meddelade, att syregång och vridning av markerna medelbart komma att verkställas, samt att nytt sammanträde: ärendet komma att tillägs a tid och plats, varom underrättelse komma att tillställas sakägare och godemän.

§ 10.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet avslutades.
Knuter pr Björkvik den 24 oktober 1955.

Stjärstens signatur:

Arvid Ringström.

Statens lantbruksingenjör.

H. O. Hermelin.

Rick. Karlsson

Biträdande godemän

Den 27 mars 1956.

Förestående dag klockan 10 f.m. instälde sig under tecknade syremän hos lantbrukaren John Karlsson, Knuter, för att fortsätta denna syreförvaltning.

Kungörelse om sammanträdet hade anslagits i Björkviks församling och införts i tidningen Länsmannens Nyheter, / nr. 8 - 8³ / varjämte underrättelser om sam-

manträdet utsänts till sakägarna enligt bifogade förteckning. / Bil. F. /

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

John Karlsson } ägare av $39/40$ mte. Skitter 1³
Yngve Karlsson }

John Jonsson som ombud enligt fullmakt / Bil. G. / för
Samuel Thanner, ägare av $1/2$ mte. Krafvöl 1.

Hugo Carlsson, dels för egen del och som ombud
enligt fullmakt / Bil. G. / för Rolf Carlsson,

Tillsammans ägare av $1/20$ mte. Vedeley 3¹³,

och dels som ombud enligt fullmakt / Bil. G. / för
Karl Karlsson, ägare av $43/360$ mte. Skivhult 1.

Gibert Oloson, " " $1/4$ " Inredvöl 1⁴.

Kils Fredriksson, " " $1/2$ " Gårsevola 1.

för egen del och som ombud enligt fullmakt / Bil. G. /

för Karl Karlssons dödsbo, ägare av $1/4$ mte. Inredvöl 1⁵.

Ellen Jonsson, som ombud enligt fullmakt / Bil. H. /

för E. V. Jonssons dödsbo, ägare av $1/2$ mte. Ulstorp 1¹ och
ars. län. Ulstorp 1² / Ulfvöl nr 1.

Jonas Jonsson, ägare av $163/360$ mte. Vedeley 6.

§ 11.

Förädlingsmannen redogjorde för det sedan förra
sammanträdet upprättade förslaget till tanläggning av
de i företaget ingående markerna, för de härfor beräk-
nade kostnaderna, ersättingarna, beträdningsuppskattningen
och kostnadernas fördelning m. m. Ur värderingshänse-
n synplästes det för varje fastighet beräkna beträdnings

samt ur kostnads fördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 12.

Lynemännens utlåtande upplästes, varvid besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förvaltningen frige inom sex-tio dagar härnäst anföras vid Tönderbygdens vattendomsstol, Stockholm.

§ 13.

Besluts att tillsätta en styrelse av tre personer för företaget samt en styrelsesuppleant och två revisorer.

Följande ledamöter av styrelsen utsågos

John Karlson, Åsäter.

Gunnar Jonsson, Udeby, och

Alvan Jonsson, Uvstorp.

Följande styrelsesuppleant utsågs

Nils Fredriksson, O. Imedjebal.

Följande revisorer utsågos

Hugo Carlsson, Björkby, och

Gilbert Olsson, U. Imedjebal.

Lantbrukaren John Karlson, adress Åsäter nr. Björkby, utsågs till ordförande och kassör i styrelsen med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för ena, som inskade granska eller taga avskrift av desamma.

Styrelsen bemyndigades att för bestridande av kostnader för företaget upptaga lån å högst 50.000:- kronor.

§ 14.

Förvätningsmannen meddelade, att räkning å det till statsskatt utgående arvodes för förvätningen komme att översändas genom lantbruksnämndens kammare. Öfriga kostnader för förvätningen antecknades å specification till räkningen, som skulle biläggas förvätningshandlingarna.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförvätningen förklarades avslutad.

Skuter pr. Björnkrik den 27 mars 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

N.O. Hermelin.

Riksb. Karkman

Ordförande godeman

18 SEP 1954

III

Landskansliet

Nyköping

Till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kap. av gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Åsätter, Krafbol, Kocktorp m.fl. i Björkviks socken och kommun, Södermanlands län.

Företaget avser torrläggning av omkring 35 har åker, upptagande av omkring 4000 m. avlopp och berör å omstående sida angivna fastigheter och ägare.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till lantbrukaren John Karlsson, Åsätter, Björkvik, tel. Björkvik 39 b.

Åsätter pr Björkvik den 19/6 1954.

John Karlsson

Yngve Karlsson

Jonas Jonsson.

Ernst Kanner

H. B. Jonsson Skerbo.

Knut Carlsson

Olof Jonsson enlikt fullmakt.

Olof Karlsson

Karl Karlssons Låb genom

Emil Nylund

Nils Fredriksson enlikt fullmakt

Gilbert Olsson

Ernst Nylund

Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva berörda:


39/40 mtl	Åsätter	Ägare: Ingvar och John Karlsson.
1/2	" Krafshol	" Gunnar Thanner.
1/9	" Kocktorp	" Ernst Asplund.
1/2	" Ulfstorp	" C.A. Jonssons sterbhus.
1/4	" V. Smedjebol	" Gilbert Olsson.
1/4	" Ö. Smedjebol	" Karl Karlssons sterbhus.
1/2	" Görseboda	" Emil Nylund.
	<i>Gispa</i>	" <i>Hugo Karlsson</i>
	Mjölnehult	" Axel Karlsson.
1 ²² /45 mtl	Vedeby	" Jonas Jonsson.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Södermanlands län.

Nyköping den 1 september 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Bo Hammarskjöld)

1 
(Martin Lingström)

FULLMAKT

för Allan Jonsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Åsätter, Krafbol, Ulfstorp m.fl.
i Björkviks sock en av Södermanlands län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ulfstorp, Björkvik den 4/7 1954.Elin Jonsson

C.A. Jonssons sterbhus:

Elin JonssonElin LindbergBernt Jonsson

Bevittnas:

John ParksonG. Karlsson

FULLMAKT

för Kils Fredriksson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Åsätter, Krafbol, Ö. Smedjebol m.fl.
i Björkviks socken av Södermanlands län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ö.Smedjebol, Björkvik den 4/9 1954.
Karl Karlssons sterbhus:

Henna Karlsson

Bevittnas:

Jörn Håksson

G. Karlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN


Bil. B.

IIIM 20 54.


F Ö R O R D N A N D E.

På därom av lantbrukaren John Karlsson, Åsätter, Björkvik, m.fl., gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Åsätter, Krafböl, Kocktorp, m.fl. fastigheter i Björkviks socken och kommun förordnas, på förslag av lantbruksnämnden i länet, lantbruksingenjören i Södermanlands län, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas.

Ant. 1954 Nyköping i landskansliet den 3 november 1954.



Bo Hammarskjöld.



Erik Waldemarsson.

FULLMAKT

för *Hugo Carlsson* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Asnäs, Ringsbøl, Vedely, Njölhuset m. fl.*
i *Njörkenäs* socken av *Lodermanslunds* län
å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Njälhult den *24/10* 19*55*
Rosberg

Bevittnas:

*Anders Eriksson**Anna Rosberg*

FULLMAKT

för Hugo Carlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Åsätter, Krafbol, Vedeby, Mjölhult m.fl.

i Björkviks sock en av Södermanlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mjölhult pr Björkvik den 23/10 1955.

Hugo Carlsson

Bevittnas:

Ingvar O. Eriksson

Larsen Eriksson

FULLMAKT

för Lantbrukaren Nils Fredriksson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Åsätter, Krafbol, Vedeby, Smedjebol m.fl.
i Björkviks socken av Södermanlands län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ö. Smedjebol, Björkvik den 24/10 19 54.

Alma Karlsson

Margit Fredriksson

Bevittnas:

Ivan Karlsson

Ljund Olsson

FULLMAKT

för Maria Asplund eller den, hon i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kocktorp. el Vedeby 1:4.
i Björkviks. sock en av Södermanlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kocktorp den 23-10 1955
Ernst Asplund. Maria Asplund.

Bevittnas:

Erik Fredling Maria Fredling.

KEMISKA STATIONEN**ÖREBRO**

Adress: Stortorget 18

Telefon 103 57

Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis Nr. 1248

A kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Herr John Karlsson, Åsätter, Björkvik.

undersökts prov av Vatten, inkommet den 6/10 1955.


Märke: Prov av grundvatten från Åsätter, Björkvik.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, Tyska grader	2,2
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	93,5 mg/l
Aggr. " " " " "	74,7 "

Örebro den 13 okt. 19 55

Analysavgift Kr. 9:--


Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Åsätter, Krafbol, Vedeby, Smedjebol, Ulvstorp, Görseboda och Mjölhult i Björkviks socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren John Karlsson, Åsätter, tisdagen den 27 mars 1956 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte enskilda vägen Görseboda-Ramforsen.

Nyköping den 5 mars 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Andogen i laga ordning
i Björkviks socken
den 11/3 1956
Erik Malm
Kyrkostyrelsen

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 27 mars 1956 för torrläggning av mark, berörande Åsätter, Krafbol, Vedeby, Smedjebol, Ulvstorp, Görseboda och Mjölhult i Björkviks socken samt enskilda vägen Görseboda-Ramforsen.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Åsätter, Krafbol, Vedeby, Smedjebol, Ulvstorp, Görseboda och Mjölhult i Björkviks socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren John Karlsson, Åsätter, tisdagen den 27 mars 1956 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte enskilda vägen Görseboda-Ramforsen.

Nyköping den 5 mars 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingshörn

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den 6 /3 1956, intygas:

SÖDERMANLANDS NYHETER

.....Nyköping.....

U. H.



SÖDERMANLANDS NYHETER

GUST. ÖSTERBERGS TRYCKERI AB
HUVUDKONTOR I NYKÖPING
TEL. 17300 VÄXEL
POSTGIRO 10010

Statens Lantbruksingenjör

Box 164

N y k ö p i n g .

FAKTURA Nr 7112

NYKÖPING den 31 mars 1956

DEBET

Första infr.- dag	Sista infr.- dag	Månad	Specifikation	Order nr	Annon nr	Ggr	Storlek mm	à	%	Kronor
6		3	Åsätter Krafbol m fl.		4170	1	80	38		30:40

KVITTERAS

26 MRS 1956

Södermanlands Nyheter
NYKÖPING

F Ö R T E C K N I N G

öfver underrättelser om sammanträde den 27 mars 1956 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Åsätter, Krafbol, Vedeby, Smedjebol, Ulvstorp, Görseboda och Mjölhult i Björkviks socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 7 mars 1956.

Namn	Adress
John Karlsson och Yngvar Karlsson ..	Åsätter, Björkvik.
Gunnar Thanner	"
Hugo Karlsson och Rolf Karlsson	Mjölhult, "
Axel Karlsson	" "
Gilbert Olsson	V. Smedjebol, "
Karl Karlssons dödsbo	Ö. Smedjebol, "
Nils Fredriksson	" " "
C.A. Jonssons dödsbo	Ulvstorp, "
Ernst Asplund och Maria Asplund	Kocktorp, "
Jonas Jonsson	Vedeby, "
Ordföranden för vägsamfälligheten	
Görseboda-Ramforsen, Verner Olsson .	Bjärktorp, "
Skiftesgodemannen K.O. Hermelin	Ö. Kulltorp, "
-"- Rickard Karlsson .	Ö. Torsebro, "

Nyköping den 7 mars 1956.

Arvid Ljunggren
Statens lantbruksingenjör.

TRÄVARUFIRMA GUNNAR THANNER
BJÖRKVIK


Försäljer:
Hyvlade och ohyvlade trävaror.
Tretex och pålar.

Tel.: BJÖRKVIK 43.
SÅGEN SÖRML. HOVSTA 54.


BJÖRKVIK den

Fullmakt för Herr John Jonsson, Krafbol att å samman-
träde vid Åsätter den 27 Mars 1956 under laga syneförrättning
för torrläggning av mark tillhörande Åsätter, Krafbol m.fl.
fastigheter i Björkviks Socken föra min talan.
Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Björkvik den 24 Mars 1956.


/Gunnar Thanner/
Forstmästare.

Bevittnas:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägbeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>43/360 mtl Mjölhult 1¹.</u>							
Axel Karlsson.					(2600)		
Åker, dy och gyttja	1	1,31		1040	2340	1300	1703:--
" dymylla på lera	2	0,34		2400	3000	600	204:--
" " " "	3	0,24		2400	3000	600	144:--
" " " "	4	0,18		2100	3000 (2600)	900	162:--
" dy och gyttja	5	1,82		910	2340	1430	2602:60
" dymylla på lera	6	0,06		1500	3000	1500	90:--
Summa	1-6	3,95					4905:60
<u>1⁶³/₃₆₀ mtl Vedeby 6¹.</u>							
Jonas Jonsson.							
Betesmark, lera, något buskbeväxt	7		0,49	1440	1600	160	78:40
Åker, dymylla på gyttjeb. lera	8	0,25		980	2520 (2800)	1540	385:--
" lermylla på lera	9	0,47		1650	3000	1350	634:50
" dymylla " "	10	0,44		2100	3000 (3000)	900	396:--
" " " "	11	0,30		1200	2850 (3000)	1650	495:--
" " " "	14	0,16		1200	2850 (3000)	1650	264:--
" lermylla " "	15	2,21		1800	3000	1200	2652:--
" " " "	16	1,28		2100	3000	900	1152:--
Summa	7-11, 14-16	5,11	0,49				6056:90
<u>1/20 mtl Vedeby 3¹³.</u>							
Hugo Carlsson och Rolf Carlsson.							
Åker, dymylla på lera	12	0,07		1200	2850 (3000)	1650	115:50
" " " "	13	0,18		2250	3000	750	135:--
Summa	12-13	0,25					250:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/2 mtl Görseboda 1¹.</u>							
Nils Fredriksson.							
Åker, lermylla på lera	17	0,18		2520	2800	280	50:40
" " " "	18	0,05		2660	2800	140	7:--
" dymylla på lera	19	0,35		1950	3000 (3000)	1050	367:50
" " " "	20	0,52		900	2700 (2800)	1800	936:--
" dy på lera	21	0,49		560	2240 (2800)	1680	823:20
" " " "	22	0,43		840	2520 (3000)	1680	722:40
" dymylla på lera	23	0,25		1200	2850	1650	412:50
" " " "	24	0,40		1800	3000	1200	480:--
" " " "	25	0,38		1950	3000 (2600)	1050	399:--
" dy och gyttja	26	0,05		910	2470 (2600)	1560	78:--
" " " "	27	0,32		780	2340	1560	499:20
" dymylla på lera	28	0,40		1500	3000	1500	600:--
" " " "	29	0,28		1950	3000	1050	294:--
" lermylla " "	30	0,33		2700	3000	300	99:--
" " " "	31	0,06		2850	3000	150	9:--
Summa	17-31	4,49					5777:20
<u>Avs.läg. Ulvstorp 1²</u> <u>(Ulfedal nr. 1).</u>							
C.A. Jonssons dödsbo:							
Elin Jonsson, Allan Jonsson, Bernt Jonsson, Eva Jonsson, Elna Lindberg.							
Åker, lermylla på lera	32	0,05		2520	2800	280	14:--
" " " "	33	0,12		2660	2800	140	16:80
" " " "	34	0,32		2550	3000	450	144:--
Summa	32-34	0,49					174:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/2 mtl Ulvstorp 1¹.</u>							
C.A. Jonssons dödsbo.							
Åker, dymylla på lera	35	0,36		2250	3000	750	270:--
" " " "	36	0,16		750	(3000) 2550	1800	288:--
" dy och gyttja	37	0,13		650	(2600) 2210	1560	202:80
" " " "	38	0,16		1170	2600	1430	228:80
" dymylla på lera	39	0,52		1500	3000	1500	780:--
" " " "	40	0,71		2100	3000	900	639:--
" " " "	41	0,29		1800	3000	1200	348:--
" dy och gyttja	42	0,28		520	(2600) 2340	1820	509:60
" dymylla på lera	43	0,66		1650	3000	1350	891:--
" " " "	44	0,90		1350	3000	1650	1485:--
" " " "	45	0,25		1650	3000	1350	337:50
" " " "	46	0,19		600	(3000) 2700	2100	399:--
" " " "	47	0,05		750	(3000) 2850	2100	105:--
" " " "	48	0,68		1500	3000	1500	1020:--
" " " "	49	0,05		750	(3000) 2850	2100	105:--
" " " "	50	0,49		1050	3000	1950	955:50
Summa	35-50	5,88					8564:20
<u>1/4 mtl Smedjebol 1⁵.</u>							
Karl Karlssons dödsbo: Alma Karlsson, Margit Fredriksson.							
Åker, dymylla på lera	51	0,46		1950	3000	1050	483:--
Summa	51	0,46					483:--
<u>1/4 mtl Smedjebol 1⁴.</u>							
Gilbert Olsson.							
Åker, dymylla på lera	52	0,75		1350	3000	1650	1237:50
Transport	52	0,75					1237:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	52	0,75					1237:50
Åker, dy på lera	53	0,16		560	(2800) 2520	1960	313:60
" dy och gyttja	54	0,62		520	(2600) 2340	1820	1128:40
" dymylla på lera	55	0,70		1500	3000	1500	1050:--
" dy på gyttjebel.lera	56	0,16		700	(2800) 2660	1960	313:60
" dymylla på lera	57	0,91		1500	3000	1500	1365:--
" " " "	58	0,19		2100	3000	900	171:--
" " " "	59	0,06		750	(3000) 2850	2100	126:--
Summa	52-59	3,55					5705:10
<u>1/9 mtl Vedeby 1⁴(Kocktorp)</u>							
Ernst Asplund och Maria Asplund.							
Åker, dymylla på lera	60	0,34		1500	3000	1500	510:--
" " " "	61	1,00		2250	3000	750	750:--
" " " "	62	0,73		2100	3000	900	657:--
" " " "	63	0,92		1050	3000	1950	1794:--
" " " "	64	0,68		750	3000	2250	1530:--
" " " "	65	0,49		1950	3000	1050	514:50
" " " "	66	0,18		1350	3000	1650	297:--
" " " "	67	0,17		750	3000	2250	382:50
" dymylla på gyttjebel. lera	68	0,30		600	(3000) 2850	2250	675:--
" dymylla på lera	69	0,07		750	3000	2250	157:50
Summa	60-69	4,88					7267:50
<u>1/2 mtl Krafbol 1¹.</u>							
Gunnar Thanner.							
Åker, dymylla på lera	70	0,73		1350	3000	1650	1204:50
" " " "	71	0,96		1650	3000	1350	1296:--
Transport	70,71	1,69					2500:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	70,71	1,69					2500:50
Åker, lermylla på lera	72	0,18		2100	3000	900	162:--
" " " "	73	0,17		2850	3000	150	25:50
" " " "	74	0,46		2400	3000	600	276:--
" dymylla " "	75	1,64		1050	3000	1950	3198:--
" " " "	76	0,22		600	(3000) 2850	2250	495:--
" " " "	77	0,76		900	3000	2100	1596:--
" lermylla " "	78	0,15		2700	3000	300	45:--
" " " "	79	0,50		2700	3000	300	150:--
" dymylla " "	80	1,56		900	3000	2100	3276:--
" " " "	81	1,19		600	(3000) 2850	2250	2677:50
" " " "	82	0,31		750	3000	2250	697:50
Summa	70-82	8,83					15099:--
<u>39/40 mtl Åsätter 1³.</u>							
John Karlsson och Yngvar Karlsson.							
Åker, dymylla på gyttjebbl. lera	83	0,55		600	(3000) 2850	2250	1237:50
" " " lera	84	0,97		750	3000	2250	2182:50
" lermylla " "	85	0,80		2400	3000	600	480:--
" dymylla " "	86	0,85		900	3000	2100	1785:--
" " " "	87	0,84		1050	3000	1950	1638:--
" lermylla " "	88	0,42		2400	3000	600	252:--
" dymylla " "	89	1,29		1050	3000	1950	2515:50
" " " "	90	0,24		1050	3000	1950	468:--
" " " "	91	0,25		900	3000	2100	525:--
" " " "	92	0,48		750	3000	2250	1080:--
" " " "	93	1,34		450	(3000) 2700	2250	3015:--
" " " "	94	0,15		900	3000	2100	315:--
Transport	83-94	8,18					15493:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	83-94	8,18					15493:50
Åker, lermylla på lera	95	0,17		2400	3000	600	102:--
Betesmark, lera, något skogbeväxt	96		0,47	1520	1600	80	37:60
Åker, dymylla på lera	97	0,66		450	(3000) 2700	2250	1485:--
" " " "	98	1,37		600	(3000) 2700	2100	2877:--
" lermylla " "	99	1,60		1200	3000	1800	2880:--
" " " "	100	1,47		2250	3000	750	1102:50
" " " "	101	0,30		2550	3000	450	135:--
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet F-G-H, 302 lm. å 15:--							4530:--
Summa	83-101	13,75	0,47				28642:60
<u>S A M M A N D R A G.</u>							
43/360 mtl Mjölhult 1 ¹							
Axel Karlsson	1-6	3,95					4905:60
1 ⁶³ / ₃₆₀ mtl Vedeby 6 ¹							
Jonas Jonsson	7-11, 14-16	5,11	0,49				6056:90
1/20 mtl Vedeby 3 ¹³							
Hugo Carlsson och Rolf Carlsson	12-13	0,25					250:50
1/2 mtl Görseboda 1 ¹							
Nils Fredriksson	17-31	4,49					5777:20
Avs.läg. Ulvstorp 1 ² (Ulfsdal nr. 1)							
C.A. Jonssons dödsbo	32-34	0,49					174:80
1/2 mtl Ulvstorp 1 ¹							
C.A. Jonssons dödsbo	35-50	5,88					8564:20
1/4 mtl Smedjebol 1 ⁵							
Karl Karlssons dödsbo	51	0,46					483:--
Transport	1-51	20,63	0,49				26212:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnod	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	1-51	20,63	0,49				26212:20
1/4 mtl Smedjebol 1 ⁴							
Gilbert Olsson	52-59	3,55					5705:10
1/9 mtl Vedeby 1 ⁴ (Kocktorp)							
Ernst Asplund och Maria Asplund	60-69	4,88					7267:50
1/2 mtl Krafbol 1 ¹							
Gunnar Thanner	70-82	8,83					15099:--
39/40 mtl Åsätter 1 ³							
John Karlsson och Yngvar Karlsson	83-101	13,75	0,47				28642:60
Summa	1-101	51,64	0,96				82926:40
Åsätter pr Björkvik den 27 mars 1956.							
Å tjänstens vägnar:							
<i>Arvid Ingström</i> Statens lantbruksingenjör.							
<i>N.O. Hermelin. Rik Karlsson</i> Biträdande godemän.							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Avloppet A-B.</u>							
1 $\frac{63}{360}$ mtl Vedeby 6 ¹				3500	0:16	560:--	
Jonas Jonsson				3250	0:30	975:--	1535:--
Summa							1535:--
<u>Avloppet B-C-D.</u>							
1 $\frac{63}{360}$ mtl Vedeby 6 ¹				2100	0:30	630:--	630:--
Jonas Jonsson				2500	0:26	65:--	
1/2 mtl Görseboda 1 ¹				1100	0:28	308:--	
Nils Fredriksson				1600	0:30	480:--	853:--
Summa							1483:--
<u>Avloppet D-E-F.</u>							
1/2 mtl Görseboda 1 ¹				1400	0:30	420:--	420:--
Nils Fredriksson				700	0:28	196:--	
Avs.läg. Ulvstorp 1 ² (Ulfsdal nr. 1)				700	0:30	210:--	406:--
C.A. Jonssons dödsbo				900	0:26	234:--	
1/2 mtl Ulvstorp 1 ¹				3500	0:30	1050:--	1284:--
C.A. Jonssons dödsbo				400	0:30	120:--	120:--
1/4 mtl Smedjebol 1 ⁵				400	0:26	104:--	
Karl Karlssons dödsbo				600	0:28	168:--	
1/2 mtl Smedjebol 1 ⁴				1000	0:30	300:--	572:--
Gilbert Olsson							
1/9 mtl Vedeby 1 ⁴ (Kocktorp)				1700	0:30	510:--	510:--
Ernst Asplund och Maria Asplund							
1/2 mtl Krafsbol 1 ¹				3100	0:30	930:--	930:--
Gunnar Thanner							
Transport							4242:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal III	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A-B.</u>						
A 1+75 - 4	225	Rensning samt borttagande av träd och buskar 1m.	35	1:-	35:--	
		Schaktning av lera med rötter	300	2:75	825:--	
		" " sten och grus med enstaka block, rötter och gammal pålning	450	7:-	3150:--	
4 - 6+50	250	Schaktning av lera med rötter	800	2:50	2000:--	
6+50-8+80	230	" " " " något rötter	540	2:50	1350:--	7360:--
B 8+80-11+20	240	" " "	550	2:50	1375:--	1375:--
		För arbetets tillsyn och o-förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				865:--
Summa	945	Summa kronor				9600:--
<u>Avloppet B-C-D.</u>						
B 11+20-14+50	330	Schaktning av lera	460	2:50	1150:--	
		" " " med rötter och gammal pålning	240	2:75	660:--	
		" av lera med sten	50	4:-	200:--	
		" " sten och grus	20	6:-	120:--	2130:--
14+50- 16	150	" " lera	460	2:50	1150:--	
D 16 - 19	300	" " " och dyjord	600	2:50	1500:--	
		" " sten	10	8:-	80:--	2730:--
		Ombyggnad av ägobro vid 18+39 enligt specificerat kostnadsförslag				800:--
		För arbetets tillsyn och o-förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				540:--
Summa	780	Summa kronor				6200:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ²	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
D 19 - 22	300	<u>Avloppet D-E-F.</u>				
		Schaktning av lera	850	2:50	2125:--	
		" " sten och grus	30	6:--	180:--	
		" " lera med sten, enstaka sprängstenar och gammal pålning	100	5:--	500:--	2805:--
		<u>Stenbeklädnad av avloppets botten och slänter till 0,5 m. över botten på sträckan 19+10- 19+30 och 21+70-22 = 50 lm.</u>				
		Schaktning utöver avloppets sektion:				
		lera	20	2:50	50:--	
		sten och grus	30	6:--	180:--	
		Stenbeklädnad	m ² 125	6:--	750:--	980:--
22 - 25	300	Schaktning av lera	860	2:50	2150:--	
		" " " med sten och gammal pålning	40	4:--	160:--	
		" av sten och grus	10	6:--	60:--	2370:--
		<u>Stenbeklädnad av avloppets botten och slänter till 0,5 m. över botten å sträckan 24+60- 24+90 = 30 lm.</u>				
		Schaktning utöver avloppets sektion:				
		lera med sten	10	4:--	40:--	
		sten och grus	20	6:--	120:--	
		Stenbeklädnad	m ² 75	6:--	450:--	610:--
		Ombyggnad av ägobro vid 23+53 enligt specificerat kostnads- förslag				800:--
25 - 28	300	Schaktning av lera och dyjord	820	2:50	2050:--	
	900	Transport			2050:--	7565:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal ³ m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
28 - 31	900	Transport			2050:--	7565:--
		Flyttning av el. lednings- stolpar vid 25+64 och 27+11			125:--	
	300	Schaktning av lera	800	2:50	2000:--	
		" " " med sten och gammal pålning	30	4:--	120:--	
		" av sten och grus	10	6:--	60:--	4355:--
		<u>Stenbeklädnad av avloppets botten och slänter till 0,5 m. över botten å sträckan 28+20- 28+40 = 20 lm.</u>				
		Schaktning utöver avloppets sektion:				
		lera	5	2:50	12:50	
		sten och grus	15	6:--	90:--	
		Stenbeklädnad m ²	50	6:--	300:--	402:50
31 - 34	300	Ombyggnad av bro för utfarts- väg vid 30+41 enligt specifi- cerat kostnadsförslag				800:--
34 - 36	200	Schaktning av lera	1100	2:50	2750:--	
		" " "	760	2:50	1900:--	
		Flyttning av el.lednings- stolpe vid 34+22			50:--	4700:--
		<u>Pålning å sträckan 34-34+60 = 60 lm.</u>				
		82 st. 4,0 m:s pålar, 4" topp	4,2	80:--	336:--	
		41 st. bottenspann av 4"x6" plank, 1,20 m. långa	0,8	150:--	120:--	
		0,5 m. höga väggar av 2" plank	3,0	150:--	450:--	
		Arbetskostnad 1m.	60	7:--	420:--	1326:--
	1700	Transport				19148:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1700	Transport				19148:50
		Ombyggnad av bro för utfarts- väg vid 35+96 enligt specifi- cerat kostnadsförslag				600:--
^E 36 - 38	200	Schaktning av lera	600	2:50	1500:--	
^F 38 - 40+72	272	" " "	820	2:50	2050:--	3550:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				2301:50
Summa	2172	Summa kronor				25600:--
		<u>Avloppet F-G-H.</u>				
^F ^G 40+72-42+50	178	<u>Rörledning av 60 cm:s betong- rör.</u>				
		Inköp och frakt av 60 cm:s S-märkta lantbruksrör 1m.	176	19:65	3458:40	
		Schaktning av lera	150	2:50	375:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	176	3:50	616:--	
		Trumöga av betong med rust- bädd och förankring vid F			60:--	
		Kopplingsbrunn av 1,3 m:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong vid G			280:--	4789:40
^G ^H 42+50-43+74	124	<u>Rörledning av 50 cm:s betong- rör.</u>				
		Inköp och frakt av 50 cm:s S-märkta lantbruksrör 1m.	123	16:40	2017:20	
		Schaktning av lera	70	2:50	175:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	123	3:--	369:--	
		Ytvattenbrunn av 1,3 m:s S- märkta betongrör med konisk				
	302	Transport			2561:20	4789:40

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal $\frac{5}{m}$	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	302	Transport			2561:20	4789:40
		överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid H			440:--	3001:20
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				809:40
Summa	302	Summa kronor				8600:--
		<u>S A M M A N D R A G.</u>				
	945	Avloppet A-B				9600:--
	780	" B-C-D				6200:--
	2172	" D-E-F				25600:--
	302	" F-G-H				8600:--
Summa	4199	Summa kronor				50000:--
		<u>Specificerade kostnadsförslag för brobyggnader.</u>				
		<u>Ägobroar vid 18+39 och 23+53 och bro för utfarts- väg vid 30+41.</u>				
		Inköp och frakt av 1,0 m:s kulvertrör 1m.	5	70:--	350:--	
		Inköp och frakt av 1,0 m:s trumögon st.	2	85:--	170:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			75:--	
		Läggning av rören och för- ankring av trumögon			100:--	
		Grusfyllning och planering av körbanan			105:--	
		Summa kronor			800:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Bro för utfartsväg vid 35+96.</u>				
		4 m. rör i den befintliga bron användas.				
		Inköp och frakt av 80 cm:s kulvertrör lm.	2	52:--	104:--	
		Inköp och frakt av 80 cm:s trumögon st.	2	60:--	120:--	
		Rivning av gamla bron och schaktning för nya bron			100:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			75:--	
		Läggning av rören och förankring av trumögon			100:--	
		Grusfyllning och planering av körbanan			101:--	
		Summa kronor			600:--	
		<u>Alternativt kostnadsförslag för avloppet F-G-H såsom öppet avlopp.</u>				
F H 40+72-43+74	302	Schaktning av lera	820	2:50	2050:--	
		Ombyggnad av ägobro vid 40+79 enligt specificerat kostnadsförslag			650:--	2700:--
		Härtill kommer ersättning för uppläggning av jordsträngarna	2200	0:30	660:--	660:--
		För arbetets tillsyn och o-förutsedda utgifter tillägges 10 % av förestående arbetskostnad				270:--
Summa	302	Summa kronor				3630:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal ³ m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Kostnadsförslag för sträckan</u> <u>C-D till streckade botten-</u> <u>linjen.</u>				
C 13 - 14+50	150	Schaktning av lera med något rötter	120	2:50	300:--	
		" " " med sten	10	4:--	40:--	
14+50 - 16	150	" " "	150	2:50	375:--	
D 16 - 19	300	" " " och dyjord	260	2:50	650:--	
		" " sten	10	8:--	80:--	1445:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående be- lopp				155:--
Summa	600	Summa kronor				1600:--
		Åsätter pr Björkvik den 27 mars 1956. <i>Martin Ringström</i> Statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningsskild

för konvoktionsföretaget Isätter - Vedely i Björkviks socken,
Södermanlands län, upprättad vid laga synförrättning
år 1955 - 1956.

Fastigheters namn, register- nummer och ägare	S-sökande till företaget	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal inom avdelning	Kostnad för		Summa kostnad	Repartitionstal för utbrant de och underhåll av öppna avloppet A-B-C-D-E-F.	Repartitionstal för fördelt- ningskostnader o.d. inom företaget i dess helhet	Kostnad för laga synförrättningar	
		Kr. ö öre	%	torrläggningar	ersättningar		%	%	Kr. ö öre	
		1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
<u>Öppna avloppsföretaget.</u>										
<u>Avdelning I.</u>										
<u>Ägarefigurerna 1-29.</u>										
43/360 mll Hjälhult 1'										
Aril Karlsson	l. S	4905 60	29.0578	4126 21	732 55	4858 76	9.8395	8.3801	196 82	
1/360 mll Vedely 6'										
Jonas Jönsson 4 bit	l. S	6056 90	35.8775	5094 60	904 47	5999 07	12.1488	10.3468	243 02	
1/20 mll Vedely 3 ¹³										
Hugo Carlsson o Rolf Carlsson	S	250 50	1.4838	210 70	37 41	248 11	0.5025	0.4279	10 05	
1/2 mll Görschoda 1'										
Nils Fredriksson	l. S	5669 20	33.5809	4768 49	846 57	5615 06	11.3711	9.6845	227 46	
Summa		16882 20	100.0000	14200 -	2521 -	16721 -	33.8619	28.8393	677 35	
<u>Avdelning II.</u>										
<u>Ägarefigurerna 30-101.</u>										
1/2 mll Görschoda 1'										
Nils Fredriksson	l. S	108 -	0.1951	53 07	10 65	63 72	0.1290	0.1099	2 58	
Transport		108 -	0.1951	53 07	10 65	63 72	0.1290	0.1099	2 58	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Transport		108 -	0.1951	53 07	10 65	63 72	0.1290	0.1099	2 58
dr. lög. Ulvstorp 1 ² (Ulfsdal nr 1)									
E.A. Jonssons dödsbo	S	174 80	0.3157	85 87	17 23	103 10	0.2088	0.1778	4 18
1/2 mbl. Ulvstorp 1'									
E.A. Jonssons dödsbo	S	8564 20	15.4697	4207 76	844 49	5052 25	10.2314	8.7138	204 66
1/4 mbl. Lmedjebal 1 ⁵									
Karl Karlssons dödsbo	S	483 -	0.8725	237 32	47 63	284 95	0.5771	0.4915	11 54
1/4 mbl. Lmedjebal 1 ⁴									
Gilbert Olsson	S	5705 10	10.3052	2803 01	562 56	3365 57	6.8157	5.8047	136 34
1/9 mbl. Vedeby 1 ⁴ (Kockstorp)									
Ernst Asplund & Maria Asplund	S	7267 50	13.1274	3570 65	716 63	4287 28	8.6822	7.3944	173 67
1/2 mbl. Krafshol 1'									
Gunnar Thanner	S	15099 -	27.2736	7418 42	1488 87	8907 29	18.0382	15.3627	360 82
39/40 mbl. Åsätter 1 ³									
John Karlsson & Yngvar Karlsson	S	17959 60	32.4408	8823 90	1770 94	10594 84	21.4557	18.2732	429 18
Summa		55361 20	100.0000	27200 -	5459 -	32659 -	66.1381	56.3280	1322 97
<u>Råledningsföretaget.</u>									
39/40 mbl. Åsätter 1 ³									
John Karlsson & Yngvar Karlsson	S	10683 -	-	8600 -	- -	8600 -	-	14.8327	348 38
Summa		10683 -	-	8600 -	- -	8600 -	-	14.8327	348 38
<u>Lammandrag.</u>									
<u>Äppna avloppsföretaget.</u>									
Avdelning I		16882 20	100.0000	14200 -	2521 -	16721 -	33.8619	28.8393	677 35
- " - II		55361 20	100.0000	27200 -	5459 -	32659 -	66.1381	56.3280	1322 97
Summa		72243 40	-	41400 -	7980 -	49380 -	100.0000	85.1673	2000 32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
<u>Slutsammandrag.</u>													
Öppna avloppsförslaget	72243	40	—	41400	—	7980	—	49380	—	100.0000	85.1673	2000	32
Rörledningsförslaget	10683	—	—	8600	—	—	—	8600	—	—	14.8327	348	38
Summa	82926	40	—	50000	—	7980	—	57980	—	—	100.0000	2348	70

Åsätter för Björkvik den 27 mars 1956.

I tjänstens vägnar:

Kärlan Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Rink. Thorsén

Biträdande godemän.

K. O. Hermelin.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Åsätter, Krafbol, Vedeby, Smedjebol, Ulvs-
torp, Görseboda och Mjölhult i Björkviks socken och kommun, Söder-
manlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbörds-
område nr 65, 0,5-4,5 km. väster om Björkviks kyrka och finnes till
sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det marke-
rats med gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 52,60 har, varav 51,64 har åker
samt 0,96 har betesmark.

Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består
till större delen av ler- eller dymylla på lerbotten. Å vissa lågt
belägna marker utgöres jordmänen dock av djup dy och gyttja eller
dy på lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torr-
läggningen av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande
av det å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppet
A-B-C-D-E-F samt utförande av rörledningen F-G-H. På grund av fara
för ras har i det öppna avloppet föreslagits stembeklädnad å sträckor-
na 19+10-19+30, 21+70-22, 24+60-24+90 och 28+20-28+40 samt pålför-
stärkning å sträckan 34-34+60.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översikts-
kartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade
blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor.
Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 7,0 km² för avloppet

44.
A-B, 6,0 km för avloppet B-C-D, 5,2 km för avloppet D-E-F och 2,0 km för rörledningen F-G-H. Nederbördsområdets storlek vid olika punkter har även angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km till 0,56 m³/sek. från området i dess helhet.

Det öppna avloppet skall utföras med en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,5. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,83 meter vid flöden och 0,30 meter vid medelvattenföring.

Rörledningen skall utföras av betongrör med en dimension av 60 cm. å sträckan F-G och 50 cm. å sträckan G-H. Minsta bottenlutningen är 1,6:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel $V = k^1(1 + \frac{\sqrt{R} + \log.R}{4}) \sqrt{RI}$. Vid rörledningen skall anordnas trumöga av betong vid F, kopplingsbrunn av 1,3 m:s betongrör vid G samt ytvattenbrunn av 1,30 m:s betongrör vid H i enlighet med härför upprättade ritningar. I ytvattenbrunnen skall göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Prov av grundvatten från markerna har undersökts av Kemiska stationen i Örebro. Vattnet har befunnits innehålla 74,7 milligram aggressiva syror pr liter och hava en karbonathårdhet av 2,2 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har påtaglig angreppsförmåga på betong, skola rören till ledningar och brunnar vara av högsta möjliga kvalitet enligt gällande normer, s.k. S-märkta betongrör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två ägobroar vid 18+39 och 23+53 samt två broar för utfartsvägar vid 30+41 och 35+96 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Enskilda vägen Görseboda-Ramforsen beröres av företaget vid punkt 15+30. Den därstädes befintliga trumman är icke nedlagd på sådant djup, att en fullständig torrläggning av de närmast ovanför densamma belägna markerna skulle kunna erhållas. Någon ombyggnad av trumman har dock icke föreslagits, utan skall avloppet upptagas endast till så stort djup, som trumman medgiver. Som denna tillkommit efter den 1 januari 1921, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen eventuellt erforderliga ändrings- eller förstärkningsarbeten å trumman bekostas av de väghållningsskyldiga.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därför.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur har sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden uträknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad

samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderings-skala.

Genom utförande av rörledningen och möjligheten att helt lägga igen motsvarande öppna avlopp har för fastigheten Åsätter 1³ beräknats brukningsbåtnad enligt i värderingslängden närmare angivna grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 82.926:40 kronor, varav alstringsbåtnad 78.396:40 kronor och brukningsbåtnad 4.530:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 50.000:- kronor, inberäknat 10 % tilllägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.


Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngarna längs det öppna avloppet.

Den mark, som sålunda tages i anspråk, däri inräknad 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick efter de å-priser pr har, som finnas angivna i kolumn 6 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 7.980:- kronor.

Denna ersättning skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna



för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utgå till arrendatorn i den mån han undanskaffat jordsträngarna.

Vid ersättnings beräkning har antagits, att där avlopp går i rågång, jordmassorna komma att uppläggas med lika stor myckenhet å ömse sidor av avloppet. Som vid arbetets utförande grävmaskin kan komma till användning, och därvid massorna på grund av tekniska skäl bliva upplagda på annat sätt, må i brist på åsämjande anspråk på jämkning av ersättningen anmälas till vederbörande vattendomstol inom fem år efter den för företagets fullbordande fastställda tiden.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens utförande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

Synemännen anse dock, att vid fördelningen av kostnaderna öppna avloppet A-B-C-D-E-F och rörledningen F-G-H böra betraktas såsom två skilda företag med hänsyn till dessa arbetens stora olikhet beträffande kostnaden för såväl själva utförandet samt framför allt framtida underhållet. Såsom båtnad genom utförandet av rörledningen F-G-H har därvid beräknats förutom bruksbåtnaden 4.530:- kronor så stor del

av alstringsbåtnaden för fastigheten Åsätter 1^3 , som svarar mot kostnaden 3.630:- kronor för utförandet av sträckan F-G-H såsom öppet dike, därest detta ingått i avdelning II enligt nedan, d.v.s. $3630 : 0,59 = 6.153:-$ kronor. För återstoden av alstringsbåtnaden deltagar fastigheten Åsätter 1^3 i kostnaden för utförandet av nedanförliggande öppna avlopp.

Med hänsyn till det sålunda anförda och till bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har i hithörande kostnadsfördelningslängd kostnaderna fördelats, dels beträffande det öppna avloppet A-B-C-D-E-F, som därvid hänförts till två avdelningar, och dels beträffande rörledningen F-G-H enligt följande:

Öppna avloppsföretaget;

avdelning I, omfattande ägofigurerna 1 - 29 och utförande av avloppet A-B-C samt avloppssträckan C-D från streckade till heldragna bottenlinjen med kostnad för torrläggning och ersättningar 16.721:- kronor, förbättringsvärdet 16.882:20 kronor och relativkostnaden sålunda 0,99,

avdelning II, omfattande ägofigurerna 30 - 101 och utförande av avloppet D-E-F samt avloppssträckan C-D till streckade bottenlinjen med kostnad för torrläggning och ersättningar 32.659:- kronor, förbättringsvärdet 55.361:20 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,59.

Rörledningsföretaget;

omfattande utförande av rörledningen F-G-H med torrlägningskostnaden 8.600:- kronor, förbättringsvärdet 10.683:- kronor och relativa kostnaden sålunda 0,805.

Härtill må anföras, att särskild beräkning visat, att anledning icke föreligger till ytterligare uppdelning av öppna avloppsföretaget, trots fallbrottet vid punkt B.

Inom varje avdelning av öppna avloppsföretaget hava kostnaderna fördelats på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet

av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för fördelning inom öppna avlopps-företaget av kostnaderna för såväl utförandet som framtida underhållet och införts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggingskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna enligt repartitionstal, som uträknats härför och införts i kolumn 9 av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1965.

Som jordmånen delvis är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras och förskjutningar kunna uppstå. Där risk för ras kan föreligga, bör det öppna avloppet upptagas i två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall därjämte iakttagas, att jord- eller stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:e meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna. Å sträckan 3+61 - 6+29 skall avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna ske uteslutande å fastigheten Vedeby 6¹.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast

hela och fullgoda S-märkta rör enligt bestämmelserna under rubrik vattenmängd och dimensioner härövan få användas, att rören, där så erfordras, läggas på rustbädd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att sten icke placeras över rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar. Träd och buskar få icke förekomma inom ett avstånd av sex meter från den utförda rörledningen.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits med lägen och höjder, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. +27,89 m., topp av rör i ring på block, 25 m. nordost om punkt 1+50.

Fixp. 2. +26,67 m., ring i sten, 18 m. nordost om punkt 3+50.

Fixp. 3. +30,93 m., ring i block, 105 m. nordnordost om punkt 8+45.

Fixp. 4. +28,86 m., ring i block, 30 m. söder om punkt 15+35.

Fixp. 5. +30,82 m., ring i sten, 63 m. nordost om punkt 20+85.

Fixp. 6. +31,56 m., ring i block, 115 m. nordnordost om punkt 28+75.

Fixp. 7. +29,93 m., ring å brunnslock, 150 m. nordnordost om punkt 34+60.

Fixp. 8. +30,02 m., ring i sten, 145 m. sydsydväst om punkt 42+60.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningen hörande ytvattenbrunn skall rensas minst två gånger om året. Det öppna avloppet skall grässkåras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas så ofta det är av behovet påkallat, dock minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande. För öppna avloppet A-B-C-D-E-F skall underhållskostnaden sålunda fördelas på intressenterna enligt de i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, och för rörledningen F-G-H skall underhållskostnaden bestridas av ägaren av fastigheten Åsätter 1³.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppet.

Vederbörande sakägare skall genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 124 kronor och 39 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet inbetalas till Länsstyrelsen i Söderman-

lands län. Med angivande av avgift till vattendomstol och företags namn kan beloppet insättas å Länsstyrelsens postgirokonto 35174.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför- rättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendom- stol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Åsätter-Vedeby i Björkviks socken, Södermanlands län.

Åsätter pr Björkvik den 27 mars 1956.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

N.O. Hermelin. Erik Karlsson

Biträdande godemän.

S P E C I F I K A T I O N

till räkning nr 43456

å ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan (SFS nr 482:1952)

Laga syneförrättning rörande torrlägningsföretaget Åsätter-Vedeby i
Björkviks socken, Södermanlands län.

	kr	öre	kr	öre
<u>Sakersättning:</u> för syneförrättning med biträde av godemän.				
Grundavgift, för areal varå alstrings- eller brukningsbåtnad uppskattats, 53 ha	400	--		
Tilläggsavgift, för areal varå alstrings- eller alstrings- och brukningsbåtnad uppskattats, planmätt, 53 ha à 11:- kr.	583	--		
Av beräknad kostnad för företagets utförande, 57.980:- "				
påföres för kostnad t.o.m. 100.000 kr. 1 %	579	80	1562	80
<u>Tidersättning:</u> Tariff A. Alternativt förslag avloppet F-G-H den 25/2 1956.				
4 tim. à 8:- kr. för befattningshavare tillhörande grupp I			32	--
<u>Summa kronor</u>			1594	80

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnad	30:40
Inbindning av handlingar	4:--
Ersättning till godemännen	163:80
Hantlangning o.d.	545:--
Kostnad för vattenanalys	11:50
Summa kronor	754:70

SAMMANDRAG.

Arvode till statsverket	1594:--
Övriga förrättningskostnader	754:70
Summa kronor	2348:70

Åsätter pr Björkvik den 27 mars 1956.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

