

3908-2

LANTBRUKSSÄMBELSEN

10 Maj 1882

PM 1882

E 2 1297

Kungl. Lantbrukssamfundets  
arkiv

Strömmestad


dikningsföretag år 1952.

Folkunga kommun

(Väderstad socken)

Östergötlands län.

Synehandlingar.




STRÖMMESTAD DÖDA

Strömmestad dikningsföretag år 1952,  
avseende utförande av avloppsdiken för torr-  
läggning av mark inom Strömmestad i Folkunga-  
kommun (Väderstad socken) av Östergötlands  
län.

.000 001 : 1 010101

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning  
enligt vattenlagen angående utförande av avlopps-  
dike för terrläggning av mark inom Strömmestad  
i Väderstad socken av Östergötlands län.

År 1951, den 25 oktober, kl. 1.30 em. inställde sig underteck-  
nad förrättningsman hos Oskar Larsson i Stora Kullen för att en-  
ligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.  
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 - 4, hade införts i tidningen  
Östgöta Correspondenten, Linköping, samt anslagits i Väderstads  
och Svanshals kyrker, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden  
enligt bifogade förteckning, bil.5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Ektander i Stora Vahlby och C.G.Ehrén  
i Väderstad.

Sökande till förrättningen:

Oskar Larsson, Strömmestad <sup>2</sup> 1 och Kullen <sup>1</sup> 3 .

Ovriga sakägare:

Karl Erik Andersson, Strömmestad <sup>3</sup> 1 .

Alvar Johnsson, Kullen <sup>2</sup> 2 .

Erik Petersson, Hallberga <sup>3</sup> 2 .

Statens Järnvägar genom ingenjören S.Råberg, Norrköping, enligt  
fullmakt, bil. 6.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens  
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,  
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 4,5 km. väster om Väderstads kyrka mellan

2.

allmänna vägen Väderstad - Ödeshög och järnvägen Mjölby - Hästholmen, Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Verkställdes syngång på marken.

§ 5.

Sökanden påyrkade utförande som täckt ledning av dikessträckan 0-120 - 7+55 till den del, som erfordras för torrläggning av den ovanför punkt 0 belägna marken. Dessutom skulle utföras brunn i rågången mellan Strömmestad 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup> med täckt ledning mellan brunnen och huvuddiket vid punkt 6+70.

§ 6.

Av företaget beröres trumma för järnvägen Mjölby - Hästholmen vid punkt 0+90 av diket. Befintlig stentrumma på platsen ansågs hava för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner. På vardera sidan av järnvägen skulle utföras brunnar, från vilka betongrör skola inledas i trumman.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företags utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 8.

Sedan protokellet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stera Kullen den 25 oktober 1951.

*Joas Selin*  
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

*Lantbrukaren* *Ejohlin*

År 1952, den 29 februari, kl. 9 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Oskar Larsson i Stora Kullen för att fortsätta förrättningsens handläggning. Enligt bestämmelse i § 7 hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Ektander i Stora Vahlby och C.G. Ehrén i Väderstad.

Delägare:

Oskar Larsson, Stora Kullen.

Karl Erik Andersson, Strömmestad.

Erik Petersson, Halleberga.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Skrivelser från förrättningsmannen till chefen för Statens järnvägars VIII:de distrikt angående företagets beröring med järnvägen samt till Vägförvaltningen angående företagets beröring med allmän väg, med distriktschefens och Vägförvaltningens på skrivelserna införda yttranden, bilades protokollet som bil. 7 och 8.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Oskar Larsson, Stora Kullen, Svanshals, Tel. Svanshals 5, med Karl Erik Andersson, Strömmestad, som ersättare.

## § 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående ~~lo~~ lopp:

|                                                                |              |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Till Statsverket enligt räkning n:o 933 .....                  | 357:-        | kr.               |
| Till förrättningsmannen:                                       |              |                   |
| Lösen av förordnande .....                                     | 4:-          | kr.               |
| Annonser om sammanträde .....                                  | 12:60        | "                 |
| Ljuskopior av ritningar .....                                  | 2:70         | " 19:30 "         |
| Till godemannen Gustaf Ektander, Stora Vahlby                  | 32:08        | kr.               |
| " " C.G.Ehrén, Väderstad .....                                 | 22:40        | " 54:48 "         |
| Hantlangningskostnad till Oskar Larsson,<br>Stora Kullen ..... | 30:-         | "                 |
| Vattendomstolsavgift .....                                     | 25:91        | "                 |
|                                                                | <u>Summa</u> | <u>486:69 kr.</u> |

## § 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

## § 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Stora Kullen den 29 februari 1952.

*Ivar Selin*  
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

*Gustaf Ektander* *C.G. Ehrén*

5/49

Bil. 1.

5.

Insändes till Torrläggningssamfundet.  
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Lantbruksnämnden  
i Östergötlands län

- 6 OKT. 1949

10:a 156

Ink. till Landskansliet  
Linköping

21 OKT 1949

D. Nr 65 Dikn.är./49

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga  
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom  
Vadstena socken(-na) av Östergötlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes på omstående sida. Företaget avser torrläggning genom upp-

grävning av ca 1000 m. dike berörande ungefär

30 ha åkerjord.

Företaget berörs av en landsvägs och en järnvägs-  
sträcka.

Närmaste järnvägsstation Bränne

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Gunnar Larsson  
Larsson, Bränne; Bränne

tit. Bränne 5

B. Rallen, Bränne den 5 oktober 1949

Gunnar Larsson

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping,  
som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifråga-  
varande förrättning; skolan Helin hit insända bevis om mot-  
tagande av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet  
den 21 oktober 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

Algot Pehardt

G.A. Wallén

Stämpel Fyra kronor.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Söderstad ev. bese:  
1/2 mör. Spannens stad 1<sup>2</sup>  
1/2 :  
" Hälsunga  
" "  
" Lilla Pallen  
rel. eventuellt:  
Hadderstad  
Hälsunga

Olav Larsson, Lilla Pallen  
P. Andersson, Jerbh. Hadderstad  
Erik Petersson; Hälsunga  
Per Wall; " "  
Olav Johansson; L. Pallen  
  
Olav Karlsson; Hadderstad  
Oscar Karlsson; Hälsunga

Lantbruks-

**Torrläggingsnämnden får till förrättningsman föreslå:**

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 10 oktober 19 49.

Lantbruks-

På Torrläggingsnämndens vägnar:

A. Norrgård  
(A. Norrgård)

Gideon Johansson  
(Gideon Johansson)

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 1 oktober 1951.

### Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Torsdagen den 25 oktober 1951 kl. 8 fm. hos Ture Andersson i Beseryd. Av företaget beröres Beseryd n:o 1, Bårsbo n:o 1 och 2 och Gunnarsbo n:o 1 i Asby socken samt allmänna vägen n:o 565 Asby—Marek.

Torsdagen den 25 oktober 1951 kl. 1.30 em. hos Oskar Larsson i Stora Kullen. Av företaget beröres Strömmestad n:o 1 i Väderstad socken, Kullen n:o 2 och 3 och Halleberga n:o 2 i Svanshals socken samt Statens järnvägar.

Linköping den 28 september 1951.

Ivar Helin.  
Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Strömmestad n:o 1 i Väderstad socken hålles hos Oskar Larsson i Stora Kullen torsdagen den 25 oktober 1951 kl. 1,30 em.

Av företaget beröres dessutom Kullen n:o 2 och 3 och Halleberga n:o 2 i Svanshals socken samt Statens järnvägar.

Linköping den 28 september 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordn.

i Väderstads församling

den 25 september 1951

*Per Jönsson*

Kyrkostyrelsen o. Pastor Kyrkoadjunkt

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Strömmestad n:o 1 i Väderstad socken hålles hos Oskar Larsson i Stora Kullen torsdagen den 25 oktober 1951 kl. 1.30 em.

Av företaget beröres dessutom Kullen n:o 2 och 3 och Halleberga n:o 2 i Svanshals-socken samt Statens järnvägar.

Linköping den 28 september 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i lagd ordning

i SVANSHALS förs.

den 30/9 1951

*Stig*

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Strömmestad i Väderstad socken hos Oskar Larsson i Stora Kullen torsdagen den 25 oktober 1951 kl. 1,30 em.

|                                                  |                   |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,      |                   | <u>Linköping.</u>  |
| Kungörelse till pastorsämbetet i Väderstad,      |                   | <u>Väderstad.</u>  |
| " " " " Svanshals.                               |                   | <u>Svanshals.</u>  |
| Meddelande till Oskar Larsson,                   | Stora Kullen,     | <u>Svanshals.</u>  |
| " " Erik Andersson,                              | Strömmestad,      | <u>Väderstad.</u>  |
| " " Alvar Johnsson,                              | Lilla Kullen,     | <u>Svanshals.</u>  |
| " " Erik Petersson,                              | Halleberga,       | "                  |
| " " Chefen för Statens järnvägars 8:de distrikt, | Centralstationen, | <u>Norrköping.</u> |

Linköping den 28 september 1951.

*Loar Hein.*  
Lantbruksingeniör.

|                                           |               |                   |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Kallelse till godemannen Gustaf Ektander, | Stora Vahlby, | <u>Väderstad.</u> |
| " " " " C.G. Ehrén,                       |               | "                 |

# STATENS JÄRNVÄGAR

<sup>2</sup>BANSEKTIONEN  
Baningenjören

D.-nr \_\_\_\_\_  
Anknyttas att i svarsskrivelse ovanstående  
diarienummer anges.

//.

Bil. 6

## Fullmakt

för innehavaren, ingenjören S. Råberg, Norrköping,  
att vid sammanträde vid syneförrättning enligt  
vattenlagen angående utförande av avloppsdike för  
torrläggning av mark inom Strömmestad n:o 1 i  
Väderstad socken torsdagen den 25 oktober 1951  
kl. 1.30 em hos Oskar Larsson i Stora Kullen  
föra statens järnvägars talan och bevaka dess  
rätt, ävensom att på statens järnvägars vägnar  
meddela bestämmelser och träffa överenskommelser  
i frågor, som angå förrättningen.

Norrköping den 2 oktober 1951.

*A. Pettersson*

Förste baningenjör

Bil. 7.

12.  
STATENS JÄRNVÄGAR  
DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN  
VIL 1711 DISTRIKT  
Inkom 12 JAN 1952  
D. nr. 159/  
52

Till Chefen för Statens Järnvägars VIII:de distrikt.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Strömmestad i Folkunga kommun (Väderstad socken) har befunnits, att av företaget beröres en trumma för järnvägen Mjölby-Hästholmen 700 m öster om Svanshals station.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma med för förekommande vattenavrinning tillräckliga dimensioner. Då avloppsdiket upp- och nedströms trumman kommer att igenläggas med 18" betongrör föreslås, att anslutning mellan denna rörledning och trumman utföres med 90 cm brunnar. Från brunnarna instickas 18" betongrör i trumman och utfylles resterande öppning med packsten. Brunnarna skola försees hål för ytvattnets inträngande samt omges med stensilar.

Vid sammanträde i ärendet den 25 oktober 1951 representerades Statens Järnvägar av ingenjören S. Råberg, Norrköping.

Jag anhåller om yttrande enligt vattenlagen 10:52, om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen skall utföras.

Linköping den 10 januari 1952.

*Ivar Helin*  
.....  
( Ivar Helin )  
Lantbruksingenjör.

v.g.v.

## Statens Järnvägars yttrande:

Statens Lantbruksingenjör  
Storgatan 51,  
LINKÖPING

- i
- Stentruman ifråga är belägen vid km 17+808 å linjen Mjölby-  
- Hästholmen och har dimensionerna 0,55 x 0,60 x 11,0 m.
- Under förutsättning, att den angivna rördimensionen, 15", är tillräcklig för vattenavrimningen har distriktschefen intet att erinra mot förslaget, dock få statens järnvägar icke åsamkas några kostnader i samband med förslagets genomförande och alla de olägenheter och skador, som främdeles kunna uppstå för statens järnvägar på grund av förslagets genomförande skola ersättas av torrlägningsföretaget.

Den öppning som uppstår mellan 18"-röret och stentrummans väggar skall utfyllas med betong. Den framtida rensningen av trumman skall utföras och bekostas av torrlägningsföretaget.

Norrköping den 28.1.52.

*Willinges*

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för terrälläggning av mark till Strömmestad i Folkunga kommun (Västerstad socken )har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:r 1 Mjölby/ödeshög 700 m öster om avtagsvägen till Kyleberg.

På platsen finnes en stentrumma, 0,5x0,5 m, med för förekommande vattenmängder tillräckliga dimensioner .Då avloppet nedströms trumman kommer att igenläggas med 10" betongrör, föreslås, att anslutning mellan denna trumma och rörledningen utföres med brunn av 60 cm betongrör. Från brunnen instickes 12" rör i trumman och utfylls resten av trumöppningen med packsten. Brunnen skall förses med hål för ytvattnets inträngande samt omges med stensil.

Jag anhåller om yttrande enligt vattenlagen 10:52, huruvida ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämligen bör utföras.

Linköping den 10 januari 1952.

*Ivar Helin*  
.....  
( Ivar Helin )  
Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande:

Mot ovanstående förslag finnes från Vägförvaltningen intet att erinra.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

*Holmbergman*  
.....  
( H. Holmbergman )

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Strömmestad dikningsföretag år 1952" i Folkunga kommun (Väderstad socken) hos Oskar Larsson i Stora Kullen fredagen den 29 februari 1952 kl. 9 fm.

---

|                                           |               |                   |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Kallelse till godemannen Gustaf Ektander, | Stora Vahlby, | <u>Väderstad.</u> |
| " " " C.G. Ehrén,                         |               | "                 |
| Meddelande till Oskar Larsson,            | Stora Kullen, | <u>Svanshals.</u> |
| " " Karl Erik Andersson,                  | Strömmestad,  | <u>Väderstad.</u> |
| " " Erik Petersson,                       | Halleberga,   | <u>Svanshals.</u> |

Linköping den 2 februari 1952.

*Oscar Selin*

Lantbruksingeniör.

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad         |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|----------------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha          | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor         | kronor      |
|                                       |                      |                 |        |             |        | <u>Bil. A.</u> |             |
| <u>Folkunga kommun.</u>               |                      |                 |        |             |        |                |             |
| (Väderstad socken)                    |                      |                 |        |             |        |                |             |
| <u>Strömmestad 1<sup>2</sup>,</u>     |                      |                 |        |             |        |                |             |
| 1/2 mtl. litt A                       |                      |                 |        |             |        |                |             |
| <u>Oskar Larsson.</u>                 |                      |                 |        |             |        |                |             |
| <u>A. Alstringsbåtnad.</u>            |                      |                 |        |             |        |                |             |
| Åker                                  | mylla/lera           | 1               | 0,13   | 2600        | 3000   | 400            | 52          |
| "                                     | "                    | 2               | 0,73   | 2700        | "      | 300            | 219         |
| "                                     | "                    | 3               | 0,79   | 2100        | "      | 900            | 711         |
| "                                     | "                    | 4               | 0,90   | 1500        | "      | 1500           | 1350        |
| "                                     | "                    | 5               | 1,02   | "           | "      | "              | 1530        |
| "                                     | "                    | 6               | 0,75   | 2000        | "      | 1000           | 750         |
| "                                     | "                    | 7               | 0,50   | 1800        | "      | 1200           | 600         |
| "                                     | "                    | 8               | 0,28   | 2700        | "      | 300            | 84          |
| "                                     | "                    | 9               | 0,09   | "           | "      | "              | 27          |
| "                                     | "                    | 10              | 0,14   | 1800        | "      | 1200           | 168         |
| <u>A-summa</u>                        |                      | 5,33            |        |             |        |                | 5491        |
| <u>B. Brukningsbåtnad.</u>            |                      |                 |        |             |        |                |             |
| Sträckan 3+18 - D                     |                      | = 440 m.        | å 10:- |             |        |                | 4400        |
| " 0 - 1+80                            |                      | = 169 m.        | å 1:-  |             |        |                | 169         |
| <u>B-summa</u>                        |                      |                 |        |             |        |                | 4569        |
| <u>Totalsumma</u>                     |                      |                 |        |             |        |                | 10060       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning  | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark                                      |        | Värde pr ha    |                | Båtnad           |             |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|-------------|
|                                        |                      | åker, tomt                                           | annan  | före           | efter          | pr ha            | pr ägofigur |
|                                        |                      | hektar                                               | hektar | kronor         | kronor         | kronor           | kronor      |
| <u>Strömmestad 1<sup>3</sup>,</u>      |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| 1/2 mtl. litt B                        |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| <u>Karl Erik Andersson.</u>            |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| <u>A. Alstringsbåtnad.</u>             |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| Åker                                   | mylla/lera           | 11                                                   | 0,26   | 1500           | 3000           | 1500             | 390         |
| "                                      | "                    | 12                                                   | 0,14   | 2100           | "              | 900              | 126         |
| "                                      | "                    | 13                                                   | 0,09   | 2700           | "              | 300              | 27          |
| "                                      | "                    | 14                                                   | 0,60   | 1200           | "              | 1800             | 1080        |
| "                                      | "                    | 15                                                   | 0,51   | 2100           | "              | 900              | 459         |
| "                                      | "                    | 16                                                   | 0,48   | 2700           | "              | 300              | 144         |
| "                                      | "                    | 17                                                   | 0,27   | 1500           | "              | 1500             | 405         |
| "                                      | "                    | 18                                                   | 1,10   | "              | "              | "                | 1650        |
| "                                      | "                    | 19                                                   | 0,89   | 2100           | "              | 900              | 801         |
| "                                      | "                    | 20                                                   | 0,42   | 2700           | "              | 300              | 126         |
| "                                      | "                    | 21                                                   | 0,16   | 2600           | "              | 400              | 64          |
| "                                      | "                    | 22                                                   | 0,26   | 1500           | "              | 1500             | 390         |
| <u>A-summa</u>                         |                      | 5,18                                                 |        |                |                |                  | 5662        |
| <u>B. Brukningsbåtnad.</u>             |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| Sträckan 1+80-3+18                     |                      | = 138 m.                                             | å 10:- |                |                |                  | 1380        |
| " 0-1+80                               |                      | = 169 m.                                             | å 1:-  |                |                |                  | 169         |
| <u>B-summa</u>                         |                      |                                                      |        |                |                |                  | 1549        |
| <u>Totalsumma</u>                      |                      |                                                      |        |                |                |                  | 7211        |
| <u>S a m m a n d r a g.</u>            |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| Folkunga kommun.<br>(Väderstad socken) |                      | Fastig-<br>hetens<br>hela<br>åker-<br>areal.<br>Har. |        | A-båt-<br>nad. | B-båt-<br>nad. | Summa<br>båtnad. |             |
| Strömmestad 1 <sup>2</sup> ,           |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| 1/2 mtl. litt A                        |                      |                                                      |        |                |                |                  |             |
| Oskar Lärsson                          |                      | 100                                                  | 5,33   | 5491           | 4569           | 10060            |             |
| Transport                              |                      |                                                      | 5,33   | 5491           | 4569           | 10060            |             |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                                              |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                                              |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Tjansort                                                                                                                                     | 25                   | 5,33            |        | 5491        | 4569   |        | 10060       |
| Strömmestad 1 <sup>3</sup> ,                                                                                                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 1/2 mtl. litt B                                                                                                                              |                      | 5,18            |        | 5662        | 1549   |        | 7211        |
| Karl Erik Andersson                                                                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| S u m m a                                                                                                                                    |                      | 10,51           |        | 11153       | 6118   |        | 17271       |
| Stora Kullen den 29 februari 1952,<br><i>Sven Selin.</i><br>Lantbruksingeniör.<br>Såsom gode män:<br><i>Gust. Eriksson</i> <i>Olof Selin</i> |                      |                 |        |             |        |        |             |

| Läge      | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.                        | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad       | Summa        |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
|           |             |                                               |       |               | kronor        | kronor       |
|           |             |                                               |       |               | <u>Bil. B</u> |              |
|           |             | <u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>       |       |               |               |              |
| A-B       | 40          | Stenblandad lera m <sup>3</sup>               | 30    | 4:-           |               | 120          |
| B-0+84    | 164         | Grävning, läggning, höljning<br>av rörledning | m 164 | 4:-           | 656           |              |
|           |             | 15" lantbruksrör                              | " 164 | 9:-           | 1476          |              |
| B         |             | Stödjemur enl. ritn.                          | st 1  |               | 100           |              |
| 0+95      |             | Rivning av trumma                             |       |               | 20            |              |
| Q         |             | 90 cm. brunn                                  | st 1  |               | 120           |              |
| 0+84      |             | 90 cm. brunn                                  | " 1   |               | 140           | 2512         |
| 0+84-0+95 | 11          | Järnvägstrumma                                |       |               |               |              |
| 0+95-1+80 | 85          | Grävning m.m.                                 | m 85  | 4:-           | 340           |              |
|           |             | 15" lantbruksrör                              | " 85  | 9:-           | 765           |              |
| 0+95      |             | 90 cm. brunn enl. ritn.                       | st 1  |               | 140           |              |
| 1+80      |             | 90 cm. brunn " "                              | " 1   |               | 120           | 1365         |
| 1+80-3+18 | 138         | Grävning m.m.                                 | m 18  | 6:-           | 108           |              |
|           |             | " m.m.                                        | " 120 | 3:50          | 420           |              |
|           |             | 12" lantbruksrör                              | " 138 | 6:-           | 828           |              |
| 3+18      |             | 75 cm. brunn enl. ritn.                       | st 1  |               | 100           | 1456         |
| 3+18-6+6  | 288         | Grävning m.m.                                 | m 194 | 3:50          | 679           |              |
|           |             | " m.m.                                        | " 94  | 6:-           | 564           |              |
|           |             | 10" lantbruksrör                              | " 288 | 4:50          | 1296          |              |
| 6+6       |             | 60 cm. brunn                                  | st 1  |               | 90            | 2629         |
| 6+6-D     | 152         | Grävning m.m.                                 | m 152 | 2:50          | 380           |              |
|           |             | 10" lantbruksrör                              | " 152 | 4:50          | 684           |              |
| D         |             | 60 cm. brunn enl. ritn.                       | st 1  |               | 100           | 1164         |
|           |             |                                               |       |               |               | 9246         |
|           |             | För oförutsett m.m. tillägges                 |       |               |               | 1004         |
|           | <u>878</u>  | <u>S u m m a</u>                              |       |               |               | <u>10250</u> |

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------|-------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|      |             | <u>Bidiket, sträckan C-E.</u>                     |       |               |                   |                 |
| C-E  | 16          | Grävning m.m.                                     | m     | 16 3:-        |                   | 48              |
|      |             | 8" lantbruksrör                                   | "     | 16 3:50       |                   | 56              |
| C    |             | Grenrörskoppling                                  | st    | 1             |                   | 20              |
| E    |             | 60 cm. brunn enl.ritn.                            | "     | 1             |                   | 90              |
|      |             |                                                   |       |               |                   | 214             |
|      |             | För oförutsett m.m.tillägges                      |       |               |                   | 36              |
|      | 16          | <u>S u m m a</u>                                  |       |               |                   | 250             |
|      |             | <u>S a m m a n d r a g.</u>                       |       |               |                   |                 |
|      | 878         | Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D                   |       |               |                   | 10250           |
|      | 16          | Bidiket, sträckan C-E                             |       |               |                   | 250             |
|      | 894         | <u>S u m m a</u>                                  |       |               |                   | 10500           |
|      |             | <u>Fördelning av material- och arbetskostnad.</u> |       |               |                   |                 |
|      |             | <u>materialkostnad:</u>                           |       |               |                   |                 |
|      |             | 15" lantbruksrör                                  | m     | 249 9:-       | 2241              |                 |
|      |             | 12" "                                             | "     | 138 6:-       | 828               |                 |
|      |             | 10" "                                             | "     | 440 4:50      | 1980              |                 |
|      |             | 8" "                                              | "     | 16 3:50       | 56                |                 |
|      |             | Brunnsrör och lock                                |       |               | 350               |                 |
|      |             | Övrig material                                    |       |               | 320               |                 |
|      |             | Oförutsett m.m.                                   |       |               | 454               | 6229            |
|      |             | <u>arbetskostnad:</u>                             |       |               |                   |                 |
|      |             | Grävning f.öppet dike                             |       |               | 120               |                 |
|      |             | " f.rörledning                                    |       |               | 3195              |                 |
|      |             | Arbeten m.brunnar                                 |       |               | 350               |                 |
|      |             | Rivning av trumma                                 |       |               | 20                |                 |
|      |             | Oförutsett m.m.                                   |       |               | 586               | 4271            |
|      |             | <u>S u m m a</u>                                  |       |               |                   | 10500           |
|      |             |                                                   |       |               |                   | Stora           |

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.                                                       | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|
|      |             |                                                                              |       |               | kronor  | kronor |
|      |             | Kullen den 29 februari 1952.<br><br><i>Joar Selin.</i><br>Lantbruksingeniör. |       |               |         |        |

Bil.C.Synemännens utlåtande

angående

Strömmestad dilmningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Strömmestad i Follunga kommun (Väderstad socken) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 införda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 4,5 km. väster om Väderstads kyrka mellan allmänna vägen Väderstad - Ödeshög och järnvägen Mjölby - Hästholmen, genom utförande av följande avloppsdiken:

- |                                                                                   |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A - B - C - D på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 378 m.        |
| 2. Bidiket, sträckan C - E,                                                       | " " " "         | <u>16 "</u>   |
|                                                                                   | <u>Summa</u>    | <u>394 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dilmning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över

jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 75 ha.

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,25.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell.

| Dikessträcka.                             | Neder-<br>börds-<br>område.<br>Ha. | Q<br>max<br>sekl. | I        | Rördimension.  |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| <u>Huvudavloppet, sträckan B - C - D.</u> |                                    |                   |          |                |
| B - 0                                     | 70                                 | 70                | 2,5:1000 | 15" betongrör. |
| 0 - 0+84                                  | 66                                 | 66                | "        | 15" "          |
| 0+84 - 0+95                               | Järnvägstrumma.                    |                   |          |                |
| 0+95 - 1+80                               | 60                                 | 60                | 3:1000   | 15" "          |
| 1+80 - 3+18                               | 55                                 | 55                | 4:1000   | 12" "          |
| 3+18 - 6+6                                | 45                                 | 45                | 6:1000   | 10" "          |
| 6+6 - C                                   | 37                                 | 37                | 4:1000   | 10" "          |
| C - D                                     | 31                                 | 31                | "        | 10" "          |
| <u>Bidilet, sträckan C - E.</u>           |                                    |                   |          |                |
| C - E                                     | 6                                  | 6                 | ---      | 8" "           |

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, grenrör vid punkt C, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 0, 0+84, 0+95 och 1+80, brunn av 75 cm betongrör vid punkt 3+18 samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 6+6, D och E.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil-

och sektionsritningar.

#### Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad.

#### Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra material längs diken.

#### Trummor.

Av företaget beröras följande trummor:

1. Trumma för järnvägen Mjölby - Hästholmen på sträckan 0+84 - 0+95 av huvudavloppet. På platsen finnes f.n. en stentrumma med för förekommande vattenavrinning tillräckliga dimensioner, varför ingen förändring av densamma föreslås. På båda sidor om trumman skola utföras brunnar av 90 cm betongrör, från vilka ett 18" betongrör instickes i trummans båda ändar, varefter den öppning, som uppstår mellan 18"-röret och stentrummans väggar skall utfyllas med betong.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.7 till protokollet översänts till chefen för Statens Järnvägars VIII distrikt. I på skrivelsen infört yttrande har denne intet att erinra mot förslaget, under förutsättning att den angivna rördimensionen 15" är tillräcklig för vattenavrinningen. Distriktschefen har vidare anført, att Statens järnvägar ej få åsamkas några kostnader i samband med företagets utförande, att alla de skador, som främdeles kunna uppstå för Statens

järnvägar på grund av företagets utförande skola ersättas av företaget och att framtida rensning av trumman skall utföras och bekostas av företaget.

Synemännen bestämma, att de av distriktschefen framförda synpunkterna skola lända till efterrättelse med det undantag, att den framtida rensningen av trumman skall åligga Statens järnvägar.

2. Trumma för allmänna vägen n:o 1 Mjölby - Ödeshög vid punkt D av huvudavloppet. På platsen finnes en stentrumma med för förekommande vattenmängd tillräckliga dimensioner, varför ingen förändring av densamma föreslås.

Vid punkt D skall utföras en brunn av betong av 60 cm rör. Från brunnen instickes ett 12" betongrör i trumöppningen, vars återstående del utfylles med packsten.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap. 10 § 92 har skrivelse i ärendet bil. 8 till protokollet överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län. I på skrivelsen infört yttrande har Vägförvaltningen förklarat, att från dess sida intet finnes att erinra mot förslaget, vilket därför fastställles av synemännen.

#### Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till ..... 10,500:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A, uppskattats till:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Alstringsbåtnad ..... | 11,153:- kr.        |
| Brukningsbåtnad ..... | 4,384:- "           |
| <u>Summa</u> .....    | <u>15,537:- kr.</u> |

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemånen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

---

 Fastigheter och ägare.
 

---

Folkunga kommun. (Väderstad socken)

|             |                                      |                                       |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Strömmestad | <sup>2</sup><br>1, 1/2 mtl., litt.A. | Oskar Larsson, <u>sökande</u> .....   |
| "           | <sup>3</sup><br>1, 1/2 " " B.        | Karl Erik Andersson, ej sökande ..... |

Summa


---

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Strömmestad dämpningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola

| Uppskattad<br>båtnad.<br>Kr. | Deltagnings-<br>skyldighet<br>i procent.<br>% | Beräknad<br>kostnad.<br>Kr. |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 10,060                       | 58,25                                         | 6,116:25                    |
| 7,211                        | 41,75                                         | 4,383:75                    |
| 17,271                       | 100,00                                        | 10,500:-                    |

täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställes,

att brunnarna skola utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berghäll 70 m. nordväst om punkt C, belägen på höjden + 10,00 m.
2. Överkanten av järndubb i berghäll 40 m. söder om punkt 2, belägen på höjden + 7,88 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 25 kronor 91 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras  
2  
på fastigheten Strömmestad 1.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres  
genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-  
domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Stora Kullen den 29 februari 1952.

*Jean Heine*

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

*Gert Andersson* *Göhrn*

Strömmestad  
..... dikningsföretag  
år 1952 i Väderstad  
..... socken

Företaget är utfört och godkänt den 1 oktober 1952  
enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

