

4315-3

E 3*1351

Swed. Landregister

LÄNDSFÖRSÄMMELEN
2 FEB 1953
DIKTE 19
SÄK N°

4315-3

Granstad invallningsföretag år 1951.

Tjällmo socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar. *anslag
betr. län.*

Inskr. i vattenl.

NO 67:6 109


med kart. anslag 1954 betr.
Kärranäs socken invallning



Granstad invallningsföretag år 1951,
avseende invallning mot Skansån och torr-
läggning av mark inom Granstad i Tjällmo
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Oversiktskarta



skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot Skansån och torrläggning av mark inom Granstad i Tjällmo socken av Östergötlands län.

År 1951, den 28 maj, kl. 3,30 em. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Karl Axel Karlsson i Granstad för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Sökande till förrättningen:

Karl Axel Karlsson, Granstad ¹ 1, ² 2.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

Gode män:

Skiftesgodemännen David Carlzon i Labbetorp och Harry Ringels i Storeberg.

§ 1.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 2.

Företaget ligger 3,5 km. nordost om Tjällmo kyrka.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade år 1950 uppmätts och avvägts, varjämte förslag till företagets utförande upprättats, omfattande pumpstation vid punkt B på ritningarna, vallsträckan A-B-C mot Skansån och avloppsdiket, sträckan B-D.

§ 3.

Sökandena påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade och förevisade förslaget.

§ 4.

Anbud från Vadstena mekaniska verkstad på pumpmaskineri bilades protokollet som bil.2.

§ 5.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emttagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 2 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck

E. Stårck

Algot Fehardt

Algot Fehardt

Prot. 1.

Ink. till Landskansliet ^{3.}

Linköping

26 AUG. 1946

D. Nr 113 Dikn. nr. 46

Stämpel fyra kronor.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning och torrläggning av mark inom mig tillhöriga fastigheten Granstad i Tjällmo socken.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Tel.: Tjällmo 25.

Granstad, Tjällmo, den 9 augusti 1946.

Karl. Axel Carlsson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 21 augusti 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Stig H. Wennerberg

Ink till Landskansliet
Linköping
26 AUG 1946

Resolutor
Överlämnas till Landskansliet för att
föreläggas, som förordnades att i den ordinarie verksamheten
föreläggas förordnades; dock så att detta inte innebär
något om emellanhand av den förordnades. Linköping
då det i landstämman den 2 september 1946
i landstämman sålunda:

[Handwritten signature]
A. Sjöberg

Stämman 27:e maj 1946

Till landstämman i Östergötlands län.

Med anslutning av förordnades av förordnades att
förordnades förordnades att förordnades sålunda
och förordnades av mark landstämman förordnades

i tillägg sålunda.

Detta beslut förordnades av förordnades.

Till: Tillägg 23.

Östergötlands län, den 2 september 1946.

[Large handwritten signature]

Till förordnades av mark landstämman i Östergötlands län.

Linköping, den 26 augusti 1946.

For tillägg förordnades i Östergötlands län.

[Handwritten notes and signatures at the bottom]

AKTIEBOLAGET

Bif. 2.

VADSTENA MEKANISKA VERKSTAD

Specialfabrik för tillverkning av pumpar

Telefoner: VADSTENA 209
210
211Post- och godsadress:
VADSTENATelegramadress:
VADSTENAVERKEN

POSTGIRO 288673

Lantbruksingeniören i Östergöt-
lands län,Linköping

Eder ref.

Vadstena den 29.3.1951

Vår ref. F. Renfalk/MR

Centrifugalpumpar

Djupbrunnspumpar

Grundvattenspumpar

Invallningspumpar

Kloakpumpar

Kondensvattenspumpar

Vattenringpumpar

Värmeledningspumpar

Specialpumpar för
olika ändamål

Med anledning av Eder förfrågan Ing. Wallgren

bedja vi härmed få offerera Eder nedanstående specificerade varor med förbehåll
för omstående allmänna leveransvillkor.

Leveranstid: omkring 1.7.1951

Leveranssätt: fritt fabr. exkl. emb.

Konditioner: enl. senare överenskommelse

Högaktningsfullt

A.-B. VADSTENA MEKANISKA VERKSTAD

*Erik Renfalk*Märke: "Granstad, Tjällmo"

å pris

- 1 vertikal invallningspump typ NVK-125 utförd med L-mått = 270 mm och med tryckuttag under bottenplåten. Pumpen är avsedd för en kap. av max. 21 sekliter vid en max. uppf.höjd av 2,3 m v.p. och en medeluppf.höjd av 1,70 m. Den är direktkopplad till helkapslad, kortsluten, mantelkyld 3-fasmotor av Aseas fabrikat typ MBB-11, 3 hk, 1400 v/m, 220/380 volt, 50 per. samt levereras komplett med påbyggd stångmanövrerad flottöranordning med flottörströmbrytare samt motorskydd typ SBW-10. Till pumpen levereras även klaffventil.

2595:- nto

Reservation enligt bif. Allmänna Leveransbestämmelser.

LEVERANSBESTÄMMELSER

1. Offerten är baserad på de vid dess avgivande gällande arbetslönerna och råvarupriserna samt andra kostnader för arbetets utförande. Därest genom force majeure, såsom krig och därigenom uppkommande onormala förhållanden, arbetsinställelse, brist på arbetskraft, eldsolycka, maskinskada, råvarubrist, åtgärder från staten eller annan händelse, varöver vi icke råda, höjning skett av arbetslönerna, råvarupriser eller andra framställningskostnader, förbehålla vi oss rätt att höja priset i proportion härtill. Försenas eller hindras leveransen genom här ovan nämnd omständighet, förbehålla vi oss rätt till motsvarande förlängning av leveranstiden eller att häva avtalet samt frilaga oss från ansvar för utebliven eller försenad leverans.

2. Förslag, ritningar och anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, varför anbudstagaren ej äger rätt att utan särskilt tillstånd använda eller delgiva tredje man desamma; ej heller får han begagna sig av tekniska uppslag, anbudet innehåller.

3. Där ej annat anges, är offert icke bindande längre än åtta dagar. I fråga om leveranstiden sker offerten under förbehåll, att icke innan antagande svar ingått, anbudsgivaren mottagit annan order av sådan art och omfattning, att han icke längre finner sig kunna stå fast vid erbjudandet.

4. Ordererkännande från leverantören, som beställaren icke omgående framställt anmärkning emot, anses till alla delar godkänt och skall därmed vara bestämmande för affären. Detta gäller även om ordererkännandet i fråga om detaljer avviker från själva ordern, vad som avhandlats vid offertens avgivande eller eljest under förhandlingarna.

5. Vid försäljning för leverans under viss tidrymd skall, om icke annat är skriftligen avtalat, leveransen lika fördelas över hela tidrymden i ur leverantörens synpunkt lämpligt avpassade poster.

6. Specifikationer skola lämnas i god tid och, om ej annat är avtalat, i varje fall senast fyra veckor, innan leverans skall ske. Skall leveransen fördelas över viss tidrymd och är icke annat överenskommet, har beställaren alltså rätt att lämna specifikationer successivt senast fyra veckor före varje delleverans.

Lämnas specifikation icke i rätt tid, är leverantören berättigad att häva köpet i vad det svarar mot den försenade eller uteblivna specifikationen eller göra den förskjutning av leveranstiden, som han finner påkallad av sina vid specifikationstillfället rådande leveransförhållanden. Vill leverantören helt eller delvis häva köpet, skall han meddela köparen detta inom en månad efter den avtalsbestämda specifikationstiden.

7. Vid eventuell överspecifikation är leverantören, även utan särskild överenskommelse härom, berättigad att, därest han önskar leverera den motsvarande överkvantiteten, härfor debitera antingen kontraktspriset eller det vid tiden för specifikationens ingång gällande priset, även om detta är högre. Detta gäller automatiskt, även om icke vid ifrågavarande specifikations noterande särskild anmärkning gjorts eller överenskommelse härom träffats.

8. Om leverantören på grund av försenad eller utebliven specifikation eller annan av beställaren beroende omständighet ser sig nödsakad, att helt eller delvis häva köpet, skall leverantören äga rätt till skadestånd lägst med det belopp, varmed vid den tid, då hävningen ägde rum, köpeskillingen för kvantiteten i fråga må hava överstigit priset å samma kvantitet. Har icke före köpets hävande specifikation lämnats av beställaren resp. kan ej sådant material av leverantören rimligen för dagen försälas, skall prisdifferensen bestämmas med hänsyn till priset å material av närmast jämförlig kvalitet, som leverantören vid ifrågavarande tillfälle kunnat motförsälja.

9. Inträffar eldsvåda, vattenflod, vattenbrist eller annat naturhinder, uppror, krig, mobilisering eller annat statsingripande, strejk, lockout eller blockad av varje slag, olyckshändelse vid fabriken, materialbrist eller transportsvårigheter eller annan händelse utanför säljarens kontroll, som inverkar på den avtalade leveransens fullgörande, är säljaren berättigad till förlängning av leveranstiden i den utsträckning, som på grund av sådan inträffad omständighet kan finnas nödig, såvida icke säljaren ser sig nödsakad på grund av den inträffade händelsen helt eller delvis annullera avtalet, vilket dock i så fall skall inom 30 dagar efter händelsens inträffande meddelas köparen.

Dylik annullering får dock icke ske, därest den nödvändiga förlängningen av leveranstiden är av kortare varaktighet.

Skulle å andra sidan leveranstidens förlängning bli av så lång varaktighet, att det kan för köparen vara orimligt därefter mottaga godset, är även köparen berättigad till annullering. Meddelande härom skall lämnas säljaren omedelbart efter erhållet besked om den senare tidpunkt, då, med hänsyn till inträffat hinder, godset kan väntas bli levererat. Dock är köparen skyldig fullfölja köpet beträffande vara, som framskridit så långt i tillverkningen, att säljaren ej anser sig kunna använda den för annan inbegående eller inkommande beställning.

Säljaren fritager sig i fall av hinder av ovan angiven art från varje slag av ersättning, som icke blivit särskilt avtalad.

10. Som leveransdag anses den dag, varan avgått från fabriken.

11. Finnes i beställarens order icke uppgift om det ändamål, för vilket materialet är avsett, eller eljest några kvalitetsbestämmelser, anses order gälla vanlig handelskvalitet.

12. Visas levererad vara hava varit behäftad med fel vid leveransen från fabriken, är leverantören skyldig och berättigad att återtaga och ersätta den kostnadsfritt men har eljest icke skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd av någon som helst art.

13. Anmärkning mot levererad kvantitet lämnas utan avseende, om den ej göres inom åtta dagar efter varans mottagande och för leverantören godtagbart bevis för anmärkningens riktighet samtidigt presteras.

Anmärkningar mot kvalitet, toleranser etc. skola göras omedelbart efter felets upptäckande, och i varje fall så snart felet kunnat upptäckas genom en handelsmässig undersökning.

14. Alla transporter ske på beställarens risk. Detta gäller även om priset avtalats fob, fraktfritt, cif, fritt levererat, franco eller dylikt. Skulle vara helt eller delvis förkorinna under transporten, är leverantören sålunda ej ansvarig därför. Likaså fritager sig leverantören för allt ansvar för skada inkl. rost, som åsamkas material under transporten eller vid varans omlastning eller lossning och icke visas hava uppstått på grund av värdslöshet vid lastningen vid verket eller leverantören tillhörigt lager.

Önskas delsändning eller är delsändning eller annat försändelsesätt än det avtalade nödvändigt för att tillmötesgå beställarens uttryckta önskemål att erhålla varan tidigare än i avtalet förutsatts, har beställaren att betala eventuellt uppkommande extra fraktkostnader, även om frakten eljest skall betalas av leverantören.

15. Vid försäljning fraktfritt skall beställaren hava skyldighet att utlagga frakten, och avdrages fraktbeloppet å resp. fakturor.

16. Emballage, som finnes erforderligt eller särskilt begäres, debiteras extra till självkostnadspris och återtages icke.

17. Även om faktura betalas tidigare än på förfallodagen, får kassarabatt under inga förhållanden tagas, om den icke är i köpeavtalets uttryckligen överenskommen. Ej heller får förhöjd kassarabatt avdragas, därför att faktura betalas tidigare än överenskommit.

Å till betalning förfallet belopp äger leverantören rätt från förfallodagen debitera 6 % ränta, tills full betalning sker.

Även om reklamation framställs, måste överenskommen betalningstid innehållas.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
Tjällmo socken.							
Granstad 1 ¹ 3/4 mtl.							
2 ¹ 3/4 "							
Karl Axel Karlsson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker ja/lera	gyttja/lera	1	0,16	250	2500	2250	360
"	"	2	0,08	2000	"	500	40
"	"	3	0,26	1250	"	1250	325
"	"	4	0,08	250	"	2250	180
"	"	5	0,34	1500	"	1000	340
"	"	6	1,88	500	"	2000	3760
"	"	7	0,28	1500	"	1000	280
"	"	8	0,10	1250	"	1250	125
"	"	9	1,56	500	"	2000	3120
"	"	10	1,68	630	"	1870	3141
"	"	11	1,08	500	"	2000	2160
"	"	12	0,48	1750	"	750	360
"	"	13	0,26	250	"	2250	585
A-summa		8,24				14776	
B. Brukningsbåtnad.							
B-D = 417 m. å 5:--							
Totalsumma						2085	
						16861	
Granstad den 28 maj 1951.							
Lantbrukingeniör.				Såsom gode män:			

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil. B.</u>	
B-1+85	185	<u>Diket, sträckan B-D.</u> Grävning, läggning och överfyllning	185	5:--	925	
		9" lantbruksbetongrör	m	3:50	648	
		Tätning av fogar	m	4:--	200	
		60 cm. brunn vid 1+85	st	1 90:--	90	1863
1+85-3+20	135	Grävning etc.	m	4:--	540	
		lantbruks- 9" betongrör	m	3:50	473	
		60 cm. brunn vid 3+20	st	1 80:--	80	1093
3+20-D	97	Grävning etc.	m	2:--	194	
		4" tegelrör	st	0:35	116	
		60 cm. brunn vid D	"	1	80	390
		Tillägges för oförutsett c:a				
		10 %				354
	417	Summa				3700
A-B-C	111	<u>Vallen, A-B-C.</u> Avtorvning för vall	m ²	220 0:50	110	
		Byggande av "	m ³	250 2:--	500	
		igensåning " "	m ²		40	
		oförutsett			50	700
	111	Summa				700
		<u>Pumpstation vid B.</u> Pumphus med kammare enl. ritning och specialkostnadsförslag 1 st. invallningspump om 21 s/1 vid en max. pumphöjd av 2,3 met. Transport			1800 1800	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			1800	
		med flottör och elektrisk ut-				
		rustning			2595	
		elektrisk ledning med stolpar	m 450	4:--	1800	
		elektriskt inomhusmontage			330	6525
		Summa				6525
		<u>Kapitaliserad driftskostnad.</u>				
		Årlig driftskostnad i elektrisk				
		energi kwh	600	0:05	30	
		vilket kapitaliserat efter 5%				
		motsvarar ett kapitalbelopp av				600
		Summa				600
		<u>Sammandrag.</u>				
417		Diket B-D			3700	
111		Vallen A-B-C			700	
		Pumpstation vid B			6525	10925
		Kapitaliserad driftskostnad				600
528		Summa				11525
		<u>Specialkostnadsförslag till</u>				
		<u>Pumpstation vid B.</u>				
		Grävning och rörsättning	m ³ 6	20:--	120	
		betongrör $\phi = 1,50$ m.	st 6	100:--	600	
		1 st. innerform			300	
		betong och gjutning	m ² 2	100:--	200	
		2 st Ubalk NP 16	kg 60	1:--	60	
		förlängningsrör			50	
		Transport				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			1800	
		överbyggnad av trä med erforderliga material			200	
		utloppet: grävning			40	
		d:o betong och gjutning			100	
		länshållning under arbetet			75	
		oförutsett			55	1800
		<u>Summa</u>				1800
		<u>Material- och arbetskostnader.</u>				
		<u>Diket B-D.</u>				
		9" betongrör	m	320	3:50	1121
		4" tegelrör	st	330	0:35	116
		brunnsrör 60 cm.	m	6	25:--	150
		brunnslock 60 cm.	st	3	10:--	30
		arbetskostnader				1417
		tillägg för oförutsett				354
		<u>Summa</u>				3700
		Gränstad den 28 maj 1951.				
		<i>Sven Selin</i>				
		Lantbruksingeniör.				

[illegible]

Synemännens utlåtande

angående

Granstad invallningsföretag år 1951, avseende invallning mot Skansån

och torrläggning av mark inom Granstad i Tjällmo socken av Östergötlands län,
vid syneförrättning,
avgivet enligt vattenlagen år 1951.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen vid avloppet mellan sjön Lien och Håttorpsån, Skansån, 3,5 km. nordost om Tjällmo kyrka, genom utförande av följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt B på hihörande plan- och profilritningar.
2. Vallsträckan A - B - C mot Skansån, med en längd av 111 m.
3. Avloppsdiket, sträckan B - D, " " " " 417 "

Företaget ingår i Metala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 49-55.

Iega hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Pumpstationen med vall.

Karaktäristiska vattenstånd för Skansån äro: Hvy + 5,00 m.

Mvy + 4,40 "

Vallen skall utföras med ett krönläge av +15,50 m., en krönbredd av 1 m och sidolutning 1:1,50. Material till vallen skall tagas genom breddning av ån i lutning 1:1,50, med ett avstånd mellan nya åkanten och vallbasen av 2 m.

Vid vallbyggnaden iakttages
 att grästorven under vallen borttages på en bredd av 2 m.,
 att grästorvor ej läggas i vallen,
 att vallen utföres till sådan höjd, att den efter ett årsättning håller de
 föreskrivna dimensionerna och
 att vallen efter färdigställandet besås med gräsför.

Pumpstationen skall utföras vid punkt B på ritningarna i huvudsaklig överensstämmelse med ritning, blad 3. Pumphuset utföres av betong.

I pumphuset inmonteras en elektriskt driven turbinpump med automatisk till- och fränslagning, i huvudsaklig överensstämmelse med bifogade anbud, bil.2 till protokollet.

Invallningsområdets nederbördsområde, vars gräns på hithörande översiktskarta betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 21 ha.

Största förekommande vattenmängd har beräknats till 1 sekl/ha eller för hela området 21 sekl.

Pumphöjd max 2,30 m. med. 1,70 m.

Erforderlig motorstyrka $\frac{21 \times 2,30}{75 \times 0,5} = 1,5$ hkr.

Om man beräknar, att av årsnederbörden 300 mm skall pumpas, åtgår här för ett energibelopp av $\frac{0,3 \times 21 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,7 \times 0,736}{75 \times 0,5 \times 3,600} = 600$ kWh.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes angivet med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikessträckan B - D skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	I	Rördimension.
	fb	sekl.		
B - 1+85	18	18	2:1000	9" betongrör.
1+85 - 3+20	11	11	1:1000	9" "
3+20 - D	3	3	5:1000	4" tegelrör.

Enligt upprättad typritning skall utföras brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 1+85, 3+20 och D.

De föreslagna dimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader, o.dyl., beräknats till

Arbets- och materialkostnader 10,925:- kr.

Kapitaliserad driftskostnad 600:- "

Summa 11,525:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	14,776:- kr.
Brukningbåtnad	2,085:- "
Summa	16,861:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola påföras ägaren till den enda i företaget ingående fastigheten Granstad 1 och 2.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till ovannämnda fastighet.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Granstad invallningsföretag år 1961.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1961.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

- att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
- att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören,
- att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
- att brunnarna skola utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets

underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande,
att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med betongrör och
att i brunnarna in- och utgående rör fasteementeras i brunnsrören.

Fixpunkt, till ledning vid arbetenas utförande, har utsatts i form av ett kors i sten 20 m. nordost om punkt 0+50 av diket, på höjden + 6,42 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 25 kronor 29 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Underställning.

Då företaget ej avser invallning mot sjö eller sådant vattendrag, som i vattenlagen kap. 7 § 45 sägs, skall detta utlåtande icke underställas vattendomsstolens prövning.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Granstad gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Granstad den 28 maj 1951.

Joan Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

O. Ringberg *Arvid Carlsson*

