



E 2★1838

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Revisionssekreterars byrås arkiv

613

Inskr. i vattenb.
d. 1 / 19

Inskr. i vattenb.
d. 25/2 1939




No 67:4

Björksäters dikningsföretag år 1938.

avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Björksäter i Vist socken och Viggeby i Grebo socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala: 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Björksäter i Vist socken och Viggeby i Grebo socken av Östergötlands län.

År 1937, den 11 februari, kl. 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman på Bjärka - Säby gårdskontor för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Greve Thure - Gabriel Bielke, ägare av Björksäter ¹ och Viggeby ¹, ensam intressent i företaget, genom inspektoren Halvar Johansson, Sturefors, enligt fullmakt, bil.2.

§ 1.

Upplästes ansökningsman till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Den i företaget ingående marken hade föregående år uppmätts och avvägs, varjämte jordvärdering verkställdts och förslag till företagets utförande upprättats.

§ 3.

Sökanden påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade och förevisade förslaget.

§ 4.

Upplästes utlåtandet angående företaget, bil.D.

§ 5.

Förrättningsmannen överlämnade sin arvodesräkning. Dagarvode hade debiterats för sammanlagt 2 1/4 dagar enligt närmare anteckning i arvodesräkningen.

För hantlangning under förrättningen hade utbetalts 23:75 kr.

2.

§ 6.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Bjärka - Säby den 11 februari 1937.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående protokoll godkännes:

Karl Jönsson

Bil. 1.R E S O L U T I O N .N:r 6 D.D.
1 9 3 7

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagan-
det av detta förordnande. Linköpings slott i landskans-
liet den 5 februari 1937.

N:r 222.*Karl Helin**Bror Andersson*Stämpel FEM kronor.

Nr 6 D. D.

4.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom mina fastigheter Björksäter i Vist socken och Viggeby i Grebo socken.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Sturefors den 3. februari 1937.

Thure-Gabriel Thierse

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{3}{8}$	1'	A	<u>Vird Socken</u> Björksäter	<u>Område I, Nyblew</u> <u>Thure - Gabriel Bielke</u> Åker, mylla/lera 1 " " 2 Väg 3 Åker, mylla/lera 4 " " 5 Dike 6 Åker, mylla/lera 7 " " 8 " " 9 " " 10 " " 11 " " 12 Blanka till avlopp: åker <u>Summa</u>	
1	1'	B	<u>Grebo Socken</u> Viggeby	<u>Område II, Fågelsmålen</u> <u>Thure - Gabriel Bielke</u> Skogsmark 13 Berg Björst 14 Skogsmark 15 Berg mylla/gus 16 " mylla/lera 17 " " 18 " " 19 " " 20 " " 21 " " 22 <u>Åverfors</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	10							800	80	-	1000	100	-	200	20	-
	11							"	88	-	"	110	-	"	22	-
							3									
	12							800	96	-	1000	120	-	200	24	-
	58							400	232	-	"	580	-	600	348	-
							7									
	54							400	216	-	1000	540	-	600	324	-
	32							"	128	-	"	320	-	"	192	-
	47							450	211	50	"	470	-	550	258	50
	24							550	132	-	"	240	-	450	108	-
	22							400	88	-	"	220	-	600	132	-
	5							750	37	50	"	50	-	250	12	50
							4									
2	75						14		1309	-		2750	-		1441	-
							7	120	8	40	200	14	-	80	5	60
		1	47					50	73	50	500	735	-	450	661	50
							40	140	56	-	200	80	-	60	24	-
			47					60	28	20	100	47	-	40	18	80
			9					100	9	-	600	54	-	500	45	-
			41					"	41	-	"	246	-	"	205	-
			14					"	14	-	"	84	-	"	70	-
			5					80	4	-	200	10	-	120	6	-
			13					100	13	-	600	78	-	500	65	-
			37					"	37	-	"	222	-	"	185	-
		3	13				47		284	10		1570	-		1285	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Äverföret Backe 23 Äng mycke / len 24 Väg 25 Äng Dyjor 26 " " 27 Mark till avlopp: Äng <u>Summa</u> <u>Sammandrag för hela företaget</u> Område I: Hyblin " II: Fågelmarken <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3 13		47		13			284 10			1570 -			1285 90	
		55				1		100	55 -		600	330 -		500	275 -	
		31						100	31 -		600	186 -		500	155 -	
		1 01						50	50 50		500	505 -		450	454 50	
						11										
		5 -		47		25			420 60			2591 -			2170 40	
2 75						14			1309 -			2750 -			1441 -	
		5 -		47		25			420 60			2591 -			2170 40	
2 75	5 -			47		39			1729 60			5341 -			3611 40	

Björka Sång den 11 januari 1937.

Svar Håller.

Stårens Lantbrukningsingenjör.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp.ring i jordfast sten 8 m. nordost om avloppet vid punkt 1+8, belägen på höjden + 10,95 m.

Fixp.ring i jordfast sten 9 m. sydost om avloppet vid punkt 6+80, belägen på höjden + 13,23 m. och

Fixp.ring i jordfast sten 5 m. väster om avloppet vid punkt 10+94, belägen på höjden + 14,68 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

Beträffande det öppna avloppet:

att dikesvallarna uppläggas med onkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än

1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar,

0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen

där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet

dock minst på var 50:demeter,

att ägovägstrumma utföres vid punkt 2+10 i noggrann överensstämmelse med upprättad ritning,

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningsspälarna, och

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägningsspälarna skall verkställas.

Beträffande den täckta ledningen:

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent person,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att rören skola läggas i grusbädd samt täckas med jord till minst 0,80 m. över rörens överkant,

att mynningen för rörledningen vid punkt D skall utföras av betong enligt ritning, och

att brunnar vid 10+18 och E skola utföras av cementrör med minst 0,75 m. inre diameter, vilka rör skola ställas på tjärad plankbotten, 0,5 m. under avloppstörets underkant, samt förses med cementlock.

Bjärke Säby den 11 februari 1937.

Svar Skinn
Statens lantbruksingeniör.

Läge pånummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ²	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
					<u>Det. C</u>			
		<u>Kostnadsförslag</u>						
		<u>Område I: Hyblen</u>						
		<u>Avloppsdiket, Sträckan H-B.</u>						
H-1+50	150	Pummo, block	120	2.50	300	-		
		Lera	30	0.70	21	-		
		Äversten	4	5.-	20	-		
1+50-3	150	Lera	250	0.70	175	-		
		Dy	40	0.50	20	-		
3-B	175	Pummo, något block	40	1.50	60	-		
		Lera, något sten	30	0.80	24	-		
		Dy	200	0.50	100	-		
					720	-		
		För arbetsledning, oförutsebara ut- giften m.m. tilläggas omk. 10%			70	-	790	-
2+10		Äroväpstrumma sul. ritning					210	-
	475	<u>Summa</u>					1000	-
		<u>Område II: Fågelmålen</u>						
		<u>Avloppsdiket, Sträckan C-D-E-F</u>						
C-7+50	170	Berg	7	10.-	70	-		
		Pummo block	230	2.-	460	-		
		Lera, sten	70	0.80	56	-		
		Dy	100	0.50	50	-		
		Äversten	5	5.-	25	-		
7+50-D	150	Lera	5	0.70	350	-		
		Dy	290	0.50	145	-		
D-10+18	118	Grävning för rörledning m.	118	1.50	177	-		
		7" tegelrör m. frakt m.	410	440/100	180	40		
	438	<u>Överföras</u>			1166	90		

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal <i>m</i> ³	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	438	Överfört			1166 90			
		Rörars läggning och grävning, dikets ifyllning <i>m.</i>	118	0.25	29 50			
D		Höjningar enl. ritning			25 -			
10+18		Brunn " typ ritning			40 -			
10+18-E	161	Grävning för rörläggning <i>m.</i>	161	0.60	96 60			
		6" tegelrör <i>m.</i> frakt <i>st.</i>	570	340/100	193 80			
		Rörars läggning etc. <i>m.</i>	161	0.25	40 25			
E		Brunn enl. typ ritning			40 -			
E-F	121	Lera	90	0.70	63 -			
		Dy	220	0.50	110 -			
					1805 05			
		Villköp omkr. 10% = arbete			184 95		1990 -	
	720	Summa					1990 -	
<u>Sammandrag</u>								
	475	Område I: Hyblen					1000 -	
	720	" II: Fågelsmålen					1990 -	
	1195	Summa					2990 -	
~								
		Agrovägstunnel vid 2+10 enl. ritning						
		60 cm. armerade kulverbör, fri körlängd 4 m.						
		Schaktning	12	1:-	12 -			
		60 cm. kulverbör, <i>st.</i>	6	15:-	90 -			
		Torsättning			15 -			
		Kringmurning			40 -			
		Plank			10 -			
		Styrning av stöten <i>m</i> ²	5	2:-	10 -			
		Kulverbörars läggning, fyllning, planering			33 -			
		Summa			210 -			
					Björna Sång			

don 11 februari 1937.

Levar Hedin.

Skatens Cantus ingensior.

Bil.D.

Utlåtande

angående Björksäters dikningsföretag år 1937, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Björksäter i Vist socken och Viggeby i Grebo socken av Östergötlands län.

Företagets ändamål och omfattning.

Detta företag avser torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 km. västsydväst Grebo kyrka. På grund av den i företaget ingående markens belägenhet har detsamma indelats i två från varandra skiljda områden nämligen

Område I, Hyblen, omfattande utförande av dikessträckan A - B på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 475 m. och Område II, Fågelsmålen, omfattande utförande av dikessträckan C-D-E-F, med en längd av

720 m.

Summa 1,195 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde.

Laga hinder mot företagets utförande kan ej möta.

Dimensionsberäkningar.

Dikenas föreslagna bottenlutning framgår av profilritningarna, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Dikessträckorna A-B, C-D och E-F skola utföras som öppna diken, sträckan D-E som täckt ledning.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 50 har. Nederbördsområdet för den täckta ledningen utgör 18 har, varav 10 har skogsmark, för sträckan D - 10+18 och 12 har, varav 6 har skogsmark, för sträckan 10+18 - E. Maximivattenmängden har beräknats till respektive 13 och 9 sekundliter för den täckta ledningen, som skall utföras med 7" tegelrör på sträckan D - 10+18 och med 6" tegelrör på sträckan 10+18 - E.

Brunnar skola utföras vid punkterna 10+18 och E, varjämte rörmynningen vid D förses med kringmurning, allt i enlighet med upprättade ritningar. De öppna dikessträckorna skola utföras med en bottenbredd av 0,30 m. samt med sidolutning 1:1,25 på sträckorna A-B, C-7 och E - 12+10 och 1:1 på sträckorna 7-9 och 12+10 - F. I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-nadsuppskattningens resultat av Ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

I företagets arbeten skall ingå utförande av Ägovägs-

trumma vid punkt 2+10 av dikessträckan A-B.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till

för Område I, Hyblen	1,000:- kr.
" Område II, Fågelsmålen	<u>1,990:- "</u>
Summa	<u>2,990:- kr.</u>

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har ~~BERÄKNAT~~ enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till

gånom Område I, Hyblen	1,441:- kr.
" Område II, Fågelsmålen	<u>2,170:40 "</u>
Summa	<u>3,611:40 kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för utförande av dikningen inom område I, Hyblen skola påföras fastigheten 3/8 mtl. Björksäter, Jrn ¹ 1.

Samma kostnader inom område II, Fågelsmålen skola påföras fastigheten ¹ 1 mtl. Viggeby, Jrn 1.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas med 40 % på område I, Hyblen och med 60 % på område II, Fågelsmålen.

Framtida underhållet av företagets arbeten skall utgå

efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande, och skall rensning av diken företagas, så snart så visar sig erforderligt.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Björksäters dikningsföretag år 1937. Arbetena må taga sig början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft, och skall företaget vara utfört senast
den 1 september 1940.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt er-
inras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade
bestämmelserna.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och
höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskriv-
ningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap.11 § 95 skall ej utgivas i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
framtiden förvaras på Sturefors gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exem-

plar till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Bjärka Säby den 14 februari 1937.

Ivar Stein.

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Tag år 1937"

socken och

With our Love

Ostrigillones

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.		0,50				
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	/	3,00	3 -			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2	6,00	12 -			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 27 ar st.	10	0.24	2 40			
		har	2.75	0.78	2 15			
		äng och odlingsmark, medelareal 46 ar st.	11	0.18	1 98			
		har	5.-	0.58	2 90			
		annan mark och impediment, medelareal 21/ ar st.	4	0.05	2 0			
		har	0.86	0.78	67			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vätenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4 -			
		övriga regalkart blad st.					29 30	
		Överföres					29 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 30
		Avvägning.				
1936	juli 2(1/4)	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/4	12,00	15 -	
"	16	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	8.22	0.50	4 11	
		avvägda punkter	75	0.03	2 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		27 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 35 ar,	25	0.05	1 25	
			8.61	0.10	86	2 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
1936	okt 19	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	23	0,06	1 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	23	0,12	2 76	7 14
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.7	3 -	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.5	3.50	1 75	3 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0.15	45	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	2	0.25	50	
						95
		Antal profil- och sektionsritningar	/	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		daggar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.9	3,50	3 15	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0.3	6,00	1 80	
		2) " " över 20 "		10,00		4 95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	30	0,03	90	1 90
		Överföres				84 06

1937 pbr. 1/1
" jan. 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				84 06
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.7	2,50	1 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.5	4,00	2 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 99	6 74
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	75	0,01		75
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		3 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		4 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				133 58
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalarck st.	1		1 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 35 ar ägofigurer st.	2.5	0.07	1 75	
		har	8.41	0.14	1 21	
		Överföres			11 71	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 71	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			74	
		3) insättning av höjdlägestal st.	76	0,02	1 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	17 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.7	5.-	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	0.5	6.-	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			95	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		12 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	13	0,55		7 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inledning</i>				2 -
		Summa kronor				46 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				23 75
		Summa kronor				28 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			133 55	
		Lösen för kopior och avskrifter			46 80	180 35
		Övriga förrättningskostnader				28 75
		Summa kronor				209 10

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *länsvärings domstol* häradsrätt.

Björna Sälby den *11 juni* 19 *37*

Sven Helin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor *185:35* kvitteras:

Björna - Sälby den *11 juni* 19 *37*.

Sven Helin.

