

135-2

Handlingar rörande
LINDHULTS DIKNINGSFÖRETAG
i Åsbo socken av Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning år 1958 av
Carl Berner
Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

LINDHULTS DIKNINGSFÖRETAG

i Åsbo socken av Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning år 1958 av


Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Innehåller 31 paginerade sidor

1 översiktskarta.

Översiktskarta



Skala 1:100000

På 1958, den 14 aug., intillde sig undertecknad, försett-
ningssutösa jämte skiftesgodseäman Henry Stenqvist,
Åbo och Elis Andersson, Östana församlingens Edvin
Pritz, Lindkvist för att handlägga förrättningar ifråga.

Kungörschel om sammanträdet hade dels afskjuts i
Jockeskypskan (bil. Ca), dels varit införd i Östgötacor-
respondenten (bil. Cc). Kunde intågare hade dessutom under-
kättats om sammanträdet (bil. Cc).

Samraideboro:

Edoia Peitz Silander für Fortsetzungen

Ar. Omiga Sabjace.

Karl Johansson öfverbesöjde i Portet Karlson, fru Dagmar Johansson
från släkten Johansson och Kristian Karlson samt fru Dagmar Johans-
son, fru Eva Haggqvist och fru Nina Johansson genom Kristian Karlson
utläst fullmakten. (bil. Da-De)

metegf fumeraktu (bil. Da-De)

Paristmättaa Allan Nordström
Keroudato Elis Karlsson
Kjalmar Karlsson



Ausstellungen (bit. A) oder Friedemann (bit. B) hergestellt.

§ 2.

För samt symmianen ansågs ej förligga.

§ 3.

Sammad förrättningsmannen och redogörare för de
berättade förundersökningarna vidare förtaget och upp-
visade plankarten för sakerna, varvid även läroden
genomgicks. Skanden hade under förundersökningarna gång
föregått sina naturliga förläggningar till beaktande och skad-
komiskt öfver genom uppläggande av de i plankarten ut-
märkta delarna.

§ 4.

Sakerna avstodo från berättning för avloppets ut-
redning. Därmed skulle berättning för fulla uppläggande
utgå enligt symmianens bestämmelser. Först skulle
inga berättningar utgå vid förtagets utförande och fram-
tida underhåll.

§ 5.

Redogördes för upprättat förslag till verkens för-
läggning samt för berättelserna och de berättelser, som sym-
mianen berättat skola utgå.

§ 6.

Delgämn sakerna resultatet av symmianens värde-
ning genom uppläggande ut berättelserna utdelades av den
för resp. förtagets berättade berättelser genom förtaget samt
de med utgång från utdelade andelen i förtagets berätt-
elser.

§ 7.

Symposium uttalande upptas.

§ 8.

På arbetsstyrelsens för förslaget valdes:
 som ordförande: lantbrukaren Alvin Petz, Lindhult
 Åsegård på Hjölby

som ledamot: lantbrukaren Kristian Karlsson, Lindhult,
 Arbetsstyrelsens ordf. fick i uppdrag:

att uttåga och förvara förhållningsakten

att ansöka om statsbidrag till förslaget

att förmedla och undervisa samt i m. m. förmedla statsbid-
 draget samt utbetala och i öfriga förhållanden
 tillbidningslopp

§ 9.

Som intet vidare förkom, upptas denna protokoll,
 vilket godkändes, värfte förslaget godkändes avslut-
 nad.

Lindhult, den 14 aug. 1958.

Pall Rönne.

Helsingborg

Elin Andersson

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

4

54/56

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1957

DIARIE Nr

SAK Nr

141

III M 37 56


Lantbruksingenjörern
Ernst Öfverholm

LINKÖPING

På ansökning av lantbrukaren Edvin Fritz,
Lindhults Åsegård, Åsbo, Mjölby,
förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Lindhult 2:1
m.fl. fastigheter i Åsbo socken av Södra Göst-
rings kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköpings slott i landskansliet den 30 novem-
ber 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


N. Rosenius


Bernt Gustafsson

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. 29 NOV. 1956

Landstämman

III M 37 56

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 10 NOV 1956
Dnr. 70:a 239

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig
oss tillhörig mark inom Lindhult

i Åbo socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser fördjupning av cirka 700 meter

avloppslinjen

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1957
DIARIE Nr. 141
SAK Nr.

Närmaste järnvägsstation Strålsnäs

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Edvin Fritz,

Lindhults Åsegård, Åbo, Mjölby!

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Telefon: Hultskel 26

Åbo, Mjölby

den 9 november 1956

Sökandes namn:

Edvin Fritz

Fastighet:

för fastigheten Lindhult 81

>>

>>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Johansson, Stenbäck	ägare av fastigheten	Lindholt 13
Forstvärdare Allan Nordström, Strålsnäs	» » »	Källeberg 12, 13
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 14 nov. 19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Gunnar Olsson)


(Bertil Nilsson)

III M 18 57

Lantbruksingenjören

C. Berner

Jönköping


Länsstyrelsen förordnar härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande dels Sandkulla 1⁶ m.fl. fastigheter i Rinna socken av Folkunga kommun, dels St. Sandkulla 1² m.fl. fastigheter i Rinna socken av Folkunga kommun, dels Mo 1³ m.fl. fastigheter i Malexanders socken av Södra Göstrings kommun och dels Lindhult 2¹ m.fl. fastigheter i Åsbo socken av Södra Göstrings kommun.


För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Linköping meddelade förordnanden att verkställa ifrågavarande förrättningar återkallas samtidigt härmed.

Ansökningshandlingarna bifogas. Linköping i
landskansliet den 16 april 1957.

./.

På länsstyrelsens vägnar


N. Rosenius



S.G. Odéen

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lindhult och Källeberg i Åsbo socken av Östergötlands län kommer att hållas hos Edvin Fritz, Lindhult, torsdagen den 14 aug. 1958 kl. 15,30.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfar-
ter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet,
vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping, den 24 juli 1958



Anslagen i laga ordning i Åsbo sockens kyrka söndagen den 27 juli 1958, betygar: 

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om an-
slagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Bil. Cb.

Kungörelse införd i Östgötacorrespondenten den 26 juli 1958

Kungörelse

Sammanträde vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lindhult och Kalleberg i Asbo socken av Östergötlands län kommer att hållas hos Edvin Fritz, Lindhult, torsd. den 14 aug. 1958 kl. 15.30.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 24 juli 1958

Carl Berner

Bil. Cc.F ö r t e c k n i n g

Över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Lindhult och Källeberg i Åsbo socken av Östergötlands län avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 24 aug. 1958

Lantbrukaren Edvin Fritz, Lindhult Åsegård, Mjölby

" Karl Johanssons dödsbo, Södergård, "

Forstmästare Allan Nordström, Strålsnäs

Arrendatorn Elis Karlsson, Källeberg, "

Lantbrukaren Hjalmar Karlsson, St. Sjöberget, Mjölby


Pastorsämbetet i Åsbo socken, Strålsnäs

Östgöta-correspondenten Linköping

Nämndeman Henry Strömgård, Åsbo löneboställe, Strålsnäs

Hemmansägaren Torsten Ragnar, Hultkil, Mjölby

Jönköping den 24 juli 1958



F U L L M A K T

för lantbrukaren Kristian Karlsson, Lindhult att, vid sammanträde
hos lantbrukaren Låvin Fritz, Lindhult torsdagen den 14 aug. 1958
kl. 15 angående terrillägning av mark tillhörande Lindhult och
Källoberg i Sjöbo s:n, utöva min rösträtt.

Lindhult den 10 aug. 1958.

Dagmar Andersson

F U L L M A K T

för lantbrukaren Kristian Karlsson, Lindhult att, vid sammanträde hos lantbrukaren Edvin Fritz, Lindhult torsdagen den 14 aug. 1958 kl. 15 angående torrläggning av mark tillhörande Lindhult och Källeberg i Åsbo s;n, utöva min rösträtt.

Lindhult den 10 aug. 1958.

Eva Bergquist

F U L L M A K T

för lantbrukaren Kristian Karlsson, Lindhult att, vid sammanträde hos lantbrukaren Edvin Fritz, Lindhult torsdagen den 14 aug. 1958 kl. 15 angående torrläggning av mark tillhörande Lindhult och Källeberg i Åsbo s;n, utöva min rösträtt.

Lindhult den 10 aug. 1958.

Eva

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Lindhult och Källeberg i Åsbo socken av Östergötlands län.

Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Östergötlands län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrlägningsområdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökanden påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av huvudavloppet A-B-C och sidodiket B-Ba genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som

angivas å plankartan med för öppet avlopp dubbel dragna och för täckt avlopp enkel dragna röda linjer samt med de dimensioner och djup, som framgå av bifogade profiler, sektioner och grävnings-
tabell.

Nederbördsområdet för nedre delen av huvudavloppet utgör omkring $1,0 \text{ km}^2$. Med en avrinning vid exceptionell högflood av 300 sek l/km^2 , skulle alltså högfloodsmängden uppgå till $0,3 \text{ m}^3/\text{sek}$. Med de för avloppet föreslagna dimensionerna och minsta bottenlutningen 1:1000 skulle högsta vattenytan i avloppet ställa sig endast 0,60 m över botten, varav framgår att vid dimensioneringen hänsyn ej behövt tagas till fara för översvämning av markerna, utan härvid desammas torrlägningsbehov vid lägre vattenföringar varit enbart bestämmande. Den å sträckan B-Ba föreslagna rörledningen beräknas avbörda högvattenföringen utan översvämning av markerna ovan Ba. Möjligen kan dock vid mycket starka, ytterst sällan förekommande flöden en mycket kortvarig översvämning ske, men uppstår härigenom ej någon nämnvärd skada.

Genom de föreslagna torrlägningsåtgärderna erhålla samtliga av företaget berörda marker full i det närmaste full torrläggning även vid medelvatten under vegetationsperioden.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad har en ägovägstrumma vid 0+59,5 föreslagits till utförande enligt ritning.

Övriga erforderliga enskilda överfarter skola ombyggas

av sakägarna privat utan annan kostnad för företaget än att er-

sättning för försvårad överkörsel vid 2+77,5 skall utgå till

Lindhult Åsegård 2;1, ägare Edvin Fritz med 75 kr.

Överfarter, som byggas över huvudavloppet, skola hava följande minsta dimensioner:

Avlopps- sträcka	Bredd mellan landfä- stena vinkelrätt mot avloppet	Fri höjd över av- loppets föreslagna bottenlinje.	Diameter å eventu- ella rör- trummor.
A-B	0,60	0,90	0,60
B-3+50	0,40	0,80	0,40
3+55-C	0,40	0,60	0,30

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbets- och materialkostnaden för företagets utförande beräknas till 8,700 kr.

Ersättning för huvudavloppets utvidgning skall ej utgå.

Ersättning för vallarnas uppläggande skall däremot utgå efter den areal, som vallar och 1,0 m:s frikant upptaga efter

företagets utförande. Arealpriserna skola vara: åker 2400, odlingsmark 1800, permanent betesmark 1200 och skogsmark 600 kr/ha. Där vallarna bestå av lös jord utan nämnvärd sten- eller stubbinblandning skola dock dessa priser reduceras med 50 %. Uppmätning av belagd areal och uträkning av ersättningar skall ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg i samband med företagets avsyning. Approximativt beräknas ersättningen ifråga uppgå till 400 kr.

Sammanlagt beräknas alltså kostnaderna för företaget uppgå till 9,100 kr.

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden. Enligt denna längd utgör

alstringsbåtnaden för markerna	14863 kr.
--------------------------------	-----------

brukningsbåtnaden för fastigheterna	400 "
-------------------------------------	-------

vadan hela jordförbättringen genom företaget skulle uppgå till 15263 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m.

som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskdats skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr hektar i full torrlagt skick angivet inom parentes. Detsamma gäller de ägofigurer, som för sin torrläggning äro beroende av s.k. avdragsdikes upptagande.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen verkställd undersökning och i vad mån den i företaget ingående marken bör uppdelas i avdelningar, har befunnits att sådan uppdelning ej bör ske.

Företaget i sin helhet skall alltså utgöra en samfällighet med uppdelning av kostnaderna mellan de olika fastigheterna efter vars och ens båtnad av företaget. Deltagningsskyldigheten i kronor i den beräknade kostnaden samt i % av de verkliga kostnaderna för företaget finnas för varje fastighet angivna i den

bifogade kostnadsfördelningslängden. Enligt nämnda %-tal skola alltså de verkliga kostnaderna för företaget fördelas mellan delägarna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes.

I denna "kostnad för torrläggningen" inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen, vilka senare skall fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procent-talen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av företaget skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Överfarterna skola underhållas av resp. överfartsägare.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två, skall arbetsstyrelse väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Östergötlands län innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lindhults dikningsföretag".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma:

att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelser med det
upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av

vederbörande lantbruksingenjör;

att dock, därest företaget kommer att understödjas av bidrag

eller lån av allmänna medel, de bestämmelser, som av veder-

börande myndighet eventuellt bliva föreskrivna såsom vill-

kor för statsunderstödet beviljande, skola lända till ef-

terrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på

entreprenad genom infodrande av anbud, såvida ej överens-

kommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat

sätt;

att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg

företagas så ofta detta visar sig behöfligt. Enskild sak-

ägare har även vitsord till rensnings verkställande, men

skall i så fall behöfligheten av dylik åtgärd styrkas

genom två ojäviga personers utsagor dock skola rensningar

verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1965;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll

anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil

framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar rub-

bas;

att respektive markägare skola genom stängsel eller på annat sätt

förhindra kreatur att komma ned i avloppet; vattning bör ske

i särskilda vattningssgruppar intill avloppet och avskilda från

detta med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl. som ej om-

gående botas av markägaren, skola på den försumliges bekostnad

botas genom arbetsstyrelsens försorg; samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet

delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse

för företaget.

Besvärshänvisning.


Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens

vattendomstol, adress Stockholm inom sextio dagar efter nedanstående

dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Lindhult, den 14 aug. 1958



Kungshöjsgård

Els Fredersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Källeberg 1:2, 1:3, Allan Nordström, arr: Elis Karlsson							
åker t.med sten/s.o.st.	1	0,12		320	1200	880	106
" torvjord/sand	2	0,48		650	2400	1750	840
" "	3	0,06		"	"	"	105
" "	4	0,15		540	2000	1460	219
" "	5	0,03		300	"	1700	51
" "	6	0,17		360	2400	2040	347
" "	7	0,10		650	"	1750	175
Summa		1,11					1843
Lindhult Åsegård 2:1, Edvin Fritz							
A. Alstringsbåtnad							
åker torvjord	8	0,26		650	2400	1750	455
" "	9	0,27		240	"	2160	583
" "	10	0,29		430	"	1970	571
" torvj/sand o.sten	11	0,03		360	1800	1440	43
" torvjord	12	0,37		340	2300	1960	725
" t.o.g.m.ngt.block/sand	13	0,11		640	2000	1360	150
" " "	14	0,22		520	"	1480	326
" torvj.m.sten/sand	15	0,11		760	1200	440	48
perm.bete t.m.st/s.b.o.st	16		0,21	720	"	480	101
" " /s.o.st.	17		0,04	600	"	600	24
" " /s o.ngt.st.	18		0,16	810	1600	990	158
åker torvjord	19	0,22		550	2400	1850	407
odlingsmark "	20		0,05	180	1760 (1800)	1580	79
åker t.o.g/sand	21	0,42		550	2400	1850	777
" " "	22	0,19		460	"	1940	369
" torvjord/sand	23	0,23		420	2200	1780	409
Överföres		2,72	0,46				5225

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,72	0,46				5225
perm.bete	24		0,18	320	1200	880	158
åker torvjord/sand	25	0,57		600	2200	1600	912
perm.bete torvj.m.st/s.o.st.	26		0,17	440	1000	560	95
" "	27		0,09	320	"	680	61
A-summa		3,29	0,90				6451
B.Brukningsbåtnad B-summa							400
Totalsumma							6851
Lindhult Aspegård 1:3, Karl Johanssons dödsbo							
åker torvjord/sand	28	0,40		550	2300	1750	700
betesmark (bliv.skogsm)	29		0,35	300	600	300	105
åker torvjord/sand	30	0,15		620	2300	1680	252
" "	31	0,34		460	2400	1940	660
skogsmark	32		0,20	150	510 (600)	360	72
åker torvjord ä	33	0,08		500	1500 (2200)	1000	80
" "	34	0,11		700	1580 (2200)	880	97
" torvj. med sten/sand	35	0,38		520	1390 (2000)	870	330
perm. bete "	36		0,35	500	800 (1000)	300	105
" "	37		0,71	480	670 (800)	190	135
gammal åker t.m.ngt.st/s	38	0,13		1000	1590 (2000)	590	77
" "	39	0,31		1100	1630 (2000)	530	164
åker torvjord/sand	40	0,28		1000	1820 (2400)	820	230
" torvj.o.g./lera	41	0,63		860	1750 (2400)	890	561
" torvjord	42	0,35		760	1470 (2000)	710	249
" " /sand	43	0,20		670	1630 (2400)	960	192
" " o.g/s.o.l.	44	0,18		620	1610 (2400)	990	178
" " " / "	45	0,23		770	1700 (2400)	930	214
" torvjord	46	0,28		890	1780 (2400)	890	249
Överföres		4,05	1,61				4650


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4,05	1,61		1780		4650
åker torvjord	47	0,23		890	(2400)	890	205
" " /sand	48	0,16		700	(2200)	860	138
" " "	49	0,11		700	(2000)	760	84
" " /sand o.sten	50	0,65		890	(2400)	890	578
" " /sand	51	0,37		600	(2200)	940	348
" torvjord	52	0,27		840	(2400)	920	248
" " /sand	53	0,26		840	(2400)	920	239
" " med ngt. sten	54	0,18		850	(1600)	440	79
<u>Summa</u>		6,28	1,61				6569
<u>S A M M A N D R A G.</u>				Nuv. Bliv.			
Källeberg 1:2, 1:3,				värde värde			
Allan Nordström arr: Elis Karlsson		1,11		605	2448		1843
Lindhult Åsegård 2:1,							
Edvin Fritz		3,29	0,90	2086	8937		6851
Lindhult Aspegård 1:3,							
Karl Johanssons dödsbo		6,28	1,61	5459	12028		6569
<u>SUMMA</u>		10,68	2,51	8150	23413		15263
Lindhult, den 14 aug. 1958							
  							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Avloppet A-B-C.								
0	-	0,55	0,50	1,60	1:1	1	6,45	Vid 0+59,5 ägovägstrumma
+15	15	0,65	"	1,80	"	"		enligt ritning.
+20	5	1,35	se sektionen			"		
+30	10	2,40	"-		"	"		
+40	10	2,75	"-		"	"		
+50	10	3,00	"-		"	"		
+ 70	20	2,80	0,50	6,10	1:1	"		
+ 82	12	2,60	se sektionen			"		
1	18	2,30	0,50	5,10	"	"		
+25	25	1,50	"	3,50	"	"		
+50	25	1,45	"	3,40	"	"		
2	50	1,45	"	3,40	"	"		
+18	18	1,55	"	3,60	"	"		
+50	32	1,60	"	3,70	"	"		
3	50	1,80	"	4,10	"	"		
+50	50	1,75	"	4,00	"	"		Vid 3+55 minskar botten-
4	50	1,35	0,30	3,00	"	3	6,85	bredden till 0,3 m.
+50	50	1,55	"	3,40	"	"		
5	50	1,40	"	3,10	"	"		
+50	50	1,45	"	3,20	"	"		
6	50	1,50	"	3,30	"	10	7,45	
+56	56	1,10	"	2,50	"	"	8,01	
Summa	656 meter.							
Avloppet B - Ba.								
10=2+18		1,40	6" lantbruksrör			3	6,80	
+50	50	1,45	"-			"		
+73	23	1,40	"-			"	7,02	Brunn enl. ritning.
Summa	73 m.							


Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
								Vid arbetenas utförande iakttages:
att	grävningsdjupet	räknas	från	de	vid	nummerpålarna	nedslogna	dubbar- nas överkant, vilka nedtryckas i markytan vid mättagningen;
att	nämnda pålar	vid	grävningen	ej	få	bortkastas	utan	endast uppflyt- tas å dikets kanter;
att	de ur diket	uppkastade	jordmassorna	ej	få	läggas	närmare	dikets kanter än 1,0 m och bör av resp. jordägare med det snaraste bort- köras och utspridas;
att	jordbankarna	ej	få	givas	brantare	inre	sidolutning	än 1;1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i diket inmynnande teg- diken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter;
att	krökar å diket	skola	avrundas	för	minskande	av	faran	för utskär- ningar;
att	i utlåtandet	intagna	bestämmelser	rörande	dimensioner	o.dyl.	å	broar eller trummor, som byggas över avloppet, noga skola iakt- tagas;
att	under arbetstiden	vatten	ej	får	uppdämmas	eller	påsläppas	på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl. samt
att	möjligen	uppkommande	ras,	slamavsättningar	o.dyl.	med	det	snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas. Vederbörande lantbruksingenjör's anvisningar böra därvid först in- hämtas.
								Beträffande den täckta ledningen iakttages:
att	den på förslaget	angivna	bottenlinjens	höjd	avser	ledningen	<u>inre</u>	bottenläge;
att	lantbruksrören	skola	vara	oskadade	och	uppfylla	normalbestämmel- serna för lantbruksrör av betong fastställda av Kungl. Lantbruks- styrelsen den 14/7 1950;	


att dikesbotten noggrannt avväges före rörens nedläggande och kontroll av ledningens bottenläge utföres genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg, sedan rörens nedlagts men innan återfyllning sker; samt att vid samtliga arbetens utförande kontrollantens anvisningar noga efterföljas.

Lindhult den 14 aug. 1958



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A - B - C.</u>						
0-1+25	125	Berg	50	30:-	1500	
		Överblock	5	10:-	50	
		Block, sten, grus och sand	290	8:-	2320	
		Sand, grus och sten	40	4:-	160	
		Dy och slamjord	40	1:30	52	
		Ägovägstrumma vid 0+59,5			670	4752
1+25-2+18	93	Dy och slamjord	230	1:10		253
2+18-3+55	137	Överblock	5	10:-	50	
		Sand, grus och sten, block	210	4:-	840	
		Dy o. slamjord m. sten o. stub-				
		bar	60	2:-	120	
		Dy med stubbar	90	1:50	135	
		Dy och slamjord	60	1:10	66	1211
		Ersättning för försv. överkörsl vid 2+77,5				75
3+55-5	145	Sand	20	1:80	36	
		Dy med stubbar	310	1:50	465	501
5-6+56	156	Sand	170	1:80	306	
		Dy o. slamjord m. stubbar	170	1:50	255	561
		Tillägges c:a 10 %				747
<u>Summa</u>	<u>656 m.</u>	<u>Summa</u>	<u>1750</u>			<u>8100</u>
<u>Avloppet B-Ba</u>						
10-10+73	73	6" lantbruksrör inkl. frakt, st	100	2:50	250	
		0,60 m:s brunn vid 10+73			130	
		Grävning, läggning och botten-				
		förstärkning samt igenfyll-				
		ning	m 73	2:-	146	526
		Tillägges c:a 10 %				74
<u>S:a</u>	<u>73 m.</u>	<u>Kronor</u>				<u>600</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S A M M A N D R A G.</u>				
	656	Avloppet A - B - C			8100	
	73	" B-Ba			600	8700
S:a	729	m. Kronor				8700
		Tillkommer: ersättning för vallupp- lag enl. utlåtandet, approx.				400
		<u>SUMMA KRONOR</u>				9100
		Lindhult, den 14 aug. 1958				
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Källeberg 1:2, 1:3,</u> ä Allan Nordström arr: Elis Karlsson <u>Lindhult Åsegård 2:1,</u> Edvin Fritz <u>Lindhult Aspegård 1:3,</u> Karl Johanssons dödsbo		1843 6851 6569		1098 4085 3917	12,07 44,89 43,04	
SUMMA		15263		9100	100,00	
Lindhult, den 14 aug. 1958						
  						

135-2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Lindhults dielmingsföretag

Socken

Åsbo

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — Föreningens — Ende-intressent

Edvin Fritz, Lindhult Åsögård, Mjölby

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28 oktober 1958	Bidrag till utförandet, kr 3.510		
Arbetslid jml. V. L. 10:62 1 september 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetslid 1 september 1961	Kontrakterad arbetslid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.510	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 17 augusti 1959	Besiktning verkställd av 1:e assistent Bruno Wallgren		

Företaget har utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att en rörledning $\varnothing$ 60 cm lagts på sträckan 0+90 - 1+30 i stället för att gräva upp det öppna diket.

Företaget föreslås till godkännande.

Länköping den 27 augusti 1959.

Ernst Överholm
Lantbruksingenjör

Anm. Några rör längst upp i rörledningen ha befunnits ligga något för högt, dock max. 7 cm. Detta kan, när behov härav föreligger, lämpligen rättas till genom företags försorg.

