

215-2

H a n d l i n g a r
rörande

Degeryds dikningsföretag år 1962
i Vårdsbergs socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1961-62 av
Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Innehåller 31 pag.sidor.

4

Innehållsförteckning

	Syneprotokoll	sid. 1 - 4
Bilaga A	Ansökan och förordnanden	" 5 - 8
" B 1-2	Kallelser till sammanträden	" 9 - 10
" C 1-2	Fullmakter	" 11 - 12
" D	Överenskommelse	" 13 - 14
	Värderingslängd	" 15 - 16
	Kostnadsförslag	" 17 - 18
	Arbetsbeskrivning och typritningar	" 19 - 23
	Kostnadsfördelningslängd	" 24
	Översiktskarta	" 25
	Utlåtande	" 26 - 30
	Förrättningskostnader	" 31

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

PROTOKOLL vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Degeryd i Vårdsbergs
socken av Östergötlands län.

Den 25 januari 1962.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit
av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnad bilaga A
att i laga ordning verkställa denna förrättning hade sammanträde utsatts
att hållas ovannämnda dag hos lantbrukaren Sixten Göransson, Degeryd,
Linköping.

Sakägarna hade genom kallelse underrättats om sammanträdet bilaga B 1.
Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sixten Göransson	närvarande
Degeryd 1 ² , 1 ⁴	
Jonas Anderssons dödsbo	närvarande
genom Gösta Andersson enl. fullmakt	<u>se bil. C 1</u>
Degeryd 1 ³	
Göte Jakobsson	närvarande
Degeryd 1 ⁵	
John Viktor Emanuel (Manne) Andersson	närvarande
Degeryd 4 ¹	

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade
förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv kunde ej utrönas gentemot förrättningsmannen.

§ 3.

Något laga hinder mot företaget prövades ej föreligga.

§ 4.

Sakägarna förklarade, att de ej hade några erinringar mot att förrätt-
ningen handlades utan biträde av gode män.

§ 5.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen låtit
verkställa fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande. Ett prelimi-
närt förslag förelades sakägarna varvid bl.a. hävden genomgicks och lämnades

utan erinran.

Antecknades att ifrågavarande avlopp ingår i ett företag av år 1901 för torrläggning av marker till Degeryd, Örminge, Erikstad och Almingstorp.

§ 6.

Vidtog överläggning med sakägarna varvid antecknades:

Sökandena yrkade företagets utförande så att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup samt rörledningar så långt det med ekonomisk fördel kunde vara förenat.

Manne Andersson yrkade dessutom att diket genom hans mark skulle bibehållas såsom öppet samt att företaget skulle sluta vid 19+82.

Sakägarna förklarade i samband härmed att någon deltagningsskyldighet nu eller i framtiden för enkelhets skull ej skulle åvila Örminge 1¹, Erikstad 13¹, Almingstorp 1¹ och Vårdsberg 7¹, vilket förevarit hittills då bl.a. det äldre företaget sträckt sig till 21+14.

Förrättningsmannen meddelade härvid att det nu föreslagna utförandet kunde ske utan någon nackdel för nyssnämnda fastigheter utan snarare tvärtom.

Gösta Andersson yrkade rörledning i öppna diket D - D1.

Förrättningsmannen förklarade att fastigheten Degeryd 1³ därmed var att anse som sökande till företaget.

Sakägarna beslutade att de med fördjupningen av avloppen förenade kostnaderna skulle fördelas mellan dem i förhållande till nyttan därav för vars och ens mark, varefter framtida underhållskostnaderna skulle fördelas i förhållande till deras respektive andelar i det äldre företaget.

§ 7.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 8.

Meddelade förrättningsmannen att han skulle företaga syngång för bl.a. värdering av de i företaget ingående markerna.

§ 9.

Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Den 14 februari 1962.

Denna dag inställde sig åter förestående förrättningsman hos lantbrukaren Sixten Göransson, Degeryd, Linköping, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sakägarna hade genom kallelse underrättats om sammanträdet bilaga B 2 och antecknades på följande sätt:

Sixten Göransson	närvarande
Degeryd 1 ² , 1 ⁴	
Jonas Anderssons dödsbo	närvarande
genom Gösta Andersson enl. fullmakt	<u>se bil. C 1</u>
Degeryd 1 ³	
Göte Jakobsson	närvarande
Degeryd 1 ⁵	
Manne Andersson	närvarande
Degeryd 4 ¹	
Josef Johanssons dödsbo	närvarande
genom Lars Johansson enl. fullmakt	<u>se bil. C 2</u>
Rogestad 4 ¹	

§ 10.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan erinran.

§ 11.

Förelades det slutligt upprättade förslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Träffades en överenskommelse bilaga D att företaget skulle utföras och för framtiden underhållas enligt det framlagda förslaget och godtogs den av förrättningsmannen utarbetade kostnadsfördelningslängden.

Lars Johansson förklarade att någon erinran ej fanns emot företaget men får detta troligtvis svara för buskröjning på hans mark. Gagnvirket skulle han i varje fall borttaga själv.

§ 13.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar därefter anföras till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 14.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget varvid utsågs till styresman Sixten Göransson, Degeryd, Linköping
ersättare Manne Andersson, " "

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes

Gösta Andersson, Degeryd, Linköping, och
Göte Jakobsson, Degerstad, Hjulsbro.

§ 15.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs styresmannen.

§ 16.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

Styresmannen erhöll i uppdrag och befullmäktigades
att, om statsbidrag beviljades, å företagets vägnar underteckna erforderligt kontrakt med lantbruksnämnden,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågasvarande statsmedel samt

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 20.000 kronor och ägde styresmannen befogenhet att å företagets vägnar underteckna erforderliga handlingar.

§ 17.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. - 7 MRS 1959

Landskansliet

III 14 9 14 59

Östergötlands

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden i
Östergötlands län

Ink. 5 MRS 1959

Dnr. 28-A 26

Till Länsstyrelsen i

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Degeryd

i Vårdsbergs

socken(-n) av Östergötlands

län.

Förrättningen avser fördjupning av det dike som ingår i företag av år 1901 för torrläggning av marker till Degeryd, Örminge, Erikstad och Almingstorp

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Sixten Göransson, Degeryd, Linköping

telefon: Linköping 790 10

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Degeryd

den

19

Sökandes namn:

Fastighet:

Sixten Göransson
Oskar Andersson

för fastigheten

Degeryd Skattegård 1², 1⁴

» »

Degeryd 4¹

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Jakobsson ägare av fastigheten Degeryd 1⁵ (Degerstad)

Jonas Anderssons sterbhus » » » Degeryd 1³

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping.


Linköping den 5 mars 1959.

På Lantbruksnämndens vägnar:



7

LÄNSSTYRELSEN
I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
LINKÖPING



✓ III M9-14/59

Lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm

LINKÖPING

På ansökan av Sixten Göransson, Degeryd, Linköping, m.fl., förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande fastigheten Degeryd Skattegård 1², 1⁴ m.fl. fastigheter i Vårdsbergs socken av Askeby kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas. Linköping i landskansliet den 24 mars 1959.

lyb

På länsstyrelsens vägnar:

Arne Beskow
Arne Beskow

G. Rengensjö
G. Rengensjö

Transumt

III M9-7/61

Lantbruksingenjören Jan Aspegren
LINKÖPING

På förslag av lantbruksnämnden i länet förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande härefter angivna fastigheter.

För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm tidigare meddelade enahanda förordnanden återkallas samtidigt härmed.

Ansökningshandlingarna i ärendet bifogas. Linköping i landskansliet den 24 februari 1961.

På länsstyrelsens vägnar

Arne Beskow

(Arne Beskow)

G. Rengensjö
(G. Rengensjö)

Fastighetens namn:

Socken, stad:

Kommun:

=====

Degeryd Skattegård 1²
m.fl.

Vårdsberg

Åkerbo

=====

Rätt utdraget betygar:

Erik Eriksson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeryd i Vårdsbergs socken kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Sixten Göransson, Degeryd, Linköping, torsdagen den 25 januari 1962 kl. 9.00, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.

Linköping den 18 januari 1962

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör

Förestående kallelse har denna dag översänts till nedanstående sakägare:

Lantbrukaren Sixten Göransson,	Degeryd,	Linköping
" Göte Jakobsson,	Degerstad,	Hjulsbro
" John Viktor Emanuel Andersson,	Degeryd,	Linköping
" Jonas Anderssons dödsbo,	"	"

Linköping den 18 januari 1962


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör

K A L L E L S E

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeryd i Vårdsbergs socken kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Sixten Göransson, Degeryd, Linköping, onsdagen den 14 februari 1962 kl. 9.00, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Linköping den 5 februari 1962

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör

Förestående kallelse har denna dag avsänts till nedanstående sakägare:

Lantbrukaren Sixten Göransson,	Degeryd,	Linköping
" Göte Jakobsson,	Degerstad,	Hjulsbro
" Manne Andersson,	Degeryd,	Linköping
Jonas Anderssons dödsbo,	"	"
Josef Johanssons dödsbo,	Rogestad Rusthåll,	Hjulsbro

Linköping den 5 februari 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

FULLMAKT

för Gösta Andersson
Degebyd namn Hälsjö
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Degebyd

i Värdebygd socken av Östergötlands län
 å den vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Degebyd, Hälsjö den 25 januari 1962

Marta Andersson

Nemund Petersson

Soland Andersson

Pern Andersson

Ingemar Andersson

Bevittnas:

Marta Andersson
namn

Solstr. Björstede
adress

Brigitta Sallerman
namn

Schvedevi slott Rimfors
adress

FULLMAKT

för Lars Johansson namn
Rogestad Rusthåll, Hjulsbro adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Degeryd

i
Vårdsbergs socken av Östergötlands län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Linköping den 5 februari 1962

En Brita Johansson

Bevittnas:

Elin Karlsson
namn
Rogestad
adress

Elin Karlsson
namn
Rogestad
adress

ÖVERENSKOMMELSEDegeryds dikningsföretag år 1962

Undertecknade deltagare i företaget har denna dag träffat följande överenskommelse (jämlikt vattenlagen 10 kap. 57 §):

1. Företaget skall utföras och för framtiden underhållas i enlighet med det av lantbruksingenjör Jan Aspegren vid syneförrättning år 1962 upprättade förslaget.
2. Kostnaderna för företagets utförande samt förrättningskostnaderna skall fördelas på följande sätt:

		Andel %
Degeryd 1 ²	Sixten Göransson	32.61
Degeryd 1 ⁴	Sixten Göransson	10.52
Degeryd 1 ³	Jonas Anderssons dödsbo	29.90
Degeryd 1 ⁵	Göte Jakobsson	6.44
Degeryd 4 ¹	Manne Andersson	20.53
Summa		100.00

3. Kostnaderna för företagets framtida underhåll fördelas enligt 1901 års fördelningsgrund på följande sätt:

		Andel %
Degeryd 1 ² , 1 ⁴	Sixten Göransson	46.22
Degeryd 1 ³	Jonas Anderssons dödsbo	14.77
Degeryd 1 ⁵	Göte Jakobsson	5.84
Degeryd 4 ¹	Manne Andersson	33.17
Summa		100.00

Företaget skall i sin helhet vara utfört senast år 1967.

Degeryd, Linköping den 14 februari 1962.


..... för Degeryd 1², 1⁴
 för Degeryd 1³
 för Degeryd 1⁵
 för Degeryd 4¹

Mot ovanstående finnes ingen erinran:

..... för Rogestad 4¹

Ovanstående överenskommelse och namnteck-

ningar vitsordas:


Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Degeryd 1⁵</u>							
<u>Göte Jakobsson</u>							
Alstringsbåtnad:							
Åker, dyjord på lera	1	0.65		1800	3000	1200	780
" " " "	2	0.45		1800	3000	1200	540
Summa	1-2	1.10					1.320
<u>Degeryd 1³</u>							
<u>Jonas Anderssons dödsbo</u>							
Alstringsbåtnad:							
Åker, dyjord på lera	3	1.10		2040	3400	1360	1.496
" " " "	4	1.33		1700	3400	1700	2.261
" " " "	5	0.35		2250	3000	750	263
Brukningsbåtnad:							
162 m å 13 kr/m							2.106
Summa	3-5	2.78					6.126
<u>Degeryd 1⁴</u>							
<u>Sixten Göransson</u>							
Alstringsbåtnad:							
Åker, dymylla på lera	6	0.25		2890	3400	510	128
" , dyjord " "	7	0.32		1800	3000	1200	384
" , " " "	8	0.88		1350	3000	1650	1.452
" , dymylla " "	9	0.16		2210	3400	1190	191
Summa	6-9	1.61					2.155
<u>Degeryd 1²</u>							
<u>Sixten Göransson</u>							
Alstringsbåtnad:							
Åker, dymylla på lera	10	0.41		2210	3400	1190	487
" dyjord " "	11	2.95		1350	3000	1650	4.868
" " " "	12	0.88		1650	3000	1350	1.188
" dymylla " "	13	0.27		2890	3400	510	137
Summa	10-13	4.51					6.680

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Degeryd 4¹</u>							
<u>Manne Andersson</u>							
Alstringsbåtnad:							
Åker, dyjord på lera	14	0.42		1650	3000	1350	567
" dymylla " "	15	1.35		2550	3400	850	1.148
" lermylla " "	16	0.10		2700	3000	300	30
" dyjord " "	17	1.64		1500	3000	1500	2.460
Summa	14-17	3.51					4.205
<u>Sammandrag</u>							
<u>Degeryd 1⁵</u>							
Göte Jakobsson	1-2	1.10					1.320
<u>Degeryd 1³</u>							
Jonas Anderssons dödsbo	3-5	2.78					6.126
<u>Degeryd 1⁴</u>							
Sixten Göransson	6-9	1.61					2.155
<u>Degeryd 1²</u>							
Sixten Göransson	10-13	4.51					6.680
<u>Degeryd 4¹</u>							
Manne Andersson	14-17	3.51					4.205
Summa	1-17	13.51					20.486
Degeryd, Linköping den 14 februari 1962 Jan Aspegren Lantbruksingenjör							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
9+20 - 10+70	150	<u>Diket A - B</u>				
		Schaktning, lera med något inkl. utplanering rötter och enstaka stenar m ³	450	2:50	1.125	1.125
	150	För arbetsledning och oförutsett				75
		Summa				1.200
10+70 - 13 12+09 - 12+15 10+70	230	<u>Rörledningen B - C</u>				
		600 mm lantbruksrör m	230	20:-	4.600	
		600 mm vägrör m	6	34:-	204	
		Sprängning och borttagning av berg m	14	40:-	560	
		D:o m	14	30:-	420	
		Schaktning, pinnmo m ³	100	6:50	650	
		Minst 10 cm väl avjämnat grus- lager under rören i berskär- ning m	30	2:-	60	
		Läggning samt täckning med 30 cm stenfri jord samt an- läggning av flödesränna i berg- och pinnmoskärning m	140	5:-	700	
		Grävning, läggning samt anlägg- ning av flödesränna 12+16-13 m	84	7:50	630	
		Utlopp U-1 st	1		100	
		Rivning av stentrumma samt återsättning av stenarna i nya bron, grusfyllning och planer- ing av vägbanan			200	8.124
		För arbetsledning och oförutsett				876
	230	Summa				9.000
13 - 19+82 14+7	682	<u>Diket C - D - E - F</u>				
		Schaktning dyjord och lera, utplanering m ³	2500	2:25	5.625	5.625
		Ägobro: 1000 mm vägrör m	6	74:-	444	
		Rustbädd 3"x6" 2 st i bredd samt utförande av bron, kör- banebredd = 4 m			150	
	682	Överföres			594	5.625

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning iakttagas att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda pålar,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppet dikes botten, resp. rörs inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med avvägningspåle,

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 2 m (vid handgrävning 1 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till dike,

att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet,

att tegelrör skall uppfylla gällande standardbestämmelser,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst 10 cm väl avjämnat gruslager,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom


- i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,
- att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring och fogkitt samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts,
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge,
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören,
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören; där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören till minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,
- att om täckningen icke utförts omsorgsfullt och påfyllningen likväl verkställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda,
- att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga innan den borttages genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörs kontor.

För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

Fixp. + 5.85 såsom kors i jordfast sten 36 m väster bromitt vid 12+10
samt 6 m söder vägmitt.


Degeryd, Linköping den 14 februari 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör


Bilaga

Typritning B-14

BRUNN



$d' = d^2$ där ej annat angives




Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
						Underhållet av A-B-C-D- -E-F
<u>Degeryd 1²</u>						
Sixten Göransson	S	6.680		6.425	32.61	46.22
<u>Degeryd 1⁴</u>						
Sixten Göransson	S	2.155		2.072	10.52	
<u>Degeryd 1³</u>						
Jonas Anderssons dödsbo	S	6.126		5.890	29.90	14.77
<u>Degeryd 1⁵</u>						
Göte Jakobsson	-	1.320		1.269	6.44	5.84
<u>Degeryd 4¹</u>						
Manne Andersson	S	4.205		4.044	20.53	33.17
Summa		20.486		19.700	100.00	100.00

Degeryd, Linköping den 14 februari 1962


 Jan Aspegren
 Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

45 Linköping



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeryd i Vårdsbergs socken av Östergötlands län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3.5 km SO Vårdsbergs kyrka inom nederbördsområde nr 67 Vättern -- Motalaström. På vidsittande översiktskarta har torrläggningssområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna diket A - B och C - D - E - F,
rörledningen B - C med flödesdike samt
" D - D1.

3. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Degeryd, Örminge, Erikstad och Almingstorp torrläggningssföretag av år 1901, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga bl.a. beroende på markens sjunkning.

4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomisk karta och delvis uppgåtts på marken. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1.5 liter per sekund och hektar från åker och 0.8 liter per sekund och hektar från annan mark och framgår närmare av det följande:

Läge	Nederbördsområde, ha	Dimensionerande vattenmängd, l/s
Diket A-B-C-D-E-F		
10+70	480	470
13	473	473
17+45	414	400
19+82	404	380

Diket D - D1

31+62

32

50

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Genom rörledningarna B - C och D - D1 minskas även de framtida underhållskostnaderna och har detta kapitaliserat ansetts motsvara ett värde av 2.000 kronor.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för det framtida underhållet av avloppet A - B - C - D - E - F skall fördelas efter deltagarnas respektive andelar i 1901 års företag, vilket närmare framgår av kostnadsfördelningslängden kolumn 7. Underhåll^{et} av rörledningen D - D1 skall åvila ägaren av Degeryd 1³.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

12+10

Ägobroarna vid sektionerna 14+7, 15+80 och 19+18 ombygges genom företags försorg.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl. Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till moment 6.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

Vederbörande markägare eller brukare skall därför tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från det öppna diket.

12. Anslutning av kloakvatten.

Företagets styrelse har att i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör för företagets del avgöra huruvida och under vilka villkor kloakvatten må utsläppas i företagets avlopp.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget och sammanfaller med det äldre dikningsföretagets.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Utförande, arbetstid, namn.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot företaget, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas

Degeryds dikningsföretag år 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Degeryd, Linköping den 14 februari 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Förrättningskostnader

Arvode till statsverket

Kronor 809:-

Linköping den 16 februari 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

