

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående upptagande av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Skubuebo och Kofsekulla inom Söderåkra socken av Kalmar län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å den till detta utlåtande fogade plankartan upptagna, mer eller mindre vattenskadade markerna, och erfordras för ernående av detta ändamål, att de genom dessa marker ledande avloppsdikena upptagas till större dimensioner än dessa för närvarande innehava.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.- Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge.- I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. De vattenskadade markerna utgöras av tvänne från varandra skilda områden, vilka kunna avdikas oberoende av varandra. Arealen av det nedre av dessa områden, vilket innefattar de å plankartan och i beskrivningen med nr 1-48 betecknade ägofigurerna, uppgår till 8,20 hektar, varav 5,91 hektar åker och 2,29 hektar äng och betesmark; det övre avdikningsområdet omfattar de med nr 49-87 betecknade ägofigurerna och uppgår arealen av detta till 5,61 hektar, varav 4,56 hektar åker samt 1,05 hektar äng och betesmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jord-

undersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dike-
nas fallförhållanden och jordmånen efter dikessträckning-
arna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna
syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas ä-
ven angivna å dikesprofilerna, och framgå dessa dimen-
sioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

De till upptagande föreslagna avloppsdikena utgöras
inom nedre området av en med litt. A-B betecknad dikes-
sträcka, vilken genomlöper hela detta område, samt in-
om övre området dels av ett med litt C-D-E betecknat hu-
vuddike och dels ett i detta dike utmynnande sidodike,
betecknat med litt. D-F. Diket C-D-E utgör fortsättning
av det genom ^{huvud}området ledande diket A-B.

För utrönande av de för avloppsdikena erforderliga
dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verk-
ställda och framgår det av dessa, att nederbördsområdet
för dikessträckan A-B uppgår till omkring 300 hektar och
för fortsättningen av denna sträcka, C-D-E till omkring
250 hektar. På grund av dessa relativt obetydliga neder-
bördsområden bliva de vattenmassor, dikena vid flöden
hava att framföra, även obetydliga och hava dikena där-
för dimensionerats endast med hänsyn till de vattenska-
dade markernas torrlägningsbehov. De dimensioner dike-
na härvid erhålla, äro fullt tillräckliga även för av-
förande av de vid flöden i desamma framrinnande vatten-
massorna. Under vegetationstiden skulle vattendjupet i
huvuddiket komma att stiga till högst 0,12 @ 0,15 m. ö-
ver diket botten.

I den utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro
alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägnings-
företaget äro erforderliga, närmare specificerade. Enligt
denna kostnadsberäkning uppgår kostnaden för ^{det} nedre före-
taget till 4950.- kronor och för det övre företaget till

3450.- kronor.

I dessa belopp ingå de ersättningar för jordupplåtelse till dikenas utvidgning, som av synemännen blivit bestämda att utgå. Dessa ersättningar äro närmare specificerade i en särskild upprättad, utlåtandet bilagd jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa ersättningar utgör 172,04 kronor.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöparde andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt areal- uträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 4894,60 kronor och efter torrläggningen 15007,50 kronor vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 10112,90 kronor.

På grund härav åligger det förrättnings sökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter (nr 280) den 11 juni 1920 att, innan avdikningsarbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Kalmar län inbetala ett belopp av 10 kronor 11 öre.

Av det angivna båtnadsvärdet, 10112,90 kronor kommer på nedre avdikningsområdet ett belopp av 6451,60 kr. och på övre avdikningsområdet ett belopp av 3661,30 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra för-

hållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivning-
en för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgra-
derna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad
gradtabell.

Som förut nämns^{ts} omfattar företaget tvänne av var-
andra oberoende avdikningsområden vilka var för sig böra
gälda de med respektive områdets torrläggning förenade
kostnaderna.

Beräkningar hava verkställts för utrönande av hu-
ruvida, på sätt i 7 kap. 24 § ^{vattenlagen} sägs, inom de särskilda
avdikningsområdena jämkningar böra vidtagas beträffande
de olika delägarnas deltagningsskyldighet i torrlägnings-
kostnaderna. Inom nedre avdikningsområdet utgör, som o-
van nämnt, båtnadsvärdet 6451,60 kr. och ~~ett~~ torrlägg-
ningskostnaden 4950.-kr., motsvarande en torrlägnings-
kostnad av 0,76730 kr. på varje krona av jordförbättring-
en. Vid punkt 8420 förekommer en större brytning i den
för avloppsdiket föreslagna bottenlinjen. Båtnadsvärdet
för de av dikningen nedom nämnda punkt beroende marker-
na, d.v.s. för ägofig. 1-25 samt 30-40 utgör 5039,20 kr.
och kostnaden för dessa markers torrläggning har beräk-
nats till 3750.-kr., motsvarande en kostnad per förbätt-
ringskrona av 0,74416 kr. På grund av stadgandet i ovan-
nämnda lagrum bör dessa markers torrlägningskostnad ej
överstiga nämnda belopp och jämkning i deltagningsskyl-
digheten med hänsyn härtill verkställas. För återstående
marker inom nedre avdikningsområdet, d.v.s. ägofig. 26-29
och 41-48 uppgår båtnadsvärdet till 1412,40 kr. För dessa
marker kommer på grund av jämkningen torrlägningskostna-
den per förbättringskrona att höjas till 0,84962 kr.

Beträffande övre avdikningsområdet har det visat
sig, att jämkningar i deltagningsskyldigheten ej bör
äga rum, utan bör här varje särskild delägare taga del

i kostnaden i mån av värdet av den båtnad hans mark genom dikningen beredes.

I den till utlåtandet fogade kostnadsfördelningslängden finnes angivet den efter nu angivna grunder på varje särskild delägare i företaget belöpande andelen av torrlägningskostnaderna och finnas dessa andelar jämväl uträknade i procent av dessa kostnader.

Inom nedre avdikningsområdet har avloppsdiket A-B sitt lopp genom banvallen för Östra Blekinge järnväg. Den här befintliga trumman har i förefintligt skick sådant läge beträffande höjden, att densamma ej utgör hinder för de ovanför densamma belägna markernas nöjaktiga torrläggning. Då den emellertid för närvarande är fullkomligt ifyllt av dy och slamm bör den bli va föremål för en grundlig upprrensning, och bör denna rensning, jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag, verkställas genom järnvägens försorg.

Beträffande företaget få syndmännen i öfrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget,

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskan- ten, samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vatten- lagen åtnjuta ersättning,

att den i företaget ingående trumman skall utföras i enlighet med här för uppgjord ritning,

att för jordens brukning nödiga broar ej skola ingå i företaget, utan skola dessa utföras och underhållas på respektive jordägares egen bekostnad, dock skola de utföras så att hinder för vattnets fria avlopp ej där-

igenom uppstått,

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt,

att rensningar av dikena skola genom arbetsstyrelsens för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar företagas minst vart tredje år,

att företaget skall vara påbörjat inom ~~ett~~ år efter det denna förrättning vunnit laga kraft-samt vara bragt till fullbordan inom ~~två~~ år efter dess påbörjande, samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den förvar och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrinssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Skutbete den 18 dec. 1922

Magnus Nixén

Biträdnade godemän:

Oscar Svendsen

Rabert K

Kostnadsfördelningsskäl för upptagande
skadad mark, tillhörande hemmanen Skrubbe
mar län; upprättad vid synföreläggning enligt

Fästighetsnamn				Byggnads namn.
liten i kartan	marktal	nummer	namn	
				<u>Nedre avskäringsområdet.</u>
A	3/8	2	Skrubbe	Robert Hansson
B	3/8	2	dt	Pilo Olsson
C	3/8	1	dt	Oskar Hansson
D	3/8	1	dt	dt
E	3/8	1	dt	Johan Jansson
				<u>Övre avskäringsområdet.</u>
D	3/8	1	Skrubbe	Johan Jansson
E	3/8	1	Skrubbe	Aug. Holmberg
F	3/8	1	Skrubbe	Oskar Hansson

av avloppsviken för torrläggning av vatten-
bo och Kopskulla i Föderåkra socken av Kal-
vattenlagen år 1922.

	Beltager för åsöfi- gurerus.	Åsöfins åsöfurer. beräknat förbättrings- värde.		Torrläggningskostnader			Förbättrings- kostnader.		
		kr.	ör.	kr.	kr.	ör.	%	%	kr. ör.
	1-9	2500	90	0.74416	1861	08	37.598	24.730	118 15
	10-16	1094	70	"	814	64	16.457	10.825	51 71
rikande	{ 17-25 30-40 }	1443	60	"	1074	28	21.703	16.533	78 99
d/	26-29	20	80	0.84986	17	67	0.357		
rikande	41-48	1391	60	"	1182	83	23.885	29.570	141 28
Summa		6451	60		4950	-	100. -		
rikande	49-66	1599	-	0.94229	1506	72	43.673		
	67-85	1854	70	"	1747	66	50.657	18.340	87 62
rikande	86-87	207	60	"	195	60	5.670		
Summa		3661	30		3450	-	100. -	100. -	477 75

Skuttsbefäl den 18 dec. 1922

Magnus Wick

Biträdande godsmän:

Oscar Svensson

Rabert Larsson