

Utlämn

avgjort under symföreläsning enligt vattenlagen för
sänkning av Lilla och Stora Luntjärn, Värngen,
Nertan och Ekgröden i och för försläppning av vatten-
sjuka vatten, Luntjärns Lådan, Udden, Dransjö,
Vegsnäs, Forbo, Norra Brästen, Värngsfan, Grön-
hult, Lohmarie m. fl. hamnen i Lohmarie socken
av Rönne län.

Försläppnings sjöar äro belägna 4 à 5 km.
väster och sydväst om Lohmarie kyrka. Å enst-
stämme översiktskarta är läget för de omkring sjöar-
na belägna vattensjuka marken, vidtas försläppning
avses med ifrågasatt förslag, markerats med gul
färg. Dess areal utgör sammanlagt 178.825 hektar,
varav 81.59 har åker, 53.14 har äng, 32.67 hektar annan
mark och 11.425 hektar landsvinning. Jordrätten består i
regeln av djupet och symmetri på grundstenen.

Enligt vad under symföreläsningen blivit uppgi-
fert, äro Luntjärns baten för utsläppning sån län uppgif-
ning av vatten i Lilla Luntjärn. Vid sjöns utlopp finnes
lämnings av en dammfäste med beständigt på höjden
+ 5.79 öm RT för avrinningen vid denna symföreläsning an-
tagas jämförande. En omräknat höjden (motsvarande)
om dammfästet i bergväg utgör en jämförelse med höjden
läget + 6.88 har uppgifits utvisa en tillräcklig lämnings-
höjden under tiden 1 oktober - 1 maj, medan den högsta
lämningsnivån under övriga tiden av året uppgifits icke
för övertäga höjden + 6.58. Ifrågasatt lämningsätt ha
enligt slutförslaget utgått icke används under de
sista 10 åren, och utsläppning av hälsamheten vid Lilla
Luntjärns utlopp hade skett för omkring 6 à 7 km.

Väddnings- och Dimensionberäkningar.

Norrbottensmålet vid utloppet från Lilla Lundsjön är 2° örnichtskarten inneslutet av en haldragen blå linje och omfattar en areal av 14.7 kvadratkilometer. Det är genom sträckade blå linjer inneslut: 8 delområden för beräkning av den till de olika sjöarna eller till avlopparna mellan dessa områden avgränsande väddningslinjer. Härvid är att märka, att avloppet från sjön Finnsjön till Norten, med norrbottensmålet /, icke ingår i tilläggningsförtecknet, utan har sträckan blivit undersökt och kontrollerad för dess uppgörning uti nämnd för beräkning av de vattenkraften Finnsjön belägna mättnads tilläggningsstyckelset: kontrollerad för avloppet från sjön Norten.

<u>Nedslags-</u> <u>områdes</u> <u>nummer.</u>	<u>Areal i</u> <u>kvadrathilo-</u> <u>meter.</u>	<u>Avrinning i sekundliter</u> <u>per kvadrathilometer</u> <u>vid</u> <u>flöden.</u>	<u>Avrinnings vattennångst</u> <u>vid</u> <u>flöden</u>	<u>medelvärdet</u> <u>vid</u> <u>medelvärdet</u>
1.	1.55	80. 10.	0.124 sek. m ³ .	0.016 sek. m ³
Transport	1.55	—	0.124	0.016

Främsrot	1.55	—	—	0.124 sek m ³	0.016 sek m ³
2.	0.95	80.	10.	0.076	0.010
3a.	1.80.	80.	10.	0.144	0.018
3b.	0.70.	80.	10.	0.056	0.007
3c.	2.00.	70.	8.	0.140	0.016
4.	2.50.	90.	10.	0.225	0.025
5.	3.45.	70.	8.	0.242	0.028
6.	1.75.	80.	10.	0.140	0.018
<u>Summa.</u>	<u>14.70</u>	—	—	<u>1.147 sek m³</u>	<u>0.138 sek m³</u>

Avloppens dimensioner hava förelagts med hänsyn till erfarande av fullständigt tvärläggning o' sömandens tillhöriga vattens utlopp, medan stämman av den vit tjocka beläggningen avseende icke erbjöd tillräckligt tvärläggningssjuss för att kunna uppgjöras till åker. Den ytterligare fördjupning av avloppet, som för sådant ändamål var erforderlig, skulle nämligen kräva vida högre kostnader, än vad som kunde motiveras av den uppkommande värdeökningen o' ifrågasättande marker. För erbjödande av det tillräckligt med företaget avseende tvärläggningens resultat ^{uppgjört} beräknas: Lilla Lundsjön icke överstiga höjden + 5.60 under vegetationsperioden / maj - / oktober, vilket innebär en sänkning med 0.98 m. av den enligt uppgift fört tillämpade uppgjöringsnivån under samma tid. Med härvid an- givna dimensioner för avloppet från Lilla Lundsjön kunna höjda vattens ^{-ståndet} / stämman åker bli + 6.20 vit under vegetationstiden ~~interfluvium~~ flödet. Något innebärande av vatten till denna höjd eller över nivån + 5.60 m o' erbjödande såvitt icke äga rum.

Under tiden / oktober - / maj kan uten väsentlig inverkan på det med förelagt av-

Stora Långgruvans resultatet vattenståndet i Lilla Långgruvans för uppmåttningen till vatten + 6.68 eller 0.2 m. under det ovan omräknade vattenståndet.

De enligt detta givna beräknade dimensionerna för de följande ingående avloppen utvins av vattenståndet i Lilla. Vid beräkningarna har Ganguillet & Rauters formel för vattenets rörelse i öppna ledningar blivit använd, med friktionskoefficienten antagen till 0.03. Litteraturerna, vid jämförelse har för samtliga avlopp föreslagits till 1:1.5.

Avlopp.	Vattenståndet i Kubikmeter per sekund.	Vattenståndet i meter vid mätningen.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.	Vattenståndet i meter vid flöden.
Lilla Långgruvans avlopp. A-B.	14.7	1.147	0.138	2.0	1.75	0.80	0.80	1.36	0.20	0.35	1.75	
Stora Långgruvans --- C-D.	12.95	1.007	0.120	0.3	1.00	1.00	0.40	2.50	0.35	0.23	2.50	
Grängens --- E-F.	9.5	0.765	0.092	0.3	1.00	0.90	0.35	2.12	0.30	0.20	2.50	
Nertens avlopp; strömlinje G-H.	7.0	0.540	0.067	0.4	0.80	0.75	0.35	1.44	0.30	0.18	2.05	
S ¹ S ² --- I-J.	5.0	0.400	0.051	0.4	0.80	0.60	0.30	1.02	0.25	0.18	1.80	
S ¹ S ² --- K-L.	5.0	0.400	0.051	2.5	0.50	0.50	0.60	0.63	0.20	0.30	1.30	
S ¹ S ² --- M-N.	4.3	0.344	0.044	0.5	0.80	0.60	0.30	1.02	0.20	0.20	1.80	
Ekgrödens avlopp. O-P.	0.95	0.076	0.010	0.5	0.50	0.35	0.20	0.36	0.10	-	1.00	
Finnelens --- Q-R.	1.55	0.124	0.016	0.5	0.50	0.45	0.25	0.52	0.15	-	1.20	
Lindelunds H-P och Y-Q	1.00	0.080	0.010	0.5	0.50	0.35	0.23	0.36	0.10	-	1.00	

Vad beträffar Lilla Långgruvans avlopp har anmärkts, att den nya batterilinjens föreslagna strömlinje ligger än vad som är i avloppen från Grängens och Stora Långgruvans, nämligen 20:1000 i stället för 0.3:1000. Därigenom har batteribredviden i bergsträckningarna och mellan de på vissa ställen föreslagna batteribredviderna i Lilla

Lundsjöns avlopp kunnat mätas från 2.80 till 1.75 m. och således en avsevärt förbättring kunnat göras.

I nordöstra viken av Värnaren och nordvästra viken av Nertan fräckmannans uppsprutningar skots genomhålls i de sträckor, som i planhärden an- givits med resp. $F^1 - F^2$ och $H^1 - H^2$, varvid bädden breddas till 0.5 m. och höjden till 1.15. Sträckan $F^1 - F^2$; Värnaren får en längd av 50 m. och en största behållningsdjup under nuvarande höden av 0.3 m. Längden av sträckan $H^1 - H^2$; Nertan blir 105 m. och största behållningsdjupet 0.4 m.

Av redovisningen tabell framgår vattenståndet i sjöarna efter företagens utförande i jämförelse med nuvarande medelvattenståndet, vilket beräknats i en slutning till den av intressenterna uppsatta upp- sänkningshöjden + 6.58; där Lilla Lundsjön under tiden 1 aug - 1 oktober.

	Bliwande M.V.Y.	Bliwande H.V.Y. utan uppsänkning.	Bliwande H.V.Y. vid uppsänkning till +6.68 i Lilla Lundsj.	Nuvarande M.V.Y.
Lilla Lundsjön	+5.60	+6.20	+6.68	+6.58
Stora Lundsjön	+5.68	+6.33	+6.68	+6.58
Värnaren	+5.76	+6.42	+6.70	+6.60
Nertan	+7.04	+7.44	*)	+7.70
Ekbyviken	+7.50	+7.75	—	+8.00
Finsdalen	+7.72	+8.02	—	+8.50

*) Uppsänkningen gör sig icke gällande ante uppsän- kten Nertan utan sammansätter med blivande höj- vattenstånd i dess avlopp/måst överför punktet 1. Vid ut- löppet av bäddiken $H^1 - P$ och $F^1 - H^1$ blir uppsänkningen- arivan resp. +6.72 och +6.76 samt vid punkt 3 ^{+6.82} ⁺⁵⁰ vande- beret överför höjden.

Antingen 400 m. nedanför Lilla Lundsjön ut- färes avloppet i den s. s. Grundsjöen, vars vattensta-

ligger omkring 4 m. högre än Lilla Lundsön. Avlopp-
 put från Grumsvägen grumstjärn är omkring 100 m.
 bred och utflödet i den omkring 1.0 m. högre be-
 hörga Kvamsvägen. Vid ^{huvud}avloppet finnes lämnings-
 av en utriken lämnings, med ett rikligt värde här-
 till uppkommit för dyften vid en i avloppet mellan
 Kvamsvägen och Gjersjön. Äldre län befintlig was-
 ugs, varav numera endast reiner återstår, samt vid
 en omkring 100 m. utlopp för Kustmannen belägen kvarn,
 vilken län är för närvarande fullständigt förfallen.
 Sammanlagt farer på den 235 m. långa sträckan
 mellan Kvamsvägen och Gjersjön uppåt till omkring
 8.5 m. Profiteringarna över förvarande avlopp ^{utlopp} ~~avlopp~~
 Lilla Lundsön finnes bifogade förklarande teckn-
 ingsförelägg för tydliggörande av bärningsförelä-
 gget invid den på vänteströmmen vid upprättande
 kvarn enligt av Kapten Pallin verkställd och här
 nästan intagen utredning.

Bron och trummet.

Isambert med grävningsskottet skottet nu
 befintliga bron utbyggas i enlighet med sam-
 upprättade ritningar och i förklaringsförelägg lämnas
 anvisningar. Av dessa bron är en belägen 2° av-
 mån väg, nämligen vid punkt 3^{+60} ; sträckan
 J-H av Nertens avlopp. Enligt vad av intressenterna
 blivit uppgitt är ifrågakommande väg byggd före år
 1880, varför de bärningsstrukturer ha varit, nämligen
 7 Kap. 8 & vänteströmmen, avseende vilka lämnas be-
 merks för bron utbyggas. Övriga bron är be-
 hörga 2° by- eller ågsvägar på de platser, som an-
 givits av profileringsplanerna över avloppen. Därjäm-
 te ingår i förelaggt utbyggnad av en strukturm-
 en i ströket J-H.

Utredning rörande företags invid den på
bärningsströmmen i Lilla Lundsön och dess bevarande

Kraftläggning : avloppet mellan Svamngården och Ådjursjön.

I Lilla Lundsbyns regerings Likhets och
dämningsrätt till höjden $+6.88$ (= höjst av vatten-
märket) enligt dt. förslaget används jämförings-
nät under tiden 1 oktober - 1 maj samt till höjden
 $+6.58$ under övriga tiden av året. Denne där-
mningsrätt har icke på länge använts. Den vid
vattenets reglering i sin tillämpning medräknas
Svamngården bestämmas av grundstenshöjst
i den förutvarande dammen vid sjöns utlopp. Grund-
stenen har en höjst av $+5.79$. På ligta vattenytan
kan antas till ca. 1 dm. över grundstenen, eller till
de med magasinshöjden inman förslaget genom-
frånst $+5.90$.

Avslutet av höjden vid olika vattenstånd
framgår av nedanstående beräkning.

Lilla Lundsby : vid $+6.88$ ($=+6.58$) 27.45 ha, vid $+5.90$ =
= 21.32 ha, vid $+5.60$ = 20.25 ha.

Hors Lundsby : vid $+6.88$ ($=+6.58$) 58.73 ha, vid $+6.10$ = 52.12
ha, vid $+5.70$ = 51.55 ha.

Bränsen : vid $+6.88$ ($=+6.58$) 41.20 ha, vid $+6.20$ =
= 37.19 ha, vid $+5.80$ = 35.16 ha.

Mellanläggande arealer kunna bestämmas
genom proportionering.

Vid de övre magasinshöjderna torde vatten-
ståndet i de tre höjden stå ungefärligt samma höjst, och
medan vid den lägre magasinshöjden stämningen för-
hålls i höjden avlopp gör sig gällande, så att
vattenytan $+5.90$ i Lilla Lundsby motsvaras av ca. $+6.10$
och $+6.20$ i Hors Lundsby och Bränsen respektive.

Med utgångspunkt härifrån beräknas voly-
men av regleringsmagasinet för såväl höjden som
frånst på följande sätt :

Sommarmagasinet:

Lilla Lundsjön	166 000 m ³
Stora Lundsjön	266 000 "
Brängen	155 000 "
<u>Summa</u>	<u>587 000 m³</u>

Vintermagasinet:

Lilla Lundsjön	248 000 m ³
Stora Lundsjön	442 000 "
Brängen	288 000 "
<u>Summa</u>	<u>978 000 m³</u>

Efter beräkningsföreläggelsen genomförande är avvikelsen på hela vattenståndet under vegetationsperioden på höjden + 5.60 i Lilla Lundsjön, vilken höjst vattenstånd + 5.68 i Stora Lundsjön och + 5.76 i Brängen. Under vintermånaderna kan vattenståndet tillas omkring höjden + 6.68 i sjöarna, utom men för förslagsföreläggelsen. Den vattenmagasinsgränsen bestämmas av höjden i utloppet från Lilla Lundsjön. Enligt föreläggelsen skall denna höjst vara + 5.40, varav vattenmagasinsgränsen kan bestämmas till + 5.50.

Om detta vattenstånd endast ligger 0.1 m. under sommarvattenståndet, följande höjden, att någon magasinering av vatten icke kan äga rum under vegetationsperioden. Under vintermånaderna däremot blir magasinets storlek, såvitt regleringsdammen skulle anläggas vid utloppet av Lilla Lundsjön:

Lilla Lundsjön	272 000 m ³
Stora Lundsjön	524 000 "
Brängen	334 000 "
<u>Summa</u>	<u>1 130 000 m³</u>

Detta magasin är större än det nuvarande.

Såvitt regleringsdamm förefinnes i sjöarna, kan ersättning för förlust av sommarmagasinet i frågakomma. Om emellertid vatten i vintermagasinet för en utnyttjande av vattenkraften kan antas vara utnyttjande

värde som förbrukas i Annummagasinet, för ersät-
ningen beräknas efter skidvagnen, eller för en maga-
sinförbruk av 435 000 m³. Om man utgår ifrån, att
dessa magasin kan utnyttjas till 60 procent, i enlig-
het med den föruträkning, som tillämpats; en
flertal av vattenmotorerna behandlas reglerings-
mässigt, blir det nyttiga magasin, som strax ersätts,
260 000 m³. Då en millim. klem. motorar 2 778
hästkrafttimmar för varje fallmeters vattens höjd, enligt formeln

$$\frac{1000000 \times 10 \times 1}{3600} = 2778,$$

motorar sålunda magasinets en energiförbruk
av 740 hästkrafttimmar för varje meter av fall-
höjden hos det vattenverk, som äger rätt att ut-
nyttja magasinets.

Sättes priset för hästkrafttimmen till högst
2 öre, blir sinness ersättningen för fallmetern 15 kro-
nor ^{för} ~~för~~ ^{ai}, utöver dess efter 5 procenta ränta till
Kapitel för fallmetern av 300 kronor. Då det vattenverk,
som kommer länkas utnyttjas ifrågasvarans vatten-
kraft, nämligen den gamla kvarnen mellan Kvarn-
gålen och Gjensjön, har en fallhöjd av högst 4 m.,
utgör också den ersättning, som kan ifrågasvaras,
högst 1200 kronor.

När som förbrukat i fallhöjst kommer ej att in-
träda vid ifrågasvarans vattenverk.

Förslaget i verket på "det allmänna rätt" eller
på "fiskerivärning".

Euligt till bryggarens befoget skrivare
Lenn. Bengt. Rannmarkholmen av den 27 Mars 1923
(Hil. N) har Bengt. Rannmarkholmen icke funnit
något att förstå till den för bevakning av de allmänna
intressen, som kunna av förslaget beröras.

På förordnad av Bengt. Rannmarkholmen
har fiskerivärningen: Södra Rannmarkholmen argi-

vit till synskadningarna bifogat uttalande av den
21 oktober 1923 (Bl. O) som därvid förklarar sig icke
aukt, att fiskeinrättning av betygsområdet kan tillföras
skad genom den förelagda bänkningen.

Örskattningar.

Under förutgående an den av åkaren till dis-
krets sätan prästerna uppmärksamheten: Lilla Lunds-
sjön omfattas av ränningsinrättningen, ^{en förtäp} skad till
komma utbetalas en ersättning av 1 800.- kr. för genom
bänkningen orsakat förlust av vattenkraft vid den mel-
lan Kvarnsjön och Åkersjön belägna kvarnen. Niji rik-
ningsinrättningen således bestämt samt rännings-
rätt, åse de att i vederbörlig ordning låta avgränsa Tristen
vit Lövbergsdals Vattenområdet.

På grund av: § 15 av synskadningslagen fram-
ställt yrkande förklarar synskadningen, att ersättning
skall utgivas för förlust och skad i jord, som bort-
går genom avloppens breddning eller tapes i anslutning
för uppläggning av jordvägar längs kommunen.

Vid beaktningen av den ersättningsberättigade
hava synskadningen tillämpat följande grunder.

Den jord, som går förlorad genom breddning
av avloppen, skall ersättas med två fjärdedelar av den
befintliga vattenkraften skick enligt av synskadningen
uppskattad och i värderingslängderna 17 kolonnen in-
förda värden per hektar. Skad, som tapes i anslutning
för uppläggning av jordvägar, skall ersättas 1/10 av
tills förlorat mellan avloppets kant och vägens fot, skall
ersättas med två fjärdedelar av den skad, som den be-
räknas komma efter förutlaggningsförlustens utlösnings-
se, och enligt de metoderna som gäller, som fin-
nas angivna i 18 kolonnen av värderingslängden, var-
vit värdena för sådan skad, som icke vinner full-
ständig förutläggning genom förtäp, skola redovisas
enligt i värderingslängderna 19 kolonnen intagna re-

Duktionstax. Sin varit fastighet

Således utbetalas ersättningsbelopp återfin-
nas i din bemyndigande lifsgat försättnings-
längt och uppsat i en förtaxat i dess belopp Din
2 991.86 kr., varav 384.95 kr. för avräppens besvärings
och 2 606.91 kr. för jordskatt.

Såsom försättningsarna blivit utbetalas till
verksamhet för dig, och som icke kunna prefors
bidrag av annan intressent förtaxat till beträffande
av förtaxat för jordskattens beträffande eller annan-
skaffande på annat sätt. Vill jordskatten på egen be-
kostnad verkställas öfver arbete, äger han en förtaxat
åter förut disponera öfver den mark, som varit täckt
av jordskatten, och för vilken han åtnjutit ersät-
ning med belopp, i uträkning med honom fulla värde
efter förtaxats utbetalning.

Försättningsarna skola utgå en gång för
allt och tillgodöras verksamhet jordskatt
vid den slutliga förskningen av förtaxarna för
förtaxat.

Om bemyndiganden ^{haver} av Oskar Djur-
stedt i Drumsjö och P. J. Karlson i Lundbyen yr-
kande förtaxat på ersättning för anordnande
av på grund av bemyndiganden erforderliga nya
vattningssystem vid resp. Lilla Lumsjön och Stora
Lumsjön. Med lifsen till satta yrkande finna
bemyndiganden skriftligt förklarade, att en ersättning
av 40.- kr. skall av förtaxat utgå till din och
som för nämnda intressenter för ifrågasatt ändamål.

Sammantaget beloppet av de ersättningsarna, som
skola i samband med förtaxat utbetalas, utgår enligt
uträkning 4 271.86 kr.

Förtaxat.

Enligt din bemyndigande lifsgat uttalat
förtaxat förslag, som var beträffar beträffande

om sprängningsarbetena uppräknats med hänsyn
till en timprämning av 0.70 kr., uppgår kostnaden
för upprättandet av i företaget ingående avlopp, inbe-
räknat betonggropar, till 48 800.- kr. Tillkommande
med förändrade avränningsberäp 4 271.86 kr. utgör
samma kostnader för företaget i dess helhet 33 071.86 kr.

Uppmätning, utvärdering och jämförelse.

De marken, som beaktas erhålla nyttja genom
en framtida tilläggningsrätt, har blivit kart-
lagd och utvärderad samt a) planarbeten avgränsade
från högre belägen mark med en begränsningslinje,
belägen på 1.5 meters höjd över den rådande marknivån
ställt i resp. Björn eller avlopp.

Markerna hava utvärderats av kommunens
värderingsbörda i ett nuvarande värderingsföretag som
i ett skick, vari de beaktas komma efter tilläggnings-
rätt bestämmelser av beträffande värde har hänsyn
intaktat tagits till markernas naturliga beskaf-
fenhet och den avskattning, som de stannar an-
ses kunna lämna under förutsättning av ändamäls-
enlig ~~beaktning~~ skötsel och fullständig tilläggning. De
därvid erhållna värdena per hektar äro införda i 15 be-
läggen av värderingslämningen.

Markernas nuvarande värde har uppräknat-
tats med hänsyn till dess höjdläge över den rådande ma-
rknivån i resp. Björn eller avlopp. Därvid har en
opdringskala använts, i vilken det nuvarande vär-
det av mark, som är belägen på samma höjd som
närmast värdet, antagits till 0% av värdet i
fallet tillräckligt skick, och sådan mark stannar an-
setts för nuvarande värde, mot an den mark, som
är belägen på 1.5 meters höjd över marknivån,
använder för nuvarande fullt tillägg och stannar icke
förädlas genom företaget. Med ledning av den värde-
stämman utvärderingen har medskickats för varje

2
a° plankartan upptagen ågofijus beaktades, var-
efter merkenes nuvarande värde: prövet av värt
i samt torrlagt skick uträknats enligt uppräknade
gränspriser. Detta prövet har det sålunda
erhölls merkvärdet per hektar hava infört i resp.
16 och 17 kolumnerna av värderingslängden.

Skidnaden anslut. blivande och nuvarande
jordvärdet utlöses som beaktas i form av jordförbät-
ring, som beaktades erhöles genom torrläggningen,
och är detta beaktades värde per hektar angivet i vär-
deringslängden 18 kolumnen.

För de marker, som icke vunnit full torrlägg-
ning genom sankningsföretaget, har: förhållande
till dess höjdläge och underordning: för-
satta efter företagets utförande sankhills redovis-
tas blivit uträknade och infört i kol. 19 av värde-
ringslängden. Merket som tas, som sålunda angiv-
as genom företaget enligt torrläggningssat, har
direkta merkvärdet för nämnda ågofijus blivit
redovisat.

Enligt ovan angivna grunder hava nuvarande
och blivande jordvärdena varit förbättringsvärdet
uträknats för varje a° plankartan upptagen ågofijus
och infört i kol. 20-25 av värderingslängden. Av
dessa sammmandrag framgår, att merkvärdet inom
företaget: som beaktas beaktades till 44 507.54 kr. för
och 88 343.94 kr. efter sankningsföretaget, som sålunda
kunna än medföra en ökning i jordvärdet av 43 836.62
kr.

Företagets Lidaelighet.

Kostnaden för företaget utgår enligt det frist utgjorde
33 071.86 kr. och som sålunda upphöjdes upptagen
43 836.62 kr. Förbättringsvärdet översågas sålunda
kostnaden med 10 764.76 kr. Å genom minskningen
i värdet som sålunda förbättra uppgår till 1 000.-kr.,

viktigt belopp skan, så värdkraften är avsett för
betydligt anläggning, vid jämförelsen med nyttan av
företaget beräknas tillgången, och således höjer till
2 400.- kr. Enligt aktuariernas belopp motsvarar skul-
darsvårskostnad ^(10 764.76 kr.) kostnad för förbättring, är det i 7 Kap.
38 § bestämda storsam viktigt för företagets utveckling.
och tillräckligt uppfyllt.

Aktuariernas förklaring.

Förklarings-

Att de ursprungliga sörsmännen har haft ansvaret
att bita hemman till A. C. Johansson, som jämväl är so-
rsmann till företaget. Bestämmen har det hemman, som först
inleddes C. F. Anderssons storbarn, övergått i Josef Pers-
sons ägo, vilken aktuarierna ej är förhållande. Men samt-
ens tillägg utvisar det på förtäringssörsmännen mark
beräknas förbättringsvärdet och resp. procentiska andelen
av förbättringsvärdet i ena företaget i dess beaktat, varvid bit
anmärkas, såsom här anmärkas, att på sörsmannen Keribert
Karlsson påförda häften av det hemman och Pontus Pers-
son gemensamt tillhöriga hemmanet 1/6 and. Vångfärd samt
på sörsmannen Pontus Johansson likaså häften av hemmanet
7/16 and. Förklarar, vilket tillhör hemman och H. Johansson
gemensamt med lika stora andelar.

		<u>Förbättringsvärde.</u>	<u>%.</u>
Keribert Karlsson	Vångfärd	2 521.94	5.752.
Emil Johansson	do	7 730.82	17.612.
C. J. Johansson	do	2 847.71	6.496.
A. P. Anderssons storbarn	do	4 332.84	9.884.
Josef Persson	do	1 604.19	3.660.
Oskar Johansson	do	625.84	1.428.
Keribert Karlsson och Oskar Johansson	do	1 624.98	3.707.
C. J. Persson	Långviken	366.66	0.836.
Pontus Johansson	Förklarar	610.59	1.393.
<u>Sammanlagt</u>		<u>22 255.57</u>	<u>50.768.</u>

Enligt således mer än hälften av den beräknade

håttarna är förläppta färrer a' eggenheten, Lichöring
 söndarna även om, som med söndarna sig förenat, är
 jämlikt 7 Kap. 44 & vattenlägen, jämte icke söndarna
 släppta an taga re: förläppta.

De re vattenlägen av vattenlägen framman, att
 de omkring sin Finolen belägs markerna, av
 figurerna 949-1023 a' planhertan, icke är för sin
 fördäppning beräknat av vattenlägen i Frängen
 och Luchöring, utan erfordras för sådant ändamål,
 samt uppgöring av avloppet mellan Finolen
 och sin Nerten, enast fördäppning och beräkning
 av Nertens avlopp på en sträcka av omkring 700 m.
 De re vattenlägen, som a' profil- och vattenlägen
 vattenlägen angivits med gröna linjer. På grund där-
 av har den marken, vilken fördäppningsvägen ge-
 nom fördäppningen är beräknat till 3163.50 m, blivit
 avskildt från en sådant avskiljning, i följande
 benämnd avskiljning II. De vattenlägen av vattenlägen
 till den gröna vattenlägen: avloppet från Nerten
 Luchöring emellanstaden de omkring Nerten och
 Ekgröden belägs markerna, av figurerna 778-948,
 visade, som har uppgöring till 90% av deras hela
 fördäppningsvägen, 4672.70 m, genom fördäppningen,
 eller 934.54 m. Hattarna för vattenlägen av vattenlägen
 vattenlägen till den sådant uppgöring: Nertens
 förläppta och har beräknats till 420.- m, vatten
 Nertens för vattenlägen av vattenlägen
 med 51.11 m. De re vattenlägen, Luchöring 471.11 m,
 belägs enligt van angivna fördäppningsvägen 77% eller
 362.70 m. på markerna omkring Finolen samt
 23% eller 108.55 m. på markerna omkring Nerten
 och Ekgröden. Vattenlägen för uppgöring av avlopp
 från Finolen till Nerten, 2340.- m, jämte
 där beräknat för vattenlägen, 69.24 m. skall i
 sin helhet utgöras av det vattenlägen markerna.

rikt, var sammansatta kostnader sammantaget
år uppgår till 2'772.- kr. De res förbättringsvidar, enligt
vad ovan nämnts, är beräknat till 3'163.20 kr., utgör re-
lativa kostnaderna eller kostnaderna per förbättringsplan
inom området 0.88/kr.

Samtliga öfriga merken inom förslaget, i förslaget beträffande med avdelning I, är för sin tilläggning beordrade av Prinsens och Anstiftningens värdshuset och skola gemensamt bekanta öfriga i förslaget upptagna tilläggsarbeten och ersättningar till en sammanlagt belopp av 30 299.86 kr, medan förbättringsvärdet genom tilläggsarbeten är inom avdelningen belämnat till 40 673.32 kr. Relativt kostnaden för denna markgrupp utgör därmed omkring 0.74 kr.

Förnamnens kontanter skola inkom de båda av-
delningarna förläsa på de olika fartygskatterna i för-
hållande till sin jämförelsetid, som de enligt be-
måttens uppgiftning komma att erhålla genom
torrläggningen. I den till bevakningslinorna bifogade kont-
nersförteckningen hava de för resp. fartygskatten såsom
utdräckt andeprocenten blivit inkom varje avdelning
införd i Kol. 4 och 21, samt kontnerorna för de olika
avdelningarna och ersättningsarna med beträffning därav för-
skick. Därjämte hava i Kol. 29 införts varje fartyg-
skatts sammansatta torrläggningskontner inkom för-
skick i dess helhet samt i Kol. 30 införts dess ande-
tal i procent.

Resturerna för denna transformationer liksom
äro öfriga för förtäget; den traktet gemensamma
Resturerna, som frammanas denna förhållanden i
rätt av; detta uttänks liksom bestämmelser,
skola fördes på inträffande; direkt förhållande
till o' den mörka bestämmelse förhållande
efter o; Kolumen 27 av Resturadförhållande liksom

instagna procentdelen. De i Kol. 28 nämnda utlös-
nade bebyggelsen skola emellertid utgå, framtiden
företaget kommer till utlösnings. Innan de skola,
hava ståndarna än jämlikt 10 Kap. 79 § värd-
lagen förklarats ifrågasättande kontroller, varvid
enligt av den skola; förhållanden till de öfriga
saken för de öfriga del av företaget, som skola
beläggas på honom, såvitt ej andra betygs i
företaget än ståndarna finnes.

Om på grund av oförutsedda arbetsvår-
heter eller av andra orsaker tillräckning kontro-
ller stannar än övriga förbättringsändor, skola
jämlikt 7 Kap. 27 § värdelagen vid kontrolleras
skulds förklarings iakttagas, att såvitt, som icke
är stånd till företaget eller med stånd likställt,
ejens påföres ständ kontroller, än som ständ med
vård av den likhet, hans mark genom företaget be-
rör. Enligt 10 Kap. 80 § värdelagen skola ständ
bebyggelse för icke ständ; skuldsättning
än såvitt de; kontrolleras i gällande betygs för-
rättning kontrolleras.

Arbets utlösnings

På grund av förklarings utlösnings förklarings
syndamånen de till avlösnings i höjden arbeten
till utlösnings enligt förklarings förklarings. De skola
vars påföres inom 1 år, efter det ständ syne-
förklarings varvid laga kraft, samt vara i sin
helt avlösnings inom 5 år efter ständ påföres.

Vid avloppens uppgrävning skola iakttagas,
att jord - eller ständarna skola uppgrävas på
minst 10 meters avstånd från avloppens kanten,
varjämte jordarna skola grävas för
att tillståndet ständ och i övrigt på de ständ,
särskilt kan vara erforderligt för framtiden av ut-
vård från angränsande mark.

Samkvæmt mest frjálíkt skulu allir vöð-
máttir auðvirkja þá en fyrir oss ómöglað besta
bætur þess i den bebyggelse vist dilla dunturinn
avlypp, þar er nuvarandi vöðumáttur finnas in-
tæn. Þetta er vöðumáttur höfð skulu hafa + 6.68 m.

Þessum er að segja.

Önnur af inntekturna og gjöldum,
skulu þessum af de gjöldum afbættu samt
afgjafi af skattum eftir dilla dunturinn verk-
stætt af skattum: lánað gjöldum lánaðum
inngið.

Undirbúningur.

För vidmættuðum af þessum frjálíkt
erindi. Inntektingarresultatet skulu de upptæka
avlyppum för framtidin umgjafur umgjafur
gjöldum reglbundna reisingar, iðna skulu verk-
stætt minna varð þá af eftir avlyppum frjálíkt upp-
tæka. Uppgjöfurnar isleimurinnar og vaxtbildun-
gar skulu lánað avlyppum, og avlyppum ávættuð
lín för skattum nu frjálíkt inngið.

Önnur frjálíkt af reglbundna reus-
vingar þessum frjálíkt, blis mænna af þessu skulu
m. m. þessu lánað upptæka, matvælingar og þessu
ostakur skattgjafur þessum obetyglis. Þessu skulu
la þessu utan vaxtbildun tilmála för iðnaðum
andum eftirvættuð utgjöf.

Þessu för þessu umgjafur skulu
la för þessu inntekturna erindi þessu gjöldum,
þessu þessu auðvirkis betrættuð frjálíkt af þessu
vættuð för avlyppum frjálíkt upptæka.

Regift lín vöðumáttur.

Samkvæmt skattum: 11 Kap. 95 frjálíkt
skulu inntekturna: frjálíkt erindi en auðvirk
af 43 kr. 84 öre, mættuð en för tveim af þessu
gjöldum frjálíkt betrættuð lánaðum, þessu lánað

*) Önnur af inntekturna og gjöldum, skulu þessum af de gjöldum afbættuð samt afgjafi af skattum eftir dilla dunturinn verkstætt af skattum: lánað gjöldum lánaðum inngið.

Lis beskrivande av konstverken för vattensmuse-
larnas organisation och verksamhet.

Denne avgift skall, innan arbetet påbörjas,
inbetalas till Kommunens Beslutsmyndighets i Renss.

Besvärshandläggning.

En månad innan det avgift eller besvär
med denna typen förmedling, eller vid någon annan
för talen mot detta utlåtande, åser han att inom bestämt
säger från myndigheten dag ingåva till Lärarens
Vattensmuseet till till Vattensmuseet till dess beröras.

I besvärskola förtämligt upptäras klagen-
den alla gästarna och skollära för att, som skola vid
besvärskola för att klagen, klagen som vid klagen
till stöd för andringsskollära.


Besvärskola ingåvas i de exemplar. Havs
ej ingåvas i förskrivit antal exemplar, eller för
vattensmuseet om man ej har flera exemplar vara erforderliga,
har klagen som att inom viss tid, som av vattensmuseet om man
bestämmer, ingåvas det antal exemplar, som ytterligare
är av nöden, vid åvenligt, om det försummas, att av-
skrift av besvärshandläggarna i erforderligt antal
exemplar i skollära på klagen som bekant.

Förslagets benämning.

Förslaget skall benämnas: "Förslagsförslaget
Lilla Läraren - Skollära inom Lärarens och
av Renss län".

Utgåvas den 5 november 1923.

A tjänstens vägnar:

	
Status länshandläggare	Kapten vid Kongl. Vagn- och vattenbryggskören
Förordningsman	Bihandlare förordningsman

Fredrik Nilsson F. Nilsson
Bihandlare förordningsman

Arvodesräkning

För år 1922-1923 verkställt spegelförteckning enligt värdet-
lagen för beskattning av Lilla och Stora Sundbyen, Värmdö,
Kortan m. fl. böter; Leshusen boken av Rasmus Linn;
uppräknat enligt nämnda lagens paragrafer i arvodesräk-
ning för lantbruksskattningen av år 31 december 1920.

	§ i arvodeslagen.	Arvode eller lösen.	
		Nr.	Öre
	1	2	3.
Undersökning och avvägning av avloppen samt prövning av sjöarna, d. $\frac{23}{7}$, $\frac{25-26}{7}$, $\frac{2}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{10}{8}$, $\frac{12}{8}$, $\frac{15}{8}$ 1921 och $\frac{15}{5}$ 1923; 8,5 dagar	44	102	—
Aggrimering samt kortans förrensning med revidering m. m.	{ 6 8	712	36
Aftavvägning samt bestämmande genom avvägning av begränsningskurvor	11	212	65
Areabestämning och åkerbeskrivning	{ 13 14	117	36
Markgradering; d. $\frac{12}{11}$ 1922; 1 dag	44	12	—
Förträngning och beräkning av markförbättring	{ 17 18	174	74
Uppräknat av profil- och sekvensritningar	{ 20 22	38	49
Hydrografisk utredning, uppräknat av följande till uttänas- logg samt reskostnader i kartan	{ 24 25 27	44	39
Arbetsbeskrivning med grävningstalen	28	9	—
Skattans beräkning	29	54	96
Förslag till böter och trummer	{ 34 36	90	00
Översiktskarta	41	5	—
Förteckningslängd	42	45	50
Verkställt av kortans förteckning och uppräknat av förteckningslängd; d. $\frac{20-27}{10}$ 23; 8 dagar	44	96	—
Utlåtande	43	57	—
Skuggföreläsa och teckningar	5	31	50
Sammanställning med sakförarna; d. $\frac{13}{11}$ 1922, $\frac{2}{4}$ och $\frac{5}{11}$ 1923; 2 dagar	44	24	—
Summa		1827	25

Lösen för:

Kopia av plankartan

1	2	3
49	159	65

" " profil-, sekans- och beräkningar

{ 52 53	118	70
------------	-----	----

Beskrift av handlingarna med översiktskarta

{ 54 55	117	50
------------	-----	----

Summa

	395	85
--	-----	----

Lärmanutlag.

Förädlingsarv

	1827	25
--	------	----

Lösen för besikt och avskriften

	395	85
--	-----	----

Summa

	2223	10
--	------	----

Lienhållare

Gästgästens resa- och transportersättning

	120	38
--	-----	----

Biljettens förädlingsmannens arv

	100	-
--	-----	---

Lienhållarens arv till handläggaren befärdskalkyler

	30	70
--	----	----

Förordning av handläggaren (2 ex)

	4	-
--	---	---

Summa

	255	08
--	-----	----

Den summa med denna räknning icke åtgäres, i vad den arbet utgöras tillhållarens arv och lösen, äga att icke förändras från denna och blandar sig i anhängigheten genom stämning till Nomen och Lön Ejekt häravse.

Utgången den 5 november 1923.

Olof Fredholm

Statens landbruksminister.

En med förändring till lydande räknning har till utlös-
ningen i förädlingsövervakningen, intresset:

Utgången den 5 november.

Gottfrid Nilsson & Nilsson

Statens landbruksminister.