

Num. 5 berättar om skansen till frätare och
der jämte 7 Kap. 278 Västmanns och Skånska län-
stämors intressant.

Länsmansens namn och år.	Förskattningssamt.	Belåningshöjningen	Kostnad för		Summa kostnad för försäkrat	Summa kostnad för försäkrat	Summa kostnad för försäkrat	Summa kostnad för försäkrat	Summa kostnad för försäkrat		
			Kontingens- aktiva	reviser							
	Prioritet	%	Påminner om in.								
$\frac{1}{100}$ mil. Bredskut. H. Karlsson.	S. 482	70	35.078	4.149	73	214	13	4363	86	215	36
$\frac{5}{100}$ - S. Carl Adolfson.	S. 450	-	3.521	416	53	21	49	438	02	21	62
Gemensamt till Bredskut.	10	60	0.083	9	82	-	51	10	33	-	51
$\frac{1}{4}$ mil. Vänge. Per August Karlsson.	S. 1394	28	10.911	1.290	77	66	61	1357	38	66	99
Gemensamt till Vänge	8	45	0.066	7	81	-	40	8	21	-	40
$\frac{1}{4}$ mil. Vänge. Roderf Karlsson.	S. 2181	44	17.070	2.019	38	104	20	2123	58	104	80
$\frac{1}{4}$. Långstorp. August Nilsson.	S. 3403	68	26.634	3150	80	162	59	3313	39	163	52
$\frac{1}{8}$. Gröstorp. Mats Olovsson.	340	68	2.666	315	39	16	28	331	67	16	37
$\frac{5}{8}$. S. Algot Karlsson.	S. 487	44	3.814	451	20	23	23	474	48	23	42
Gemensamt till Gröstorp.	2	20	0.017	2	01	-	10	2	11	-	10
$\frac{1}{2}$ mil. Hölskult. Erik Nilsson	17	93	0.140	16	56	-	86	17	42	-	86
Summa	12779	40	100.000	11830	-	610	45	12440	45	613	95
Ummunestorp den 10 april 1923											
A. Jönstens vägnar:											
Olof Fredrikson,											
Statens lantbrukningsvärd.											
L. P. Larsson											
Anteckningar givna.											

Utlåtande

arkivet vid Byggnadsnämningen enligt vattenlagen för
sänkning av Lurestorpssjön och Mjösjön samt
terrfällning av mestadels Lurestorpssjön, Västra
Lurestorp, Gröstorp och Hålsjö i Lurens socken
av Kalmars län.

Lurestorpssjön är belägen omkring 6.5
km. sydväst om Lurens kyrka och avrinner genom ett
300 m. långt utlopp till Mjösjön. Kollapsen från
denne senare har en längd av omkring 900 m.,
går under landsvägen Västerås - Östersund och
utmunnar i Breddån. Vid nuvarande medelvatten-
stånd utgör nivåskillnaden mellan Lurestorpssjön
och Mjösjön omkring 1.5 cm. och mellan Mjösjön
och Breddån 1.85 m.

De mer eller mindre omfattande Lurestorpssjön och
Mjösjön, vilkas ^{avses} terräffning, förhållande förhållande,
är huvudsakligen bestämda vid sjöarnas in- och
utlopp, medan stränderna i övrigt är höga och
strogbevuxna. De utgöras till största delen av hö-
brunade åsar, vilkas artiga övervåningar vid höga
vattenstånd i sjöarna och höga enbart utgör en be-
märkbar över deras medelvattenstånd, varför endast en
mycket osäker avskattning av mindervärdigt ås-
hö kan göras närvarande förhållanden från observationer.

Läret av ifrågakommande markområde
är arkivet med que följande omräkningar övervåningar -
håll. Dess areal uppgår till sammanlagt 20.425
hektar, varav 0.695 hektar åsar, 19.080 hektar ång
och 0.650 hektar annan mark.

Jordmånen är ängsmark, vilkas

torrläggning i och för kultivering till åker utgör huvudsakligt med den ifrågasatta torrläggningen, utgöres i repen av svämmen av summerligen god beskaffhet, med undantag, dock för de väter om Lunds torrens öm ånds beaktade ångarna, vilka bestå av deras kemiska oförändrades svämmens med jird av betändande djup.

Förslaget är att anta den sådana vattenavledning, varom stadgas i 7 Kap. Vattenlagen.

Bestämning av frammanens vattenmängd och förslaget förfordrarna tillslutningen.

Ljuspotentens medelstörmsområde är inritat a° motlämnat överstörskarta och består av delområdena I a, I b och II, med en areal av resp. 4.5 Kvadr. km, 13.5 kvadr. km. och 4.0 kvadr. km. eller tillsammans 22.0 kvadr. km. Dessutom tillföres vatten till sjöarna från Ljusån genom en förgraving av denna kanal omkring 500 m. borta om Gåsön, vilken förgraving går i nordlig och östlig riktning förbi Klammestorp och utfaller i Ljusöströmmen. Ensom berättas vid samman till en på Klammestorps ås i denna förgraving anlagt såg kan den frammanens vattenmängd uppskattas vid medelvattenföring i Ljusån uppskattas till omkring $\frac{1}{4}$ av vattenmängden i denna kanal. Vid floden övervakas de vid förgravningspunkten på norra sidan av Ljusån befintliga ångområdena, vilka väter deras avrinner norrut till Ljusöströmmen, varför de kan berättas, att omkring $\frac{1}{3}$ av Ljusåns vatten avledas genom förgravingen till sist nämnda sjö.

Ljusåns medelstörmsområde vid förgravningspunkten är jämväl inritat a° överstörskarta och dess betecknat med III; det har en areal av omkring $1\frac{1}{4}$ kvadratkilometer.

Den vid floden avrinnande vattenmängden från de olika nedbörtsområdena beräknas till högst 60 sekundersliten per kvadratkilometer att avlöpas genom de i förutsetta ingångar avloppen. Flodvattenmängden från område III utgår således omkring 6.8 kubikmeter i sekunden, varav, enligt vad ovan nämnts, $\frac{1}{3}$ eller omkring 2.3 sek. kubem. beräknas avrinna genom förgreningen till Lundsströmmen. Från områdena Ia, Ib och II uppgår flodvattenmängden till resp. 0.27, 0.81 och 0.24 sek. kubem. eller sammantaget omkring 1.3 sek. kubem. Myröjns avlopp bör således beräknas för en framrinnande strömta vattenmängd av 3.6 sek. kubem.

Avrinnningen vid nedervätern föring kan antagas till omkring $\frac{1}{10}$ av flodavrinnningen från nedbörtsområdena och utgår således för område III omkring 0.7 sek. kubem. varav $\frac{1}{4}$ eller omkring 0.2 sek. kubem., beräknas avlöpas genom förgreningen till Lundsströmmen. Från områdena Ia-II tillkommer vid nedavrinning en vattenmängd av omkring 0.1 sek. kubem., och uppgår sammantaget således i Myröjns avlopp till omkring 0.3 sek. kubem.

På grund av mycket betydande variationer framströms uppkomsten från överströmsse jordårens skola och Myröjns och Lundsströmmens avlopp, i förhållande beträffande med resp. A-B och C-D, och de huvudtillloppen från Klammestorp och Värsås till norra änden av Lundsströmmen, vilken i förutsetta angives med resp. E-F och G-H, uppgår till så stora dimensioner, att angivande märkar man kunna fullständigt försläpas.

Efterföljande tabell utvisar framrinnande vattenmängd i de olika avloppen vid floden och nedervätern, enligt förut angivna beräkningsgrunder, ^(bottanbredd) samt tillståndet m. m. i avloppen. Lidsent-

seringen skan tasas till 1:1.5. Vid beräkningen av α i Tabellens angifna dimensionerna har Gavgullst & Peters formel för vattenets rörelse i öppna ledningar tillvit använd, med Friktionskoefficienten antagen till 0.027.

Kölgr.	Medelbredd i meter antag för bottenhöjningen	Vattenmängd Kubikmeter per sekund		Vattenhastighet %	Öfverbredd i meter	Vattendjup i meter vid flöden	Vattenhastighet i meter per sekund vid flöden	Vita betongens vid flöden	Vattendjup i meter vid vattendjupen	Vattendjup i meter per sekund vid vattendjupen	Vattendjup i meter per sekund vid vattendjupen	Vattendjup i meter per sekund vid vattendjupen
		vid flöden	vid vattendjupen									
Sträckan 1-5 av A-B	136.0	3.6	0.3	1.0	2.0	1.10	0.9	4.0	0.25	0.5	3.8	
— 5-8 ⁺⁸⁵ samt avloppet C-D	136.0	3.6	0.3	0.5	3.5	1.08	0.6	5.8	0.2	0.4	5.8	
Sträckan 15-16 av E-F ⁺²⁴	118.0	2.5	0.22	0.5	2.5	1.0	0.6	4.0	0.2	0.35	4.6	
— 16-17 ⁺²⁴ ⁺⁷⁰ E-F	118.0	2.5	0.22	4.5	1.0	0.8	1.5	1.76	0.2	0.8	2.3	
— 17-18 ⁺⁷⁰ ⁺³⁰ E-F	118.0	2.5	0.22	12.5	0.5	0.75	2.0	1.22	0.2	1.3	1.7	
— 20-21 ⁺⁷⁰ G-H	13.5	0.81	0.08	0.5	1.5	1.05	0.25	3.50	0.2	0.2	3.0	
— 21-22 ⁺⁷⁰ ⁺⁷⁰ G-H	13.5	0.81	0.08	6.0	0.5	0.75 ⁺⁷⁰ ⁺⁷⁰ 1.05	0.45	1.67	0.1	—	1.2	

*) genom upptäckning för Lundsströmmen.

Kölgruppens bestående samt i jämförelse med marken, ut i öfver avloppsgrubben utlösas vatten av profil- och bildningsbetingelserna samt till uppehållningarna befogad grävningstaben.

Genom upptäckning av tyvärr avlopps till en angifna dimensioner således, var beträffar Mjörin, högvattensplan från nuvarande höjdläge + 4.50 m. till + 3.43 m., eller med 1.07 m., samt vattendjupen från + 3.85 m. till + 2.55 m. eller med 1.3 m. Lundsströmmens högvattensplan således 1.10 m., eller från + 4.65 till + 3.55 m., och vattendjupen 1.3 m., eller från + 4.00 till + 2.70 m.

Första steget i arbetet på allmän väg.

För sänkningens första steget genomföras en fördas utgrävning 1.4 m. sänkning av botten i Mjörins avlopp genom landvägplanen vid punkt 4 ⁺²⁶. Den mätte

Således i samband med företaget ombegynnas, för vil-
ket åtsamlas erforderliga intäkter finnes befordrad för-
slaget. Emå vägen har till i förvarande och, enligt
vad av skattens uppskjut, påbörjats för den 1 jan-
uari 1880, är jämte 7 kap. 8 & vägen
intäkterna i skattens företaget skyldiga att vid-
hållas skattens för den ombegynnas.

Förutom såsom landvägen ingår annan
beholdning icke i företaget.

Arbetskostnad.

Enligt till skattens skattens befordrad skattens
rät skattens skattens, som vid befordrad skattens
och skattens skattens skattens skattens skattens
till en skattens av 0.70 kr. uppskjut skattens
för uppskjut av i företaget ingående skattens, inbe-
räknat landvägens ombegynnas, till 11830.- kr.
Härvid skattens skattens för skattens i skattens skattens
enligt vad skattens skattens med 610.45 per. skattens
hela skattens för företaget utgår 12.440.45 kr.

Ersättningar.

På skattens av H. skattens i skattens skattens
skattens skattens, att till skattens skattens utgår en
belopp av 600.- kr. skattens skattens för att vid
punkt 3⁸⁴; skattens skattens skattens skattens, ut-
går skattens i skattens med skattens skattens skattens.

Såsom skattens skattens utgår till skattens
skattens för skattens, som skattens genom att skattens
skattens skattens skattens skattens skattens skattens
skattens. Den skattens skattens skattens skattens skattens
av skattens skattens till skattens skattens 5.00 kr;
skattens skattens skattens skattens skattens skattens
skattens i skattens skattens skattens skattens skattens
de skattens av skattens skattens skattens skattens
i skattens 17 av skattens skattens skattens skattens
skattens, som skattens att skattens av skattens skattens, så skattens.

icke anvisas till utfyllning av den gamla årenen, skan ersättas med det fulla värdet efter företgets utfrånne enligt i värderingslängden 15 kolumnen införda värden per hektar, med iakttagande av en reduktion av skatten, som betingas av ofruktbarhet. Torrläggning enligt: 19 kolumnen av värderingslängden anvisar torrläggningsgrad. Enligt ovanstående grunder har ersättningen för ifrågakommande skatt 2° uppskattats till: en för att 10.45 kr., varigenom sammanlagd ersättningsbeloppet till H. Skattekontoret kommer att uppgå till 610.45 kr. Detta belopp skan föras till betalning för samhällets intressenter: företaget enligt ovanstående grunder, som har redan: öfver utlånta anvisas för försäkringen av fastigheterna för avloppens upprätthållande.

Enär intressenterna: varit avtåg från anvisade på ersättning för jord, som ges förlorat genom avloppens breddning eller genom uppläggningen av jordvatten längs skatten, har sådan ersättning icke beaktats.

Likvidi försäkrings byråerna, att ersättning icke skan ifrågakomma för skatt och intäkt, som är framtida revideringar av avloppen kunna föras genom uppläggandet av ut skatten upptaget skatt m. m. Därför revideringsarbetet verkställas: enligt med här nedan: öfver utlånta skatteföreskrifter, blir nämligen det därut upplagda skattet av rikets många och den öfver skatte skattegränsen således icke nämnas, varför jordarna må utan ersättning tilläggas för dess uppläggning vid utläggningen.

Vid detta revideringsarbetet tillkom även ut avloppens första upprätthållande skan emellertid omöjligt iakttagas, att skatt: värdet göras ut till ut möjligt undvikas.

Arbetets utförande.

Grävning - och brobyggnadsarbetet bör antingen genomföras sedan var för sig utlämnas på antagnings- tillämpning, eller, som för sitt ätande kan ställas beträffande borgen.

Arbetets skola i sin helhet vara färdigast inom 5 år, efter det denna beförordning erinrat lag kraft.

De ur avloppen upptagna jord- eller stammar, som skola överför lastvägskan upptäckas på minst 1.5 meters avstånd från avloppens kanten och nedför lastvägskan på minst 1.0 meters avstånd, varvid jordarna, vilkas lutning mot avloppen icke bör göras brantare än 1:1.0, skola genomstickas på alla de ställen, där de kan vara erforderligt för bevarande av frukt avlopp för utvattning från angriperande mark.

Besiktning och avgränsning.

Om någon av intressenterna så påstår, skall besiktning av påstått grävning - eller brobyggnadsarbete samt avgränsning av stämman efter dess slutgiltiga beslutande av Statens i landtjänstgörande landbruksinspektör.

Undersökning

För vidrörelseändamål av att genom förtäret emidda tilläggsmåttstätt skola avloppen för framtidens undersökning och ställas genom regelbundna rensningar, vilka skola utföras minst vart 3^{de} år efter avloppens första upptäckelse. Uppgrävningar och välbildningar skola drivas avlägna, och avloppen återställas till för stämman förutseende dimensioner.

Stämman för dess undersökningssyfte skola föras på intressenterna enligt samma grunder, som här redan ställas för förutseende av stämman för avloppens första upptäckelse.

Uppmätning, mätavvägning och jordvärdering.

De marken, som beräknas erhålla mer än
genom en finare torrsläpningstäckning, har blivit
skeddade och utavvägda samt avvägda i plan-
korten från högre belägen mark mestadels en be-
gränsningslinje, belägen på 1.5 meters högt över en
räddad marknivålinje: i denna samt marklin-
jen avlägs. Härvid har tillägs gjorts för en för-
sigtig förutläggning för de marken, som ligger på
långt avstånd från den.

Markerna har bestämt av om-
räkningen vidare: den nuvarande värderingen
linjens och: ut skick, var de beräknas komma
efter torrsläpningens utlösnings. Vid bestämmandet av
förutläggningen har härvid uträknat tillägs till
markernas naturliga beskaffenhet och den avkast-
ning, som de skulle kunna ge om de vore
förutläggning av förutläggning och andra
sällig skötsel. De förut erhållna värdena per hektar
är införda: 15 procent av värderingsläggen.

Markens nuvarande värde har uppgitt
tills med härvid till dess högtläge över en räddad
marknivålinje: ^{eller vid en} ~~reger. avlägs.~~ Härvid har en grov-
ringsskala använts, i vilken det nuvarande värdet
av mark, som är belägen på samma högt som nämnda
värderingslinje, utläses till 0% av värdet i fullt tillstånd
skick, och såsom mark värdet avses för närvaran-
de värde, med en mark, som är belägen på
1.5 meters högt över marknivålinjen, avses för när-
varande fullt tillstånd och nämnda icke förutläggning ge-
nom förutlägget. Med betoning av den uträknade ut-
avvägningen har man förutlägget för varje i plankorten
uppgitt av följande beräkning, varefter markens nu-
varande värde i procent av värdet i fullt tillstånd ut-
räknat enligt uppgivna graderingskala. Detta per-

centet. Sämtt öf. Sittens och hälsas markvärde per hektar hava införts i resp. 16 och 17 Novemberna av värderingslängden.

Skilnaden mellan beivrande och mörnande jordvärdet utvisas per hektar, som en jordförbättring, som beivrandet erhållas genom Torrängningen, och är öfver beivrandets värde per hektar angivet i värderingslängden 18 November.

Ena de mest utförda arbetena beivras mer eller mindre av Statens värdemått utifrån icke fullständigt tilläggning genom en föreläggning på värderingsarbeten, liksom icke heller de i färdigt - och Mjösjöarna upptäckta lundvinnarna. I förhållande till ifrågakommande ärfvigners höjdläge öfver beivrande mörkvalmörstas i Mjösjöns avlopp mest utförda arbetet samt i följande nämnda öfver hava öfver beivrandet redutierats till utvärldast och införts i Prot. 19 av värderingslängden. Måskint som det, som utvisas angiva genom förtäret emänd tilläggningens, har öfverfört markvärdet för nämnda ärfvigners beivring reducerat.

Enligt öfver angivna grunder har mörkvalmörst och beivrande jordvärdet för varje å plan-
^{Samt för beivrandets värde}
Kartan upptäckt ärfvigners utvärldast och införts i Prot. 20-25 av värderingslängden. So somas sammanlagd framgår, att förbättringsvärdet genom tilläggningen utvis för hela förtäret 12 779.10 kr.

Markvärdenas förklaring.

Förutlign öfverfört arbetet och lundvinnarna beivras mer eller mindre till höjdläge i förhållande till värdena, att de enligt värdemåttens bestämning är att beivrandet som en beivrande med afseende på ärfvigners för erhållande av beivrande tilläggning. De mest utförda arbetena beivras mer eller mindre

liggs förut på en avsevärt lägre nivå, varför för-
 men på särskilt stora kostnader är förenade med ut-
 framt av gröningsarbetet; den nämnda ovanför
 befintliga djupa skärningen med lindorans bebygg-
 met. Med anledning härav har undersökts huru-
 da kostnaderna i förhållande till lämnade värde (relativa
 kostnader) för markmurarna medans för aktuell skul-
 le beivra mindre, såsom försumma påföljes hela kost-
 naden för den icke omarätt förslagna skärningen, så-
 ligen för skärningen 1-3^{te}. Enligt kostnadsförelägg-
 å priser beräknas denna kostnad till 270.- kr., inbe-
 räknat 10% linans för oförutsedda utgifter, medan
 förbättringsvärdet för ifrågakommande markmurar,
 av figurerna 1-3, utgör enligt värderingslängden
 125.23 kr. Relativa kostnaderna skiljer sig
 under ovanstående förutsättning komma att uppgå
 på till 2.15 kr. Detta värde övertäcker betydligt den
 relativa kostnad, uträknad 0.93 kr., som erhålles
 om särskilda markmurar icke förslås, beräknad till ett
 förbättringsvärde av 12 779.80 kr., gemenamt detta
 i: Tilläggningskostnaderna för hela förslaget
 icke utöfna 11 830.-kr.

Med anledning härav skänks förslaget; sin
 betydelse betraktas som en satisfaktion och representerar
 kostnaderna förslås på markmurarna i förhållande till
 den uppgift de erhålla genom tilläggningsverken d. v. s. i mån
 av den förbättring, som enligt försummandes rep-
 skattering vinnes o. d. olika fastigheter.

Efter sammanräkningen av förbättringsvärdena för
 varje fastighet hava därför repartitionerats i procent
 blivit uträknade och införda såväl i 28 procenten
 av värderingslängden och dess sammansättning som
 även i särskilt uppräknad kostnadsföreläggning, så-
 som att den procenten tillägs till grans för för-
 minnen av försummande kostnader.

Vänt på grund av oförutsedda ^{arbeta} förhållanden eller av andra orsaker. Kostnaderna för denna är överlägs förbättringsvärdet, skan jämlikt 7/1 kap. 27 § uttalar sig vid kostnadernas förskening iakttagas, att utgåva, som icke är nödvändig till företaget eller med nödvändighet förknippad, ej med nödvändighet skänkes kostnads än som svarar mot värdet av den förtäring, hvar mark därigenom beredas.

I tillägg till kostnaderna skola enligt vad ovan nämnts jämnas iakttagas de ersättningsbelopp, som skolen enligt bestämmelserna i detta utlåtande utbetalas.

Kostnaderna för denna bygnadsföretagning lita som även framtida underhållskostnader ^{övriga} för företaget; och beaktat ovanstående kostnader, vilka frammanför denna i förskening, skola förskas på intressenternas enligt ovan angivna ^{och} produktivitet. Därunder till denna begränsning i utbetalningen för icke nödvändigt, som har ovan nämnts beträffande tillägg till kostnaderna.

Företaget i förhållande till det allmänna samt dess inverkan på fiskeriförvaltning.

Enligt till bygnadsföretagningens bifogad skrivelse från Rensköld. Rannarbyråns av den 27 mars 1923 (Vit. 9) har Rensköld. Rannarbyråns icke funnit något att förstå till förbehåll av de allmänna intresserna, som kunna av företaget beröras.

På förordnades av Rensköld. Landbruksstyrelsen har fiskerintendenten i detta distrikt angivit till bygnadsföretagningens bifogad utlåtande av den 3 april 1923 (Vit. 12) och därvid förklarar sig vara, att fiskeriförvaltning av betydelse icke kan genom företaget till väsentligt förhållande.

Angående till väsentlighet.

1
 Nu vågar man sig med äfven att beröra med
 denna representation, eller vil någon eljest fins talen
 med detta uttalande, äro han att icke betraktas från en
 rättänare och iupis till Föreläsningens Värdesmestare
 och till Värdesmestaren ständigt bevara.

Är hovaren stora flerståndigt uppgjarna klapan.
 Musarna påståenden och skålen påstå, och stora vis
 hovaren föras de handhållna, klapanen vis åber-
 ju till står för andringssökningen.

Hecum obola iurios : tre exemplar. Haec re
 ej iurios : fortissimè autem exemplar, erat finem vñ
 tunc admodum vñ est. fura exemplar vñ est fortissimè,
 har tunc admodum aut iurios vñ est, tunc ar vñ est admodum
 reu tunc admodum, iurios vñ est autem exemplar, tunc vñ est
 fura ar ar iurios, vñ est autem, tunc vñ fortissimè, aut ar
 obola ar tunc admodum : fortissimè autem exem-
 plar vñ est tunc admodum tunc admodum.

Första stycket skall benämnas: "Småstorsbjörns och
Mjörns bärningsföretag i Sura Boden av Helsing län."

Memorandum den 10 april 1923

A. trivittatus Say.

Geot Freshwater.
Statens landbruksingenjör

L. F. Larsson Gustafstolanslund
Åkärnsund gårdsmän.

Protestation

för åren 1922-1923 verkställt byggnadsritning enligt
villkoren för byggnad av Lundsströms och Njör-
sjöns; Fjura becken av Rälmar län; upprättat enligt
plan för lantbruksingenjörerna av den 31 December 1920.

	S. i. anordn. taxan	Arvode eller lönen	
		kr	ör
	1	2	3
Undersökning och avvägning av avlopparna; $\frac{22-23}{11}, \frac{26}{11}, \frac{29-30}{11}$ 1921; 4 1/2 dag	44	54	—
Rejling av rörarna $\frac{25}{11}, \frac{29}{11}$ 1921; 1 1/2 dag	44	18	—
Aggratation samt kartans förändr. med rakrit m. m.	{ 6 8 9	72	02
Lyftavvägning samt bestämmande genom avvägning av bestämningskurva	11	43	54
Resultatutdragen och ångotbeskrivning	{ 13 14	10	88
Indröjning och beaktning av markförbättring	{ 17 18	17	02
Upprättning av längdprofilen och tvärsnittet	{ 20 22	14	97
Hydrografisk utredning, uppräknade av förlag till vattenavlopp samt dränsättning i Kasten	{ 24 25 27	17	85
Arbetsbeskrivning med grävningstaxor	28	5	—
Kostnadsberäkning	29	22	58
Förslag till lundsväppler	34	15	60
Verkställande av kostnadsförklaring och uppräknade av förslagslängd; $\frac{31}{8}$ 1923; 1 dag	44	12	—
Översiktskarta	41	9	—
Utlåtande	43	36	—
Kungörelser och kallelser	5	9	50
Larmmanövern med behållarna $\frac{9}{11}$ 1922 och $\frac{10}{11}$ 1923; 2 dagar	44	24	—
Summa	—	381	96
Lösen för kopier av plan och karta	49	30	91
" " " " profil-, tvärsnitt- och beräkningar	{ 52 53	34	58
" " " " avskrift av handteckningar med översiktskarta	{ 54 55	43	50
Summa	—	108	99

Sammandrag av förtämda arvodesräkning.

Förvärfningsarvode — kr. 381.96
Lönen för kopier och avskrift — " 108.99
Summa kr. 490.95.

Futkostnader:

godsmännens rese - och traktamentsersättning — kr. 100.-
annonskostnader enligt till häuslingarna be-
fräde räkningar — " 21.-
inköpsring av häuslingarna — " 2.-
Summa kr. — 123.-

Den som med denna räkning icke åtnöjes,
; och som vill undersöka de tillkommande arvode och
lönen, äger att inom 3 månader från denna dag
kräver sin ankänningens genom stämning till Stora
och Lilla Fjälsta häradsrätt.

Uttmännelsen den 10 april 1923

Olof Fredrikson
Statens skatteverksskattmästare

En med förtämda lika lydande räkning
har denna dag till intressenterna; förtämdt överlämnats,
uttygas. Uttmännelsen som ovan:

L. S. Larsson Gustaf Johansson
Tillämpad arvode.