

Utlåtande

avgjort vid synföreläsning enligt vattenlagen för reglering av Lilla i ren för torrläggning av vattenrika marker å Vimmerby, Statomark samt hemmanet Klåns i Vimmerby socken.

Torrläggningsområdet är beläget mestadels söder om Vimmerby, och markerna i området är i stort sett med god frukt. Det omfattar en areal av 97.06 hektar, varav den huvudsakliga delen, eller 93.05 hektar utgöres av åker och 4.01 hektar av ängsmark.

Jordvännen består inom områdets längsta del av dygert och i öst av dygert dygert. Den är alltså avsedd för odlning.

Området genomflytes av den s. k. Lilla, som utgör en tillflykt till Stångån och utgör avlopp för höjstämman Nossen - Brattingen - Rösjån öster om Vimmerby. Även dimensioner å här ifrågakommande sträckan mellan Stångån och järnvägen Vimmerby - Hultsfred, som öster begränsar torrläggningsområdet, är för närvarande fullständigt otillräckligt för tillfredsställelse torrläggning av markerna inom området. Med hänseende till den belagda beläget på området är det 0.5 meters djup under markytan i de närmast belagda delarna av området, och de lutningen på markytan intill 300 i 400 meters avstånd från den är i regel ringa eller ingen, kan genomströmlängden under stora delen av året icke öppna till mer än någon reviderad djup under strömlängden, varför markerna är i nuvarande skick i hög grad försämrade.

Förslagens omfattning samt vattenrätts-
och inventeringsberäkningar.

På grund av nymmer symförmätningen av
 redobnare jordare framställdt yrkanden kommer
 förslaget att omfatta uppmätning av dels Lilla från
 dess utlopp: Stämman till punkt 14^{+12} vid rälningen
 mellan Långtjärn o. Kemnåsen N^o 257-260, Lillån
 Nilom: Vallåsa, samt Långtjärnången N^o 278-281, Lillån
 rik Karl Jonasson: Stillsjö, vilken sträcka av Lilla
 : förslaget benämnes A-F, och dels 4 stöddiken: ~~namn~~
 Lilla (B-G): nordlig riktning över Gottfrid Karlsson
 : Björkåsa mark från punkt 3^{+6} : Lilla till punkt 22^{+78}
 : rälningen med Ögataången 195-196, Ögataången 198-205 samt
 Olofsången 209, Lillån till Fagerbrom, Vallåsa.
 2. Stöddiket C-H från punkt 6^{+57} : Lilla längs
 rälningen norr om Lilla mellan Lilla N^o 148, Li-
 lönig Pär Forsberg, Kyrketröpp, och Lilla N^o 147, Lillån
 sig John Ek, Fagerbrom, till punkt 25^{+9} vid rälningen med
 Robert Karlsson: Vallåsa mark, Olofsången
 209 och Kemnåsen 220 och 221.

3. Stöddiket D-I från om Lilla från punkt 9^{+62} :
 denna senare längs rälningen mellan o'ens sidan till
 Gustafsson: Kampan mark, och av Rucktjärn 128 samt
 Långtjärn 233 m. fl., samt o'ens sidan öfver Tjärn,
 Lillån till Fagerbrom, Vallåsa, Vimmerby stad,
 Karl Gustafsson, Linnestången, samt Fredrik Persvings
 ställe, från till punkt 16^{+88} vid gränsen mellan
 Vimmerby, Statensmark och Kemnåsen 1/4 m. fl. Ålän
 N^o 2: Vimmerby, Ålän.

4. Stöddiket E-K från punkt 13^{+25} : Lilla: syd-
 östlig riktning från Ålän längs rälningen mellan
 o'ens sidan uppmättnings hemman punkt Ålän N^o 2
 och o'ens sidan öfver Ålän N^o 2, Lillån till
 Nilom: Vallåsa och Vimmerby sparbank, från
 till punkt 19^{+83} , där diket börjar av: nordlig riktning och
 går en sträcka av 51 m. över Sparbankens mark till
 rikskontoret vid punkt 20^{+34} .

Längderna av i företaget tillagda ingångs-
ande vägenavlopp uppgår till 2 721 m., varav 1 412
m. för Lilla och 1 309 m. för Sörstena.

Lilla's närbräns-muriet är a' översiktligt kartan
~~en~~ inneslutet av en belä' linje och har en areal
av omkring 29 kvadratkilometer. Avrinningen vid
Lilla här beräknas till 70 sekunder per kvadr.
km. eller tillräckande 2.03 sek. kubm. från muriet
i dess bredd. För regleringen av den har botten-
botten förslaget till 2.5 m., bottenlinjen till
1:1.5 och bottenlinjen till 0.3:1000. Vid den
direktiva kommer från denna flodvattenmängd
att avrinning i den vid en vattendjup av 1.1 m. och en
vattenhastighet av 0.45 m. i sek., varvid den vät-
tenförbrukningen beräknas storlek blir 4.6 m³.

Är bottenlinjen vid utloppet i Stängin är för-
slaget till + 3.90 m. över det vid beräkningen an-
vända jämförelseplanet. Tillint av omlösbefordringen
lämnas uppgifter till Stängins högvattenstånd
på denna plats till + 4.95 m. eller 1.05 m. över Lilla's
botten och utgör således icke något hinder för flö-
des avledande i Lilla vid från denna vattendjup
av 1.1 m.

Vid medelvattenföring kommer den från denna
vattenmängden, som här beräknas till omkring 1/10
av flodvattenmängden, eller 0.203 sek. m³, att avledas
vid omkring 0.3 m. vattendjup och en vattenhastighet
av 0.2 m. i sek. Någon vattendjup mätningar höj-
stämningen mellan bottenlinjen vid regleringen
i Stängin och denna medelvattenstånd, som
enligt uppgift har höjdläge + 4.20 m.

Sörstena har endast att avleda vatten från
närmast angränsande marker och ska upp-
grävas med bottenbotten 0.5 m., bottenlinjen 1:1.5
och bottenlinjen 0.5:1000 för Sörstena B-G,

D. York C-14 samt 10:1000 för tiorörst C-K.

Avloppens tekniska och dimensioner vid olika avvägningspunkter angivas av profil- och skärningsritningarna samt här bifogas arbetsbeskrifning med grävningstabell.

Vid förelämnad dimensionberäkningar har Gugguillet & Kutter formel för vattens rörelse i öppna ledningar blivit använt, med friktionskoefficienten antagen till 0.03.

Genom avloppens uppgrävning enligt det nu upprättade förslaget kommer höjdsättet och nivåvidden ständigt i linan att behålla breddning 1.0 m. och nivåvidden i tiorörstans omkring 1.2 m. Samtliga marker i förslaget ingående marker mellan lantvägen och järnvägen kunna säkras, så sammanhängande genom tilläggningen beräknas inom den lägsta del i den väntade 0.25 m., täckningen till erforderligt djup, under förutsättning att tilläggningens förhållanden inom området icke förändras genom följande uppgrävning av diken och därmed följande höjning av väternivån; samt denna utöver vad här angivits.

Proleggnader.

Omkring 250 m. ovanför äns utlopp; Stämman går lantvägen söderut från Vinumery över stämman på en vård stenkro, som har för tilläggning ovanliggande marker tilläggning stillastående djup och bred och därför måste ombyggnad; samt med grävningens arbetet. Den skall uppföras som vård stenkro med 4.3 meters bred; vänningsgrävningen samt de dimensionerna i öfrigt, som angivits av den förelagda bifogade ritningen.

Enligt vad nämnd kommissionsritningen blivit upprättad, har lantvägen till ifrågakommande del påbörjats före den 1 januari 1880. Kostnaden för den nya bron skall därför, jämlikt stadgarna i 7 kap. 8 § vattenlagen, i sin helhet påföras tilläggningens förslaget.

Genom regleringsarbetet i Liden nödvändiggöras
därför ombyggnad av 9 st. ågborrar av trä öfver den
samman för 12 plåten, som anvisas o' profilritningen
och i Kostnadsförslaget. Öfver sidraket B-G skan likaså
en ren befäst ågbor av trä ombyggnas i samband
med frätet. Dessa ågborrar skola uppföras i enlig-
het med o' skildrit uppräntade ritningar och i Kost-
nadsförslaget lämnade anvisningar.

Arbetskostnad.

Kostnadsförslaget har uppgjorts med hänsyn
till en timprämning av 0.70 kr. och sluter sig till be-
lägg för frätet; dess belopp av 18 750.- kr., varav
15 410.- kr. för Liden och 3 340.- kr. för sidrakena.
I kostnaden för Liden ingår lastvagnsbrens ombyggnad
med 2 490.- kr. och nio ~~st~~ ågborrar med 4 990.-
kr., varjämte o' smittens arbets- och materialkostnader
beräknas till en summa med 10% för oförutsedda ut-
gifter m. m.

Förordningarna.

På grund av stora symförrättningens fram-
ständer yrkanden skan erättning utbetalas till vär-
dshavare jnsätare för den mark, som tillkommer till
; avspråk för bestämning av avloppet och uppläggning av
jndrarnas längs sträckan. Vid beräkningen av er-
ättningens beloppens storlek hava symförrättningen tillämnat
fäst följande grunder.

För mark, som går förenad genom avloppet bestäm-
ning, skan erättning utgå efter markens fulla värde
; men befäst till skick enligt de à pris per hektar, som
för resp. ågors figur beräknas symförrättningen beräknas,
och som finnes införda i Kolumn 17 av den vid symförrät-
tningen uppräntade värderingslängden.

Den mark, som tillhör; avspråk för uppläggning
av jndrarna, sån inräknat 1.0 meters frikant mellan
avloppet och vallens fot, skan erättas med sin fulla

värde; det skick, vari marken berättas komma efter
förslagsvinnans utlösnad, och enligt de à pris per hektar,
som för resp. ågofigura återfinnas: Kol. 15 av värdepap.
Långsten.

Starkt upprättat förväntningen långt främs
de tillkom för varje fastställt utlösnings-
beloppet anses; av långstens sammantaget framgår,
att utlösningsarna uppgår till sammantaget 2 7/6 2.34 kr. inom
fristaget; och hecket, värde 1.484.14 kr. för Lilla och 1.378.20
kr. för Storsten.

Rest utlösningsen skola utgå en gång för alla
och tillgodorättas utlösningsen förstås vid en
skriftlig förklaring av bestånderna för fristaget.

Förstås, som såsom tillgodorättat utlösnings-
enligt vad man sågs, men således icke kunna göra
anspråk på liden av annan intressant; fristaget till
beständerna av beståndet för förvaltnings berättelser
samt underskaffande på annat sätt. Den förstås
på en behörig verkställighet till arbete, åren kan
än således åter frist disponera över en jord, som va-
rit täckt av förvaltnings, och för icke kan åtnjuttet
utlösnings, motsvarande markens värde; samt till-
lant skick.

Vad beträffar framtida reningar av avlopp,
här många av det slagen m. m., som såväl komma
än upptagas, relativt ringa, under förutsättning, att
reningarna fristagas regelbundet; överensstäm-
melse med här nedan; detta utlösnings länns för-
skriften. Enär således ena skada såsom icke
här nämnd, skola jordarna utan utlösnings till-
släpps för ifrågasättande åvänder nödigt utlösnings
långt avloppen. Vid detta reningssystem lönar
även det avloppets första anläggning skadans
för iakttagelse, att skada i växande gräsa m. m. m.
utgått underkastas.

Uppmätning, mätavgränsning och jordvärdering.

De marker, som äro tillägnade förbättrade qvinnor torrläggningen, hava blifvit skeddade och mätavgränsade samt äro planterade avgränsade från högre belägen mark med en begränsningslinje, belägen på 1.5 meters höjd över nu rådande medelvättnstånd i resp. avrinn. Värket tillägg gjorts för erforderligt fall till avrinn. för de marker, som ligga på längre avstånd från floden. Lotta Rön er torrläggningssommar förbättras dels av den fruktbringande lundströmmen och dels av andra marker på båda sidor om Strömmen, bl.a. Linderåsens Mark och Horningsöns i Rön, från vilka utlopp för vattnet finnes i sydvästlig riktning till Linderån, och som därför icke erhålla någon nytta av det nu ifrågakommande torrläggningssfritaget. Vattenströmmen mellan nämnda marker och torrläggningssommar är i planterade markens medel 1.5 meter.

De till fritaget hörande markerna hava förbättrats av bygdens nämnda värdepåse. Det nuvarande vattenståndet tillstånd som i det skick, som de behållas komma efter torrläggningens utförande. Det bestämmande av vattenståndet värde har hänsyn utslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den artbestämning, som de äro avsedda för. Lunda marken som förutbestämning av fullständigt torrläggning och ändamålsenlig skötsel. De värdet erhållna värdena per hektar är införda i protokoll 15 av värderingslämningen.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till dess höjdläge och nu rådande medelvättnstånd i resp. avrinn. Värdet har en ganska ringa del ändrats, i vilken det nuvarande värdet av mark, som är belägen på samma höjd som nämnda vättnstånd, antagits till 0% av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda markens värde

används för nuvarande värdet, medan den mark, som är belägen 1.5 m. över mererättsståndet, används redan varit fullständigt torrlagd och således inte förbättras genom förtäp. Med ledning av en verkställd yttarvåning har mererättsläget för varje åkrifigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nypropägnadsgränsningskala. Detta procentbelopp och det därav uträknade nuvarande markvärdet per hektar hava införts i resp. 16 och 17 kolumnerna av värderingslängden.

Skilnaderna mellan nuvarande och tidigare jordvärdet utvisas som bäddat; form av jordförhöjning, som beaktas erhållas genom torrläggningen, och de olika bäddsvärdena per hektar angivits i värderingslängdens 18 kolumn.

De mellan lantvägen och Stångån belägna markerna vinna icke fullständig torrläggning genom förtäp bevaras på dess ofotografiska höjdläge över Stångåns vattenstånd. Med anledning därav hava i kolumn 19 av värderingslängden beaktats uträknad reduktionsbelopp införts, vilka angiva den genom förtäp erövade torrläggningsgraden i ifrågasatt åkrifigur, varjämte markvärdena blivit för de ^{med hänsyn till den låga torrläggningsgraden} ~~med hänsyn till den låga torrläggningsgraden~~ ~~beräknade~~ ^{beräknade}. För sammanliga övriga marker inom förtäp har torrläggningsgraden i nämnda kolumn angivits med 1.0.

Enligt ovan angivna grunder har nuvarande och tidigare värde samt förbättringsvärde för varje åkrifigur uträknats och upptagits i Kol. 20-25 av värderingslängden. De ovan nämnda sammanlagda framtiden, att den genom torrläggningen beaktade ökeningen i jordvärdet uppgår till sammanlagt 62'042.72 kr. inom hela förtäp, vilket belopp med omkring 40'500 - kr. övertägar de förut angivna kostnaderna för torrläggningsarbetets

utförande, i beaktande förhållningar.

Arbetets utförande, arbetstid m.m.

Om något laga hinder enligt i väntelagen stadgat
gämnar icke typografiska med detta företag, för-
skrifta typmanus och uttryck till utförande i överens-
stämmelse med det nu i gällande förelagset.

Arbetet skall påbörjas inom $\frac{1}{2}$ år, efter att denna
typografiska väntelagen har tagit kraft, samt vara i sin
helhet fullbordat senast inom 3 år, räknat från
samma tidpunkt.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de av
avloppen upptagna industrierna skola uppläggas
på minst 10 meter avstånd från avloppens kanten,
vagnarna industrierna, vilkas lutning mot avloppen
icke blir större än 1:10, skola genomföras
för alla tillstånd och i övrigt på de grunder,
där de kan vara erforderligt, för att utförandet från an-
gränsande mark och andra obehindrat avlämnas.

Beaktande och avseende.

För den händelse någon av industrierna på
frågades, skall beaktande av arbetet under dess utför-
ande och avseende av uttryck efter dess fullbordan-
de verbotas av statens i lärt tjänstgörande samt
brukningsvärd.

Undersökning.

För att det genom förelagset ernämda Lärningsinspektat-
let ska kunna förfråga ^{vidrörande} ~~underrättelser~~, skola de
upptagna avloppen undersöka undersökas genom
regulerade sammanhang, vilka skola verbotas om
vart tredje år efter dess första upptagande. Därvid
skola uppkomna islämningar och vattbildningar
avlägnas, och avloppen återställas till sitt ursprung
med följande förändringar.

Intensiteten för detta undersökningssyfte skola
finnas på intressanterna enligt samma procedur,

Som mest var här meran fimm närmare omkring, skola ligga till grund för fördelningen av kostnaderna för avloppens fräta uppgrävning.

Samtliga underskötet av i företaget ingående bevar skola äligga den eller den, som svarar för underhållet av de på resp. platser nu befintliga bevarna.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i detta företag ingående marker hava sålunda höjdläge i förhållande till varandra, att de mest omfattande bestämmelserna äro att betrakta som en samfällighet med avseende på åtgärder för avhållande av bättre tilläggning. Ena underskötet sålunda förhållande, som i 7 Kap. 24 § värdelagen anfördes, kan anses vara för honom beträffande ombyggnaden av lantbrukshuset, vilket arbete mest för sålunda stora kostnader, har det ansetts nödvändigt att undersöka, huruvida kostnaderna för markens värde för lantbrukens blivna läge, sålunda förhållande inte ingår i samfälligheten utan endast på föras kostnader för uppgrävningen från lantbrukens till äns uppgrävning. Därvid har bestämts att beträffande kostnader utgå omkring 400.- kr. och förbättringsvärdet i ifrågakommande marker 1271.60 kr. Kostnaden för förbättringskrävet och den relativa kostnaden skulle sålunda för denna markgrupp uppgå till omkring 0.31 kr., om denna skulle sålunda en sålunda avdelning avhållas från företaget i öfrigt. Under förutsättning att samtliga marker ovanför och under lantbrukens anses sålunda en samfällighet, hvar, sålunda förhållande, kostnaderna för avloppens uppgrävning att utgå 18750.- kr. och förbättringsvärdet 62042.72 kr. samt relativa kostnaden sålunda omkring 0.30 kr.

De ovanstående framgår att en avhållande av markerna under lantbrukens länne om till förhållande för staterna, förhållande symmetri, att företaget i sin helhet skall utgå en samfällighet, i den vilken

konstnärerna skola föreslås på de olika facktyperna i förhållande till den nytta, som de beräknas erbjuda genom tilläggningen.

Efter summering av förbättringsvärdena för varje facktypet have därför repartitionerats i procent blivit uträknade och införd såväl i 28 kolonnen av värderingslängden och dess sammanfattning, som även i kolonnen 4 av här bifogat konstnärskostnadsfördelningslängd, och skola dess procentella länga till grund för fördelningen av konstnärerna för såväl avsejansens uppgångar som jämförelserna.

För den händelse arbetskonstnärerna skulle genom oförutsedda arbetsvårigheter eller andra orsaker komma att övertaga det genom tilläggningen uppkallade förbättringsvärdet, skan jämteklag stämmas i 7 Kap. 27 § värdelagen vid konstnärernas slutliga fördelning iakttagas, att sålunda, som icke är sökande till företaget eller enligt uppskränkt lagrummet med sökandes tillstånd, ej må påföras större konstnär, än som svarar mot det o. haes med uppkallade förbättringsvärdet.

Konstnärerna för denna begränsning, liksom även öfriga för företaget i dess helhet genomgående konstnärerna, som frammanför komma ifråga framman, skola jämföras på intressenterna enligt ovan angifna procentella. Jämteklag 10 Kap. 80 § värdelagen skan emellertid såväl händelsen icke lagas till den begränsning av skatttypheten, som enligt vad ovan nämnts skan ~~för~~ med avseende på tilläggning konstnärernas fördelning gälla för sålunda, som icke sökt företaget.

Avgift till värdemäster.

Enligt 11 Kap. 95 § värdelagen skola intressenterna i företaget erlägga en avgift av 62 tunn 4 öre samt överlämnar en för tvan av den genom tilläggningen beräknade konstnären, såsom bidrag till konst-

marerna för värdsmästarens organisation och verksamhet. Den som avgift skall, innan förtäret mör påbörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Kalmar.

Besvärshänsiöning.

Om någon missnöjt med åtgärd eller beslut inom denna typensföreläggning, eller vid någon eljest från talan mot detta utlåtande, äger han att inom tre månader efter förtäret mör omgående ingiva till Länsstyrelsens värdsmästarens biträde till värdsmästaren skriftliga besvär.

I besvärskola följande skriftligt uppgifas klaganens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären föras de handlingar, klagan om vid åberopa till stöd för ådringens hänsiö.

Besvärskola ingivas i tre exemplar. En av exemplaren i förskrivet antal exemplar, eller skriftligt utlåtande som en eljest flera exemplar vara erforderliga, har klaganden att inom viss tid, som av värdsmästarens domare bestämmas, ingiva till skriftligt antal exemplar, som ytterligare är avsedda, vid ådring, om det förordnas, att avskriftas besvärshandlingarna i erforderligt antal exemplar veritälles på klagandens beaktande.

Förtärets benämning.

Förtäret skall benämnas: "Lilla regleringsförtäret i Vinmarby Stadsmark och hamnen i Staden i Vinmarby socken av Kalmar län."

Vinmarby, den 20 december 1923.

A. Tjåntens vägnar.

Olof Tjåntens,
Staten lantbruksskissör

Christ. Andersson — J. J. Jansson,
Staten lantbruksskissör.

Kostnadsfördelingsplan.

för reglering av Lillån inom Vimmerby stademark,
Kalmar län, upprättad vid synförrättning enligt vatten-
lagen år 1923.

Fastighetens namn registernummer och ägare	S. ålunda anförslaget	För och frå	Storlek i mål %	Kostnad för				Kronor och öre
				Lillån, S. S.	Storvatten S. S.	Storvatten S. S.	Storvatten S. S.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Stegarna 45-47a samt 54. Axel Lagerholm Vallnäs	-	1271 60	2.049	315 75	68 44	56 60	440 39	
Käggelholustegarna 164-169 m.fl. Kristina Karlsson Björkeby	S	3205 13	5.166	796 08	172 54	142 70	1111 32	
Ögaterikern 75-76 m.fl. Axel Lagerholm Vallnäs	-	5183 21	8.334	1287 35	279 02	230 77	1797 14	
Del av Olofshälsången Nr 210. Skräslan för gamla idrottsföreningen. Brina Hallberg, Vimmerby	-	736 45	1.187	182 92	39 44	32 79	255 35	
Del av Olofshälsången Nr 210								
Polisverkonstapelns Anton Halldén	-	25 02	0.040	6 16	1 34	1 10	8 60	
Olofshälsången 24-26 Gästgivarne Per Thos Andersson	-	774 40	1.248	192 32	44 68	34 47	268 57	
Käggelholustegarna Nr 163 Hansör Albén Karlsson	-	2107 60	3.397	523 48	113 46	93 84	730 78	
Käggelholustegarna Nr 158-162 Byggnästaren August Nilsson Björkeby	-	236 -	0.380	58 56	12 69	10 50	81 75	
Busketeget 151-152 m.fl. Trädgårdsmästaren Karl Johansson, storbarn.	-	4116 11	6.634	1022 30	221 58	183 25	1427 13	
Olofshälsången 209 m.fl. Robert Karlsson, Videllåne.	S.	2043 72	3.297	508 07	110 12	91 07	709 26	
Ljellst Nr 148 Gure Forsberg, Koppetorp	S	825 01	1.330	264 95	44 42	36 74	286 11	
Nr " 147 John Erik Lagerlöf	-	533 20	0.859	132 57	28 69	23 73	184 99	
Nr " 145 och 146 Anton Nilsson, Lvensborg	-	706 13	1.138	175 36	38 01	31 44	244 81	
Nr " 144 Fabrikör G. Hallberg, Gustafsborg	-	1039 50	1.675	258 12	55 98	46 27	360 37	
Del av Busketeget 128 samt Längtegarna 233 m.fl.								
Innehaft.				22805 08	36754	5663 79	122758	101527
							7906 64	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Transport.	-	22805 08	36754	566379	122758	101527	790604	30777
Rekordsgöman Emil Gustafson, Långseu.	S	102025	1645	23349	5494	4544	35387	1377
Längta i Beunkärren Nr 236-238 Karl Erikson, Eriksberg	-	185570	2991	46091	9990	8262	64343	2505
Id. . Id. . 239 och 240 Erik Anderson, Örgabo	-	99715	1607	24764	5367	4439	34570	1346
Längta i Beunkärren Nr 241-244.								
John Ek, Lagerstätt.	-	88165	1421	21898	4746	3925	30569	1190
Ängar Nr 222 och 223 Karl Johansson Kallersnäs	S	43155	0696	10725	2325	1923	14973	583
Id. . 224 Fabrikör G. Hultberg, Gustafsborg	-	14280	0230	3544	768	635	4947	192
Id. . 225-227. Långseu P. J. Nilsson Miesborg.	S	3150	0051	786	170	141	1097	043
Grubbel längta i Beunkärren, Nr 245-246								
Ridman John Backman	-	160160	2581	39773	8621	7130	55524	2161
Längta i Beunkärren Nr 247-249								
Lars Fast's storbhus	-	93555	1508	23238	5037	4166	32441	1263
Längta i Beunkärren Nr 250-252								
Johan Nilsson, Rosenberg	-	75880	1223	18846	4085	3378	26309	1024
Längta i Beunkärren Nr 253 och 254.								
Kristgöran Per Olof Anderson	-	83790	1351	20819	4512	3732	29063	1131
Längta i Beunkärren Nr 255 och 256 Långseu P. J. Nilsson	S	78015	1258	19386	4202	3475	27063	1053
Id. . Id. . 257-260 August Nilsson Vallåkra	S	311205	5016	77297	16754	13856	107907	42-
Backsängar Nr 263-265 John Ek, Lagerstätt	-	10110	0163	2512	544	450	3506	136
Ängar Nr 270 och 277 John Karlsson, Biley	-	12595	0203	3128	678	561	4367	170
Backsängar Nr 278-281 Karl Johansson, Nilsjö	-	80080	1291	19894	4312	3566	27772	1081
Ängar Nr 282 August Nilsson, Vallåkra	S	161535	2604	40128	8697	7193	56018	2181
Id. . Id. . 283 Vimmerby Sparbank.	-	219524	3538	54521	11817	9773	76111	2963
Ängar Nr 284 Albert Danielsson	S	909281	14655	225834	48948	40482	315264	12272
Ängar Nr 113 och 114 Fredrik Berningers storbhus	-	63995	1032	15903	3447	2851	22201	864
Ängar 113 och 114 samt Långseu 115-121								
Skil Lagerholm, Vallåkra	-	173198	2792	43025	9325	7712	60062	2338
Ängar Nr 122-124. Karl Gustafson, Långseu	-	483-	0779	12004	2602	2152	16758	652
Id. . Nr 125-127 Vimmerby stad	-	672-	1083	16689	3617	2992	23298	907
Id. . 129-140 m.fl. Skil Lagerholm, Vallåkra	-	662740	10682	164610	35678	29507	229795	8945
Id. . 141-143, 149 och 150 Robert Karlsson, Videslätt.	S	176541	2846	43857	9506	7862	61225	2383
Långseu.	-	6204272	100.000	15410	3340	276234	2151234	83737

Vimmerby nu

62.
20. Desember 1923.

Þáttum vagnar:

Ólafur Sveinsson
Ráðgjafi Landbrotungræðis.

Ólafur Sveinsson — Ólafur Sveinsson
Ráðgjafi Landbrotungræðis.