

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sulegångs och Baggetorps byar i Misterhults socken av Kalmar län.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan, vilken upprättats efter mätningar och avvägningar å platsen, hava upptagits de mer eller mindre vattenskadade marker för vilkas torrläggning denna förrättning sökts. Av denna plankarta framgår att ifrågavarande marker äro belägna omkring och gränsa intill sjöarna Dovan, Elmten, Darren, Fagersjön och Bosjön samt gölarna Rödgöl, Darregöl och Svartgöl, och är å plankartan upptagen all den mark, som med nuvarande under vegetationstiden rådande vattenstånd i sjöarna och gölarna samt dessas av- och tillopp ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. De vattenskadade markernas begränsningskurva har bestämts enligt nyss nämnda grund med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämmande vattenytan, varvid markens naturligalutning, dock högst 0,5:1000, lagts till grund för denna ökning.

I den bifogade arealuträknings- och värderingslängden äro

alla de särskilda figurerna inom området angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av:

åker	0,70	hektar	
ängs- och odlingsmark	45,4350	"	
	21.		
annan duglig mark/ inkl. landv./	20,9850	"	21,9850
Summa	67,12	hektar.	68,12

För uppnående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och dimensioner av sjöarnas och gölarnas avlopp, Bosjöns tillopp samt några mindre avloppsdiken genom markerna.

Över samtliga dessa avlopp äro profiler uppgjorda, av vilka avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner och fallförhållanden samt jordarten efter avloppens sträckning framgå. Avloppens dimensioner angivas dessutom förutom å till profilerna hörande sektioner även i den bifogade grävningstabellen.

Avloppen från sjöarna Dovan, Elmten: Fagersjön och Bosjön samt tilloppet till Bosjön, vilka samtliga utgöra delar av den s.k. Viraån, hava å såväl plankarta som profilritningar be-

tecknats med littera A - B och C - D, E - F, G - H, K - L samt M / N och O - P respektive. Av övriga avlopp betecknas Darrens avlopp med littera A - A , Svartgöls med A - A , Darregöls med A - A och Rödögöls med B - B . Dikena genom Sulegångs marker slutligen hava åsatts littera A / A och A - A respektive. Samtliga avlopp och diken äro å plankartan till sina lägen angivna med dubbla röda linjer..

För utrönande av de för avförande av förekommande flöden erforderliga dimensionerna å avloppen hava hydrografiska beräkningar blivit verkställda. Med tillhjälp av generalstabens kartblad hava sålunda nederbördsområdena för de särskilda avloppen utrönts. Vid punkt A har Viraåns nederbördsområde ett omfång av c:a 410 kvadratkilometer, varav omkring 30 kv.km. sjö, 40 kv.km. odlad jord samt 340 kv.km. skogs-, moss- och ängsmark. Beräknas avrinnängen vid vårflod till: för sjö 0,015, för odlad jord 0,08 och för skogs-, ängs- och mossmark 0,04 sekundkubikmeter pr kv.km. erhålles en sammanlagd vårflodsmängd av 17,25 kubikmeter pr sekund motsvarande en avrinning för hela nederbördsområdet av 0,042 sekundkubikmeter pr kv.km. För säkerhets skull har emellertid detta senare värde vid dimensionsberäkning-

en höjts till 0,045 sek.kubikmeter pr kv.km., vilket värde även synes väl överensstämma med tillgängliga uppgifter angående närbelägna vattendrags avbördningsförhållanden. Vårflodsmängden skulle alltså uppgå till omkring 18,5 kub.m. pr sek. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har vid punkt A beräknats utgör omkring 1,6 kub.m. pr sekund.

För Bosjöns avlopp är nederbördsområdet c:a 390 kv.km., och skulle alltså enligt ovan beräknade avbördningsförhållanden vårflodsmängden därstädes uppgå till omkring 17,5 kub.m. pr sek.

Nederbördsområdet för Darrens avlopp uppgår till c:a 8,5 kv.km. Vårflodsmängden, som skall avföras genom detta avlopp skulle alltså under antagande av en avrinning av 0,06 sek.kub.m. pr kv.km. uppgå till endast omkring 0,5 kub.m. pr sekund. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har beräknats till 0,05 kub.m. pr sekund.

För Svartgöls avlopp gälla ungefär samma avbördningsförhållanden som för Darren med någon minskning av vattenmängderna, under det att avloppen från Darregöl och Rödögöl samt diken genom Sulegångs markavföra vattnet från mycket små nederbördsområden, varför vid dessa avlopps och dikens dimensionering hänsyn ej be-

hövt tagas till vårflodsmängden, utan har härför de vattenskadade markernas erforderliga torrlägningsdjup varit bestämmande.

Med användande av ovan angivna vårflods- och medelvattenmängder samt Ganguillet och Kutters formel för vattenhastigheten i öppna avlopp $v = \frac{\text{en koefficient}}{\sqrt{RI}}$ hava erforderliga dimensionsberäkningar utförts för samtliga avlopp, och följer här nedan ett sammandrag av dessa beräkningar:

för avloppssträckan A - B, som helt går genom berg, och där n i ovanstående formel satts till 0,025, har mest ekonomiska bottenlutningen genom jämförande kostnadsberäkningar konstaterats vara 6 : 1000, vid vilken bottenlutning, en bottenbredd av 5,0 meter, en sidolutning av 1 : 0,1 samt ett vattendjup av 1,3 meter en vattenmängd av 18,4 kubikmeter pr sekund skulle framrinna med en vattenhastighet av 2,77 meter pr sekund. För uppnående av denna hastighet erfordras emellertid en viss hastighetshöjd h, som beräknad enligt formeln $h = \frac{v^2}{2g}$ uppgår till 0,39 meter eller i runt tal 0,40 meter. Största vattendjupet under vårflod skulle alltså vid punkt B uppgå till 1,3 + 0,4 = 1,7 meter. Enligt samma beräkningsgrunder skulle vattendjupet under vegetationsperioden uppgå till i medeltal 0,40 meter,

varvid en vattenmängd av 1,75 kubikmeter i sekunden komme att avbördas.

För avloppssträckan C - D har valts en bottenlutning av 1 : 1000, en bottenbredd av 6,0 meter samt en släntlutning av i berg 1 : 0,1 och i "jord" 1 : 1,5. Med hänsyn tagen även till uppdamningen genom hastighetsökningen skulle vid ett vattendjup vid D av 1,75 meter en vattenmängd av 18,5 kubikmeter pr sekund avbördas genom denna avloppssträcka. Vattenhastigheten skulle därvid uppgå till 1,57 meter pr sekund.

Å samtliga övriga avloppssträckor tillhörande Viraån har valts en bottenlutning av 1 : 1000, en bottenbredd av 6,0 meter och en sidolutning av 1 : 0,1 i berg och 1 : 1,5 i "jord", vilka dimensioner beräknats vara tillräckliga att vid ett vattendjup av 1,75 - 1,70 meter avbörda den beräknade vårflodsmängden. Medelvattnet har för dessa sträckor beräknats stiga till en höjd av 0,45 - 0,40 meter över botten.

För Darrens avlopp har föreslagits en bottenlutning av 0,5 : 1000, en bottenbredd av 6,5 meter samt en släntlutning av 1 : 1, och skulle vid vårflod vattenytan i detta avlopp stiga till 0,9 meters höjd över botten. Fagersjöns högvattenyta har

emellertid ovan beräknats stiga till sådan höjd att densamma blir helt bestämmande för motsvarande vattenyta i Darren. Detta framgår av profilritningarna, å vilka erforderliga bottenlägen och beräknade hög- och medelvattenytor för ovan nämnda avlopp äro angivna. Vid jämförelse mellan dessa vattenytor samt de å plankartan intagna markernas höjdlägen framgår att markerna efter företagets genomförande kunna torrläggas till 1,2 meters djup även med hänsyn tagen till markens eventuella sättning.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsarbetet äro erforderliga, specificerade. Härvid har ej medtagits byggandet av några broar över avloppen eller någon ersättning för jordupplåtelse, då delägarna vid första sammanträdet överenskommo att ombygga erforderliga broar på egen bekostnad samt upplåta mark utan ersättning. Några broar för allmänna vägar beröras ej av företaget. Sammanlagda kostnaden för företagets genomförande har beräknats uppgå till 21360 kronor.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap.

60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, och återfinnes såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter företagets genomförande, ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda beskrivningen samt arealuträknings- och värderingälängden. Enligt denna längd utgör:

markens värde före torrläggningen	4791,90 kr.
-----------------------------------	-------------

" " efter "	26180,50 "
-------------	------------

vadan jordförbättringen genom företaget skulle

uppgå till	21388,60 "
------------	------------

Av denna värdeökning faller å sökandenas del	19691,85 "
--	------------

motsvarande omkring 92 % eller betydligt mer än hälften av

hela värdeökningen, vadan enligt bestämmelserna i 7 kap. 44 §

vattenlagen även andra delägare, än de som sökt företaget, äro

skyldiga att deltaga i detsamma därest båtnad tillskyndas der.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhål-

landen, såsom avdikningsmöjligheter, sättning , höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Den genom sjösänkningen uppkommande landvinningen har bestämts genom pejlingar runt sjöarna. Med ledning av dessa pejlingar har å plankartan inprickats den blivande strandlinjen vid medelvatten, och landvinningens värde av synemännen bestämts med huvudsaklig hänsyn tagen till det slättervärde, som kan beräknas uppkomma.

Då företaget befarats kunna menligt inverka på vattenförhållandena vid nedanför sjöarna belägna vattenverk, har av den förordnade biträdande förrättningsmannen en särskild utredning verkställt i denna sak.

Enligt denna utredning, som bifogats detta utlåtande , skulle genom de föreslagna torrlägningsåtgärderna uppkomma en ökning av den i sjöarna vid högvatten magasinerade vattenmängden

med 293000 kubikmeter. Å andra sidan skulle möjligheten av en framtida reglering för magasinering i sjöarna av ytterligare 965000 kubikmeter äventyras. Därest den nu föreslagna sänkningen av sjöarna genomföres utan bidrag från kraftintressenternas sida skulle dessa alltså vinna ovannämnda 293000 kubikmeter i ökat magasin, av biträdande förrättningsmannen approximativt beräknade till ett kapitaliserat värde av 40600 kronor. Jordvärdestegringen genom det nu ifrågasatta företaget motsvarar emellertid praktiskt taget kostnaden för dess genomförande. Vid jämförelse mellan kostnaderna för en reglering av sjöarna för kraftändamål nu eller i en framtid fås alltså till resultat att kraftintressenternas enda merutgift i framtiden skulle bli den i vattenlagen bestämda 50-procentiga höjningen av ersättningen utöver värdet för de marker, som komma att lida skada av uppdämningen. Jordförbättringen har vid nu ifrågasatta företag av synemännen uppskattats till 21388,60 kronor; 50 % härav utgör 10694,30 kr. eller i runt tal 11000 kr. Jämföres denna kraftintressenternas merutgift för en framtida eventuell reglering med deras nu beräknade åtnädd framgår att även om denna senare ej skulle uppgå till av biträdande förrättningsmannen

beräknade 40600 kr., densamma dock är mer än tillräcklig för att utjämna ovan nämnda merutgift av 11000 kr.

På grund härav anse synemännen, att även om hänsyn toges till de förändrade förhållandena vid den framtida reglering av sjöarna någon som helst ersättning på grund av nu ifrågasatta sjösänkning ej bör utgå till nedanför sjöarna liggande kraftverk.

Å andra sidan anse synemännen att då ingen av kraftintressenterna förenat sig med sökandena för vinnande av ökad båtnad och ej håller yrkande framställt om dessa ämtessenters deltagningsskyldighet i företaget sådan skyldighet ej kan åläggas dem.

Den för bedömande av sjösänkningens inverkan på fisket tillkallade sakkunnige har i sitt utlåtande ansett att fiske av någon betydelse ej beröres av företaget. Något yrkande i denna sak har under förrättingens gång ej framkommit och anse synemännen att någon uppskattningsbar skada å fisket ej orsakas av sjösänkningen, varför någon ersättning för försämrat fiske ej beräknats.

N Någon anledning att på grund av 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelat företaget i avdelningar förefinnes icke, utan böt företaget i dess helhet utgöra en samfällighet med uppdelning av kost-

naderna för företaget emellan de särskilda delägarna i mån av
vars och ens båtnad genom detsamma, dock med iakttagande av
stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är
sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad
för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båt-
nad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas del-
aktighet i företaget finnes i form av andel för 1000 kronors
kostnad samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta
utlåtande hörande delaktighetslängden.

Styrelse skall jämlikt 7 kap 61 § vattenlagen väljas,
så snart delägarna äro flera än två, och anmälan om valets ut-
gång göras hos länsstyrelsen i Kalmar. Styrelsen är skyldig att
ställa sig till efterrättelse vad i 3 kap 18 och 25 §§ vatten-
lagen stadgas.

Företagets benämning, därest detsamma kommer till ut-
förande, blir "Sulegångs och Baggetorps sjösänkingsföretag".

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt
10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:
att detsamma skall utföras i fullkomlig överensstämmelse med
det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, så vida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att ränsningar och underhåll av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas, så ofta detta visar sig behöfligt, och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget må påbörjas så snart förrättningen vunnit laga kraft, varvid dock iakttages, att innan något arbete påbörjas, till länsstyrelsen i Kalmar län skall inbetakas ett belopp av 21,40 kronor, utgörande i 11 kap. 95 § vattenlagen bestämmd avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet;

att företaget skall vara fullbordat senast den 1 oktober 1931 samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och sedermera därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären som skola fullständigt upptaga sklagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Kvinnö, den 14 okt. 1925

Gunn Öster

David Karlsson. C. J. Svensson

KONSULENTEN

KALMAR LÄN

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Kalmar län blivit förordnad att vara biträdande förrättningsman enligt vattenlagens 10 kap. 34 § vid synförrättning för torrläggning av vatten-skadade marker till Sulegångs och Baggetorps byar i Misterhults socken genom sänkning av sjöarna Dovan, Elmten, Darren, Fagersjön och Bosjön, får jag härmed efter okulär besiktning på platsen avgiva följande

Utlåtande

Enligt till mig översända av lantbruksingenjören Carl Berner uppgjorda ritningar och förslag skulle de ifrågavarande sjöarna sänkas genom uppränsning av avloppen.

I de olika sjöarna skulle vattenstånden förändras på följande sätt (enligt Berner):

Dovan: högvattenytan sänkes 0,78 m.

medel-	"	1,37 "
--------	---	--------

Elmten: hög- " " 0,71 "

medel-	"	1,36 "
--------	---	--------

Fagersjön: hög- " " 0,84 "

medel-	"	1,48 "
--------	---	--------

Bosjön: hög- " " 0,91 "

medel-	"	1,50 "
--------	---	--------

Darren: hög- " " 0,65 "

medel-	"	1,45 "
--------	---	--------

Sjöarealen skulle enligt Berner ändras på följande sätt för de olika sjöarna:

Dovan: sjöarealen minskas från 7,56 har till 6,49 har, alltså landvinning av 1,07 har.

Elmten: sjöarealen minskas från 15,39 har till 14,01 har, alltså landvinning av 1,38 har.

Fagersjön: sjöarealen minskas från 36,17 har till 28,85 har, alltså landvinning av 7,32 har.

Bosjön: sjöarealen minskas från 18,05 har till 11,65 har, alltså landvinning av 6,40 har.

Darren: sjöarealen minskas från 9,51 har, till 6,21 har, alltså landvinning av 3,30 har.

Sammanlagda sjöarealen minskas från 86,68 har till 67,21 har, vadan totala landvinningen blir 19,47 har.

De ifrågavarande sjöarna tillhöra Viråns flodområde. Nedom sjöarna befinna sig en rad icke obetydliga fall, vilka utnyttjas för kraftändamål. År 1920 gjordes av överstlöjtnant J. Ekelund en utredning och förslag till reglering av sjöarna inom Viråns flodområde.

De fall, som befinna sig nedom ifrågavarande sjöar och vilka till större delen äro helt eller delvis utbyggda äro följande:

	Fallhöjd enl. Ekelund
Fallsträckan vid Sulegångs såg	8,0 m.
Fårbo kvarn	4,30"
Stensjö övre fall	2,10"
Stensjö nedre fall	1,60"
Fallsträckan vid Rastorps gamla såg	1,80"
Virkvarn	2,00"
Snuggan	6,80"
Virbo såg (med närmast ovanför liggande fors)	4,80"
Nedre fallet vid Virbo	2,60"

Summa fallhöjd 34,00 m.

Företaget berör sålunda ett icke obetydligt vattenkraftintresse.

Den ifrågasatta sjösänkningen innebär ej någon förlust i fallhöjd.

Däremot ändras magasinförhållandena i sjön. Enligt de av lantbruksingenjör Berner beräknade och angivna vattenstånd en före och efter sänkningen, vilka vattenstånd jag ej varit i tillfälle att kontrollera, skulle sjösänkningen innebära en vinst av magasin, såsom framgår av nedanstående tabell.

Sjösänkningen innebär däremot minskad regleringsmöjlighet för sjöarna ifråga. Antages, att den av Berner föreslagna ränsningen utföres och att samtidigt en regleringsdamm uppfördes vid utloppet av sjön Dovan, kan nuvarande högvattenytan bibehållas som övre dämningegräns, medan sjöarna kunna avtappas till den undre gräns, som angives i Berners förslag.

Kraftintresset går sålunda miste om den möjlighet, som finnes att öka magasinet i sjöarna genom att bibehålla nuvarande högvattenytan. Nedanstående tabell klarlägger bättre förhållandena:

Tabell, visande magasinets storlek i sjöarna under olika förhållanden.

	I.	II.	III.
	Nuvarande förhållande	Enligt Berners förslag	Ränsning enligt Berner, men med bibehållande av nuvarande h.v.y.
Dovan	50 000 m ³	81 000 m ³	153 000 m ³
Elmten	100 000 "	182 000 "	310 000 "
Fagersjön	238 000 "	375 000 "	774 000 "
Bosjön	119 000 "	146 000 "	390 000 "
Darren	62 000 "	78 000 "	200 000 "
Summa	569 000 m ³	862 000 m ³	1827 000 m ³

En ränsning enligt Berners förslag innebär sålunda en förbättring av nuvarande förhållanden, i det magasinets volymen ökas med c:a 293 000 m³.

Men å andra sidan förlora fallägarna möjligheten att vinna ytterligare 965 000 m³.

Den ekonomiska betydelsen härav framgår av följande resonemang.

Antages att detta magasin kan fördelas under 3 månaders tid, för höjande av lågvattenmängden, som anses råda under denna tid, kan vattenmängden ökas med

$$\frac{965\,000}{3 \cdot 30 \cdot 24 \cdot 3600} = 0,125 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Nedom sjöarna finnes sammanlagt c:a 34 m. utbyggbar fallhöjd, vattentillskottet ger en ökning av vattenkraften, som är att betrakta som prima kraft, med

$$10 \cdot 0,125 \cdot 34 = \text{c:a } 42,5 \text{ hästkrafter eller} \\ \text{c:a } 31 \text{ kilowatt}$$

under förutsättning, att maskinernas verkningsgrad är 75 %.

Antalet vunna kilowattimmar blir

$$31 \cdot 3 \cdot 30 \cdot 24 = \text{c:a } 66960 \text{ kilowattimmar.}$$

Antages priset pr kilowattimme vara 10 öre, blir sålunda årsvärdet 6696:- kr. Kapitaliserad efter 5 % blir värdet

133500:- kr.

Från denna summa skall dragas

ränsningskostnad enl. Berner 21360:-

regleringsdamm, uppskattas 40000:-

Summa kr. 61360:-

Enär terrängen vid dammläget är berg och vattendraget nedskuret i detta, är en regleringsdamm relativt billig att anlägga.

Skillnaden $133500 - 61360 = 72140$:- kr.

är sålunda värdet av den regleringsmöjlighet, som finnes och som genom Berners förslag skulle gå förlorad.

En uträkning, gjord efter samma grunder, visar, att kraftintressenterna genom den nu föreslagna ränsningen, men utan kvarhållande av nuvarande högvattenytan, komma att göra en årsvinst av ca 2020:- kr. eller kapitaliserat 40600:- kr.

Sammanfattas resultatet av ovanstående, finner man

1) att kraftintressenterna genom den föreslagna ränsningen göra en årsvinst av 2020:- kr. eller kapitaliserat 40600:- kr.

2) att möjligheten att reglera sjöarna för kraftändamål försvåras. Värdet av det ytterligare magasin, som genom en regleringsdamm vid sjöarnas utlopp kan vinnas, är ovan beräknat till 6696:- kr. pr år eller kapitaliserat 133500:- kr. Härifrån skall dragas de anläggningskostnader, som för ändamålet erfordras - 61360:- kr., vadan det kapitaliserads värdet av den ytterligare magasinmöjligheten utgör 72140:- kr.

Huruvida hänsyn till den försvårade regleringsmöjligheten för kraftändamål vid nu föreslagna sjösänkning skall tagas, anser jag icke ingå i mitt uppdrag att utreda.

Kalmar den 10 sept. 1925.

P. von Maltz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Littera i kartan	Indragetsnummer	Antal	Lutchning om Sölander	Dys, lunnans och jord- ägare namn m.m.						Dätur	Dätur biskop förelid	Deltagings- skyldighet per 1000 Kronor bästnad		Summa del- tagings- skyldighet	
										Kr. öre		Kr. öre		Kr. öre	
Aa	1 ³	1/6	Sölander	Selvig, S. Norlings ställe						4701	45	219	81	4695	14
Ab	1 ⁸	1/12	D.	D. (Kornis) Petri Sölander						4301	75	201	12	4295	92
Ac	1 ²	1/6	D.	D. , Albert Sölander						3791	75	177	28	3786	70
Ad	1 ⁷	1/30		D. (Hummelst), Söl. Karlsson						38	25	1	79	38	23
Ae	1 ¹⁴	1/40		D. (Gustafsson), S. F. Karlsson						35	50	1	66	35	46
Af	1 ⁵	1/60		D. (Kypis) Karl P. Karlsson						132	30	6	18	132	01
Ag	1 ¹⁶	1/60	Litstall med Sölander	D. (Gustafsson), S. F. Sölander						524	80	24	54	524	17
Ah	1 ⁷	1/10	D.	D. (Sölgängskvarn), S. C. Pettersson						710	90	33	24	710	01
Ba	1 ¹⁶	10/1000		Dagstors by, Sölander						183	-	8	56	182	84
Bb	1 ³	1/8	Litstall med Sölander	D. , S. Sölander						1452	55	67	91	1450	56
Bc		1/4		D. , Söl. Björnsen						136	70	6	39	136	49
Bd	1 ⁴	1/6	Sölander	D. , Herman Pettersson						1959	75	91	63	1957	22
Be	1 ⁹	7/128	Litstall med Sölander	D. , S. Sölander						-	-	-	-	-	-
Bf	1 ⁸	7/64	Sölander	D. (Andrik), S. F. Sölander						2248	90	105	14	2245	79
A				Sölgängs by, Sölander						995	25	46	53	993	88
B				Dagstors by, Sölander						181	75	8	22	175	58
C	1 ¹	1/8		Sölgängs by, Sölander						-	-	-	-	-	-
				Summa						21388	60	1000	-	21360	-

Korur, den 14 okt. 1925.

Per Sölander

Saml. Markson C. J. Sölander