

Bil. 2.Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande hemman inom byarne Ryssby, Hultsby och Mossberga, egendomarna Ryssbylund och Hönsekullen samt frälselegheten Ryssbylund allt i Ryssby socken av Kalmar län.

Mom. 1.Förordnande.

Den 2 maj 1925 utfärdade Länsstyrelsen i Kalmar län förordnande för undertecknad statens lantbruksingenjör att på ansökan av Baron Adolf Rappe, Ryssbylund pr. Rockneby, ifrågavarande förrättning i laga ordning verkställa och fullborda.

Mom. 2.Företagets, ändamål omfattning och läge.

Företaget avser torrläggning till i medeltal 0,6 meters djup av 23,525 hektar försumpad mark som är avsedd att sedermera utnyttjas som betesmark. Torrläggningen skall åstadkommas genom dels upptagande av avloppsdiken å plankartan betecknade med bokstäverna A-B-C-C¹-D och B-F samt läggning av vallarna G-H, I-K, L-M och N-O-P-R-S. Dikenas sammanlagda längd utgör 1434 meter och vallarnas 570 meter. Vallarna skola skydda för vatten mot havet samt mot Ryssbyån. Uppfordringen av vattnet över vallen

till området mellan denna och havats vanliga strandlinje skall ske medelst användande av vindmotor samt s. k. snäcka. Någon elektrisk energi finnes ej tillgänglig på orten. Det till torrläggning föreslagna området finnes å översiktskartan inlagt med gul färg. Företaget är beläget omedelbart norr om det nederbördsområde som i K. K. den 13 april 1922 betecknats med n:r 76.

Mom. 3.

Laga hinder.

Emot förrättningens handläggning och avslutande har något laga hinder icke blivit anmält och har dylikt hinder ej av synemännen kunnat utrönas. Något laga hinder mot företagets utförande har icke kunnat utrönas och torde i detta sammanhang framhållas att skyldighet för icke sökande att taga del i invallningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. 51 § föreligger enär mer än hälften av den beräknade båtnaden av företaget faller å sökandens egendom. På sökandens egendom faller sålunda 76,667 % av den uppskattade båtnaden.

Mom. 4.

Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till invallning varom stadgas i 7 kap.

Mom. 5.Fall, vattenmängd dimensioner m. m.

Av hithörande profilritning och planritning, på vilken senare markens höjdlägen över avvägningens mollplan finnas utsatta med blå siffror, framgå lutningsförhållanden m. m. Av profilritningen framgår jämväl det bottenfall, som föreskrivits för de olika dikessträckorna, i det att bottenlinjens höjdlägen över förenämnda mollplan finnas angivna med röda siffror omedelbart under bottenlinjen. Dikenas och vallens dimensioner framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna. Samtliga dikessträckor hava utlagts med en bottenbredd av 0,3 meter samt en sidolutning av 1:1,50. Vallarna äro samtliga lagda 0,5 meter över högsta vattenstånd av vilka de äro beroende. Vallkrönet är 0,5 meter brett, vallarnas sidolutningar mot det invallade området äro utlagda med slänt 1:1,5 men med yttre slänt av 1:2. Någon särskild utbottning av vallarna har icke ansetts nödvändig alldenstund det blivande ringa torrlägningsdjupet gör att påfrestningen på vallarna icke torde bliva stor. Den risk för läckvatten som alltid förefinnes vid ett invallningsföretag torde här ej vara så stor att det kan tänkas lönande att vidtaga särskilda åtgärder med spontning eller puddling av lera i och för tätning. Markerna såsom betesmarker äro icke i samma mån som åker beroende av ett till-

fälligt högt vattenstånd, vilket förhållande även talar för att icke nedlägga för stora summor på särskild tätning. Innan vallen lägges torde dock grästorven böra avlägsnas och seden anbringas på vallarnas från invallningsområdet vettanda sidor. Några valldiken äro icke föreslagna till utförande. Skulle emellertid uppsamlingsdiken framdeles visa sig nödvändiga anses dessa vara att hänföra till enskild dikning. Vallarna torde icke komma att utsättas för vågskvalp i nämnvärd mån.

Beträffande uppfordringsverket skall detta bestå av en 4,5 meters stälvindmotor på ett 25 meter högt stativ samt en 600 x 3500 mm:s pumpsnäcka. Nederbördsområdets etorlek är 60 hektar. Avrinningen beräknas till 1,2 seklit. pr. hektar. Avrinningen blir då 72 seklit. eller 4320 minutiliter.

Mom. 6.

Uppskattning av båtnaden.

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen hava syndmännen för utrönande av värdet av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden uppskattat marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan. För den skull har planritning upprättats efter nymätning av det vattenskadade området, varefter dettas höjdläge utrönts genom avvägning, varjämte dess naturliga godhet och beskaften-

het undersökts. Som vattenskadad har den mark intagits, som under rådande förhållanden ej varit torrlagd till 1,2 meters djup. Synemännen hava åsatt varje särskild ägofigur ett visst värde dels i dess nuvarande tillstånd, som ock i det tillstånd vari marken väntas komma att befinna sig efter företagets fullbordan. Markens nuvarande värde har erhållits genom att multiplicera det åsatta blivande värdet med ett torrlägningsgradtal, som uträknats på grund av varje figurs medelhöjdläge. Det nya dikets bottenlinje har utlagts så att torrläggning enl. sökandens yrkande kan åstadkommas till 0,6 meters djup.

Synemännen hänvisa i övrigt till den upprättade värderingslängden som bilagts handlingarna.

Mom. 7.

Ersättningar.

Såvitt vederbörande jordägare ej annorledes bestämma stadga synemännen med stöd av 7 kap. 5 §, 9 kap. 49 § och 10 kap. 64 § vattenlagen dels att ersättning för jord som åtgår till utvidgande av diket skall utgå i överensstämmelse med den upprättade och bilagda jordersättningslängden, dels ock att ersättning för jord som åtgår till jordupplag skall ersättas efter jordens fulla värde efter företaget sådant detta värde är upptaget i

värderingslängden. De belopp, som skola utgå som ersättning för jordupplag skola efter uppmätning och sedan företaget blivit fullbordat men innan jordvallarna blivit borttagna uträknas av tvenne ojäviga män eller om någon delägare det fordrar av statens inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör. Dessa ersättningsbelopp skola gäldas av delägarna efter samma grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företags utförande. Ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden utan utgör ersättningsbeloppet endast ersättning för det intrång jordägaren lider genom jordvallarnas uppläggande å hans mark. Borttager jordägaren själv vallarna äger han sålunda sedan bruka jorden men är han skyldig att vid rensningar ånyo tåla jordvallars uppläggande. Har jordägaren själv bortfört vallarna och löke tagit ersättning för intrånget äger han att efter företagen rensning fordra ersättning enligt vad ovan blivit angivet för det område som tagits i anspråk för vallars uppläggande vid rensningen.

Skulle genom företags utförande skada eller intrång vilket synemännen ej förutsett, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från i detta utlåtande eller sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden för företags fullbordan till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina ersättningsanspråk. Bestämmelse

häröf finnes intagen i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Beträffande framtida underhållet hänvisa synemännen till 7 kap. 34 § vattenlagen. Kostnaderna för underhållet skola fördelas enligt samma grunder som gälla för deltagande i kostnaderna för arbetets utförande. Rensningar och jämväl reparationer på uppfordringsverket skola verkställas så snart detta visar sig vara av nöden och någon delägare styrker behovet av rensningar eller underhållsarbeten av vad slag de vara må vidtagande. All dämning i diken av vad slag de vara må är förbjuden såvida den ej sker i samband med rensningar, och dämmande hinder skola avlägsnas i den ordning som för rensning blivitt bestämt.

Mom. 9.

Arbetsplan och arbetstid m. m.

Med stöd av 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall benämnas "Ryssebylunds invallningsföretag

av år 1926",

att arbetena må taga sin början omedelbart sedan denna syne-

förrättning vunnit laga kraft,

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år från den dag denna

förrättning vunnit laga kraft, delägarna obetaget att bringa

11.
företaget till fullbordan dessförinnan. Beträffande möjligheterna och sättet för ny tids utsättande för företagets fullbordan hänvisa synemännen till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen, och är här att bemärka att ansökan om utsättande av ny tid skall ingivas till Söderbygdens vattendomstol innan nu bestämda tiden tilländalupit,

att företaget skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att de ur avloppen uppkastade jordmassorna skola uppläggas till ungefärlig lika storlek och godhet på ömse sidor om avloppen och ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter samt ej givas brantare lutning mot dikena än 1:1,

att bankarna skola omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen, t. ex. vid i avloppen inmynnande tegdiken eller svackor i marken,

att avsyning av arbetena skall, om sågon delägare det fordrar, verkställas av statens lantbruksingenjör,

att de fixpunkter, vilkas lägen finnas angivna å plan- och sektionssritningarna, och vilka utgöras av i stenar inhuggna kors, icke få rubbas. Förändring eller borttagande av fixpunkt är belagt med ansvar,

att om åsämjande på annat sätt ej träffas, arbetena skola bort-

lämnas på entreprenad antingen efter utlysande av arbetet å
entreprenadauktion eller infordrande av anbud. Den som kommer
att handhava arbetenas bortlämnande, eller arbetsstyrelsen om
sådan kommer att utses, är skyldig fordra säkerhet för full-
görande av de arbeten entreprenören sig åtagit,

Mom. 10.

Företagets ekonomi.

Den genom företagets utförande beräknade båtnaden uppgår till
8495:85 kr. Anläggningskostnaden uppgår enligt beräkning till
6560:- kr. Tillsyn, smörjning och underhåll på uppfordringsverket
beräknas till 2 % av anskaffningskostnaden 3600 kr. eller till
i runt tal 70 kronor, vilket kapitaliserats efter 5 % till 1400
kronor. Anläggnings och underhållskostnaden understiger sålunda
värdeökningen med 535:85 kronor eller 6,3 %.

Mom. 11.

Kostnadernas fördelning.

Företaget utgör en samfällighet utan avdelningsbildning och
skola delägarna taga del i alla med företagets utförande, under-
håll och drift förenade utgifter i enlighet med den kostnads-
fördelningslängd som bilagts detta utlåtande, dock med den
inskränkning att delägare som ej är sökande till förrättningen
icke är pliktig deltaga i kostnaderna för företaget med större

belopp än det som svarar mot den båtnad hans jord genom företaget beredes. Kostnaderna för denna förrättning skola jämligt gällande lagbestämmelser förskjutas av sökanden men sedermera fördelas mellan delägarna enligt de grunder som gälla för deltagandet i företagets utförande.

Mom. 12.

Förrättningshandlingarnas förvarande.

Avskrifter och kopior av till förrättningen hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av Baron Adolf Rappe adress Ryssbylund, Rockneby, som har att förvara handlingarna i egenskap av ägare till egendomen Ryssbylund ¹. Hos aktförvararen äger den det åstundar taga del av handlingarnas innehåll.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar från denna dag räknat. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Ryssbylund den 7 juni 1926

Torsten Jonzon

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Hans Rudesson

Emil Palmblad

Barnes Self Exposed photo

2.43 0.415 464:- 1446:40

1'	$\frac{1}{8}$	Хомсканен
----	---------------	-----------

4'	$\frac{1}{4}$	Prism
----	---------------	-------

$$\begin{array}{r} 31 \\ 63 \end{array} \quad \begin{array}{r} 14 \\ 12 \end{array} \quad \begin{array}{r} \cancel{70} \\ 50 \end{array}$$

12	510	485
----	-----	-----

6	8	<u>Security</u>
11	1	Security

Montana

$\frac{1}{2}$

1'] ^{max.}
leg. Rhyssolytic

Garmisch-Partenkirchen

0.66 15.01 4.95 3.92075 9.44675

2' B 1 Pyssky

Рыбный промысел

arr. Axel Johansson

5.42.5 6.56.5/3.76:55 3.364:-

Summa

0.66 22.865 11.075 5.761 14.257

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan								Summa delak i företage
	Kronor	%	Kronor								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			<i>Samlaga</i>								
			<i>Kostnader</i>								

982:40 11.563 65:10 758:53

758:53 //

5526:- 65.44 366.20 4266.89

4266:69 65.0

1.987:45 23.393 131:71 1534:58

1.534:58 | 23:5

8-495:85 100- 563.01 6:560:-

6560:- 100:-

Engstbylund den 7. juni 1926
 Tante Jonzon
 Statens Landbruksingenjör.
 Ann. Andersson
 Eng. Palmblad