

Bil K

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1926 avseende företag för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande byn Skenninge i Djursdala socken, Sevede Härad, byarna Solhult och Frödinge i Frödinge socken, Sevede härad, samt byn Fängebo, Böllerums gård, Lidhems säteri och Toverums bruk i Locknevi socken, Tjusts härad, allt i Kalmar län.

Mom. I.Dikningsområdets läge.

De marker, som äro ifrågasatta att torrlägga äro belägna norr om allmänna landsvägen från Vimmerby mot Västervik närmare bestämt med början invid sagda landsväg omkring två kilometer nordost om Frödinge kyrka och sträcka sig å båda sidor om s.k. Hällån i nordvästlig riktning upp till en punkt belägen omkring femhundra meter nedom sjön Solarn. Å bifogade översiktskarta är läget angivet med gul färg. / Bil. I. /

Mom. 2.Laga hinder m.m.

Något laga hinder mot förrättningsens företagande eller företagets utförande har icke blivit anmält. I paragraf fyra i förrättningsprotokollet är upplyst att s.k. Hällån redan förut varit föremål för syneförrättning, första gången år 1852 samt senare år 1890. Vid före-

tagen undersökning i Kalmar läns lantmäterikontor hava ej andra handlingar kunnat anträffas än handlingar rörande ny uppskattning av värdet å den jordförbättring som uppkommit genom sänkning av Hällån inom Frödinge och Locknevi socknar av Sevede och Tjusts härader der uti Kalmar län; år 1895." Denna handling utvisar att Lantbruksingeniören A.Lagberg år 1892 handlagt den syneförrättning efter vilken den ovannämnda nya uppskattningen verkställdes år 1895 av Lantbruksingeniören N.L.Florén. 1892 års synehandlingar hava icke i något exemplar kunnat återfinnas. I paragraf nio av förrättningsprotokollet öfver den nya uppskattningens verkställande är meddelat att det då icke ansågs nödigt att bifoga fullständig avskrift av de förra synehandlingarna enär intressenterna hade tillgängliga två exemplar därav förut för den händelse de skulle behövas vid rättegång. Det enda som undertecknad förrättningsman kunnat erhålla från intressenterna är en ritning å väv öfver profil upprättad vid förrättningen år 1892. Av denna ritning synes framgå att vid 1892 års förrättning det icke ifrågasattes uppgrävning av Hällån så långt som avses, samt att de marker som ingingo då voro högre belägnå och att vissa områden sjunkit inemot fyratio till femtio centimeter. Det är sålunda uppenbart att 1892 års profilritning icke längre kan följas därest en verklig torrläggning skall genomföras. Vidare har följande handling delgivits synemännen:

" Vid denna dag företagen besigtning af arbetet för sänkning

-3-

af Hällån mellan pålarna xvi och No III befanns arbetet vara utfört enligt kolumnen a här nedan, men skulle rätteligen vara utfört enligt kolumnen b.

-----

Af längden synes: att djupet i medeltal med 0,12 meter understiger rätta måttet; att dagbredden är i metertal 0,42 meter för knapp och att bottenbredden är skenbart riktig men i verkligheten fullt 0,36 meter för knapp enär vid 0,12 meters höjd över rätta botten skulle bredden hafva varit  $2,0 + 3 \times 0,12 = 2,36$  meter. Den skedda afknappningen har ingen annan påföljd än att vattenståndet ställer sig 0,12 meter högre än som med sänkningsföretaget åsyftades. Af någon synnerlig betydelse i praktiken är icke en dylik höjning af vattenståndet men klart är att jag icke kan förklara arbetet vara utfördt fullkomligt efter planen, utan ega merkägarna att bestämma om entreprenören må befrias från skyldighet att afhjelpa anmärkta felen.

Solhult den 9 sept. 1893"

Aug. Lagberg."

I paragraf tre i protokollet öfver den nys uppskattningen meddelas att det erkändes av de närvarande att arbetet blivit utfört i enlighet med det av lantbruksingeniören A. Lagberg år 1892 upprättade förslaget samt avslutet på hösten 1893. Något bevis häröfver har tydligen icke företetts och det framgår av beviset den 9 sept. 1893 att arbetet då icke var utfört förslagsenligt. Det vill härav synas framgå att arbetet aldrig blivit utfört i full överensstämmelse med

syneförslaget av år 1892.

Enär dels 1892 års syneförslag icke finnes att tillgå i dess helhet, dels markerna numera sjunkit avsevärt och sålunda det äldre förslagets arbetsritning icke längre kan lända till efterrättelse för erhållande av torrläggning intill 1,2 meters djup, samt dels arbetet enligt 1892 års plan aldrig blivit fullföljt hava synemännen funnit hinder icke möta mot upprättande vid denna syneförrättning av ny plan för markernas torrläggning. Helt naturligt är att på grund därav en helt ny kostnadsfördelningslängd måst upprättas.

Av handlingarna rörande 1892 års syneförrättning har återfunnits en då ingången förening vilken blivit intagen i domboken hållen vid lagtima vårtिंगet med Sevede härad å tingsstället i Vimmerby den 14 mars 1898. Denna förening finnes bilagd protokollet som bilaga D. Denna förening har vid sammanträdena av markägarna ansetts böra givas vitsord ehuru väl en del sakägare icke ansett att i föreningen fullt klarlägges vilken dämning som skall anses laglig vid Toverums damm och Stumpebodammen. Synemännen hava ansett att denna förening bör ligga till grund för avgörande av blivande dämning vid ovannämnda dammar. Här skall närmare redogöras för den tolkning synemännen givit denna förening.

I punkt I medgiver ägaren till Toverums bruk att bruksdammen får sänkas under de närmaste tjugofem åren 0,3 meter under överkan-  
ten av den bakom bruksdammen belägna smedjerännans närmast dammen belä

lägna ända och efter sagda tid ytterligare 0,3 meter eller 0,6 meter inalles, allt för åstadkommande av torrläggning av ovanför-  
liggande marker. I punkt 6 medgiva Aktiebolaget Ankarsrums bruk och innehavaren av Frödinge kyrkoherdeboställe samt det av Domkapitlet utsedda ombudet att den bruket Toverum och kyrkoherdebostället tillhöriga Stumpebodammen må nedbrytas till djup av respektive 0,33 och 0,63 meter under överkanten av bottenstocken i den å dammen befintliga utloppsöppningen. Det lägre måttet eller 0,33 meter stående i samband med den första sänkningen av vattenståndet vid Toverums bruksdamm, och det större måttet 0,63 meter stående i samband med möjligen i en framtid skeende ytterligare sänkning av bruksdammen enligt bestämmelserna i första punkten i förenings-skrivelsen. Nu hava en del intressenter menat att förestående skulle tolkas så att den första medgivna sänkningen icke skall anses stå i samband med och utnyttjats vid 1892 års sänkingsförslag, utan att alltså och på den grund att efter 1892 någon sänkning icke företagits man nu hade att tillgodogöra sig 0,60 och 0,63 meters sänkning vid Bruksdammen respektive Stumpebodammen. Denna fråga klarlägges dock fullt om jämförelse göres mellan punkt 7 i förenings-skrivelsen och det denna förenings-skrivelse bifogade utlåtandet. Enligt punkt 7 skulle för angivande av vattenståndet under de första tjugofem åren fixpunkt utsättas. Dessa fixpunkter finnas beskrivna i nyssnämnda utlåtande och hava av förrättningsmännen vid denna förrättning återfunnits. Fixpunkten vid Bruksdammen är belägen på höjden-2,35 och fix-

punkten Stumpebodammen på höjden - 2,45 i det vid denna syne-  
 förrättning antagna jämförelseplan. Den senare fixpunkten är en-  
 ligt utlåtandet belägen 0,33 meter under främre kanten av botten  
 i den gamla utloppsöppningen å dammen vilken utloppsöppning så-  
 lunda låg på höjden - 2.78. Jämföres detta med den enligt punkt 6  
 medgivna första sänkningen av 0,33 meter under överkanten av botten-  
 stocken i den å dammen befintliga utloppsöppningen vilken måste vara  
 samma punkthöjd som i utlåtandet benämnas främre kanten av botten  
 i den gamla utloppsöppningen å dammen finner man sålunda att den  
 först medgivna sänkning togs i bruk vid förrättningen år 1892.  
 Vid analog jämförelse finner man att vattenståndet vid Bruksdammen  
 under de första tjugofem åren skulle vara - 2,35. Då enligt punkt I  
 denna höjd skall vara belägen 0,3 meter under överkanten av den bakom  
 bruksdammen belägna smedjerännans närmast dammen belägna ända måste  
 denna punkthöjd vara - 2.65. Den andra medgivna sänkningen skulle  
 sålunda medföra en höjd å Bruksdammen av - 2,05, under det att Stumpe-  
 bodammen som skulle få nedbrytas 0,63 meter skulle komma att ligga  
 på höjden - 2,15. Synmännen hava planlagt detta företag med hänsyn  
 till de sålunda angivna höjderna 2,05 och 2,15 under iakttagande  
 jämväl av bestämmelserna i punktl 4 av 1892 års föreningskrivelse  
 vari är angivet att avloppet mellan Bruksdammen och Stumpebodammen  
 skall avbörda en vattenmängd av 0,5 kubikmeter vid ett vattendjup av  
 0,8 meter. På grund av att denna tolkning av dammägarna icke bestritts  
 men väl ansetts vara fullt riktig och det från samma håll ansetts

att torrlägningsföretagts intressenter på grund av den 1892 ingångna föreningen hava rätt att utnyttja den däri medgivna sänkningen å dammarna utan ersättning till dammägarna bestämma synemännen som jämväl anse att föreningsskriveäsen av 1892 bör givas I detta avseende/vitsord att de sålunda förbyden blivande och nu föreslagna torrlägg-läggningen utnyttjade fallhöjderna vid dammarna icke skola ersättas,

Synemännen anse att 1892 års förrättning hade bort så långt möjligt i tillämpliga delar lända till efterrättelse vid denna förrättning, men då de gamla förrättningshandlingarna saknas finnes nu intet rörande denna äldre förrättning som man med visshet vet och känner till än den förening för vilken här ovan redogjorts. Den i punkt 8 intagna grunden för fördelning avkestonaderna för underhållet av kanalen mellan Bruksdammen och Stumpebodammen har upphäfts genom 1895 års förrättning och anse synemännen att vid denna förrättning nu gällande vattenlags bestämmelser måste vinna tillämpning för fördelning av såväl anläggningskostnaden som underhållskostnaden med det undantag dock att punkt 9 i föreningsskrivelsen genom vilken underhållsskyldigheten av Stumpebodammen påvilar ägaren till Toverums bruk och vilken bestämmelses riktighet icke ifrågasatts fortfarande bör äga giltighet, och skall denna damm alltfjämt som hitintills hava en längd av trettio meter. Även bestämmelserna i punkt II måste enligt synemännens åsikt givas fortfarande giltighet enär desamma innefatta villkor för föreningens i dess helhet giltighet för framtiden. Om sålunda sänkingsintressenterna skulle komma

att väcka rättegång för hävande av en eller flere punkter i föreningen skall sålunda ägaren till Toverum hava full rätt att återgå till brukande av den dämmningsrätt som förefanns före 1892 års förrättning och vilken närmare framgår vid jämförelse mellan punkterna I och 7 i föreningsskrivelsen. Ett sådant förfarande medför att erforderlig sänkning av dammarna för åstadkommande av den nu planerade torrläggningen och den därav minskade fallhöjden måste ersättas enligt vattenlagens bestämmelser och att sålunda syneförrättningen i sin helhet måste komma att upptagas till förnyad behandling, varvid då skulle upptagas till behandling frågan om företagets laglighet med hänsyn till nytta och skada.

Mom. 3.

Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse att företaget är att hänföra till

✓ vattenavledning varom stadgas i 7 kap. 37 - 48 §§ vattenlagen.

Företaget berör inga sådana allmänna intressen som enligt gällande lagbestämmelser föranleda att detta utlåtande underställes vatten-domstols prövning. Synemännen anse att dikning å nedanförliggande mark enligt 7 kap. 3 § vattenlagen icke behöver varkställas.

Mom. 4.

Företagets omfattning m. m.

Företaget har givits den omfattning i fråga om utförande av arbetet med dikenas upptagande som föranletts av sökandenas yrkanden. Sålunda

-9-

äro följande kanalsträckor föreslagna till utförande:

A-A<sub>1</sub>-B och C-D / Dalkarlsdiket / längd c:a 885 m. kostnad 9120:- kr.

E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R / Hällån /

|                        |       |             |             |
|------------------------|-------|-------------|-------------|
| ovanför Stumpebodammen | "     | " 6400 m.   | " 68600:- " |
|                        | Summa | 17285 meter | 77720:-kr.  |

Å hithörande plankarta äro förenämnda kanalsträckor utmätbta med dubbla heldragna röda linjer varjämte de vid avvägningen nedslagna pålarna utmärkts med röda siffror. Den mark som av företaget ansetts tillskyndas båtnad, finnes å ovannämnda plankarta avfattad och återfinnes fullständig beskrivning över densamma i värderingslängden / bil. /. I och för utförande av beräkningarne för kostnadsfördelningen har det varit nödvändigt att avväga undersöka och uppgöra förslag till en del dikessträckor, vilka dock icke skola utföras enär ingen sökande därtill finnes. Utan att dessa dikessträckor utföras kunna de olika ingående områdena nämligen icke anses hava en i torrlägningshänseende jämförlig ställning. Dessa sträckor äro å plankartan betecknade med dubbla sträckade röda linjer. Dikessträckorna återfinnes jämväl å profilritningarna men äro där ej färglagda.

Beträffande företagens omfattning vad torrlägningsdjupet angår torde böra anmärkas att dämning vid Bruksdammen icke medgiver fullständig torrläggning av vissa smärre områden.

Vidkommande dikesläggning och torrlägningsdjup

-10-

hänvisas i övrigt till bifogade ägobeskrivning och värderingslängd / bil. /, kostnadsfördelningslängd / bil. /, kostnadsförslag / bil. /, jordersättningslängd / bil. / och grävnings-  
tabell / bil. / Ävensom till vad nedan finnes anförut i detta  
utlåtande i samband med redogörelse för kostnadsfördelning och  
uppskattning av båtnaden. Av värderingslängden inhämtas sålunda  
att hela det undersökta markområdet omfattar 174,215 hektar  
åker, 12,94 hektar äng- och annan mark samt 39,755 hektar impe-  
dimer.

Mom. 5.

Vattenmängd, dimensioner m. m.

Hela det nederbördsområde från vilket vattenavrinner till  
huvudkanalens utlopp vid Stumpebodammen / punkt EE / utgör 78  
kvadratkilometer enligt vad som kunnat inhämtas med ledning  
av generalstabens kartblad över trakten. Nederbördsområdets  
gränser finnas inlagda å översiktskartan / bil. 1 till utlåtan-  
det / med blå linje. Av nedanstående tabell framgår nederbörds-  
område, beräknad avrinning, blivande vattendjup ~~och vattendjup~~  
~~beräknat~~ för de olika dikessträckorna,

| Sträcka     | km <sup>2</sup> | $Q \frac{m^3}{sek}$ | J ‰ | bb met. | t. met. | Anmärkningar. |
|-------------|-----------------|---------------------|-----|---------|---------|---------------|
| O-F-Q-R     | 52              | 2,60                | 0,5 | 2,5     | 1,10    |               |
| 18+50-Ö     | 66              | 3,30                | 2,0 | 2,5     | 1,0     |               |
| N-18+50     | 66              | 3,30                | 0,5 | 3,5     | 1,10    |               |
| 18+35-18+50 | 72              | 3,6                 | 0,5 | 4,0     | 1,0     |               |
| 48+35-E     | 78              | 3,90                | 0,5 | 4,0     | 1,10    |               |
| Dalkarlsd.  | -               | 0,5                 | 0,1 | 2,0     | 0,8     |               |

Förklaringar till föregående tabell:

$\text{km}^2$  = kvadratkilometer nederbördsområde

$Q \frac{\text{m}^3}{\text{sek.}}$  = Avrinnande vattenmängder vid flodtillfällena beräknad  
 efter 0,7 liters avrinning pr. hektar.

$J \text{ } ^\circ/\text{oo}$  = bottenlutning på 1000 meter.

$t \text{ met.}$  = vattendjup vid förenämnda avrinning.

Avloppetets djup har beräknats med hänsyn till er-  
 hållande av 1,2 meters torrläggning vid vanligt sommarvatten-  
 stånd i Hällån. vilket senare beräknats efter företagets ut-  
 förande lägst 10 till högst 30 cm, , det större djupet förenat  
 med den övre delen av Hällån. Dimensioner och djup å avloppet  
 mellan Stumpebo damm och Bruksdammen äro bestämda med ledning  
 av bestämmelser härom intagna i 1892-års förening.  
 Över avloppen hava särskilda profilritningar blivit  
 upprättade varjämte avloppens blivande form anges genom ett  
 antal sektioner, uppritade under profilerna. Av profil- och  
 sektionsritningarna samt av grävningslistan framgår i övrigt  
 såväl djup- som dagbredder och bottenbredder.

#### Mom. 6.

##### Uppskattning av båtnaden.

Enligt bestämmelserna i 60 § 10 kap. vattenlagen hava syne-  
 männen för utrönande av värdet av den genom företagets ut-

förande uppkommande båtnaden uppskattat marken såväl i dess skick före företaget som och i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan. För den skull har planritning upprättats efter nymätning av det vattenskadade området, varefter dettas höjdläge utrönts genom avvägning, varjämte dess naturliga godhet och beskaffenhet undersökts. Som vattenskadad har den mark intagits, som under rådande förhållanden ej varit torrlagd till 1,2 meters djup. Synemännen hava åsatt varje särskild ägofigur ett visst värde dels i dess nuvarande tillstånd som och i det tillstånd vari marken väntas komma att befinna sig efter företagets fullbordan. Markens nuvarande värde har erhållits genom att multiplicera det åsatta blivande värdet med ett torrlägningsgradtal, som uträknats på grund av varje figurs medelhöjdläge. Det nya dikets bottenlinjer har utlagts så att torrläggning kan åstadkommas till 1,2 meters djup, med undantag för ett mindre område beläget mellan Stumpebo- och Bruksdammen, vilket område är beroende av dämningen vid den senare.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen i möjligaste mån beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på båtnadsbeloppets storlek. I övrigt hänvisa synemännen till den upprättade värderingslängden, vilken bilagts protokollet som bil. D. I denna längd återfinnas, med ledning av kolumn 20, de figurer, som ej kunnat erhålla fullständig torrläggning.

-13-

Mom. 7.Ersättningar.

Såvitt vederbörande jordägare ej annorledes bestämma stadga synemännen med stöd av 5 § 7 kap., 64 § 10 kap., och 49 § 9 kap. vattenlagen dels att ersättning för jord som åtgår till utvidgande av diket skall utgå i överensstämmelse med den upprättade jordersättningslängden, vilken bilagts protokollet under bil. dels ock att ersättning för jord som åtgår till jordupplag skall ersättas efter jordens fulla värde efter företaget sådant detta värde är upptaget i värderingslängden. De belopp, som skola utgå som ersättning för jordupplag skola efter uppmätning och sedan företaget blivit fullbordat men innan jordvallarna blivit borttagna uträknas av tvenne ojäviga män eller om någon delägare det fordrar av statens inom distriktet tjänstgörande lantbruksingeniör. I övrigt hänvisas till förenämnda 5 § 7 kap. vattenlagen. Dessa ersättningsbelopp skola gäldas av delägarna efter samma grunder, som gälla för fördelning av kostnaderna för dikningsarbetets utförande. Ersättningar för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden utan utgör ersättningsbeloppet endast ersättning för det intrång som jordägaren lider genom jordvallarnas uppläggande å hans mark. Borttager jordägaren själv jordvallarna äger han sålunda sedan

en-

la

alla

r-

at

bruka jorden, men är skyldig att vid rensningar ånyo tåla jordvallars uppläggande.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång vilket synemännen ej förutsett, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från i detta utlåtande angivna eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden för företagets fullbordan till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina ersättningsanspråk. Härutinnan hänvisa synemännen till stadgandet i 57 § 7 kap. vattenlagen.

Mom. 8.

Broar.

Företaget medför byggande av fyra stycken broar. Efterföljande

tabell utvisar läget m. m. för dessa.

| Sträcka. | Pål-nummer. | Vägens beskaffenhet. | Brons beskaffenhet enligt förslaget. | Bredd mellan landfästena i meter. | Vägbredd meter. |
|----------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.       | 2.          | 3.                   | 4.                                   | 5.                                | 6.              |
| C - D    | 64+63       | Ägoväg               | Träbro på stenkistor.                | 6,0                               | 4,0             |
| H - I    | 52-69       | Landsväg             | Stenbro                              | 6,0                               | 5,0             |
| K - L    | 46+3        | Ägoväg               | Träbro på stenkistor.                | 6,0                               | 4,0             |
| N - O    | 26+14       | "                    | "                                    | 4,2                               | 4,0             |

Särskilda ritningar till dessa broar finnas upprättade och bilagda i särskilt blad. I kostnadsberäkningen äro de jämbäl införda.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Samtliga till företaget hörande anläggningar och kanaler skola för framtiden underhållas. I avloppen skola rensningar företagas

minst vart 5:te år efter deras första upptagande varvid uppkomna växtbildningar och igenslamningar skola avlägsnas. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för arbetenas första utförande.

Framtida underhållet av i företaget ingående broar och dammar skall åligga den eller dem som nu svara för underhållet av desamma.

Anläggning av vattningsplatser eller vidtagande av annan åtgärd, som fördyrar eller som försvårar avloppets underhåll, får varken göras eller tålas. Sådan skada skall av den som förorsakat skadan genast gottgöras genom kanalens återställande i förslagsenligt skick på den plats där åverkan skett. Tredskas han må skadan värderas av tvenne ojäviga män samt sedan på den försumliges bekostnad avhjälpas.

#### Mom. 10.

##### Arbetsplan och arbetstid m. m.

Med stöd av 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

✓ att företaget skall benämnas "Hällåns regleringsföretag av år 1926";

att arbetena må taga sin början omedelbart sedan denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Kalmar län samt domstolsavgift enligt nedan dit inbetalts;

- att arbetet skall vara fullbordat inom tio / 10 / år från den dag denna förrättning vunnit laga kraft, delägarna obetaget att bringa företaget till fullbordan dessförinnan. Beträffande sättet för ny tids utsättande hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen;
- att företaget skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;
- att de ur avloppen uppkastade jordmassorna skola uppläggas till ungefärlig lika storlek och godhet på ömse sidor om avloppen och ej läggas närmare dikeskanterna än 1,0 meter samt ej givas brantare lutning mot diket än 1:1;
- att bankarna skola omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen t. ex. vid i avloppen inmynnande tegdiken eller svackor i marken, dock på minst var 50 meter;
- att det skall åligga den blivande arbetsstyrelsen att omedelbart sedan arbetet slutförts låta genom statens lantbruksingenjör utsätta vattenmärken vid Stumpebodammen och Bruksdammen angivande Stumpebodammens föreskrivna höjd samt blivande tillåtna dämning vid Bruksdammen och att omedelbart därefter hos domhavanden i Söderbygdens vattendomstol anhålla om förordnande för besiktningsman att verkställa besiktning dels å företaget i dess helhet som även å vattenmärkena allt

enligt bestämmelserna i 11 kap. 64 § jämförd med 10 kap. 62

§ samt 13 kap. 1 §.

att de fixpunkter som inhuggits i jordfasta stenar och vilkas

läge återfinnes å såväl plan- som profilritningar icke få

rubbas. Borttagande eller rubbning av fixpunkterna är belagt

med ansvar;

att allt gemensamt arbete skall utföras å entreprenad efter in-

fordrande av skriftliga anbud för såvitt ej överenskommelse

om annat sätt för arbetenas utlämnande träffas.

#### Mom. 11.

#### Styrelse för företaget.

På grund av bestämmelserna i 61 § 7 kap. och 72 § 10 kap. vatten-

lagen uppdraga synemännen åt kyrkovärden K. A. Karlsson i Solhult

adress Frödinge, att i föreskriven ordning utfärda kallelser till

sammanträde för val av styrelse för företaget. Kallelse till

sammanträde skall enligt 64 § 7 kap. vattenlagen antingen skrift-

ligen delgivas samtliga delägare i företaget minst en vecka före

sammanträdet eller ock minst fjorton dager därförut kungöras i

Djursdala, Frödinge och Locknevi socknars kyrkor samt minst en

av ortens tidningar. Beträffande sammanträde skall i tillämpliga

delar gälla föreskrifterna i 22 § 3 kap. vattenlagen. Anmälan om

styrelsens sammansättning skall ingivas till Länsstyrelsen i

Kalmar län. Beträffande rösträtt hänvisas till 64 § 7 kap. vatten-

-18-

lagen enligt vilken delägare äger rösträtt efter det andelstal som jämlikt 23-26 och 29 §§ 7 kap vattenlagen är avgörande för hans skyldighet att taga del i kostnaden för företaget.

Synemännen hänvisa i övrigt till bestämmelserna i 13, 15, 17-21 och 23-25 §§ 3 kap. vattenlagen varvid är att beakta de särskilda stadganden som givas i 63 och 65 §§ 7 kap. vattenlagen.

Synemännen uppdraga åt kyrkovärden K. A. Karlsson i Solhult adress Frödinge att som ägare till 1/2 mtl. 3<sup>1</sup> mottaga och förvara till förrättningen hörande kartor och handlingar och skola dessa kartor och handlingar förvaras å nyssnämnda fastighet. Handlingarna få ej bortlämnas men äger var och en att taga del av desamma eller göra avskrift av den hos aktförvararen.

Den blivande styrelsen åligger att tillse att arbetet utföres inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller därest så erfordras begäres uppsköv i tiden. Rörändes styrelsens åliggande att låta besiktiga företaget är ovan stadgat.

Mom. 13.

Domstolsavgift.

Avgift enligt 95 § 11 kap. vattenlagen skall erläggas till Läns-

-19-

styrelsen i Kalmar län med 86 kronor och 80 öre. Arbetet får icke påbörjas innan denna avgift erlagts.

Mom. 14.

Kostnadernas fördelning.

I och för fördelning av kostnaderna har undersökning enligt gällande lagbestämmelser blivit utförd för utrönande av om torrläggningssamfälligheten skall uppdelas i avdelningar eller icke. Samfälligheten har tänkts uppdelad i 2 olika avdelningar, vilka skola åtskiljas vid punkt O. å profilritningen. Den övre avdelningen skulle med hänsyn till stadgandet i 7 kap. 3 § vattenlagen och därav föranledd renening nedan punkt O i Hällån erhålla en relativ kostnad av 1,10069. Den nedre avdelningen skulle erhålla en relativ kostnad av 1,11756. Skillnaden för avdelningarna i relativ kostnad finna synemännen vara allt för ringa för att föranleda avdelningsbildning. Det förhållandet att relativa kostnaden för företaget i dess helhet och som utgör 0,93966 understiger icke obetydligt förenämnda relativa kostnader var för sig talar för att företaget skall utgöra en gemensam samfällighet utan avdelningar.

På grund härav åligger det varje delägare i företaget att deltaga i kostnaderna för företagets utförande i mån av den båtnad hans mark därigenom beredes. Under hänvisning till mom. 4 i detta utlåtande och vad där sagts rörande vissa åikessträckor

-20-

vilka icke föreskrivits till uppgrävande ha dock vissa avdrag företagits med hänsyn till egen dikningskostnad som näste nedläggas innan den förbättrade torrläggningen genom Hällåns sänkning kan tillgodogöras. Huru dessa avdrag verkställes framgår av bifogade kostnadsfördelningslängd. I denna längd är upptagen varje fastighets procentiska andel i samtliga med företaget förenade kostnader. Underhållskostnaderna skola fördelas på enahanda sätt med undantag av vad som framgår av mom. 9 andra stycket.

Delägare i företaget som ej öökt förrättningen vare dock jämlikt 27 § 7 kap, vattenlagen icke pliktig vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 30, 79-80 §§ 10 kap. vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget enligt enahanda grunder som gälla för fördelningen av kostnader för själva företaget, dock utan sådan begränsning, som omförmäles i 27-28 §§ 7 kap. vattenlagen. I nedan intagna kostnadsfördelningslängd har jämväl kostnaden för förrättningen blivit fördelad.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar

-21-


till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från denna dag räknat. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet. I övrigt hänvisas till 85 § 11 kap. vattenlagen.

Solhult den 15 december 1926



Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

| Hvilke<br>nr. | Hvilke<br>nr. | Hvilke<br>nr. | Hvilke<br>nr.  | By og<br>Jordagene                         | Jordagene<br>nr. og<br>Hvilke | Præst        |                        |               |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
|               |               |               |                |                                            |                               | Alle<br>o.d. | Eng<br>odlings<br>mark | Anden<br>mark |
|               |               |               |                |                                            |                               | kar          | kar                    | kar           |
| 1             | 2             | 3             | 4              | 5                                          | 6                             | 7            | 8                      | 9             |
|               | 12            | A             | $\frac{1}{4}$  | Längebo J. A. Petersen skibstjenest        |                               | 5.95         | 0.43                   |               |
|               | 13            | B             | $\frac{1}{4}$  | " Linder Alvin                             |                               | 4.80         | 4.22                   |               |
|               |               | C             | $\frac{1}{2}$  | " A. A. Johansen                           | sik                           | 0.72         |                        |               |
|               | 15            | D             | $\frac{1}{32}$ | Akeninge, John Gustaf Jansson              |                               | 1.22         |                        |               |
|               | 19            | E             | $\frac{1}{8}$  | " Krest August Karlsson                    | sik                           | 1.91         |                        |               |
|               | 19            | F             | $\frac{1}{8}$  | " Vilhelm Emilie                           | sik                           | 2.14         |                        |               |
|               | 12            | G             | $\frac{1}{8}$  | " Albert Petersen                          | sik                           | 4.81         |                        |               |
|               | 16            | H             | $\frac{5}{64}$ | " Karl Albert Larsson                      |                               | 4.515        |                        |               |
|               | 13            | I             | $\frac{1}{16}$ | " G. Vilhelm Ackermann                     | sik                           | 3.455        |                        |               |
|               | 1'            | Ka            | $\frac{1}{4}$  | Nora Braten                                |                               |              |                        |               |
|               | 1'            |               | $\frac{1}{4}$  | Viken } En Amelia Borell                   | sik                           | 49.725       | 0.675                  |               |
|               | 1'            |               | 1              | Lidhem }                                   |                               |              |                        |               |
|               | 1'            | Kb            | 1              | Forum En Amelia Borell                     | sik                           | 8.345        | 1.03                   | 0.06          |
|               | 3'            | La            | 1              | Firdinge, Firdinge pntg. av H. E. Karlsson |                               | 2.57.5       | 0.58                   | 0.09          |
|               | 1'            | Lb            | 1              | " " " " "                                  |                               | 1.58         |                        |               |
|               | 3'            | M             | $\frac{1}{2}$  | " Carl Oskar Jansson                       |                               | 2.19         |                        |               |
| av 3'         | av 4'         | N             | $\frac{1}{8}$  | " Carl Albert Karlsson                     |                               |              | 0.97                   |               |
| av 4'         | av 4'         | O             | $\frac{1}{2}$  | " J. V. Andersson                          | sik                           | 3.08         | 0.32                   |               |
| av 4'         | av 4'         | P             | $\frac{3}{8}$  | " Eloy Nilsson skibstjenest                |                               | 1.94         |                        |               |
| av 3'         | av 3'         | Q             | $\frac{3}{16}$ | " August Karlsson                          | sik                           | 5.95         |                        |               |
| av 5'         | av 5'         | R             | $\frac{1}{8}$  | " Lundebo, A. J. Lundebo                   |                               | 0.82         | 0.18                   |               |
|               | 4'            | S             | "              | " Lilberg, A. Friberg                      |                               | 0.43         |                        |               |
|               | 2'            | T             | 1              | " Lunding Johansson                        | sik                           | 4.15         |                        |               |
| av 3'         | av 3'         | U             | $\frac{1}{2}$  | Lidhem Karl Joh. Jansson                   | sik                           | 19.95        | 0.63                   |               |
|               | 1'            | V             | $\frac{1}{2}$  | " (Lidhem) Karl Johan Sanden               |                               | 4.10         |                        |               |
|               |               |               |                | <u>Örsköfres</u>                           |                               | 134.355      | 2.03.5                 | 0.15          |

| Markens uppskattade värde |     |                  |     | Förbättrings-<br>värde |     |                                                                                 |     | Andel i<br>kostnaden<br>för samtliga<br>kostnads-<br>räkningar<br>därskattekost |        |       |       | Skodning för uppskattning av medelstäm-<br>ande dikensskattekost, vilken ej fraktkost till uppskattning |        |        |       |     |     |     |     |     |     | Inngår i<br>förslaget med<br>återstående<br>kostnad |       | Andel i<br>förslaget<br>ringo-<br>kostnad           |       | Således<br>tillhörs<br>procent            |     |                                |        |        |
|---------------------------|-----|------------------|-----|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------|--------|
| Markens<br>värde          |     | Bilans-<br>värde |     | Förbättrings-<br>värde |     | Andel i<br>kostnaden<br>för samtliga<br>kostnads-<br>räkningar<br>därskattekost |     | F-S                                                                             |        | G-T   |       | I-II                                                                                                    |        | K-V    |       | L-X |     | M-Y |     | P-Z |     | Q-Å                                                 |       | Inngår i<br>förslaget med<br>återstående<br>kostnad |       | Andel i<br>förslaget<br>ringo-<br>kostnad |     | Således<br>tillhörs<br>procent |        |        |
| Kr                        | öre | Kr               | öre | Kr                     | öre | Kr                                                                              | öre | Kr                                                                              | öre    | Kr    | öre   | Kr                                                                                                      | öre    | Kr     | öre   | Kr  | öre | Kr  | öre | Kr  | öre | Kr                                                  | öre   | Kr                                                  | öre   | Kr                                        | öre | Kr                             | öre    | %      |
| 10                        |     | 11               |     | 12                     |     | 13                                                                              |     | 14                                                                              |        | 15    |       | 16                                                                                                      |        | 17     |       | 18  |     | 19  |     | 20  |     | 21                                                  |       | 22                                                  |       | 23                                        |     | 24                             |        | 25     |
| 1459                      | 30  | 4707             | 60  | 3248                   | 30  | 3051                                                                            | 98  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     | 340.85                                              | 340   | 85                                                  | 2711  | 13                                        | 88  | 76                             | 3.435  |        |
| 1070                      | 98  | 4324             | -   | 3293                   | 05  | 3094                                                                            | 39  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     | 335.99                                              | 335   | 99                                                  | 2758  | 40                                        | 90  | 31                             | 3.495  |        |
| 166                       | -   | 386              | 70  | 220                    | 70  | 207                                                                             | 16  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     | 23.16                                               | 23    | 16                                                  | 184   | -                                         | 6   | 02                             | 0.233  |        |
| 299                       | 40  | 728              | 25  | 428                    | 85  | 402                                                                             | 91  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 402   | 91                                        | 13  | 18                             | 0.510  |        |
| 419                       | 18  | 1532             | 30  | 1113                   | 12  | 1045                                                                            | 60  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 1045  | 60                                        | 34  | 24                             | 1.325  |        |
| 339                       | 30  | 1926             | -   | 1586                   | 70  | 1490                                                                            | 92  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 1490  | 92                                        | 48  | 81                             | 1.889  |        |
| 1568                      | 40  | 4212             | -   | 2643                   | 60  | 2484                                                                            | 32  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 2484  | 32                                        | 81  | 35                             | 3.148  |        |
| 1550                      | 10  | 4051             | 50  | 2501                   | 40  | 2350                                                                            | 56  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     | 273.42                                              | 273   | 42                                                  | 2077  | 14                                        | 68  | 01                             | 2.632  |        |
| 767                       | 95  | 2617             | -   | 1849                   | 05  | 1737                                                                            | 23  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     | 46.58                                               | 46    | 58                                                  | 1690  | 65                                        | 55  | 35                             | 2.142  |        |
| 14997                     | 10  | 41445            | 50  | 26448                  | 40  | 24852                                                                           | 96  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 24852 | 96                                        | 813 | 76                             | 31.491 |        |
| 2850                      | 95  | 4218             | 75  | 1367                   | 80  | 1285                                                                            | 39  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 1285  | 39                                        | 42  | 10                             | 1.629  |        |
| 926                       | -   | 2355             | 50  | 1429                   | 50  | 1343                                                                            | 29  | 196.37                                                                          |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     | 196   | 37                                                  | 1146  | 92                                        | 37  | 55                             | 1.453  |        |
| 522                       | -   | 1422             | -   | 900                    | -   | 1845                                                                            | 78  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 845   | 78                                        | 27  | 70                             | 1.072  |        |
| 770                       | 40  | 1926             | -   | 1155                   | 60  | 1085                                                                            | 56  | 33.63                                                                           | 260.70 |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     | 294   | 33                                                  | 791   | 23                                        | 25  | 92                             | 1.003  |        |
| 185                       | 40  | 291              | -   | 105                    | 60  | 99                                                                              | 50  |                                                                                 | 29.30  |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     | 29    | 30                                                  | 70    | 20                                        | 2   | 30                             | 0.089  |        |
| 1258                      | 21  | 2508             | 50  | 1250                   | 29  | 1175                                                                            | 28  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         | 62.37  |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     | 62    | 37                                                  | 1112  | 91                                        | 36  | 44                             | 1.410  |        |
| 677                       | 25  | 1555             | -   | 877                    | 75  | 824                                                                             | 57  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 824   | 57                                        | 27  | -                              | 1.045  |        |
| 2464                      | 95  | 5063             | -   | 2598                   | 05  | 2441                                                                            | 09  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         | 102.65 | 76.14  |       |     |     |     |     |     |     |                                                     | 178   | 79                                                  | 2262  | 30                                        | 74  | 09                             | 2.867  |        |
| 292                       | -   | 628              | -   | 336                    | -   | 315                                                                             | 64  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         | 24.98  |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     | 24    | 98                                                  | 290   | 66                                        | 9   | 51                             | 0.368  |        |
| 120                       | 40  | 301              | -   | 180                    | 60  | 169                                                                             | 64  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        |        |       |     |     |     |     |     |     |                                                     |       |                                                     | 169   | 64                                        | 5   | 56                             | 0.215  |        |
| 1786                      | 95  | 3635             | -   | 1848                   | 05  | 1736                                                                            | 41  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        | 94.93  |       |     |     |     |     |     |     |                                                     | 94    | 93                                                  | 1641  | 48                                        | 53  | 75                             | 2.080  |        |
| 8030                      | 50  | 17925            | -   | 9894                   | 50  | 9297                                                                            | 84  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        | 150.89 | 76.26 |     |     |     |     |     |     |                                                     | 227   | 15                                                  | 9070  | 69                                        | 297 | 02                             | 11.494 |        |
| 2929                      | 05  | 3698             | -   | 760                    | 95  | 715                                                                             | 28  |                                                                                 |        |       |       |                                                                                                         |        | 28.04  | 23.79 |     |     |     |     |     |     |                                                     | 51    | 83                                                  | 663   | 45                                        | 21  | 73                             | 0.841  |        |
| 45451                     | 74  | 111489           | 60  | 66037                  | 86  | 62053                                                                           | 50  | 230.-                                                                           | 290.-  | 190.- | 350.- | 100.05                                                                                                  |        |        |       |     |     |     |     |     |     | 320.-                                               | 700.- | 2180                                                | 05    | 59.873                                    | 25  | 1960                           | 46     | 75.866 |

| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5       | 6     | 7       | 8      | 9    | 10     | 11 | 12      | 13 |        |    |        |    |
|----|----|-----|-----------------------|---------|-------|---------|--------|------|--------|----|---------|----|--------|----|--------|----|
|    |    |     |                       | Douglas |       | 134.355 | 9.035  | 0.15 | 45.451 | 74 | 111.489 | 60 | 66.037 | 86 | 62.053 | 39 |
| 3' | Xa | 1/2 | Arthur H. A. Harrison | Sok.    | 9.86  |         |        |      | 3.702  | 65 | 8.726   | -  | 50.23  | 35 | 4.720  | 69 |
| 2' | Xb | 1   | " H. A. Harrison      | Sok.    | 16.38 | 0.35    |        |      | 5.124  | 75 | 14.587  | -  | 9.462  | 25 | 8.891  | 67 |
| 1' | Y  | 1/2 | " C. J. Harrison      | Sok.    | 13.62 | 3.41    |        |      | 7.944  | 40 | 14.217  | 50 | 8.273  | 10 | 5.894  | 34 |
|    |    |     | Summa                 |         |       | 174.215 | 12.795 | 0.15 | 62.223 | 54 | 149.020 | 10 | 86.796 | 56 | 81.560 | -  |

| 14    | 15    | 16    | 17    | 18     | 19     | 20    | 21    | 22       | 23        | 24       | 25     |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------|-----------|----------|--------|
| 230.- | 290.- | 190.- | 350.- | 100:05 |        | 320.- | 700.- | 2'180 05 | 59'873 25 | 1'960 46 | 75'866 |
|       |       |       |       | 299:95 | 118:01 |       |       | 417 96   | 4'302 73  | 140 88   | 5'452  |
|       |       |       |       |        | 41:99  |       |       | 41 99    | 8'849 68  | 289 75   | 11'213 |
|       |       |       |       |        |        |       |       |          | 5'894 34  | 192 92   | 7'469  |
| 230.- | 290.- | 190.- | 350.- | 400.-  | 160.-  | 320.- | 700.- | 2'640 -  | 78'920 -  | 2'584 "  | 100: - |

Sollbott den 15. december 1926

— Torsten Jönsson

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande gods män:

Kennar Henningsson

Verner Hanson