

Bil. G.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende företag för torrläggning av mark tillhörande 68/100 mantal Krejstad Nr 1 i Gamleby socken av Kalmar län.

Förrättningen har företagits till behandling på grund av förordnande utfärdat av länsstyrelsen i Kalmar län på ansökan av K.A.Svensson.

Företaget avser höjning av i företaget ingående jords alstringsförmåga genom dikning intill 1,20 meters djup. Den berörde arealen utgör 12,48 hektar odlad jord. Torrläggningen skall åstadkommas genom dels täckt dels öppen ledning. Härutinnan hänvisas till upprättade plan-och profilritningar. Av dessa senare framgår att den täckta ledningen sträcker sig från punkt 0+80 till 5+40 å vilken sträcka 21" rör  $\frac{1}{52,5}$  centimeter/ nedläggas i lutning 1.70:1000. Vid intaget anordnas en intagningsbrunn och vid mynningen muras ett öga allt enligt upprättade ritningar. Nederbördsområdet för sträckan utgör 1,65 kvadratkilometer. Avrinningen vid flodtillfällena är beräknad till 1 liter pr sekund och hektar varför sålunda flodvattenmängden är beräknad till 0,165 kubikmeter pr sekund. Det öppna dikets bottenlutning utgör 0,5:1000, bottenbredd 0,3 meter samt sidolutning 1:1.25. Företaget är beläget inom nederbördsområdet 70-71. Mot företaget, som är att hänföra till dikning har laga hinder icke kunnat utrönas.

Därest statsbidrag skulle komma att utgå till företagets utförande skall företaget för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och någon dämning i avloppet får icke företagas.

Beträffande arbetsplan bestämma synemännen att företaget skall benämnas "Krejstads dikningsföretag av år 1928", att arbetena må taga sin början så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, att arbetena skola vara fullbordade senast den 1 september år 1934, att företaget skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, att jordvallarna icke få läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter samt ej givas brantare lutning mot diket än diket egen sidolutning, att jordvallarna skola omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på de ställen där vatten rinner till diket dock på minst var 50 meter, att den inhuggna fixpunkten vars höjdläge i jämförelseplanet är 8,75 icke får rubbas.

Synemännen hava uppskattat marken i det skick den nu befinnes som ock i det skick vari den väntas komma efter dikningens utförande. Härutinnan hänvisas till den upprättade och bilagda värderingslängden.

Företaget medför ombyggnad av en trumma under allmän landsväg. Denna trumma skall byggas av sten med landfästena på rustbädd. Bredden mellan landfästena skall vara en meter. Täckhallar läggas av sten och räcke av stenstolpar och järnrör uppsättes. I övrigt skall vid utförandet den upprättade ritningen följas.

På grund av bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. §18  
bestämma synemännen att vederbörande vägstyrelse, vilken  
överlåtit arbetet på den dikande, skall ersätta markägaren  
sökanden K.A.Svensson <sup>med</sup> 150 kronor. Denna ersättning skall ut-  
givas så snart trumman blivit utförd enligt den upprättade  
ritningen.

Någon anledning till uppdelning av företaget i avdelningar  
föreligger icke. Enär endast en intressent beröres erfordras ej  
bestämmelser rörande kostnadernas fördelning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättning-  
en i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre  
exemplar till Söderbyggdets vattendomstol, Stockholm, inom sextio  
dagar från denna dag räknat. Härutinnan hänvisas till 11 kap. 85§  
vattenlagen.

Krejstad den 22 augusti 1928

*Torsten Jonzon*

Statens lantbruksingeniör.

Gode män:

*Emil Larsson*

*Oskar Öberg*