

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende företag för torrläggning av mark tillhörig egendomen Hellerö i Vestra Eds socken av Kalmar län.

Förrättningen har företagits till behandling på grund av förordnande utfärdat av länsstyrelsen i Kalmar län och på ansökan av godsägare Gustav Larsson. Under förrättningens gång har sökanden avlidit, men sterbhusdelägarna ha förklarat sig önska förrättningens fortsättande.

Avsikten är att genom uppgrävande av två stycken avloppsdiken ernå bättre torrläggning av redan odlad jord. Förrättningen behandlar följaktligen två olika företag benämnda "Hellerö dikningsföretag n:r 1 av år 1929 omfattande en areal av 8.58 hektar, och Hellerö dikningsföretag n:r 2 av år 1929" med en areal av 1.58 hektar. Företaget n:r 1 innebär uppgrävning av avloppsdikena A-B-C-D. Mellan punkterna 0+75 och 2+30 /sträckan B-C/ är föreslaget läggande av rörledning av 30 centimeters /12 "/ cementrör, invändigt mått, i minsta lutning 3:1000. I övrigt föreslås för detta företag öppet dike med en botänsbredd av 0.30 meter och sidolutning 1:1.25. Nederbördsområdet utgör vid intaget till rörledningen 51 hektar. Avrinningen är beräknad till 1.0 liter per sekund och hektar, varför rörledningen skall avföra 0.051 kubikmeter per sekund. Företaget n:r 2 innebär uppgrävning av avloppsdiket E-F-G, varav sträckan F-G /påle 10+30 till 13+4/ föreslås såsom täckdike med i nedre ändan 5", sedan 4"

och i övre ändan 3" tegelrör. Nederbördsområdet omfattar i företagens övre ändan 3 hektar för att så småningom vid punkt 11+30, där 5" rör börja, ökas till 5 hektar. Avrinningen är även här beräknad till 1.0 liter per sekund och hektar, varför ledningen kommer att avleda i övre delen 3 liter och i nedre 5 liter per sekund. Båda företagen skola utföras i överensstämmelse med hithörande plan- och profilritningar, av vilken senare framgår föreskrivna bottenlutningar, bottenbredder och sidolutningar m. m. Å planritningen finnes markens höjdläge över avvägningens nollplan utsatt med blå siffror. Företagens vattensamlingsområden äro belägna inom nederbördsområdet n:r 70-71. Vattensamlingsområdets gränser framgår närmare av bilagda översiktskarta, där området betecknas med helbragen blå linje och det till torrläggning föreslagna området med gul färg. Därest statsbidrag skulle komma att utgå till företagen skola dessa underhållas i förslagsenligt skick. All dämning i avloppen vare förbjuden, såvida den ej sker i samband med och för underlättande av rensning.

Beträffande på varje särskilt företag belöpande arealer, jordvärden m. m. hänvisas till den bilagda värderingslängden. Mot företagen, som äro att hänföra till dikning, har laga hinder icke kunnat utrönas.

Beträffande arbetsplan bestämma synemännen att arbetena må taga sin början så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, att utföras i full överensstämmelse med nu upprättat förslag och arbetena skola fullbordas senast den 1 september år 1931, att jordvallar-

na icke få läggas närmare dikeskanterna än 0.8 meter samt ej givas brantare lutning mot diket än diket egen sidolutning, att jordvallarna skola omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på de ställen där vattnet rinner till diket, dock minst på var 50 meter, att de inhuggna fixpunkterna icke få rubbas.

Företaget n:r 1 medför byggande av 1 stycken enskilda broar, vilka skola utföras som rörtrummar i enlighet med uppgjorda ritningar.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från denna dag räknat. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85§ vattenlagen.

Hellerö den 16 oktober 1929

Torsten Jonzon
Statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Hilma Larsson

Frity Johansson

