

U T L Å T A N D E

avgrivet vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark inom byn Strömby uti Torsås socken av Kalmar län.

Läge. Ifrågavarande företag är beläget inom nämnda by och 12 km. nordväst om Torsås kyrka samt mellan de i K.K. den 17 april 1902 med nr. 79 och 80 betecknade nederbördsområdena.

Förordnande. Genom Konungens Befallningshavandes resolution den 23 maj 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättnings sökandenas vid sammanträde i ärendet föreliggande förslag till vattenavledning upprättats.

Laga hinder. Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning. Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma, att detsamma enligt gällande grunder skall benämnas "Strömby torrlägningsföretag av år 1931".

Företagets omfattning. De i företaget ingående markerna hava å hithörande plankarta blivit inmätta och avvägda, och äro å densamma begränsade medelst streckade linjer den s.k. begränsningskurvan.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan torrläggas till 1.2 m. djup till nuvarande medelvattentytan i närmaste punkt i befintligt avlopp med tillägg för fall

för på större avstånd från avloppet belägen mark samt med hänsyn till markernas sättning och sammansjunkning.

Inden upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. E, finnas de särskilda ägofigurerna inom företaget angivna, Av denna längd framgår, att de vattenskadade markerna omfatta en areal av 4, 98 hektar, varav 0,68 hektar odlad mark, 3,15 hektar odlingsmark och 1,15 hektar annan mark

För markernas torrläggning skall ett avlopp upptagas, fördjupas och förstoras.

Hydrografi och dimensioner. Nederbördsområdet för företaget har beräknats till 20 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km². vid högvatten och 7 sek.lit pr km² vid medelvatten.

Dimensionerna hava bestämts efter verkställda beräkningar i enlighet med $v=k(1+0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$, där k antagits till 27,5.

Resultatet av dessa beräkningar framgår av nedanstående.

No	Sträckan	Nederbörds-område		Löv-areal		Vid högvatten				Vid medelvatten			
		bredd	längd	bredd	längd	Vatten- mängd i se/f	Vatten- djup	hög- het	Bevö- rads- vatten- mängd i se/f	Vatten- mängd i se/f	Vatten- djup	hög- het	Bevö- rads- vatten- mängd i se/f
1	0-7+40	20	0.50	1.125	1.15/1000	1.40	1.00	0.83	1.59	0.14	0.20	0.50	0.14

På grund av dessa beräkningar och efter praktiskt bedömande har avloppets dimensioner blivit bestämda med hänsyn tagen till i förhållande till kostnaden för företagets utförande såvitt möjligt fullständig torrläggning av all i företaget

ingående mark med hänsyn tagen till markernas sättning och sammansättning.

Å den vid förrättningen upprättade profilen är avloppets djup angivna vid de nedslagna avväggningspålarna, varjämte blivande bottenlinjens höjd över antaget jämförelseplan finnes angiven.

Avloppets dimensioner i övrigt framgår av den upprättade grävningstabellen, bil. litt. *F*.

Arbetenas utförande. Företaget skall, om intressenter-
na vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med
det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till så-
väl plan- som profil-, sektions- och broritningar och övriga
upprättade handlingar, och får påbörjas så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den
1 september 1936.

Har ej företaget fullbordats inom nämnda tid, kan anstånd
med dess utförande erhållas efter ansökan därom till Vattendom-
stolen jämlikt kap. 7 § 56 vattenlagen.

Synemännen hava ej funnit skäl att uppdelat företaget i av-
delningar, utan skall hela företaget utföras gemensamt, och skall
hela företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som
enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befall-
ningshavande i länet, innan arbete å områdens mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning skall anmä-

lan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas förtskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgif-

ter för företaget, vilka räkenskaper minst en gång årligen

föreläggas intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas nöd-

vändigt, sammankalla intressenterna till sammanträde och där-

vid föra protokoll,

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgi-

vas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före samman-

trädet eller ock minst 14 dagar därförut kungöras i såväl

Torsås kyrka som ock minst i en av ortens tidningar.

Därjämte skall arbetsstyrelsen vidtaga de åtgärder i övrigt,

som för företagets utförande och underhåll kunna finnas

nödiga.

Dikesjorden, som uppgräves såväl vid företagets utförande som

vid dess underhåll, får ej lägras närmare dikeskanterna än 1,0

meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstö-

tande diken och i övrigt på lämpliga ställen dock minst på var

100 de meter.

Broar. I företagets gemensamma kostnader ingår utförande

av en bro vid 6+15, vilken skall utföras i enlighet med härför upprättad ritning.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas inhuggna som ringformiga märken i jordfasta stenar, och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Avsyning efter arbetenas utförande skall verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Jordvärdering. Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar och värderingar.

Med ledning av jordundersökning hava synemännen uppskattat markernas blivande värde i fullt torrlagt skick i kr. pr hektar, och återfinnas dessa värden i den bifogade värderingslängden, bil. litt. *C*, kolumn 18, samt uträknat för varje ägofigur i kolumn 19 och 20.

För mark, som efter företagets utförande, ej erhåller full torrläggning, har reducering av blivande värdet gjorts på så sätt, att mark belägen i jämnhöjd med en nivå av 1,35 m. över blivande medelvattenytan ansetts få torrläggningsgraden 1,0, och mark belägen i jämnhöjd med medelvattenytan ansetts få torrläggningsgraden 0 med hänsyn tagen till erforderligt fall.

Det nuvarande värdet har erhållits som en produkt av det

blivande värdet i fullt torrlagt skick och markens nuvarande torrlägningsgrad till nuvarande medelvattenyta, med hänsyn till att mark belägen i jämnhöjd med eller över den omnämnda begränsningskurvan ansetts fullt torrlagd för närvarande, och mark belägen i jämnhöjd med nuvarande medelvattenytan ansetts värdelös.

De härigenom erhållna värdena i kr. pr hektar finnas i värderingslängdens kolumn 15 och uträknat för varje ägofigur i kolumn 16 och 17.

Skillnaden mellan blivande värdet och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet genom företagets utförande, och finnes uträknat för varje ägofigur i kolumn 21 och 22.

Kostnaderna och deras fördelning. Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 2.260:- kronor.

I den upprättade kostnadsfördelningslängden, bil. litt. *H*, finnes angiven varje fastighets andel i kostnaderna för företagets utförande samt dess andel i förrättningskostnaderna.

All delaktighet är grundad på den åtnad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vattendomstolsavgift jämligt kap. 11 § 95 vattenlagen skall ej erläggas.

Ersättningar. För jord, som åtgår till avloppets upptagande, skall ersättning utgå i enlighet med den upprättade er-

fil. här H.
sättningslängden, Enligt överenskommelse mellan intressenterna,
skall ersättningar ej utgå för jord, som åtgår till jordupplag.

Underhåll. Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg
noga underhållas, och skall avloppet rännas, så ofta det visar
sig nödvändigt dock minst vart 5^{te} år, och skola kostnaderna för
företagets underhåll fördelas efter samma procenttal som fördel-
ningen av kostnaderna för företagets utförande.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp
hindras, får ej företagas, och skall, därest skada uppstår genom
delägares åtgörande, detta av denne genast avhjälpas. Bättras
ej detta förhållande omedelbart, äger den, som lider men av bris-
ten, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bris-
ten av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens
avhjälpande på den försumliges bekostnad.


Aktförvarare. Till företaget hörande handlingar och rit-
ningar skola förvaras hos folkskolläraren Karl Bondesson, Ström-
by pr Torsås.

Talan mot förrättningen. Besvär mot denna förrättning må
ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom
sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola in-
givas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen härtil, och skola till besvären fogas de
handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.
I övrigt hänvisas till kap. 17 § 85 vattenlagen rörande besvårs

ingivande.

Strönby pr Ilingetorp den 22 december 1931.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Robert Larsson J. Nilsson

Biträdande godemän.

Se bilaga sid.	Registernummer	Littera A kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Areal			Markens uppskattade värde	
						Åker	Äng och odlings- mark	Annan. mark	Nuvarande värde	Blivande värde
									Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Skönby</u>						
5 ⁶	A	3/8		Olof Andersson	1002	0.11	0.01		59.60	96.-
5 ²³	as			Karl Bonasson		0.03	0.05		23.60	64.-
4 ⁵	B	1/4		Hel Pettersson			0.16	0.02	13.70	129.-
2 ⁶	A	3/32		Karl Bonasson		0.18	0.31	0.05	54.25	286.50
2 ⁶	A	3/32		Erik Augustin		0.03	0.22	0.14	41.60	301.50
2 ¹¹	B	5/32		Hel Cederblad		0.09	0.41	0.18	80.20	417.50
2 ⁹	C	3/32		Fridolf Ahlsén		0.01	0.57	0.23	64.20	396.50
3 ¹⁴	De	3/64		Per Olof Andersson			0.15	0.05	6.05	95.-
2 ¹³	Bb	3/64		Olof Pettersson		0.05	0.24	0.08	15.20	180.-
2 ²²	Baa	13/160		Per Olof Andersson		0.13	0.51	0.13	54.75	442.50
2 ²	A	3/16		Karl Johansson		0.05	0.52	0.27	81.05	351.50
				<u>Summa</u>		0.68	3.15	1.15	494.20	2760.-

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företags- ~~avskattningen~~ ~~skattningen~~						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
36:40	1.61	5.51	36:31							6.1
40:40	1.78	6:10	40:30							1.61
115:30	5.09	17:43	115:00							1.78
232:25	10.25	35:10	231:65							5.09
259:90	11.43	39:27	259:23							10.25
337:30	14.89	50:98	336:44							11.43
332:30	14.66	50:19	331:45							14.89
88:95	3.93	13:46	88:72							14.66
164:80	7.27	24:89	164:38							3.93
387:75	17.11	58:58	386:76							7.27
270:45	11.94	40:88	269:76							17.11
2265:80	102.00	342:39	2260:-							11.94
										100.00

Skönby, Ringetorp den 22 december 1931.

P. O. Gustavsson vägnar:

Erik Cederblad,
Staten Lantbruksskoleingenjör.

Karl Johansson P. Nilsson
Biståndande godman.