

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark inom fastigheterna Häggemåla nr. 1² och 1³, Karsjö nr 1⁵, 1¹⁰, 1¹¹ och 1¹³, Lönnbomåla nr. 1³, 1⁴, 1⁷, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹² och 1¹⁵ samt Videbäcksmåla nr. 1⁴ och 1⁵ uti Gullabo socken av Kalmar län.

Läge. Ifrågavarande företag är beläget 5,5 km. norr om Gullabo kyrka och 9 km. sydväst om Karlslunda kyrka samt tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr 79 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande. Genom Konungens Befallningshavandes resolution den 23 maj 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningssökandens och övriga intressenters vid ^{företagets} sammanträde i ärendet föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder. Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning. Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma, att detsamma enligt gällande föreskrifter skall benämnas "Karsjö - Lönnbomåla torrlägningsföretag av år 1932".

Företagets omfattning. De i företaget ingående markerna hava å hithörande plankarta blivit inmätta och avvägda, och

äro å densamma begränsade medelst streckade linjer den s.k. begränsningskurvan.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan torrläggas till 1,2 m. djup till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp med tillägg för fall för på större avstånd från avloppet belägen mark samt med hänsyn till markernas sättning och sammansjunkning.

I den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. *G*, finnas de särskilda ägofigurerna inom företaget angivna. Av denna längd framgår, att de vattenskadade markerna omfatta en areal av 28.76 hektar, varav 20,83 hektar odlad mark, 0,17 hektar odlingsmark och 7,76 hektar annan mark.

För markernas torrläggning skola tre befintliga diken fördjupas och förstoras, i detta förslag benämnda dikena nr. 1, 2 och 3.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för diket

nr. 1, som å bifogade översiktskarta är angivet av en blå linje, har beräknats till $7,19 \text{ km}^2$. Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och 7 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring, varför diket nr. 1 skall kunna framföra $0,5 \text{ m}^3/\text{sek}$ och $0,05 \text{ m}^3/\text{sek}$ vid respektive hög- och medelvattenföring.

Bottenbredden har för diket nr. 1 bestämts till 0,5 m. och för dikena nr. 2 och 3 till 0,3 m. Sidolutningen har för

samtliga diken bestämts till 1:1,25.

Diket nr. 1 kan då framföra de nämnda vattenmängderna vid 0,8 m. vattendjup vid högvatten och 0,2 - 0,25 m. vattendjup vid medelvattenföring vid en bottenlutning av 0,5:1000.

På grund av dessa beräkningar och efter praktiskt bedömande har avloppens dimensioner blivit bestämda med hänsyn tagen till i förhållande till kostnaden för företags utförande såvitt möjligt fullständig torrläggning av all i företaget ingående mark med hänsyn tagen till markernas sättning och sammansjunkning.

Ä de vid förrättningen upprättade profilerna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, varjämte blivande bottenlinjens ^{höjd} ~~höjd~~ ^{över} ~~över~~ antaget jämförelseplan ~~finnas~~ ^{angivna}.

Avloppens dimensioner i övrigt framgår av de upprättade sektionsritningarna och av grävningstabellen, bil. litt. 7. Arbetenas utförande. Företaget skall, om intressenterna vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profil-, sektions- och bforitningar och övriga upprättade handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den 15 september 1936.

Har ej företaget fullbordats inom nämnda tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till Vattendomstolen jämligt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Synemännen hava uppdelat företaget i 3 avdelningar. Avdelning I omfattande den mark, som torrläggas genom upptagande av sträckan 0 - 4+74 av diket nr. 1, och diket nr. 3, avdelning II omfattande den mark, som torrläggas genom upptagande av sträckan 4+74 - ^{av diket nr 1} 2+20 och avdelning III omfattande den mark, som torrläggas genom upptagande av diket nr 2.

Efter utredning huru dessa avdelningar skola utföras har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras gemensamt.

Hela företags angelägenheter skall handhavas av en arbetsstyrelse som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger att ombesörja företags utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor, att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas

fortskridande

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgif-

ter för företaget, vilka räkenskaper minst en gång årligen föreläggas intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas

nödvändigt, sammankalla intressenterna till sammanträde

och därvid föra protokoll.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar därförut kungöras i såväl Gullabo kyrka som ock minst i en av ortens tidningar.

Därjämte skall arbetsstyrelsen vidtaga de åtgärder i övrigt, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Dikejorden, som uppgräves såväl vid företagets utförande som vid dess underhåll, får ej läggas närmare dikeskanterna än 1,0 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och i övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter.

Broar. I företagets gemensamma kostnader ingår utförande av 16 st. byvägs- och ägovägsbroar vilka skola utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas inhuggna som ringformiga märken i jordfasta stenar, och äro såväl i plan som profil till läga angivna.

Avsyning efter arbetenas utförande skall verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Jordvärdering. Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar och värderingar.

Markernas värden före och efter företagets utförande samt de med ledning av dessa uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. 4.

För mark, som efter företagets utförande, ej erhåller full torrläggning, har reducering av blivande värdet verkställts.

Kostnaderna och deras fördelning. Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 9.310:- kronor.

I den upprättade kostnadsfördelningslängden, bil. litt. 5, finnes angiven varje fastighets andel i kostnaderna för företagets utförande samt dess andel i förrättningskostnaderna.

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

Dock skall iakttagas bestämmelserna i kap. 7 § 27 vattenlagen rörande icke sökandes rätt att ej erlagga större kostnad, än som svarar mot hans vunna båtnad.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vattendomstolsavgift. Jämligt kap. 11 § 95 vattenlagen

skall vattendomstolsavgift erläggas med kronor 10:38 till Konungens Befallningshavande i Kalmar län, innan företaget får påbörjas.

Ersättningar. För mark, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i den bifogade jordersättningslängden, bil. litt. *H.*

Om ej delägarena annorlunda bestämma skall ersättning utgå för mark som åtgår till jordupplag i följd av företags utförande. Dessa ersättningar skola bestämmas efter afeal, sedan marken uppmätts av Statens Lantbruksingenjör efter företags utförande och beräknas efter de priser pr ar, som äro angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Underhåll. Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg noga underhållas, och skall avloppet ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart 5 te år, och skola kostnaderna för företags underhåll fördelas efter samma procenttal som fördelningen av kostnaderna för företags utförande.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras, får ej företagas, och skall, därest skada uppstår genom delägares åtgörande, detta av denne genast avhjälpas. Bättras ej detta förhållande omedelbart, äger den, som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla

besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Aktförvarare. Till företaget hörande handlingar och rit-

ningar skola förvaras hos *lantbrukaren, Karl Jansson, Länbovåla, Gullaboby.*

Talan mot förrättningen. Besvär mot denna förrättning må

ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm,

inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som

skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas kla-

gandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till be-

svären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd

för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande

besvärs ingivande.

Länbovåla, Gullaboby den 2/december/1932

På tjänstens vägnar:

Erik Bergqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Frencklupersson J. R. Larsson

Biträdande godemän.

Fartighetens				Årtal och söke år	Någon och nyttjande rätt innehar namn
Namn	Regist. nummer	Maritid	Spolier		
<u>Gullabo socken</u>					
Häggemåla	2)	13	3/16	likställd med sökn.	Lubert Olsson
"	1)	12	3/16	fär.	Gottfrid Andersson
Karijs	6	113	Blom stämpel n: 21	likställd med sökn.	Rug Karlberg
"	5	11	5/64	likställd med sökn.	Elof Petersson
"	4	110	5/64	fär.	Carl Olsson
"	3	15	5/3	fär.	Sensamne
Lombomåla	11	113	lag.	likställd med sökn.	Sture Andersson
"	10	112	lag.	likställd med sökn.	Gottfrid Karlsson
"		116	arst	—	Frederica Johansson Gerda Johansson och Hilma Johansson
"		—	—	—	Edvard Jonsson
"	8	110	—	—	Antoni Nilsson
"	7)	114	—	fär.	Karl Jonsson
"	9	111	—	fär.	Sensamne
"		13	1/8	B.	—
Videbäcksmåla	12	14	1/8	likställd med sökn.	Peter Anderssons storbarn Edvard Johansson
"	13	15	1/16	likställd med sökn.	Sensamne
					<u>Summa</u>

Markens värde				Fär -		Middel i		Middel i		Snack	
före för-		efter för-		bete -		kostnaden		föräns -		light	
begärs ut-		begärs ut-		rings-		förtroende		ringkast-		i för-	
förande		förande		värde		mängden		mängden		taget	
Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör
326	80	688	80	362	-	324	92	27	31	3.49	
636	20	2340	-	1703	80	1526	84	128	34	16.40	
154	50	252	90	98	40	88	44	7	43	0.95	
106	95	300	-	193	05	173	14	14	56	1.26	
47	65	212	-	164	25	147	10	12	36	1.58	
411	85	1058	20	646	35	599	08	48	68	6.22	
575	35	1798	50	1223	15	1096	92	92	19	11.78	
171	45	957	-	785	55	703	84	59	16	7.56	
31	20	66	-	34	80	30	72	2	58	0.33	
21	75	54	-	32	25	28	86	2	43	0.31	
13	50	45	-	31	50	27	93	3	35	0.30	
200	-	1648	-	1448	-	1297	81	109	09	13.94	
224	80	1292	-	1067	20	957	07	80	45	10.28	
37	80	54	-	16	20	14	90	1	25	0.16	
371	85	2076	-	1704	15	1527	77	128	42	16.41	
201	85	1077	-	875	15	784	83	65	97	8.43	
3533	50	13919	40	10385	90	9340	-	782	57	100.00	

Länkebarnala p. Gullababy dec 21 december 1932.
På gånstans vägnar:
Karl Gustafsson
Sten N. S. i . r