

Utlåtande

avgivet vid synföreläggning enligt vattenslagen rörande tomläggning av vattenskadad mark inom byarna Hilleshult och Luvshult uti Bäckabo socken och fastigheterna Arnestrup nr. 1 och Kanelven nr. 1 uti Rysby socken av Kammar län.

Läge.

Frågavarande företag är beläget 65 km. öster om Bäckabo kyrka och 14 km. nordväst om Rysby kyrka samt tecknades i K. K. den 13 april 1932 med nr. 76 betecknade nederbäddsvärdet.

Förordnande.

Genom Kammerens Befattningshavandes i Kammar län resolution den 23 maj 1931 förordnades underseende, Statens Lantbruksingenjör, en handläggning ifrågavarande föreläggning, och har på grund därav och i anslutning till föreläggningsskandens och öfriga intressenters vid sammankomsten i ärendet föreliggande förslag till diskning uppmärksammas.

Laga hinder.

Med föreläggningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller av synmännena konstaterats.

Benämning.

Synmännena äro ena företaget skall betraktas som diskning och bestämma, att de samma enligt gällande föreskrifter skall benämnas "Hilleshults tomläggningsföretag av år 1932".

Förstagets omfattning.

De i förstaget ingående markerna hava å hithörande planharta blifvit iinmätta och avvägda och äro å densamma begränsade medelst en streckad linje den s. k. begränsningskurvan, där ej be- gränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenströmad har all mark betraktats, som för närvarande ej har tilläggas till 1.3 meters djup till nuvarande medelvattennivån i näraste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

I den upprättade ägobeskrivning^{en} bil. till H, finnas de särskilda ägafigurerna i förstaget angivna. Av denna längd fram- går, att de vattenströmda markerna om- fatta en areal av 58.61 hektar, varav 34.88 hektar odlad mark, 3.25 hektar odlingsmark och 20.48 hektar annan mark.

För markernas tilläggning erfordras upptagande, förstärkning och fördjupning av diken nr. 1-4.

Hydrografi och dike dimensioner. Hygromätnings finna, vilket att dikebyggnad skall utsträmmas längs med all som be- stämmer i detta förslag.

Nederbördsområdet för diket nr. 1 har beräknats till 10.5 km^2 , och är å bifogad översiktskarta angivet av en blå linje.

Avrinningen har antagits till 70 sek. lit. per km^2 vid högvattenföring och till 7 sek. lit. vid medelvattenföring, varför diket nr. 1 skall kunna avbäda $0.73 \text{ m}^3/\text{sek}$ vid hög- vatten och $0.07 \text{ m}^3/\text{sek}$ vid medelvatten.

Dimensionerna för detta dike hava bestämts efter ockställda beräkningar

i enlighet med Hasles formel $v = k(1 + 0.5\sqrt{R})/\sqrt{R}$,
där k antagits till 27.5.

Med en bäckenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.25 i jordsektionen från detta dike med en bäckenlutning av 0.5:1000 af följa $0.84 \text{ m}^3/\text{sek}$ vid en vattendjup av 1.0 m. och $0.06 \text{ m}^3/\text{sek}$ vid en vattendjup av 0.3 m.

I bergsektionen med en bäckenbredd av 1.30 m. sidolutning 10:1 och bäckenlutning 0.5:1000 af följa vid 1.0 meters vattendjup $0.74 \text{ m}^3/\text{sek}$ och vid 0.3 meters vattendjup $0.13 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Veterbäddsråderna för öfriga diken äro av mindre omfattning, så att några hydrografiska beräkningar för dessa avlopp ej anses nödvändiga.

På grund af ovanstående beräkningar och efter praktiskt bedömande hava dikeernas dimensioner blivit bestämda med hänsyn tagen till i förhållande till kostnaden för företaget ut. förande så vitt möjligt fullständig terr. läggning av all i företaget ingående mark.

På de vid förättningen upprättade profilträngarna äro dikeernas djup angivna vid de nedslagna avvågnings-pålarna, viljande blivande bäckenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för bäckenlinjernas brytpunkter. Dessa höjder skola gälla för de nämnda dikestrycken.

Dikeernas dimensioner i öfrigt framgå af de upprättade sektionerna och av grävningstabellen, bil. lit. K.

Arbetens utförande.

Förbundet skall, om intressenterna vilja fullfölja detta, utföras i fullöversens- stannelse med det nu upprättade och framlagda förslaget med hänsyn till så- väl plan- som profil- och sektionssit- tningar och upprättade handlingar och för påbörjas så snart denna förättning vunnit laga kraft och vara avslutat till den del, som nu bestämmes till ut- förande enligt här nedan i "Kartuadernas och deras fördelning" eller utförande av sträckan 0+50-16 av diket nr. 1 och sträckan 26-26+78 av diket nr. 1 till sin grun- dare del samt diket nr. 2 och 3 senast den 15 september 1937.

Har ej denna del av förbundets fullbor- dats innan denna tid kan utstånd med dess utförande erhållas efter ansökan härskis till vattenmyndigheten innan den nämnda arbetstiden utgår jämlikt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Hela förbundets angelägenheter skall hand- has av en arbetstypelse, jämlikt kap. 7 § 61 vattenlagen, och vilken arbetstypelse enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetstypelse skall anmälas till Kamungens Befallningshavande i läst, innan arbete å annans mark för påbörjas.

För ändring i arbetstypelsens sam- mansättning skall anmälans härvid ofördrägligen göras till Kamungens Befall- ningshavande.

Arbetstypelsen åligger

att anbesörja fr̃etaget's utförande på fr̃
intressenterna b̃st fr̃delaktiga
villkor,

att övervakn och hanterarna dess utförande
i mån av arbetenas fortskrif-
dande,

att fr̃a räkenskaper över alla inkom-
ster och utgifter fr̃ fr̃etaget, vilka
räkenskaper minst en gång årlig-
gen fr̃eläggas intressenterna fr̃gransk-
ning,

att fr̃ sistnämnda ändamål och fr̃ övrigt
då så kan finnas nödvändigt sam-
manbatta intressenterna till sam-
manträde och därvid fr̃a protokoll,
jämlikt Kap. 7 § 64 vattenlagen.

Kallelse till sammanträde skall
antingen skriftligen delgivas samt-
liga deltagare i fr̃etaget minst en vecka
fr̃a sammanträdet eller verk minst
14 dagar därför kungöras i såväl
Bäckabo och Rysby kyrkor som
och i minst en av öfriga tidningar.

Därjämte skall arbetstypelsen
vidtagna åtgärder i övrigt, som fr̃
fr̃etaget's utförande och underhåll kom-
ma finnas nödiga.

Dikesgräven.

Den gr̃d, som upptägs, eller bygg,
som uppsprängs, vid fr̃etaget's utförande
eller underhåll får ej läggas närmare
re dikekanterna än 18 meter, och skola
dikesvallarna gröngrävas vid alla tillst̃-
tande diken och i övrigt på lämpliga ställen
dock minst på var 100 de meter fr̃ ytvat-

nets avledande.

Boar.

7 Företagets gemensamma kostnader
ingår ej utifrånande av några boar.
Försumkter.

För ledning vid arbetenas utförande och
framtida underhåll finnes försumkter
inbyggna såsom kostförmåga mätaren och
ringar i jernfasta stelar och äro såväl i
plan som profil till läge angivna.
Avsättning.

Efter företagets utförande skall av-
sättning av de utförda arbetena verkställas
av vederbörande Katen Lantbrukssyn-
sör eller av annan av vederbörande myn-
dighet förordnad förordningsman.
Underhåll.

Förelaget skall genom arbetstyprens
frysor nogt underhållas, och skola därmed
rättas så ofta det visar sig nödvändigt,
och skola kostnaderna för företagets un-
derhåll ~~för~~ fördelas efter samma procent-
tal som fördelningen av kostnaderna
för företagets utförande.

Dämnings eller annan åtgärd, vari-
genom vattnets fria löpp hinderas för ej före-
tagens, och skall däress skada uppstå genom
deltagares åtgärder detta av dem genom
avhjälpas. Vättras ej detta förhållande ame-
delbart av den främmlige, sedan han där-
om blivit anmodad, äro den, samtidet
men av bisten, alla två ojäviga män
att hålla besiktning och sedan bisten
av dem blivit vitsordad, låta verkställa
arbetet för bisten avhjäljande på den

frönnliques berättelse.

Fordröjning.

Då några öfverenskommelse angående kostnadernas fördelning för frötagets utförande ej lämpligen kunde träffas, hava styrelsemännen verkställt i lag följande uppskattningen och värderingen av all i frötaget ingående mark. Markens värde före och efter frötagets utförande samt de på grundval därav uträknade förbättringsvärderna framgå av bifogade värderingslängd, bil. lit. H. För mark, som efter frötagets utförande ej erhåller fullt tilläggning har reducering av blivande värde verkställt.

Kostnaderna och deras fördelning.

Kostnaderna för frötagets utförande framgå av bifogade kostnadsförslag, bil. lit. L

Styrelsemännen hava funnit skäligt uppdelat frötaget i åtta avdelningar.

Den mark, som ansetts hära till de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnader, bättnadsvärden och rel. kostnader framgå av nedanstående tabell.

Avdelning	Bil. nr.	Stäckare	Figurer	Kostnad Kr.	Förbättrings värde Kr.	Rel. kostnad.	Samman- lagt Kr.	Gen. rel. kostn.
I	1	0.50-13.92	1-73 446-461	2410.-	2,456.30	135		
II	1	13.92-16	85-92 435-445	450.-	737.05	0.62		
III	1	16-19.94	449-426 337-388	650.-	2120	30.15		
IV	1	19.94-26.78	411-418	1,460.-	1,473.75	0.99		
V	1	26.78-34.74	200-317 74-84	2,210.-	2,185.95	1.01		
VI	2		93-169	2,110.-	2,730.-	0.57		
VII	3		170-319 319-326	1,000.-	1,024.80	0.98	1,100.-	1.07
VIII	4		389-409	660.-	263.15	2.51		
			<u>Summa</u>	11,950.-	11,882.20	1.00		

Efter utredning huru de olika avdelning-
arna skola sammanföras, för att de skola ef-
fektiva minsta relativa kostnad, har befunnits
att avdelningarna I, II och VI skola samman-
föras och utföras gemensamt för sig, att avdel-
ningarna III, IV och V skola sammanföras och
utföras gemensamt för sig samt att avdelning-
arna VII och VIII skola utföras var för sig.

Drekan skall till utförande av avdelning
VII ha ett utförande av stöcken 26+26+78
av diket nr. 1 med ett djup till gamla dikebot-
ten vid punkt 26 och ett djup till 5.10 meter öfver
det antagna jämförelseplanet vid punkt
26+78 så att på profildröningen för denna
dikesträcka finnes angivna. Härigenom
erhåller avdelningarna III+IV+V sin kostnad ^{och} ~~och~~
rel. kostnad jämförd till respektive 4.220:- kr.
och 1.1464.

På grund av motburen inkom avdelning
III+IV+V och avdelning VIII ej är sökande till före-
taget och ej heller ämbat förne sig med sö-
kandena till öfriga delen av företaget, be-
stämmer synskottaren jfr. 10
§ 63 vattenlagen, att dessa avdelningar sko-
la utföras först då några delägare i dessa av-
delningar påbörjat, och skola ~~och~~
~~skola~~ kostnaderna för utförande av avdel-
ning III+IV+V fördelas på fastigheterna inom
avdelningarna direkt efter fastigheternas
beträffande.

På grund härav bestämmes synskottar-
nen, att avdelningarna I+II+VI och VII nu
skola utföras, att delägarna i dessa av-
delningar vilja följande företag till denna
del.

På grundval av dessa utredningar
har bifogade kostnadsförordningsplänygd.
bil. lit. M, upprättats för utfrående
av de båda sistnämnda avdelningarna av
företaget, i vilken längd finnes angivnen
varje förtighets inom denna del av företa-
get andel i kostnaderna för denna del av
företaget samt dessa förtigheters andel
i förämningskostnaderna.

Skulle endera eller båda av avdel-
ningarna III+IV+V och VIII komma till
utfrående skola förtigheterna inom
dessa avdelningar deltaga i kostnaderna
för det såhunda utärade företags under-
håll efter den procent som varje förti-
ghets kostnad, efter en vederståendes kost-
nadsberäkning, utgör av företags hela
en beräknade kostnad. Efter samma
procenttal skola också förämnings-
kostnaderna gäldas av de förtigheter,
som ha till företaget, och komma den
till gods i företaget, som få till förskjutit
desamma. Utärns företaget på en
nämnda sätt skall ha kostnadsförord-
ningsplänygd upprättas av vederstående
Staten Landtinsingen enligt en nämnd
bestämmelser.

Medelartighet är grundat på den
betraktad av jordförbättring, som vinnes
genom företags utfrående. Detsamma skall
iakttagas bestämmelserna i kap. 7 § 37
vattenlagen såvitt icke sökandes så
att ej alläggas kostnad i företaget att den
svarar mot hans vinnna betraktad.

Förämningskostnaderna skola förskjutas av
sökandes vill förämningskostnaderna och
fördelas mellan delägarna efter kostnads-
förordningsplänygd.

Erstatningar.

För mark, som ätgär tilldragnas utvidgande, skall ersättning utgå med de belopp, som finnes angivna i den bifogade jorderstatningslängden, bilaga 3.

Om ej delägarena anmälunda bestämma skall ersättning utgå för mark som ätgär till jordröplag i följd av företagets utförande. Dessa ersättningar skall bestämmas efter areal, sedan marken uppmätts av Katastralslantbudsingenjör efter företagets utförande och bestämmas efter de priser pr ar, som äro angivna i den bifogade jorderstatningslängden.

Vattenservitutsavgift.

För den del av företaget, som är bestämt till utförande skall vattenservitutsavgift jämlikt Kap. 11 § 95 vattenlagen ej erläggas.

Kamrer avdelning III+IV+V till utförande skall, innan arbetet påbörjas, till Kamrerens Refakturingshavande i Kamrar till inbetalas en vattenservitutsavgift av Kamrar 11:61. Kamrer därtill även avdelning VIII till utförande skall, innan arbetet påbörjas, inbetalas på samma sätt en liknande avgift av ytterligare Kamrar 0:27. Dessa avgifter skall fördelas mellan delägarna efter Kostnadsfördelningställden, som uppmätts i ^{priser} särskilt full.

Aktförvarare.

För företaget härande handlingar och ritningar skall förvaras av Landbrukaren Emile Karlsson, Hågerhult på Rönnebo.

Talan mot förättningen.

Besvär mot denna förättning må
inbringas till Lärkerhyggens Tingsdömsstol, adress
Hochhusen, inom sextio (60) dagar från
nedanstående dag. I besvären, som skola
inbringas i tre exemplar, skola fullständigt
upptäckas klagandens alla påståenden
och skälen därtill, och skola till besvär-
ren fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringsöskandet.
För öfrigt hänvisas till Kap. 11 § 85 rätts-
lagen rörande besvär inbringande.

Skillevall på Räckebacken Ljung 1932.

På klagandens vägnar:

Anders Engqvist
Hans Lutherskyrkens

Alfred Bern y. d. Carlsson
På klagandens godkännande.

Markens vände		Töbäck		Kudel i		Kudel i		Delakt.	
frö frö	offri frö	ringa	ringa	frö frö	ringa	frö frö	ringa	frö frö	ringa
taget ut	taget ut	vände	vände	frö frö	ringa	frö frö	ringa	frö frö	ringa
frände	frände			frö frö	ringa	frö frö	ringa	frö frö	ringa
94 90	240 20	145 30	125 47	22 41	177				
373 35	1070 10	696 75	601 68	107 73	8.51				
726 95	1.644 55	917 60	792 39	141 91	11.21				
1.149 75	3.765 20	2.615 45	2.258 56	404 46	31.95				
877 45	2.421 -	1.543 55	1.332 93	238 62	18.85				
106 20	323 90	217 70	233 67	41 90	3.31				
439 75	1.020 15	580 40	622 99	111 53	8.84				
309 30	536 -								
4.509 45	8.405 15	226 70	243 34	43 55	3.44				
1.807 60	2.802 20								
1.872 45	2.877 05	994 70	858 97	153 80	12.15				
5.885 25	13.823 40								
10.148 25	21.767 30	7.928 15	7.070 -	1.265 91	100.00				

Thieserhult pr. Bäckeboden Tysag 1932
 P^otgärterns vägar:
 Lilla Engestr.
 Hållers Lilla Långsmycke

Alvin Fern J. P. Carlsson
Bittadune, Idaho.