

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företaget för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Klinta nr. 1¹, 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 4¹ och 5³ samt berörande fastigheten Klinteboda nr. 1¹ uti Köpings socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 1 km. nordost om Köpings kyrka omedelbart öster och väster om allmänna landsvägen Borgholm - Böda, och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 119 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningssökandenas och övriga intressenters vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder, och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och

bestämma, att detsamma enligt gällande bestämmelser skall benämnas "Klinta dikningsföretag av år 1933".

Företagets omfattning.

De i företaget ingående markerna hava å hithörande plankarta blivit inmätta och avvägda, och äro å densamma begränsade medelst en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan torrläggas till 1,2 m. djup till medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

För markernas torrläggning skola å plankartan och profilritningar med nr. 1 - 3 betecknade dikena upptagas. Av dessa upptagas dikena nr. 1 och 2 samt sträckan 22+25 - 22+77 såsom öppna diken och sträckan 20 - 22+25 såsom täckt ledning. Den täckta ledningen utföres med 9" = 22,5 cm. cementrör på sträckan 20 - 20+45 och med 6" = 15 cm. lerrör på sträckan 20+45 - 22+25.

I den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. G, finnas de särskilda ägofigurerna inom företaget angivna, och framgår av denna längd, att de vattenskadade markerna omfatta en areal av 30,77 hektar, varav 22,51 hektar odlad mark, 6,29 hektar äng och odlingsmark samt 1,97 hektar annan mark.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har beräknats till 0,75 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit pr km².

För diken nr. 1 och 2 har bestämts en bottenbredd av 0,3 m i jord och 1,0 m. i berg. För sträckan 22+45 - 22+77 av diket nr. 3 har bestämts en bottenbredd av 0,4 m.. Sidolutningen har för samtliga öppna diken bestämts till 1:1,25 i jord och 10:1 i berg.

Den täckta ledningen har bestämts till 9" = 22,5 cm. cementrör på sträckan 20 - 20+45 och 6" = 15 cm. lerrör på sträckan 20+45 - 22+25 med slambrunn vid 20+45 enligt ritning.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslag^{na} avvagningspålarna, varjämte såväl de blivande bottenlinjernas som de täckta ledningarnas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna å profilritningarna. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna och av grävningstabellen, bil. litt. I.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu upprättade och framlagda förslaget med häⁿsyn till såväl ritningar som handlingar och skall vara fullbordat senast den 15 september 1927.

Har ej företaget blivit fullbordat inom nämnda tid kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen, innan arbetstiden utgått, jämligt kap. 7 § 58 vattenlagen.

*(av diket nr. 1)
Tid utfrånande av sträckan 3.87 - 4.43 skall tilläggas
att diket nr. 1 blivna sträckan förläggas så att en botten av
minst 2.0 meter erhålles mellan vägfoten och blivande
västra dikekanterna.*

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter..

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter för företaget, vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas erforderligt, sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras, såväl i Köpings kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Dikesjorden.

Den jord, som uppgräves såväl vid företagets utförande som vid dess underhåll, får ej läggas närmare de blivande dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

Broar.

Företaget medför ombyggnad av 4 st. ägovägstrummor vid 7+92, 8+98, 9+62 och 15+66, vilka trummor skola utföras enligt upprättade ritningar.

Vid företagets planering har även undersökning verkställt för uttagande av avloppet diket nr. 1 genom en befintlig landsvägstrumma vid punkt 4. Denna trumma är ombyggd efter år 1880 men för grund för dikets nr. 1 framdragande genom denna trumma, varför ~~denna~~ trumma då behövde ombyggas, och skulle kostnaden härför komma att åvila Ölands norra mots väghållningsdistrikt. Då det emellertid syntes lämpligare att förlägga avloppet genom allmänna landsvägen vid punkt 3+74, erfordras uppförande av trumma eller bro vid denna punkt. Synemännen bestämma därför att uppförande av trumma eller bro vid punkt 3+74 skall utföras och bekostas av Ölands norra mots väghållningsdistrikt. Den nya trummans eller brons botten får ej ligga högre än + 17,707 m. över vid förrättningen antaget jämförelseplan, och skall dess genomloppsöppning ~~vara~~ minst 1,0 meters bredd och 1,0 meters höjd.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Avsýning.

Efter arbetenas fullbordande skola desamma avsynas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Jordvärdering.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava syne-
männen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar och värderingar av den i företaget ingående marken. Markernas värden före och efter företagets utförande samt de på grundval därav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. G. För mark, som ej erhåller full torrläggning genom företagets utförande, har red^ucering av blivande värdet verkställt.

Kostnaderna och deras fördelning.

De beräknade kostnaderna för företagets genomförande framgå av bifogade kostnadsförslag, bil. litt. K.

Synemännen anse, att företaget skall uppdelas i 2 avdelningar. Avdelning I omfattande den mark som torrläggas genom upptagande av sträckan 0 - 3+30 eller ägofigurerna 1 - 11, och avdelning II omfattande övrig del av företaget. Efter utredning ^{om} avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta relativa kostnad, har

befunnits, att avdelningarna skola utföras gemensamt.

På grundval av denna utredning har efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. L, upprättats. I denna längd finnes angiven varje fastighets i företaget andel såväl i de beräknade torrlägningskostnaderna som deras andel i förrättningskostnaderna samt deras delaktighetsprocent i företaget.

All delaktighet är grundad på den bättnad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt bestämmelserna i kap. 11 § 95 vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med kronor 21:40, innan företaget får påbörjas.

Ersättningar.

För mark, som åtgår för avloppens utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. H.

Om någon deltagare det påfordrar, skall ersättning därjämte utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter samma värden, efter vilka jordåtgången är beräknad enligt jordersättningslängden. Den erforderliga uppmätningen härför, skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsen försorg noga underhållas, och skola dikena ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år. Likaså skall slambrunnen ränsas så

ofta det visar sig nödvändigt. Kostnaderna för företagets underhåll skall fördelas efter samma procenttal som fördelningen av kostnaderna för företagets utförande.

Underhållet av landsvägstrumman vid punkt 3+74 skall åvila Ölands norra mots väghållningsdistrikt.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras, får ej företagas, och skall därest skada uppstår genom delägares åtgörande, detta av honom genast avhjälpas. Bättras ej detta förhållande omedelbart, sedan den försumlige därom blivit anmodad, äger den som lider men av bristen, låta kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Klinta nr. 1³, som för närvarande äges av lantbrukaren Albert Magnusson, Klinta, Tingsdal.

Talan mot förrättningen.


Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande be-

svärs ingivande.

Klinta pr Tingsdal den 8 september 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fartighetsrens				Anteckning om gäende sömande	Sömandes namn
Namn	Register- nummer	Antal	Applikation		
Klinta	1 ¹			Län.	Albert Magnusson
"	1 ⁴	1/4	H	Dz	Desamme
"	1 ³	1/4	G	Dz	Desamme
"	1 ¹			Län.	Johan Nilsson
"	1 ¹			Län.	Valfrid Nilsson
"	1 ¹			Län.	Jenny Nilsson
"	1 ⁵	1/8	H	Dz	Desamme
"	1 ²	1/4	F	Dz	Desamme
"	1 ⁶	1/8	L		Karl Olof Olsson
"					Hulda Olsson
"					Hedur Olsson
"					Oly Olsson
"					Albert Olsson
"					Eva Olsson
"					Karl Martin Olsson
"	5 ³	1/4	B		Karl Larsson
"	4 ¹	3/16	D		Johan Larsson
"	4 ¹	3/16	D		Gustaf Larsson
					Larsson

Markens värde		Förbättrings- värde	Belåningshöjd		Belåningshöjd företagst.	%
frie frä- tagets ut- frände	frie frä- tagets ut- frände		gräv- ingen	syne- föresätt- ningen		
Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	%
769 40	1 238 -	468 60	394 42	19 24	3.32	
2 461 35	5 566 -	3 104 65	2 608 85	127 26	21.96	
2 033 40	5 138 -	3 114 60	2 617 16	127 67	22.03	
590 10	888 -	297 90	250 67	12 23	2.11	
196 05	1 053 50	857 45	721 12	35 18	6.07	
2 103 80	4 490 65	2 386 85	2 005 34	97 82	16.88	
533 20	1 678 80	1 145 60	962 28	46 94	8.10	
1 136 50	2 645 -	1 328 50	1 116 72	54 48	9.44	
1 804 90	3 013 -	1 208 10	1 015 74	49 55	8.55	
217 -	440 -	223 -	187 70	9 16	1.58	
12 015 70	26 150 95	14 135 25	11 880 -	579 53	100.00	

Klinta, Tringsdal den 8 september 1917
 På Tringsdals vägnar
 Carl Tringsdal
 Hattus Lantbruksskoleingenjör.