

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande fastigheterna Malghult nr. 113, 2⁴³, 3²⁰, 3³⁵ och 3³⁷ uti Kristdala socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 7,5 km. sydost om Kristdala kyrka och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 73 betecknade nederbördsområdet.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 7 november 1931 förordnandes undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningssökandenas ~~och övriga intressenters~~ vid sammanträde i ärendet *framställda yrkanden* föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Laga hinder mot förrättningen har ej anmälts, och har något sådant för närvarande ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma, att detsamma skall benämnas Malghults torrlägningsfö-

retag nr. 1 av år 1933.

Företagets omfattning.

Företaget avser sänkning av två mindre gölar för torrläggning av omkring desamma och utmed dessas av- och tilllopp belägna vattenskadade marker.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hithörande plankarta inmätta och avvägda och å densamma omgivna av en streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. De landvinningar, som beräknas uppkomma i gölarna, äro i dessa begränsade medelst en blå heldragen linje.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan torrläggas till 1,2 m. djup till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vattenkan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppen belägen mark samt med häsyn till markernas sättning och sammansjunkning.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. E, framgår, att de marker, som beräknats erhålla förbättring genom företagets utförande omfatta en areal av 21,20 hektar, varav 16,50 hektar odlad mark, 02,57 hektar äng och odlingsmark samt 0,76 hektar annan mark.

Föremarkernas torrläggning skola i enlighet med sökandenas yrkanden upptagas dikena nr. 1 - 3.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har beräknats till 1,7 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km²., varför
varför avloppen nr. 1 och 2 skola kunna framföra 0,136 m³/sek.
och 0,014 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.
För samtliga avlopp har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord
och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1,1,25 i jord
och och 10:1 i berg. Efter verkställda beräkningar kan då dessa
avlopp framföra de beräknade vattenmängderna vid ett vattendjup
av 0,5 m. vid högvattenföring och 0,15 m. vid medelvattenföring.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro av-
loppens djup angivna vid de nedslagna avvägningsspälarna, varjäm-
te de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelse-
plan finnas angivna för bottenlinjernas brytpunkter. Dessa höj-
der skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sek-
tionsritningarna.

Jordvärdering.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna
för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava syne-
männen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar av de i före-
taget ingående markerna. De sålunda uppskattade värdena för och
efter företagets utförande samt de på grundval därav uträknade
förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt.
E.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagets

utförande, har reducering av blivande värdet verkställt. Likaså har Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 5.953:95 kronor.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning gäldas i enlighet med den upprättade jordersättningslängden, bil. litt. F.

Om någon deltagare det påfordrar, skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markernas värden efter företagets utförande i enlighet med värderingslängden.

Den erforderliga uppmätningen härför skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava, enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. G, beräknats till 4,650: kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skall erläggas vid förrättningens avslutande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse att företaget bör uppdelas i 4 avdelningar.

Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av efterstående.

För mark, som ej har direkt avlopp, har reducering av dess delaktighet i kostnaderna verkställt.

Av- del- ning	Dipel		~ Figurer- nas nr.	Kostnad Kr.	Förbät- nings- värde Kr.	Rel. Kostn.
	Nr.	sträckan				
I	3		202a; 205-222, 226-256	1.210:-	613:75	1.97
II	1	1-28-8+50	58-80, 160-204	1.460:-	2.148:75	0.68
III	1	0-1+28	1-55, 81-89	380:-	1.069:30	0.35
IV	3		56, 57, 90-159	1.600:-	2.122:25	0.75
<u>Sum</u>				4.650:-	5.953:95	0.78

Efter utredning huru de olika avdelningarna skola sammanfö-
ras för att erhålla lägsta relativa kostnad, har befunnits, att
samtliga avdelningar skola sammanföras till en samfällighet och
utföras gemensamt.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnads-
fördelningslängd upprättad, bil. litt. H. I denna längd finnes
angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräkna-
de torrlägningskostnaderna och deras andel i förrättningskostna-
derna samt deras delaktighetsprocent i företaget.

All delaktighet är grundad på den bättnad av jordförbättring,
som vinnas genom företagets utförande.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår utförande av 7 st.
ägovägstrummar, vilka skola utföras av kilad sten och i enlighet
med den upprättade ritningen.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll
finnas fixpunkter inhuggna såsom ring- och korsformiga märken i

14.
jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna. Dessa fixpunkter få ej rubbas, utan att ny fixpunktmarkering utförts av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Dikesjorden.

Den jord eller sten, som upptages ut dikena såväl vid företagets utförande som vid dess underhåll får ej läggas närmare de blivande dikeskanterna än 1,0 m. på lös jord och 0,8 m. på fast jord, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ~~två~~ ^{ett} avledande.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu upprättade och framlagda förslaget med hänsyn till såväl handlingar som ritningar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och sk
skall vara fullbordat senast den 15 ^{september} ~~december~~ 1938.

Har ej företaget fullbordats inom nämnda tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen, innan nämnda arbetstid utgått, jämligt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhas av en syssloman. Valsav syssloman skall anmälas till länsstyrelsen i länet. Sysslomannen åligger,

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst

fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetsnas

fortskridande,

att före ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter

för företaget, vilka räkenskaper skola framläggas för intres-

senterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt då så kan finnas nöd-

vändigt sammankalla intressenterna till sammanträde och där-

vid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande

och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgi-
vas samtliga delägare i företaget minst en vecka före sammanträ-
det eller ock minst 14 dagar därförut kungöras i såväl Kristdala
kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar.

Å sammanträde äger envar deltagare rösträtt efter det andels-
tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i före-
taget.

Avsyrning.

Vid företagets fullbordande skall avsyrning av arbetena verk-
ställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av veder-
börande myndighet förordnad annan förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall noga underhållas, och skola diken ränsas så
ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år, och sko-

16.
la kostnaderna för företagets underhåll fördelas efter kostnadsfördelningslängdens procenttal.

Dock skall underhållet för de utförda ägovägstrummorna bekostas av respektive jordägare.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras får ej företagas, och skall, därest skada uppstår genom delägarers åtgörande, detta av denne genast avhjälpas. Bättras ej detta förhållande omedelbart, sedan den försumlige därom blivit anmodad, äger den, som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 10 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av företagets utförande.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren av fastigheten Malghult nr. 113, som för närvarande äges av Karl Ottosson, Petersburg, Kristdala.


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i 3 exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden

vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas
till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

et
Persburg, Kristdala den 20 december 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fästighetsnr				Anteck- ning an- gående sökrande	Sjörans namn
Namn	Register- nummer	Marktal	Ägare		
Malghult	1 ¹³	1/2		Lök.	Karl Ottosson
"	3 ²⁰	31/480	6i	Lök.	H. A. Olsson
"	3 ³⁵	39/640	4	Lök.	F. O. Olsson
"	3 ³⁷	39/1600	4	Lök.	E. A. Karlsson
Summa					

Markens värde		Fäst. värde		Rindel: kost- nader för		Delakt- lighet	
före	efter	före	efter	underlagg- ningen	synaför- rättningen	i före- taget	taget
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.216	-	2.752	15	1.536	15	1.199	22
1.150	-	3.444	25	2.294	25	1.791	80
1.305	95	3.000	-	1.694	05	1.323	04
547	25	976	75	429	50	335	44
4.219	20	10.173	15	5.953	95	4.650	-
						643	50
							100.00

Petersburg, Kristdala den 20 december 1933
 Fästighetsvärdar;
 Fredrik Rydqvist
 Håkan Lundberg
 - L. Rydqvist Carl Lundberg.
 Rättshandläggare