

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företaget för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Duvertorp nr. 1², 1⁴, 1⁸, 1¹⁴ och 1²⁰ uti Kristvalla socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget omedelbart norr och väster om Kristvalla kyrka och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 77 betecknade nederbördsområdet. Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 september 1932 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningsökandens och övriga intressenters vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anförts laga hinder, och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Rörande företagets inverkan i sanitärt hänseende har yttrande inhämtats från förste provinsialläkaren, bil. litt. E. *och*
skall uttalandet i detta yttrande gälla.

Benämning.

Synemännen anse att företaget skall betraktas som dikning

och bestämma, att detsamma skall benämnas "Duvetorps dikningsföretag av år 1933".

Företagets omfattning.

De i företaget ingående markerna hava å hithörande plankarta blivit inmätta och avvägda.

Sökanden till förrättningen, Kristvalla församlings kyrkogårdsutvidgningskommité, har yrkat på torrläggning av de å plankartan med nr. 1 - 4 betecknade ägofigurerna, vilken mark skall användas till utvidgning av församlingens kyrkogård. Genom företagets utförande efter sökandens yrkanden, kommer även övrig i företaget ingående mark att erhålla bättnad i form av jordförbättring, och har den erforderliga torrläggningen enligt detta yrkanden ej behövt göras djupare än som erfordras för övrig marks torrläggning.

För markernas torrläggning skall utföras en täckt ledning på sträckan 1+10 - 2+40 och förstorande och fördjupande av befintligt dike på sträckan 2+40 - 3+80 i enlighet med upprättade handlingar och ritningar.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget är av mindre omfattning.

Den täckta ledningen skall utföras av 6" = 15 cm. saltglaserade lerrör. Det öppna diket skall hava en bottenbredd av 0,5 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Å de vid förrättningen upprättade profilerna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, varjämte såväl den blivande bottenlinjens för det öppna diket höjd som den

täckta ledningens höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna å profilritningarna. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionssritningarna och av grävningstabellen, bil. litt. H.

Areal.

I den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. F, finnas de särskilda ägofigurerna inom företaget angivna, och framgår av denna längd, att företaget omfattar en areal av 3,323 hektar, varav 3,128 hektar odlad mark och tomtmark samt 0,195 hektar annan mark.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu upprättade förslaget med hänsyn till såväl handlingar som ritningar, och skall vara fullbordat senast den 15 september 1935.

Hinner ej företaget fullbordas till denna tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen, innan arbetstiden utgår, jämligt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skall handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 2 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till länsstyrelsen i Kalmar län, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmä-

lan härom ofördröjligen göras hos länsstyrelsen.

Arbetsstyrelsen åligger,

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst för-

delaktiga villkor,

att, övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas

fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagets inkomster och ut-

gifter, vilka räkenskaper skola föreläggas intressenterna för

granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas nöd-

vändigt, sammankalla intressenterna till sammanträde och där-

vid föra protkoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande

och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgi-
vas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sammanträ-
det eller ock minst fjorton dagar Härförut kungöras såväl i
Kristvalla sockens kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Dikesjorden.

Den jord, som uppgräves såväl vid det öppna dikets upptagan-
de som vid dess underhåll, får ej läggas närmare de blivande dikes-
kanterna än 0,8 m., och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla
tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst
på var 100de meter för ytvattnets avledande.

Broar.

Företaget medför ej ombyggnad av några broar.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas en fixpunkt inhuggen såsom ett ringformigt märke i en jordfast sten, och är densamma såväl i plan som profil till läge angiven.

Avsättning.

Efter arbetenas fullbordande skola desamma avsynas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Jordvärdering.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagets utförande ej lämligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar och värderingar av dem i företaget ingående markerna. Värdena före och efter företagets utförande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena för de marker, som erhålla bättnad i form av jordförbättring framgår av bifogade värderingslängd, bil. litt. F.

Kostnaderna och deras fördelning.

De beräknade kostnaderna för företagets utförande framgår av bifogade kostnadsförslag, bil. litt. I.

Synemännen anse, att företaget skall uppdelas i två avdelningar. Avdelning I omfattande den mark, som torrlägges genom avloppet 1+10 - 2+40 eller ägofigurerna 1 - 12 och avdelning II om-

fattande de marker, som torrläggas genom avloppet 2+40 - 3+80.

Efter utredning om avdelningarna skola sammanföras för att erhålla lägsta relativa kostnad, har befunnits att avdelningarna skola utföras var för sig.

Båtnaden för fastigheten Duvetorp nr. 1²⁰ har uppskattats till 380;- *kronor*

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd upprättad. I denna längd finnes angiven varje fastighets andel i de beräknade torrläggingskostnaderna, deras andel i förrättningskostnaderna samt deras delaktighetsprocent i företaget.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt kap. 11 § 95 vattenlagen skall ej erläggas i följd av företagets utförande.

Ersättningar.

Ägaren av fastigheten Duvetorp nr. 1² Amandus Jonsson tillerkännes en ersättning av 20:- kronor för försvårad övertfart vid 2+76.

För mark, som åtgår till det öppna dikets utvidgande, skall ersättning utgå enligt jordersättningslängden, bil. litt. G.

Om någon delägare det påfordrar, skall ersättning därjämte utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag i följd av företagets utförande. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter de värden, som finnas angivna i värderingslängden efter företagets utförande. Den erforderliga uppmätningen av denna mark

skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg noga underhållas, och skall det öppna diket ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år. Likaså skall ränsning av slambrunnarna företagas, så ofta det är nödvändigt. Kostnaderna för företagets underhåll skall fördelas efter kostnadsfördelningslängdens procenttal.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras, får ej företagas, och skall därest skada uppstår genom delägares åtgärande, detta av honom genast avhjälpas. Bättras ej detta förhållande omedelbart, sedan den försumlige därom blivit anmodad, äger den, som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos Kantor Carl Ringqvist, Kristvalla.

Talan mot förrättningen.


Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, sko-

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skall till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärs ingivande.

Kristvalla den 9 september 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteck- ning an- gående sökande	Ägares namn
Namn	Register nummer	Mantel	Ägare		
Duvetorp	1 ²⁰	avst.		Lök	Kristvalla församling gr. dars kyrkogårdsutvidrings kommitté
"	1 ⁴	11/32	6	—	Emrik Jonsson
"	1 ²	5/16	A	—	Amandus Jonsson
"	1 ⁸	ans.		—	Kristvalla kommun
"	1 ¹⁴	avst.		—	Kristvalla kommun
Summa					

Markens värde		Förbättr.		Delaktighet i		Delakt.	
före för	efter för	rings-	kostnaderna för	delaktighet	delakt.	delakt.	delakt.
tagets ut-	tagets ut-	värde	tomlägg	synes för i för-	delakt.	delakt.	delakt.
förande	förande		ningen	rättningen	taget		
Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör
		380 -		378 14		124 54	39.80
138 90		173 93		35 23		34 86	11 48
1 468 45		2 172 42		703 97		498 12	1 440 00
35 -		50 -		15 -		10 23	3 58
98 -		140 -		42 -		28 65	9 45
1 740 35		2 536 35		1 175 -		950 -	312 91
							100.00

Kristvalla den 9 sept. 1933
 Carl E. E. E.
 Håkan L. L.
 Sven J. J.
 Riksdagsledamän