

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å
företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastig-
heten Malghult nr. 2⁴⁵ uti Kristdala socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 5 km. sydost om Kristdala
kyrka och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 73 beteck-
nade nederbördsområdet, samt är å hithörande översiktskarta angi-
vet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 november
1932 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att hand-
lägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och i anslut-
ning till ^{framlämba uppgifter} förrättningssökandens vid sammanträde i ärendet förelig-
gande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant
ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning
och bestämma, att detsamma skall benämnas Malghults dikningsfö-
retag nr. 2 av år 1933.

Företagets omfattning.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hithö-

2

rande plankarta inmätta och avvägda, och äro å densamma omgivna av en streckad linje den s.k. begränsningskurvan. Såsom vattenskadad harkall mark betraktats, som för närvarande ej kan torrläggas till 1,2 m. djup.

Av den upprättade ägobeskrivningen framgår, att de marker, som beräknats erhålla förbättring genom företagets utförande omfatta en areal av 3,87 hektar, varav 0,80 hektar odlad mark, 1,53 hektar odlingsmark och 1,54 hektar annan mark. För markernas torrläggning skall ett avloppsdike fördjupas och förstöras.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget är av mindre omfattning, varför några särskilda hydrografiska beräkningar ej ansetts erforderliga, utan har dimensionerna för det avloppsdike, som skall upptagas, bestämts efter praktiskt bedömmande.

Sålunda har bottenbredden bestämts till 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,0.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen är dikets djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, varjämte den blivande bottenlinjens höjd över antaget jämförelseplan finnes angiven för bottenlinjens brytpunkter.

Dikets dimensioner i övrigt framgår av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen, bil. litt. E.

Jordvärdering.

Synemännen hava verkställt uppskattningar av de i företaget ingående markerna. De sålunda uppskattade värdena före och efter företagets utförande och de på grundval härav uträknade förbätt-

ringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. D.

Ersättningar.

Några ersättningar i följd av företagets utförande skall ej utgå.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande har enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. F, beräknats till 910:- kronor, och skall hela företagets utförande bekostas av sökanden.

Broar.

Några broar ingår ej i företagets utförande.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken, och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl handlingar som ritningar, och får påbörjas såsnart denna förrättning vunnit laga kraft och vara avslutat senast den *15 september 1937*.

Avsättning.

Vid arbetenas fullbordande, skola desamma avsynas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall genom sökandens försorg noga underhållas och skall diket ränsas sååfta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år, och skall kostnaderna för företagets underhåll bestridas av ägaren till fastigheten Malghult nr. 2⁴⁵.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 10 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av företagets utförande.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skall förvaras hos ägaren till fastigheten Malghult nr. 2⁴⁵, som för närvarande äges av lantbrukaren Oskar Svensson, Malghult, Kristdala.


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning skall ingivas till Söderbygdehs Vattendomstol, adress Stockholm inom sextio (60) dagar från nedanstående dag, i besvären, som skola ingivas i 3 exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen härtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärs ingivande.

Kristdala den 20 december 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.