

U T L Å T A N D E

avgivet vid synerförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Hundshyltan nr. 1² och 1⁴, Bilsäng nr. 1¹ samt Ugglebo nr. 1² och 1³ uti Karlslunda socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företaget är beläget 2.5 km. sydväst om Karlslunda kyrka och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 79 betecknade nederbördsområdet.

Företaget är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 20 april 1933 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningsökandenas och övriga intressenters vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till vattenavledning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma, att detsamma skall benämnas Hundshyltan - Ugglebo torrlägningsföretag av år 1933.

Företagets omfattning.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hit-
hörande plankarta innädda och avvägda och å densamma omgivna av
en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej be-
gränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närva-
rande ej kan erhålla torrläggning till 1,2 meters djup till nuva-
rande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit
vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från
avloppet belägen mark.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. E, framgår,
att de marker som erhålla förbättring genom företagets utförande
omfatta en areal av 52.85 hektar, varav 31.00 hektar odlad mark,
10.51 hektar äng ^{och odlingsmark} och 11.34 hektar annan mark.

För markernas torrläggning skall i överensstämmelse med sö-
kandenas yrkanden, upptagas avloppen nr. 1, *sträckan 143-2865*
Samt dikarna nr. 2-7.
Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet nr. 1 har beräknats till 32 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvat-
tenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

På grund härav skall detta avlopp kunna framföra 2.24 m³/sek
och 0.22 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

För sträckan 0 - 3 av detta avlopp har bestämts en botten-
bredd av 1.50 m., sidolutning = 1:1.25 och bottenlutning 3:1000.

För sträckan 3 - 26+65 har bestämts en bottenbredd av 2.0 m., i berg 2.5 m., sidolutning = 1:1.25, i berg = 10:1, och bottenlutning 0.5:1000.

Efter verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföras i den förstnämnda delen av avloppet vid ett vattendjup av 0.7 m. och i den sistnämnda delen av avloppet vid ett vattendjup av 1.0 m. Likaså kan medelvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0.20 m. och 0.25 m. i respektive delar av detta avlopp.

Nederbördsområdena för övriga avlopp är av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar ej verkställt för dessa avlopp, utan hava dimensionerna för desamma bestämts efter praktiskt bedömande. Sålunda har bottenbredden bestämts till 0.3 m. och sidolutningen till 1:1.25.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till dikenas utvidgande skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd bil. litt. F.

Om någon delägare det påfordrar skall ersättning även utgå för mark, som toges i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens värde eller företagets utförande enligt värderingslängden. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava, enligt det upp-

rättade kostnadsförslaget, bil. litt. G, beräknats till 14.650:-
kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande och fördelas mellan delägarna efter kostnadsfördelningslängden, bil. litt. H, om företaget kommer till utförande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse, att företaget bör uppdelas i 8 avdelningar. Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, bättnadsvärde och relativa kostnad framgår av nedanstående.

Audel- ning	Stapel	Stäckman	Ägarefigurer nr.	Kostnad Th.	Fribett- ningsvärde Th.	Rel. kostn.
I	1	0-10+50	1-78; 102-107; 108a; 109a.	3.000:-	8.460:30	0.35
II	1	10+50-15+76	98-101; 108b; 109b; 110-117; 120-123; 123a.	2.040:-	832:35	2.45
III	1	15+76-21+50	118; 119; 123-129; 134-145; 163; 169; 174.	2.580:-	1.390:40	1.85
IV	1	21+50-28+65	130-133.	4.580:-	141:20	34.5
V	4		79-83; 96; 97; 84-95.	570:-	1.292:30	0.44
VI	5		146-161	710:-	1.863:10	0.38
VII	6		162-167; 170-173; 176-184.	230:-	1.077:10	0.21
VIII	7		175; 185-202 203-211.	1.030:-	1.440:30	0.71
<u>Summa</u>				15.030:-	16.497:75	0.91

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta rel. kostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras och utröras gemensamt.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H upprättad. I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggingskostnaderna för företagets utrörande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

All delaktighet är grundad på den båtad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår utförande av 7 st. ägovägsbroar vid 3+66, 7+55, 11+32 och 16+84 å avloppet nr. 1, vid 50+38 å diket nr. 5 samt vid 60+42 å diket nr. 4.

Dessa broar skola utföras i enlighet med de härrör upprättade ritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll rinns fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Dikesjorden.

Den jord och sten m.m., som upptages ur avloppen såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 1.0 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utrörande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullfölja det samma, utröras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn ^{här} såväl ritningar som handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kräft, och skall vara fullbordat senast den 15 september

1937.

Har ej företaget blivit fullbordat inom nämnda tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämligt kap 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härmed ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger:

att ombesörja företagets utrörande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utrörande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagets inkomster och utgifter, vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna, ^{frågranskning} att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utrörande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen del-
 givas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sam-
 manträdet eller ock minst fjorton dagar darrörut kungöras i
 såväl Karlslunda sockens kyrka som ock i minst en av ortens
 tidningar.

Å sammanträde äger envar deltagare i företaget rösträtt
 orter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet
 att taga del i kostnaden för företaget.

Avsättning.

Vid företagets fullbordande skall avsättning av arbetena
 verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller
 av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg noga un-
 derhållas, och skola dikena ränsas så ofta det visar sig nöd-
 vändigt dock minst vart 3 dje år, och skola kostnaderna för
 företagets underhåll fördelas efter samma procenttal som för-
 delningen av kostnaderna för företagets utrörande.

Dock skall kostnaderna för underhållet av de i företaget
 ingående broarna bestridas av dem som förut underhållit res-
 pektive broar.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp
 hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår ge-
 nom delägarers åtgörande detta av denne genast avhjälpas.

Bättras ej detta förhållande omedelbart, äger den, som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av den blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med ~~24~~¹² kronor, innan företaget får påbörjas.

Aktiörvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Unglebo nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren Gustaf Persson, Toragärde, Päråd.


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvårs ingivande.


Toragärde, Päråd den

16 december 1933.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carl Engqvist', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Statens Lantbruksingenjör.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Wilhelm Persson', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Biträdande godsän.

Fastighetens				Anteck- ning av gäende sötande	Ngaras nummer.
Namn	Register- nummer	Maatal	Registri- nummer		
Hundshyttan	1 ³	1/8	A	—	August Petersson
"	1 ⁴	1/8	B	Löte.	Gunnar Ljunggren
Elgglebo	1 ³	1/2	A	Löte.	Gustaf Persson
"	1 ³	1/4	B	—	Hilding Karlsson
Bilsång	1 ¹	1/2		—	Karlskunda kommun
					Summa

Markens värde		Förbättr.		Andelskost.		Delakt.
före	efter	före	efter	naderen för	höghet	
tagelut.	tagelut.	värde	tagelut.	traktlapp.	specifikt i för	tagel
förändr.	förändr.			ingen	ingen	
Rk.	in	Rk.	in	Rk.	in	%
157		743 48		586 48	533 77	41 91
2.362	-	7.080 40		4.717 90	4.298 16	33 77
2.489	-	7.410 -		4.921 -	4.483 19	35 23
181 40		644 -		462 60	421 45	33 16
2.262 90		7.456 15		5.393 25	4.913 43	38 61
7.452 80		23.534 03		16.081 23	14.650 -	115 130
						100.00

Förordning om 16 december 1900
 Regeringens beslut
 Helt Karlens utvärdering
 Utnämning av 7 personer
 Utvärdering av 200 000