

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av vattenskadad mark inom fastigheterna Brostorp nr.
2², 3², 4², 7², 8², 9², 2³, 3³, 7³, 5², 5³, 6³, 4⁴, 5⁵, 2²,
8², 8⁵, 9², 11² och 11³ samt inom mark samfällt för Brostorps
by uti Glömminge socken av Kalmar län.

Läge.

De ifrågavarande markerna, som av synemännen uppdelats
på två skilda företag äro belägna på östra sidan av allmänna
landsvägen Glömminge - Runsten 0,5 km. öster om Glömminge
kyrka, samt tillhöra de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 119
betecknade nederbördsområden. Företagen äro å hithörande över-
siktskarta angivna med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj
1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att

Sammanfattning.

Synemännen anse, att markerna skola uppdelas i två skilda företag, vilka båda äro att hänföra till dikning, och bestämma, att desamma skola benämnas Brostorps dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1934.

Företagens omfattning.

De i företagen ingående vattenskadade markerna äro å hithörande plankarta inmätta och avvägda och å densamma omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla torrläggning till 1,2 meters djup till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i beräntligt avlopp, dit vattenkan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

Till företaget nr. 1 hava hänförts de å plankartan med nr. 1 - 5, 13 - 24 och 35 - 48a betecknade ägorfigurerna samt till företaget nr. 2 de med nr. 6 - 12, 25 - 34 och 49 - 201 betecknade ägorfigurerna.

På sökandenas yrkanden skola upptagas inom företaget nr. 1 diket nr. 1 och inom företaget nr. 2 dikena nr. 2 - 6.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. F, framgår, att de marker som erhålla förbättring genom företagets

1,30 hektar odlad mark och 1,19 hektar odlingsmark, som erhålla förbättring genom utförande av företaget nr. 1, samt en areal av 92,43 hektar, varav 41,60 hektar odlad mark och tomtmark, 5,64 hektar äng och odlingsmark samt 45,19 hektar annan mark,

Markens art och dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget nr. 1 är av mindre omfattning varför några hydrografiska beräkningar ej varit erforderliga för bestämmande av dimensionerna för diket nr. 1. För detta dike har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Nederbördsområdet för företaget nr. 2 har beräknats till 1,37 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 8 sek.lit.mpr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet sträckan 8 - 14+50 skall kunna framföra 0,11 m³/sek. och 0,01 m³/sek. vid respektive högvatten och medelvattenföring.

För denna sträcka har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 0,1:1 i berg. Med dessa dimensioner kan då, efter verkställda beräkningar, på denna sträcka högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,5 m. och medelvat-

lutningen är 0,5:1000.

För övriga diken och dikessträckor hava bottenbredden bestämts till 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg, och sidolutningen till 1:1,25 i jord och 0,1:1 i berg.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna, äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för dessa bottenlinjers brytpunkter. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna.

Jordvärderingar.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagens utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar och värderingar av de i företagen ingående markerna. De sålunda uppskattade värdena före och efter företagets utförande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. F.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagets utförande har reducering av blivande värdet verkställts.

Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för företaget nr. 1 till 2.953:80 kronor, och för företaget nr. 2 till

22.037.516

Mark.

Mark, som atgar till dikenas utvidgande skall ersätt-

as enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

Om någon ädelägare det påfordrar skall ersättning även

utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna er-

ättning skall beräknas efter areal och efter markens blivan-

de värde enligt värderingslängden. Den erforderliga uppmät-

ningen skall verkställas av två ojäviga män eller av veder-

örande Statens Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Enligt de upprättade kostnadsförslagen, bil. litt. H,

hava kostnaderna för utförande av företaget nr. 1 beräknats

till 2.180:- kronor och för utförande av företaget nr. 2

till 16.760:- kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av

sökandena vid förrättningens avslutande och fördelas mellan

ädelägarna efter kostnadsfördelningslängderna, om företagen

komma till utförande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse att företaget nr. 1 bör uppdelas i 2 av-

delningar och företaget nr. 2 i 4 avdelningar. Den mark, som

tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, bät-

nadsvärde och relativa kostnad inom respektive företag, fram-

Nr. del. ning	Diket		~ Högfigurer nr.	Kostnad Rk.	Förbät- nings- värde Rk.	Rel. Kostn.
	Nr	sträckan				
I	1	0-5+78	13-24; 36-43.	1.280.-	1.650.30	0.78
II	1	5+78-7+25	44-48a	900.-	1.303.50	0.69
<u>Summa</u>				2.180.-	2.953.80	0.74

Företaget Nr. 2.

Nr. del. ning	Diket		~ Högfigurer nr.	Kostnad Rk.	Förbät- nings- värde Rk.	Rel. Kostn.
	Nr	sträckan				
I	2	8-14+50	6-12; 25-34 49-55; 78-78a	3.220.-	4.245.10	0.75
II	2	14+50-17+6	99-836.	1.290.-	1.563.95	0.83
III	2	17+6-22+80				
III	2	17+6-22+80	87-138	6.980.-	9.257.35	0.75
IV	2	22+80-25+77	56-77; 139-201	7.390.-	9.768.15	0.76
<u>Summa</u>				18.880.-	24.833.85	0.76

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras inom de båda företagen för att erhålla minsta rel. kostnad, har befunnits, att inom företaget nr. 1 skola båda avdelningarna sammanföras och utföras gemensamt, samt att inom företaget nr. 2 avdelningarna II och III skola sammanföras och utföras gemensamt för sig, ^{och} ~~men~~ att avdelningarna I och IV skola sammanföras och utföras gemensamt skola utföras ~~var~~ för sig.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. litt. I upprättade. I dessa

skall ännu i de beräknade torrläggingskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring, som vinnes genom företagens utförande.

För mark, som ej erhåller direkt avlopp har reducering av dess kostnad verkställts, motsvarande markens egen dikningskostnad.

I för båda företagen gemensamma kostnader skall företaget nr. 1 deltaga med 11.82 % och företaget nr. 2 med 88.18 %.

Broar.

I de gemensamma kostnaderna för utförande av företaget nr. 1 ingår även uppförande av 5 st. ägovägstrummor vid 1+11, 2+68, 4, 5+68 och 7+20 samt i de gemensamma kostnaderna för utförande av företaget nr. 2 ingår uppförande av 9 st. ägovägstrummor vid 9, 10+9, 13+2, 18+27, 20+7, 20+95 och 22+50 å diket nr. 2, vid 31+30 å diket nr. 3 samt vid 23+50 å diket nr. 4 och en byvägstrumma vid 22+73 å diket nr. 2.

Därjämte medför utförande av företaget nr. 2 ombyggnad av 2 st. landsvägstrummor vid 17 å diket nr. 2 och vid 29+11 å diket nr. 3. Ombyggnad av den förstnämnda landsvägstrumman vid 17 å diket nr. 2 skall utföras och bekostas av de äikande inom företaget nr. 2, men skall ombyggnaden av den sistnämnda

av Ölands södra mots väghållningsdistrikt, enär den nuvarande landsvägstrumman på detta senare ställe är påbörjad efter den 1 januari 1880. Den nya landsvägstrumman vid 29+11 ä diket nr. 3 skall hava en genomloppsöppning av minst 0,8 x 0,8 m., och får dess botten ej ligga högre än +7,05 m. över vid förrättningen antaget jämförelseplan.

De trummor, som skola utföras av de dikande, skola utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtiga underhåll finnas fixpunkter inhuggna ^{hela} som ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Dikesjorden.

Den jord, som upptages ur dikena såväl vid företagens utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företagen skola, om intressenterna vilja fullfölja det samma, utföras i full överensstämmelse med de upprättade och

handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vun-

nit laga snart, och skall vara fullbordat senast den *15 september* 1937.

Hava ej företagen blivit fullbordade inom nämnda tid, kan anstånd med deras utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämligt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Vid utförande av dike utmed allmänna landsvägen skall iakttagas att diket förläggas så, att en bankett av minst 2,0 m. erhålles mellan vägröten och dikeskanten närmast vägen.

Arbetsstyrelse.

Företagens angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera deras utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagens inkomster och

senterna i respektive företag för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas

nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens utföran-

de och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen del-

givas samtliga deltagare i respektive företag minst en vecka

före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kun-

göras i såväl Glömminge sockens kyrka som ock i minst en av

ortens tidningar.

Å sammanträde äger envar deltagare i företaget rösträtt

efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet

att taga del i kostnaderna för företagen.

Avsyrning.

Vid företagens fullbordande skall avsyrning av arbetena

verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller

av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företagen skola genom arbetsstyrelsens försorg noga un-

derhållas, och skola dikena ränsas så ofta det visar sig nöd-

vändigt dock minst vart 3 åre, och skola kostnaderna för

företagens underhåll fördelas efter samma procenttal som för-

Dock skall kostnaderna för underhållet av de i företa-

get ingående trummorna bestridas av dem som förut underhallit

respektive trummor.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp

hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår

genom delägares åtgörande detta av denne genast avhjälpas.

Bättras ej detta förhållande omedelbart, äger den, som lider

men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning,

och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa

arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt 11 kap. 9b § vattenlagen skall för företaget nr.

2 vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallnings-

havande i Kalmar län med 33.04 kronor, innan företaget

får påbörjas.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras hos ägaren av fastigheten *Brostorp nr. 2³*,
som för närvarande äges av *lantbrukaren Theodor Jansson,*
Brostorp, Glömminge.

Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens


Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från

nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exem-

och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I öv-
rigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärs
ingivande.

Glömminge den 26 mars 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetsbeteckning				Anteckning angående sökande	Sjögrens namn
Namn	Register-nummer	Antal	Antal		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Brostorp</u>					
Brostorp	5 ³	1/4	Lb	Lök.	Tage Pettersson
"	7 ²	1/8	Ga	Lök.	Densamme
"	6 ³	3/16	Fb	Lök.	Harald Nyström
"	3 ³	1/4	Lb	Lök.	Densamme
"	3 ²	1/4	La	Lök.	Densamme
					Summa
<u>Brostorp</u>					
Brostorp	5 ²	1/4	La	Lök.	Ejnar Nilsson
"	5 ³	1/4	Lb	Lök.	Tage Pettersson
"	7 ²	1/8	Ga	Lök.	Densamme
"	6 ³	3/16	Fb	Lök.	Harald Nyström
"	3 ²	1/4	La	Lök.	Densamme
"	11 ²	1/4	La	Lök.	Densamme
"	3 ³	1/4	Lb	Lök.	Densamme
"	11 ³	1/4	Lb	Lök.	Densamme
"	6 ⁵	13/16	Faa	Lök.	Densamme
"	3 ⁷	avs.	—	—	Fredrik Olsson
"	Lampfält	—	—	—	Brostorp by
"	8 ⁵	223/1000	Hba	Lök.	Uno Andersson
"	8 ²	1/4	La	—	Uno Svensson
"	2 ³	1/4	Bb	Lök.	Theodor Jönsson
"	2 ²	1/4	Ba	Lök.	John Deurell
"	9 ²	1/8	La	Lök.	Densamme
"	6 ⁴	1/11	Fa	Lök.	Densamme

Markens värde				Förbättrings- värde		Andel i kost- naderna för				Delaktighet
frie		frie		frie		tvärlägg- ningen		synefrö- rättningen		i frie
taget ut		taget ut		taget ut		taget ut		taget ut		taget
Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	%
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.111	35	1.521	75	410	40	302	89	18	31	13.89
1.207	80	1.398	80	191	-	140	96	8	53	6.47
2.365	10	3.414	-	1.048	90	774	12	46	81	35.51
1.558	50	2.437	50	869	-	641	35	38	79	29.42
1.095	50	1.530	-	434	50	320	48	19	39	14.71
7.338	25	10.292	05	2.953	80	2.180	-	131	83	100.00
794	85	970	60	175	75	133	06	7	77	0.79
1.030	-	1.605	20	575	20	435	50	25	57	2.60
1.068	25	1.702	-	633	75	479	83	28	13	2.86
670	80	1.354	-	683	20	517	27	30	39	3.09
759	-	1.640	-	881	-	667	03	39	14	3.98
390	80	675	-	284	20	215	17	12	59	1.28
1.497	10	4.092	80	2.595	40	1.943	84	114	08	11.60
882	40	1.362	-	479	50	363	12	21	34	2.17
1.759	55	4.334	50	2.574	95	1.960	78	115	07	11.70
27	-	90	-	63	-	68	90	4	03	0.41
103	-	240	-	137	-	103	70	6	10	0.62
1.249	35	2.615	-	1.365	65	1.043	97	61	27	6.23
718	05	1.289	66	571	61	436	89	25	67	2.61
3.731	-	8.519	-	4.788	-	3.659	49	214	69	21.83
1.698	95	3.937	17	2.238	82	1.708	83	100	31	10.20
1.124	35	2.939	-	1.814	65	1.373	92	80	65	8.20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					<i>Trpt.</i>
<i>Bröst</i>	<i>27</i>	<i>ars</i>		-	<i>Per August Nilsson</i>
"	<i>28</i>	"		-	<i>Emil Frid</i>
"	<i>29</i>	"		-	<i>Fina Andersson</i>
					<i>Summa</i>

7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
18.944	45	40.942	63	21.998	18	16.729	95	981	80	99.83
36	-	46	98	10	98	8	39	0	49	0.05
24	-	31	32	7	32	5	59	0	30	0.03
69	-	90	03	21	03	16	07	0	89	0.09
19.073	45	41.110	96	22.037	51	16.760	-	983	48	100.00

Glämningsden 26 mars 1934
 På Glämningsdagens vägnar:
Karl Sjöqvist
 Håkan Dahlbomsingens
 Gårds. Ohlson Sten Johansson
 Biträda och godman.