

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Vanserum nr. 1², 1³, 2⁴, 2⁸, 2⁹, 3², 3³, 4², 4³, 5⁵, 5⁶ och 6⁹ Spjuterum nr. 2¹, 3², 3³, 5¹, 6², 6⁴ och 8³ samt inom samfälld mark tillhörande byarna Vanserum och Spjuterum uti Runstens socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget omedelbart norr och söder om allmänna landsvägen Runsten - Glömminge 2.1 km. sydväst om Runstens kyrka samt tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 119 betecknade nederbördsområdet.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningssökandenas och övriga intressenters vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

dant, ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma, att detsamma skall benämnas Vanserums dikningsföretag av år 1934.

Företagets omfattning.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hit-hörande plankarta inmätta och avvägda och å densamma omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla torrläggning till 1,2 meters djup till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. *F*, framgår, att de marker som erhålla förbättring genom företagets utförande omfatta en areal av 60.72 hektar, varav 27.86 hektar odlad mark, 3.57 hektar odlingsmark och 29.29 hektar annan mark.

För markernas torrläggning skall på sökandenas yrkanden upptagas diket nr. 1 och sträckan 20-24/87 av diket nr. 2.

Hydrografi och dimensioner.

Angivits av en blå linje, har beräknats till 6.30 km².

Från området nr. 1 avrinner c:a 1/3 till här ifrågavarande företag.

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför avloppen skola kunna framföra 0.50 m³/sek. och 0.05 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

För sträckan 0-14+⁶⁸~~75~~ av diket nr. 1 och för diket nr. 2 har bestämts en bottenbredd av 0.5 m och en sidolutning av 1:1.25

Efter verkställda beräkningar har befunnits att dessa dikessträckor då kan framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0.70 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.25 m. vid en bottenlutning av 1:1000.

För sträckan 14+⁶⁸~~75~~-16+35 av diket nr. 1 har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.25.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avväggningspålarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för dessa bottenlinjers brytpunkter.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna.

Jordvärderingar.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostna-

hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar av de i företaget ingående markerna. De sålunda uppskattade värdena före och efter företagets utförande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd. bil. litt. *F*.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagets utförande har reducering av blivande värdet verkställt.

Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 12.179:71 kronor.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till dikenas utvidgande skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. *G*.

Om någon delägare det påfordrar skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens blivande värde enligt värderingslängden. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava, enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. *H*, beräknats till 6.360:-- kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sö-

ll utförande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse att företaget bör uppdelas i 2 avdelningar. Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnadsvärde och relativa kostnad framgå av efterstående.

Avdelning	Dikret		Förfiktig nas nr.	Förbättrings- värde K.	Kostnad K.	Rel. Kostn.
	Nr	störökare				
I	1	0-16+35	1-134;	12.820:75	6.690:-	0,52
	2	20-28	143-185.			
II	2	28-28+65	135-142	111:20	840:-	7.55
Sum				12931:95	7.530:-	0.58

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta rel. kostnad, har befunnits, att avdelningarna skola utföras var för sig.

Då ägarena av markerna inom avdelning II ej önska denna avdelnings utförande bestämma synemännen att avdelning II ej nu skall utföras. Kommer denna avdelning sedermera till utförande skall ny kostnadsfördelningslängd för företaget upprättas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. *I*, för den del av företaget, som nu skall utföras, upprättad. I denna längd finnes angiven varje i denna del av företaget ingående fastighets andel i de

procent i företaget.

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring som vinnes genom företagets utförande.

För mark, som ej erhåller direkt avlopp, har reducering av dess delaktighet i de beräknade kostnaderna för företagets utförande verkställets motsvarande kostnaderna för egen dikning för dessa marker.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår utförande av 12 st. ägövägstrummor vid 3+10, 4, 4+58, 5+40, 6+90, 8+95, 10+18 11, 14, 14+85 och 15+20 å diket nr. 1, och vid 3+12 å diket nr. 2 samt en byvägstrumma vid 0+95 å diket nr. 1.

Dessa trummor skola utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Dikesjorden.

Den jord, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets av-

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullfölja det samma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den *1 oktober 1937*.

Har ej företaget blivit fullbordat inom nämnda tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämligt kap 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Skär ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

terna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas

nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande

och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen

delgivas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före

sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras

såväl i Runstens sockens kyrka som ock i minst en av ortens

tidningar.

Å sammanträde äger envar deltagare i företaget röst-

rätt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyl-

dighet att taga del i kostnaden för företaget.

Avsättning.

Vid företagets fullbordande skall avsättning av arbetena

verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller

av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg nogga un-

derhållas, och skola dikenarrensas så ofta det visar sig nöd-

vändigt dock minst vart 3^{dje} år, och skola kostnaderna för

företagets underhåll fördelas efter samma procenttal, som

Dock skall kostnaderna för underhållet av de i före-

taget ingående broarna bestridas av dem som förut underhållit
respektive broar.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp
hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår genom
delägares åtgörande detta av denne genast avhjälpas. Bättras
ej detta förhållande omedelbart, äger den, som lider men av
bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan
bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för
bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstols-
avgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar
län med 18.27 kronor, innan företaget får påbörjas.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola
förvaras hos ägaren av fastigheten *Tausserum nr. 1³*, som
för närvarande äges av lantbrukaren *Ejnar Johansson*
Tausserum, Runsten.


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbyg-
dens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar
från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre


stående och skälen härtill, och skola till besvären fogas
de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rö-
rande besvärs ingivande.

Vanserum, Runsten den 12 maj 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Förteckningen				Anteckning om gälden skulds	Något namn
Namn	Byrå- nummer	Merito	Spärr tid		
Loppertad	1 ^o	$\frac{1}{16}$		Tok.	Algot Mattsson
Wasserman	seuf.			—	Wasserman byrå
"	2 ^o	$\frac{1}{32}$	Aa	—	Sari Nilsson
"	2 ^o	$\frac{1}{64}$	B	Tok	Albin Nilsson
"	2 ^o	$\frac{1}{64}$	A	Tok	John Swanson
"	3 ^o	$\frac{1}{32}$	CB	Tok	John Larsson
"	3 ^o	$\frac{1}{16}$	CA	Tok	John Swanson
"	4 ^o	$\frac{1}{16}$	DB	Tok	Albin Nilsson
"	4 ^o	$\frac{1}{16}$	DA	—	Sari Nilsson
"	1 ^o	$\frac{1}{16}$	B	Tok	Ragnar Johansson
"	1 ^o	$\frac{1}{16}$	A	Tok	Ragnar Olsson
"	5 ^o	$\frac{1}{24}$	EF	—	Rudolf Peterson, an. Frank Olsson
"	5 ^o	$\frac{1}{24}$	EE	Tok	John Larsson
"	6 ^o	$\frac{107}{1000}$	AB	Tok	Algot Mattsson
Spjuterman	av 5 ^o	$\frac{1}{16}$	Ea	—	Rupert Olsson
"	3 ^o	av 2		—	Spjuterman skopoförning
"	3 ^o	$\frac{1}{16}$	Ca	—	Algot Johansson
"	6 ^o	$\frac{1}{16}$	A	—	And. Danielsson
"	6 ^o	lig 6		—	Ossian Jonsson
"	2 ^o	$\frac{1}{8}$	B	—	And. Cedergrön
"	av 8 ^o	$\frac{3}{16}$	G	Tok	Albin Nilsson
"	seuf.			—	Spjuterman byrå
"	8 ^o		G	—	Rupert Olsson
"	av 5 ^o	$\frac{1}{16}$	F	—	Wasserman

Summa

Markens värde		Förbeh.		Kusel: kostna-		Skatt för förlust					
före för-	efter för-	regr-	dena för								
tegr. ut- från	tegr. ut- från	värde	kontaggr mogen	syreför- sättning							
Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	%	
111	-	252	-	141	-	73	57	8	-	1.16	✓
103	-	345	-	242	-	126	27	13	72	1.99	✓
505	30	1403	50	898	20	468	69	50	82	7.37	✓
917	45	1451	10	533	65	278	46	30	20	4.38	✓
710	30	1270	-	559	70	292	06	31	65	4.59	✓
733	10	1172	-	438	90	229	02	24	83	3.60	✓
1625	10	2415	-	789	90	412	18	44	69	6.48	✓
1509	20	2238	-	728	30	380	30	41	24	5.98	✓
1618	40	2354	-	735	60	383	84	41	58	6.03	✓
1745	40	3396	50	1651	10	861	56	93	37	13.54	✓
1584	60	2953	-	1368	40	714	05	77	44	11.23	✓
356	40	974	-	617	60	322	27	34	96	5.07	✓
621	40	1048	-	426	60	222	60	24	14	3.50	✓
1176	20	1801	-	624	80	326	03	35	38	5.13	✓
637	20	648	61	11	41	31	26	3	38	0.49	✓
1050	-	1206	35	156	35	60	78	6	55	0.95	✓
358	80	492	-	133	20	69	51	7	52	1.09	✓
449	60	604	-	154	40	80	57	8	76	1.27	✓
427	-	1396	-	969	-	505	63	54	82	7.95	✓
404	-	540	50	136	50	71	23	7	72	1.12	✓
704	-	832	-	128	-	66	79	7	24	1.05	✓
59	-	175	-	116	-	60	53	6	55	0.95	✓
225	40	476	-	250	60	130	77	14	21	2.06	✓
328	-	696	-	368	-	192	03	20	82	3.02	✓
1795	65	3043	56	1277	97	6360	-	629	60	100.00	

Wasserman, Rosten den 13 Mars 1788